


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KOŠICE

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6408-23960/2009/Haj/750810105/Z31

V Košiciach, dňa 28.07.2009



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5, 7 a 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. **1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105** zo dňa **20.10.2006**, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. **1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1** zo dňa **21.06.2007**, č. **5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2** zo dňa **29.10.2007**, č. **421-9283/2008/Mer/750810105/ Z4** zo dňa **14.03.2008**, č. **418-9287/2008/Mer/750810105/Z5** zo dňa **25.03.2008**, č. **3649-12307/2008/Wit/750810105/Z7** zo dňa **14.04.2008**, č. **1397-13010/2008/Mer/750810105/Z3** zo dňa **16.04.2008**, č. **3790-18396/2008/Mer/750810105/Z6** zo dňa **30.05.2008**, č. **240-19277/2008/Mer/750810105/Z8** zo dňa **10.06.2008**, č. **5537-22242/2008/Mil/750810105/Z12** zo dňa **30.06.2008**, č. **239-22313/2008/Mer/750810105/Z10** zo dňa **07.07.2008**, č. **5126-23544/2008/Mer/750810105/Z11** zo dňa **10.07.2008**, č. **5913-26441/2008/Mer/750810105/Z13** zo dňa **06.08.2008**, č. **5882-26768/2008/Mer/750810105/Z14** zo dňa **11.08.2008**, č. **6623-32440/2008/Mer/750810105/Z15** zo dňa **24.10.2008**, č. **6741-33458/2008/Mer/750810105/Z16** zo dňa **03.11.2008**, č. **7502-40874/2008/Mer/750810105/Z17** zo dňa **11.12.2008**, č. **7503-40912/2008/Mer/750810105/Z18** zo dňa **15.12.2008**, č. **947-3395/2009/Mil/750810105/Z21** zo dňa **03.02.2009**, č. **882-9685/2009/Mik/750810105/Z22** zo dňa **23.03.2009**, č. **4878-15997/2009/Mer/750810105/Z25** zo dňa **20.05.2009**, č. **882-9685/2009/Haj/**

750810105/Z26 zo dňa **01.06.2008** č. **4879-18291/2009/Mer/750810105/Z24** zo dňa **11.06.2009**,
a č. **5935-21680/2009/Mer/750810105/Z27** zo dňa **14.07.2009** zo dňa **22.07.2009** (ďalej len
„**integrované povolenie**“) **pre prevádzku:**

„Cementáreň Turňa nad Bodvou“

044 02 Turňa nad Bodvou 654

okres: Košice – okolie

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.**

sídlo: **044 02 Turňa nad Bodvou 654**

IČO: **31 711 391**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na prevádzku technologických celkov „Doprava cementu k baliacim strojom“ patriacich do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia po realizácii stavby „Výmena korčkových elevátorov“ v objekte baliarne a expedície, ktoré nepodliehajú stavebnému konaniu podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania po výmene korčkových elevátorov v objekte balenia a paletizácie podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia „Baliareň a expedícia cementu“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa ruší znenie bodu 2.8 Baliareň a expedícia a nahrádza sa nasledovným znením:

Cement ako hotový výrobok sa z cementových síl vypúšťa pomocou vnútorného a vonkajšieho systému čerenia, ktorého súčasťou je vykladacie zariadenie sila zabezpečujúce vypúšťanie rozčereného cementu zo síl cez dva regulovateľné otvory do pneumatických žľabových dopravníkov. Pneumatickými žľabovými dopravníkmi a korčkovými elevátormi je zabezpečená doprava cementu do štyroch zásobníkov cementu s maximálnou kapacitou 100 t, umiestnených v objekte baliarne, slúžiacich na plnenie RAJ vagónov, autocisterien a vriec. Plnenie voľneloženého cementu do nádrží RAJ vagónov s výkonom 52 t.h^{-1} a nádrží autocisterien s výkonom $75 - 100 \text{ t.h}^{-1}$ je zabezpečené zariadením na plnenie pomocou nakladacej hlavy, do ktorej je cement privádzaný násypkou cez teleskopicky zasúvateľné trubice priamo zo zásobníkov cementu. Dosadnutím kužeľa nakladacej hlavy na hrdlo nádrže autocisterny sa nádrž vzduchotesne uzavrie. Plnenie cementu do vriec je zabezpečené pomocou dvoch rotačných baliacich strojov A a B s výkonom $10 - 45 \text{ t.h}^{-1}$, resp. s výkonom $45 - 85 \text{ t.h}^{-1}$, ktoré sa používajú na balenie cementu do samouzatváracích vriec. Systémom dopravných ciest obsahujúcich pneumatické žľabové dopravníky, korčkové elevátory, osievací a čeriaci závitovkový dopravník je cement dopravovaný do baliacich strojov A a B, kde je cez medzizásobník cementu plnený do vriec. Po naplnení sú vrecia očistené natriasaním na dopravnom páse a dopravené na paletizačnú linku.

Prašná vzdušina vznikajúca pri expedícii voľneloženého cementu do RAJ vagónov, je odvádzaná na odprášenie do dvoch látkových filtrov FTG 6/240 s projektovaným objemovým

prietokom $17\,449\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$ a po odprášení je odvádzaná do ovzdušia výdychom o výške 26,3 m. Prašná vzdušnina vznikajúca pri expedícii voľného cementu do autociterien je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FTB 3/72 s projektovaným objemovým prietokom $2\,200\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$ a po odprášení je odvádzaná do ovzdušia výdychom o výške 26,3 m. Prašná vzdušnina z dopravných ciest cementu k jednotlivým baliacim strojom je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra typu FTB 6/144 s projektovaným objemovým prietokom $8\,979\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$ a po odprášení je odvádzaná do ovzdušia výdychom o výške 26,3 m. Prašná vzdušnina z baliaceho stroja „A“ je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FTB 8/192 s projektovaným objemovým prietokom $13\,014\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$ a po odprášení je odvádzaná do ovzdušia výdychom o výške 26,3 m. Prašná vzdušnina z baliaceho stroja „B“ je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FTB 8/192 s projektovaným objemovým prietokom $9\,955\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$ a po odprášení je odvádzaná do ovzdušia výdychom o výške 26,3 m. Prach odlúčený na látkových filtroch je dopravovaný do medzizásobníkov baliacich strojov.

Expedícia slinku do RAJ vagónov zo slinkového sila č. 4 je zabezpečovaná pomocou pasového dopravníka B1200 a korčkového elevátora, z ktorého je sklzom dopravený na pásový dopravník B800. Prašná vzdušnina z presypu slinku z pasového dopravníka B1200 do korčkového elevátora je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra EFP-1-2.5-100-D4 s projektovaným objemovým prietokom $5\,000\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$ a po odprášení je odvádzaná do ovzdušia výdychom o výške 14,2 m. Prašná vzdušnina z presypu slinku z korčkového elevátora na pásový dopravník B800 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra Scheuch - skd b 08/14-1,6-01 s projektovaným objemovým prietokom $4\,000\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$ a po odprášení je odvádzaná do ovzdušia výdychom o výške 13,8 m. Prach odlúčený na látkových filtroch je dopravovaný späť na dopravné pásy.

Všetky dopravné pásy a dopravníky prašných materiálov sú prachotesne zakapotované.

V časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky**, sa ruší znenie bodu A. 4.2 a **nahrádza** sa nasledovným znením:

4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu vzniknúť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platnými Súbormi technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) schválenými príslušným orgánom ochrany ovzdušia,
- Súborom TPP a TOO schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007 pre prevádzkový súbor Mletie uhlia, evidenčné č. TPP CP-07-CEM-401, vypracovaným dňa 23.02.2007,
- Súbormi TPP a TOO schválenými rozhodnutím IŽP Košice č. 418-9287/2008/Mer/750810150/Z5 zo dňa 25.03.2008 pre prevádzkové súbory Ťažba a úprava surovín, evidenčné č. TPP CP-07-CEM-101, vypracovaným dňa 02.10.2007, Roštový chladič slinku, slinkové silá, evidenčné č. TPP CP-07-CEM-901, vypracovaným dňa 02.10.2007,
- Súborom TPP a TOO schváleným týmto rozhodnutím pre prevádzkový súbor Doprava a skladovanie surovín na skládke, evidenčné č. TPP CP-07-CEM-201, vypracovaným dňa 13.03.2009,
- Súborom TPP a TOO schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 5882-26768/2008/Mer/750810105/Z14 zo dňa 11.08.2008 pre prevádzkový súbor Rotačná pec a mlynica surovín, evidenčné č. TPP CP-07-CEM-501, vypracovaným dňa 19.03.2008,
- Súbormi TPP a TOO schválenými rozhodnutím IŽP Košice č. 7503-40912/2008/Mer/750810105/Z18 zo dňa 15.12.2008 pre prevádzkové súbory Mletie cementov CM1, evidenčné č. TPP CP-07-CEM-601, vypracovaným dňa 13.06.2008 a Mletie cementov CM2, vypracovaným dňa 13.06.2008,
- Súborom TPP a TOO schváleným týmto rozhodnutím pre prevádzkový súbor pre prevádzkový súbor „Baliareň a expedícia cementu“, evidenčné č. TPP CP-07-CEM-701, vypracovaným dňa 05.05.2009,

- s prevádzkovými predpismi, vypracovanými v súlade s projektom stavby,
- s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby (tiež nazývané „technologický reglement“ a „prevádzkovo-bezpečnostné prepisy“),
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa ruší znenie bodu B1.9 a nahrádza sa týmto novým znením:

1.9 Emisné limity pre technologické zariadenia nespáľujúce palivá a emitujúce tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“):

Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m⁻³]	Vzťahné podmienky
Zásobník odpraškov – EFP-1-3,5-140-A-D4	Výdych – NEIS č. 1	TZL	50	1), 2)
Dopravné cesta zo surovínovej mlynice - FTG 3	Výdych – NEIS č. 2	TZL	50	1), 2)
Homogenizačné silo JUH - FTB 8 pulzný	Výdych – NEIS č. 3	TZL	50	1), 2)
Zásobné silo JUH - FTB 7 pulzný	Výdych – NEIS č. 4	TZL	50	1), 2)
Homogenizačné silo SEVER - FTB 8 pulzný	Výdych – NEIS č. 5	TZL	50	1), 2)
Zásobné silo SEVER - FTB 7 pulzný	Výdych – NEIS č. 6	TZL	50	1), 2)
Elevátory a doprava surovínovej múčky – EFP-1-3,5-112-A-D4	Výdych – NEIS č. 7	TZL	50	1), 2)
Doprava surovínovej múčky do elevátorov výmenníka tepla – EFP-1-3,5-84-A-D4	Výdych – NEIS č. 8	TZL	50	1), 2)
Doprava slinku – kabelkový dopravník – EFP-1-3,5-84-A-D4	Výdych – NEIS č. 9	TZL	50	1), 2)
Dopravné slinku – článkový dopravník – EFP-1-3,5-140-A-D4	Výdych – NEIS č. 10	TZL	50	1), 2)
Doprava substrátov do CM1 – EFP-1-3,5-168-A-D4	Výdych – NEIS č. 11	TZL	50	1), 2)
Doprava substrátov do CM 2 - FTB 6	Výdych – NEIS č. 12	TZL	50	1), 2)
Dopravné cesty CM1 – EFP-1-3,5-224-A-D4	Výdych – NEIS č. 13	TZL	50	1), 2)
Dopravné cesty CM 2 – FTB 8	Výdych – NEIS č. 14	TZL	50	1), 2)
Presýpacia stanica č. 1 CM1- EFP-1-3,5-84-A-D4	Výdych – NEIS č. 15	TZL	50	1), 2)

Presýpacia veža CM 1- FPAT	Bez výduchu	TZL	50	1), 2)
Presýpacia veža CM 2- FPAT	Bez výduchu	TZL	50	1), 2)
Doprava cementu k pneuelevátoru č.1 (CM1) – FTG 3	Výduch – NEIS č. 18	TZL	50	1), 2)
Doprava cementu k pneuelevátoru č.2 (CM2)– FTG 3	Výduch – NEIS č. 19	TZL	50	1), 2)
Silo cementu č. 4 – FTG 4 pulzný	Výduch – NEIS č. 21	TZL	50	1), 2)
Silo cementu č. 6 – FTG 3 pulzný	Výduch – NEIS č. 22	TZL	50	1), 2)
Silo cementu č. 7 – FTG 4 pulzný	Výduch – NEIS č. 23	TZL	50	1), 2)
Silo cementu č. 8 – FTG 4 pulzný	Výduch – NEIS č. 24	TZL	50	1), 2)
Silo cementu č. 9 – FTG 4 pulzný	Výduch – NEIS č. 20	TZL	50	1), 2)
Silo cementu č. 10 – FTG 3 pulzný	Výduch – NEIS č. 25	TZL	50	1), 2)
Expedícia VLC do RAJ – 2x FTG6 pulzný	Výduch – NEIS č. 26	TZL	50	1), 2)
Expedícia VLC – autocisterny– FTB 3 pulzný	Výduch – NEIS č. 27	TZL	50	1), 2)
Doprava cementu k baliacim strojom – FTB 6-PULS-Jet	Výduch – NEIS č. 28	TZL	20	1), 2)
Baliaci stroj cementu A (Mollores) – FTB 8-PULS-Jet	Výduch – NEIS č. 29	TZL	50	1), 2)
Baliaci stroj cementu B (Ventomatic)–2x FTB 8-PULS-Jet	Výduch – NEIS č. 30	TZL	50	1), 2)
Cementový mlyn č. 1 (CM1) – EFP-1-5.0-360-D6	Výduch – NEIS č. 33	TZL	50	1), 2)
Cementový mlyn č. 2 – Scheuch SfdW 05/012-5-06	Výduch – NEIS č. 34	TZL	50	1), 2)
Roštový chladič slinku – LF SCHEUCH	Výduch – NEIS č. 36	TZL	50	1), 2)
Medzizásobník slinku – vrch slinkových síl – A-J PLUS 210/3-1,5-3	Výduch – NEIS č. 41	TZL	50	1), 2)
Slinkové silo č. 1 – A-J-PLUS 180/2-1-3	Výduch – NEIS č. 42	TZL	50	1), 2)
Slinkové silo č. 2 – A-J-PLUS 180/2-1-3	Výduch – NEIS č. 43	TZL	50	1), 2)

Slinkové silo č. 3 – A-J-PLUS 180/2-1-3	Výdych – NEIS č. 44	TZL	50	1), 2)
Slinkové silo č. 4 – A-J-PLUS 180/2-1-3	Výdych – NEIS č. 45	TZL	50	1), 2)
Dopravné cesty mletej trosky zo sila č. 6 EFV-1-1,3-66-B2-D4 - JET	Výdych – NEIS č. 51	TZL	50	1), 2)
Dopravné cesty mletej trosky do zásobníkov EFP-1-2,5-80-D4 – JET	Výdych – NEIS č. 52	TZL	50	1), 2)
Dopravné cesty suroviny do výmenníka tepla- východ EFV-1- 2,4-54-C3-D4	Výdych – NEIS č. 53	TZL	50	1), 2)
Dopravné cesty mletej trosky zo zásobníkov (do výmenníka tepla) - západ EFV-1-2,4-36-C3-D4	Výdych – NEIS č. 54	TZL	50	1), 2)
Dopravné cesty suroviny do homogenizačného sila – EFV-1-2,4-54-C3-D4	Výdych – NEIS č. 55	TZL	50	1), 2)
Dopravné cesty suroviny do výmenníka tepla - ENVEN EFV-1-2,4-99-C3-D4	Výdych – NEIS č. 56	TZL	50	1), 2)
Triediaci okruh CM1 – EFP-2,5,0-364-D6	Výdych – NEIS č. 59	TZL	50	1), 2)
Odprášenie presypu DP M572 Na DP 571 – ALFA-JET Plus 36	Výdych – NEIS č. 71	TZL	20	1), 2)
Odprášenie presypu troskového škrabáka –FZ s vibračným oklepom VR 36	do priestoru haly NEIS č. 70	TZL	neurčuje sa	-

- 1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C,
- 2) Od 01.01.2007 emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok sa považuje pri diskontinuálnom oprávnenom meraní za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 a 7 a písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-

Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, zmeneného IŽP Košice rozhodnutiami č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007, č. 5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007, č. 421-9283/2008/Mer/750810105/ Z4 zo dňa 14.03.2008, č. 418-9287/2008/Mer/750810105/Z5 zo dňa 25.03.2008, č. 3649-12307/2008/Wit/750810105/Z7 zo dňa 14.04.2008, č. 1397-13010/2008/Mer/750810105/Z3 zo dňa 16.04.2008, č. 3790-18396/2008/Mer/750810105/Z6 zo dňa 30.05.2008, č. 240-19277/2008/Mer/750810105/Z8 zo dňa 10.06.2008, č. 5537-22242/2008/Mil/750810105/Z12 zo dňa 30.06.2008, č. 239-22313/2008/Mer/750810105/Z10 zo dňa 07.07.2008, č. 5126-23544/2008/Mer/750810105/Z11 zo dňa 10.07.2008, č. 5913-26441/2008/Mer/750810105/Z13 zo dňa 06.08.2008, č. 5882-26768/2008/Mer/ 750810105/Z14 zo dňa 11.08.2008, č. 6623-32440/2008/Mer/750810105/Z15 zo dňa 24.10.2008, č. 6741-3458/2008/Mer/750810105/Z16 zo dňa 03.11.2008, č. 7502-40874/2008/Mer/750810105/Z17 zo dňa 11.12.2008, č. 7503-40912/2008/Mer/750810105/Z18 zo dňa 15.12.2008, č. 947-3395/2009/Mil/750810105/Z21 zo dňa 03.02.2009, č. 882-9685/2009/Mik/750810105/Z22 zo dňa 23.03.2009, č. 4878-15997/2009/Mer/750810105/Z25 zo dňa 20.05.2009, č. 882-9685/2009/Haj/ 750810105/Z26 zo dňa 01.06.2008 č. 4879-18291/2009/Mer/750810105/Z24 zo dňa 11.06.2009 a č. 5935-21680/2009/Mer/750810105/Z27 zo dňa 14.07.2009 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku „Cementáreň Turňa nad Bodvou“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654, doručenej na IŽP Košice dňa 15.05.2009.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia je:

- súhlas na prevádzku technologických celkov „Doprava cementu k baliacim strojom“ patriacich do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia po realizácii stavby „Výmena korčkových elevátorov“ v objekte baliarne a expedície, ktoré nepodliehajú stavebnému konaniu podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania po výmene korčkových elevátorov v objekte balenia a paletizácie podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia „Baliareň a expedícia cementu“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice upustil od vybratia správneho poplatku podľa bodu 2. splnomocnenia k položke č. 171a písm. d), Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia a ústneho pojednávania, nakoľko predmetná zmena integrovaného povolenia sa netýka podstatnej zmeny činnosti v povolovanej prevádzke.

IŽP Košice v súlade § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil listom zo dňa 28.05.2009 prevádzkovateľovi a dotknutému orgánu Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie, ŠSOO začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Cementáreň Turňa nad Bodvou“ a zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ doručil dotknutému orgánu žiadosť prevádzkovateľa a určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia oznámenia o začatí konania.

Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie, ŠSOO vo svojom stanovisku doručenom listom zo dňa 05.6.2009, nemal k vydaniu zmeny integrovaného povolenia žiadne pripomienky a súhlasil s vydaným zmeny integrovaného povolenia.

Obec vo svojom stanovisku doručenom listom zo dňa 03.06.2009, nemala k vydaniu zmeny integrovaného povolenia žiadne pripomienky a súhlasila s vydaným zmeny integrovaného povolenia.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na prevádzku technologických celkov „Doprava cementu k baliacim strojom“ patriacich do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia po realizácii stavby „Výmena korčkových elevátorov“ v objekte baliarne a expedície, ktoré nepodliehajú stavebnému konaniu podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania po výmene korčkových elevátorov v objekte balenia a paletizácie podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia „Baliareň a expedícia cementu“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a stanovísk dotknutých orgánov zistil, že povolenie vyššie uvedených zmien integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., Turňa nad Bodvou 654, 044 02 Turňa nad Bodvou
2. Obec Dvorníky – Včeláre zastúpená starostom obce, 044 02 Dvorníky - Včeláre

Na vedomie:

Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice