

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 905/77/2022-7743/2022/770620718/Z4

Žilina 03.03.2021



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**

**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č. 5731-30227/2018/Pat/770620718 zo dňa 17.09.2018 (ďalej len „integrované povolenie“), vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

**„Papierenský stroj č.19 – výroba obalového kartónu“**

pre prevádzkovateľa

**Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051**

v znení jeho neskorších zmien č. 10886/77/2019-27029/2020/770620718/Z1 zo dňa 20.08.2020, č. 8736/77/2020-37635/2020/770620718/KR1-IP zo dňa 10.11.2020, č. 8451/77/2020-41048/2020/770620718/Z2-SP zo dňa 14.12.2020 a č. 8885/77/2020-45502/2020/770620718/Z3 zo dňa 11.01.2021 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods.1 a 2 zákona o IPKZ:

**a)**

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Papierenský stroj č. 19 – výroba obalového kartónu“ je podľa § 3 zákona IPKZ (strana 2 z 154 rozhodnutia č. 5731-30227/2018/Pat/770620718 zo dňa 17.09.2018)

**dopĺňa:**

**v oblasti ochrany ovzdušia:**

- udelenie súhlasu na inštaláciu technologického celku patriaceho do kategórie občasný stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určený výlučne na núdzovú prevádzku s maximálnou dobou prevádzky do 500 h/rok, ak inštalácia tohto technologického celku nepodlieha stavebnému konaniu, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. f) zákona o ovzduší.

**b)**

Podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší

inšpekcia udeľuje súhlas

**na inštaláciu technologických celkov**

**„Tri naftové motory s menovitým výkonom 305 kW/ks“,**  
ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia

- 6.1.b) Výroba v priemyselných zariadeniach - papiera alebo lepenky s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň
- 6.11. Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa nevzťahuje tento zákon

ktorých inštalácia  
nepodlieha stavebnému konaniu,  
za dodržania nasledujúcich podmienok:

1. Predmetný zdroj znečisťovania ovzdušia (technologický celok - naftové motory spoločnosti DE MAAS BV typu DF15TiH-F o menovitom výkone 3 x 305 kW určené na pohon čerpadiel strojovne požiarnej vody) bude prevádzkovaný výlučne v núdzovej prevádzke s maximálnou dobou prevádzkovania < ako 500 hod/rok. Na základe uvedeného sa emisné limity neurčujú (bod 5.2 prílohy č. 4 k vyhláske MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky MŽP SR č. 270/2014 Z.z., vyhlášky MŽP SR č. 252/2016 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 315/2017 Z.z.).
2. Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pri spaľovaní kvapalných palív v spaľovacom zariadení zloženom zo stacionárnych piestových spaľovacích motorov:
  - Emisie zo spaľovacieho zariadenia, ktoré je podľa povolenia alebo dokumentácie používané na núdzovú prevádzku, musia zodpovedať požiadavkám a podmienkam prevádzkovania podľa technických noriem a iných obdobných technických špecifikácií, ktoré sa na príslušné zariadenia vzťahujú v súlade s osobitným predpisom (Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výroby a o posudzovaní zhody a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákona č. 529/2010 Z.z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov – zákon o ekodizajne).

- V stacionárnych spaľovacích motoroch možno spaľovať len plynne palivá a kvapalné palivá s obsahom síry  $\leq 0,1$  % hmotnosti.
  - Je potrebné využiť všetky dostupné konštrukčné riešenia motorov podľa súčasného stavu technického vývoja na znižovanie emisií organických látok a CO.
3. Zaviesť prevádzkový denník zariadení, v ktorom budú obsluhou zapisované nasledujúce údaje:
    - a) Prevádzkové hodiny zariadení.
    - b) Doklady o zaškolení obsluhy na výkon takejto činnosti.
    - c) Prehliadky, uviesť kto ich vykonal a čo skontroloval.
  4. Predložiť inšpekcii zaktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej STPP a TOO) na zabezpečenie ochrany ovzdušia zdroja znečisťovania ovzdušia k uvedeniu predmetného technologického celku do trvalej prevádzky.
  5. Po zrealizovaní predmetnej stavby požiadať Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej „SIŽP, IŽP Žilina, OIPaK“) o zmenu integrovaného povolenia č. 5731-30227/2018/Pat/770620718 zo dňa 17.09.2018 pre prevádzku „Papierenský stroj č.19 – výroba obalového kartónu“ prevádzkovateľa MONDI SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok v súvislosti s vydaním povolenia na prevádzku technologických celkov patriacich do kategórie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia po ich inštalácii podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
  6. Pred podaním žiadosti v súvislosti s vydaním povolenia na prevádzku technologických celkov patriacich do kategórie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia po ich inštalácii doručiť na inšpekciu a na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie:
    - 6.1. návrh vedenia prevádzkovej evidencie (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) predmetného stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
    - 6.2. návrh prevádzkového poriadku predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia, resp. návrh pokynov pre obsluhu z hľadiska ochrany ovzdušia,
    - 6.3. návrh postupu výpočtu množstva emisie podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších predpisov pre predmetný zdroj znečisťovania ovzdušia a požiadať Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie o schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok.

7. Na základe záverov predloženého odborného posudku (Odborný posudok – imisno – prenosové posudzovanie vplyvu navrhovanej činnosti „Projekt ECO plus – SO 24E – Sklad hotových výrobkov – Strojovňa požiarnej vody“ na kvalitu ovzdušia znečisťujúcimi látkami“ - ev. č. OP/03/2020, zo dňa 23.11.2020, vypracoval Ing. Viliam Carach, PhD, č. osved. 87/36347/2016) v súlade s ods. 6 písm. c) Prílohy č. 9 k vyhláške MŽP SR č. 410/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov sa povoľuje vyústenie výduchov z naftových motorov čerpadiel požiarnej vody na vonkajšiu stenu budovy Skladu hotových výrobkov.
8. Na základe výsledkov matematického modelovania reprezentovaných úrovňami maximálnych krátkodobých koncentrácií vo zvolených referenčných bodoch je navrhovaná výška výduchov posudzovaného zdroja znečisťovania ovzdušia (3,5 m resp. 3,9 m v osi ústia výduchu) dostatočná. Bolo preukázané zabezpečenie dostatočného rozptylu emisií znečisťujúcich látok z predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia.

### c)

#### V časti

I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky časť Ochrana ovzdušia (strana 78/155 rozhodnutia č. 5731-30227/2018/Pat/770620718 zo dňa 17.09.2018)

#### **dopĺňa text opisu v časti Ochrana ovzdušia nasledovne:**

- 1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW < 50 MW a  $\geq 0,3$  MW

Inštalácia občasného zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorým sú tri naftové motory slúžiace na pohon čerpadiel požiarnej vody.

Čerpadlá sú súčasťou strojovne požiarnej vody a ich pohon je zabezpečený inštaláciou naftových motorov spoločnosti DE MAAS BV typu DF15TiH-F o menovitom výkone 3 x 305 kW.

Strojovňa požiarnej vody je umiestnená v objekte SO 24 E Sklad hotových výrobkov, ktorého výška je viac ako 20 m nad úrovňou terénu. Každý naftový motor má dva výfuky, ktoré musia byť vyvedené do exteriéru. Vyústenie výduchov z naftových motorov čerpadiel požiarnej vody je na vonkajšiu stenu budovy Skladu hotových výrobkov. Naftové motory sú určené výlučne na núdzovú prevádzku s maximálnou dobou prevádzky  $\leq 500$  h/rok.

Nádrž, v ktorej sa bude nafta nachádzať je dvojplášťová, je teda dostatočne zabezpečená proti úniku do vonkajšieho prostredia.

#### *Základné technické parametre dieselových motorov:*

<b>Parameter</b>	<b>Hodnota/údaj</b>
Označenie	DF15TiH
Výrobca	DE MAAS BV
Typ	Typ V, 4-taktný, vodou chladený, 8 valcov, priame vstrekovanie
Hmotnosť	1 150 kg
Rozmery	1 780 x 1 390 x 1 600 mm

Výstupný výkon	305 kW (pri 1 470 ot/min), 366 kW (pri 1 760 ot/min), 373 kW (pri 2 100 ot/min)
Množstvo odpadovej vzdušniny	87,4 m <sup>3</sup> /min (pri 2 100 ot/min)
Teplota odpadovej vzdušniny	600 °C
Tlak odpadovej vzdušniny	6,2 kPa
Min. priemer výfuku	138,5 mm
Spotreba paliva	119 l/h; 100 kg/hod (373 kW)
Emisná norma	EURO V

#### d)

##### V časti

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania (strana 83 z 154 rozhodnutia č. 5731-30227/2018/Pat/770620718):

#### **doplňa do podmienky A.3.1. Vstupné suroviny – v časti Energie:**

- motorová nafta používaná na pohon čerpadiel požiarnej vody

Ostatné podmienky pre prevádzku „Papierenský stroj č.19 – výroba obalového kartónu“ prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok uvedené v integrovanom povolení č. 5731-30227/2018/Pat/770620718 zo dňa 17.09.2018 v znení neskorších zmien zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5731-30227/2018/Pat/770620718 zo dňa 17.09.2018, v znení neskorších zmien.

#### **O d ô v o d n e n i e:**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5 zákona o IPKZ v súlade s § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, zákona o správnom konaní a predložených dokladov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 5731-30227/2018/Pat/770620718 zo dňa 17.09.2018 pre prevádzku „Papierenský stroj č.19 – výroba obalového kartónu“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok zo dňa 13.01.2022, doručenej na inšpekciu dňa 17.01.2022 pod č. 1213/2022.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona IPKZ upovedomila listom č. 905/77/2022-2390/2022/770620718/Z4 zo dňa 28.01.2022 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

V lehote na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 03.03.2022, bolo k navrhovanej zmene integrovaného povolenia inšpekcii doručené stanovisko dotknutého orgánu.

**Okresný úrad Ružomberok, OSŽP, štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie Andreja Hlinku 74, 034 01 Ružomberok**

(Rozhodnutie č. OU-RK-OSZP-2022/002135-003 z 07.02.2022)

Predmetom zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Papierenský stroj č. 19 -výroba obalového kartónu“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Ružomberok, vydaného rozhodnutím č. 5731-30227/2018/Pat/770620718 zo dňa 17.09.2018, v znení jeho neskorších zmien je inštalácia troch naftových motorov spoločnosti DE MAAS BV typu DF15TiH-F o menovitom výkone 305 kW/ks. V SO 24E – Sklad hotových výrobkov je umiestnená strojovňa požiarnej vody. Súčasťou strojovne požiarnej vody budú tri čerpadlá, ktorých súčasťou budú naftové motory spoločnosti DE MAAS BV typu DF15TiHF o menovitom výkone 305 kW/ks. Strojovňa požiarnej vody je umiestnená v objekte, ktorého výška je viac ako 20 m nad úrovňou terénu. Každý naftový motor má dva výfuky, ktoré budú vyústené na vonkajšiu stenu budovy Skladu hotových výrobkov vo výške 3,5 m resp. 3,9 m nad okolitým terénom. Naftové motory spoločnosti DE MAAS BV typu DF15TiH-F sú 4-taktné, vodou chladené, 8 valcové motory typu „V“ s priamym vstrekaním paliva. Výstupný menovitý tepelný výkon pri 1.470 ot/min je 305 kW, pri 1.760 ot/min je 366 kW a pri 2.100 ot/min je 373 kW. Množstvo odpadovej vzdušiny je 87,4 m<sup>3</sup>/min (pri 2.100 ot/min), teplota odpadovej vzdušiny je 600 °C, tlak 6,2 kPa. Min. priemer výfuku je 138,5 mm. Spotreba paliva – nafty bude 119,0 l/h (t.j. 100,0 kg/h), emisná norma – EURO V.

Dňa 14.07.2020 bola na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie prostredníctvom elektronickej pošty doručená žiadosť spoločnosti Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok zn. (bez značky žiadateľa) zo dňa 14.07.2020 o vyjadrenie k „Project ECO plus – SO 24E – Sklad hotových výrobkov – Strojovňa požiarnej vody“. Súčasťou strojovne požiarnej vody budú tri čerpadlá, ktorých súčasťou budú naftové motory spoločnosti DE MAAS BV typu DF15TiH-F o menovitom výkone 305 kW/ks. Strojovňa požiarnej vody je umiestnená v objekte, ktorého výška je viac ako 20 m nad úrovňou terénu. Každý naftový motor má dva výfuky, ktoré musia byť vyvedené do exteriéru. V zmysle platnej legislatívy na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia vyústenie z výduchov naftových motorov musí byť nad strechou objektu skladu hotových výrobkov s potrebným prevýšením, čo predstavuje výšku cca 25 m. Požadovanú výšku výduchov z naftových motorov nie je možné realizovať z dôvodu zabezpečenia plynulého odvodu spalín do ovzdušia (problémy s dĺžkovým a vradeným odporom odvodu spalín v potrubí). Z toho dôvodu žiadateľ požiadal o povolenie vyústenia výduchov z naftových motorov čerpadiel požiarnej vody na vonkajšiu stenu budovy Skladu hotových výrobkov. Zdroje znečistenie ovzdušia (naftové motory) budú len občasné zdroje (chod 1 x za týždeň v trvaní cca.0,5 hodiny doba chodu menej ako 500 h/rok).

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č.j. OU-RK-OSZP-2020/007297-002 Mk zo dňa 15.07.2020 vydal v predmetnej veci vyjadrenie, podľa ktorého „keďže požadovanú výšku výduchov z naftových motorov nie je možné z už uvedených

dôvodov realizovať, je možné v súlade s ods. 6 písm. c) Prílohy č. 9 k vyhláške MŽP SR č. 410/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov vyústenie výduchov povoliť na vonkajšiu stenu budovy.

Povolenie takejto výnimky je podmienené skutočnosťou, že ide o zariadenia umiestnené vo výrobných halách v priemyselných areáloch a súčasne, že sa odborným posudkom preukáže splnenie podmienok na rozptyl emisií podľa bodu 1 prílohy č. 9 predmetnej vyhlášky.“.

V súlade s § 17 ods.4 zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov Okresný úrad v Ružomberku, odbor starostlivosti o životné prostredie vyzval žiadateľa – spoločnosť MONDI SCP, a.s. Ružomberok na zabezpečenie vypracovania a predloženie odborného posudku, ktorý mal byť doručený na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie ešte pred podaním žiadosti o zmenu predmetného integrovaného povolenia. Dňa 12.01.2021 bol na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie doručený „Odborný posudok – imisno – prenosové posudzovanie vplyvu navrhovanej činnosti „Projekt ECO plus – SO 24E – Sklad hotových výrobkov – Strojovňa požiarnej vody“ na kvalitu ovzdušia znečisťujúcimi látkami“ - ev. č. OP/03/2020, zo dňa 23.11.2020, vypracovaný Ing. Viliamom Cárachom, PhD, Hutka 26, 086 36 Nižná Polianka (č. osved. 87/36347/2016).

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 26 ods. 1 zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona NR SR č. 318/2012 Z.z., zákona NR SR č. 180/2013 Z.z., zákona NR SR č. 350/2015 Z.z. a zákona NR SR č. 293/2017 Z.z. vydáva pre MONDI SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO 316 37 051 vyjadrenie podľa § 12 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov s návrhom podmienok pre vydanie

s ú h l a s u

podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona NR SR č. 318/2012 Z.z.,

zákona NR SR č. 180/2013 Z.z., zákona NR SR č. 350/2015 Z.z., zákona NR SR č. 293/2017 Z.z., zákona NR SR č. 194/2018 Z.z. a zákona NR SR č. 74/2020 Z.z. súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia

Spaľovacie motory čerpadiel požiarnej vody, Strojovňa požiarnej vody – Sklad hotových výrobkov PS 19, areál Mondí SCP, a.s., Tatranská cesta Ružomberok ako súčasť stavby „Projekt ECO plus v Mondí SCP, a.s., Ružomberok“ kategorizovaného podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky MŽP SR č. 270/2014 Z.z., vyhlášky MŽP SR č. 252/2016 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 315/2017 Z.z. :

#### 1. PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL

1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0,3 do 50 MW, ktorý bude umiestnený v areáli výrobného závodu MONDI SCP, a.s. Ružomberok v jeho juhovýchodnej časti pozdĺžne so štátnou cestou I/18 ( pozemky parc.č. 2608 a 2599/1 k.ú. Lisková a parc.č. 434 a 435 k.ú. Štiavnička ).

Súhlas bude vydaný na povolenie inštalácie technologických celkov patriacich do kategórie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa predloženej projektovej dokumentácie – Projektu stavby „Mondí SCP, Ružomberok – Papierenský sklad – Sprinklerový protipožiarny systém – vypracovaného spoločnosťou TRASER, spol. s r.o., Priemyselná 12, 924 01 Galanta v júni 2020.

Súhlas sa vydáva za týchto podmienok:

1. Po zrealizovaní predmetnej stavby požiadať Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej SIŽP, IŽP Žilina, OIPaK) o zmenu integrovaného povolenia č. 5731-30227/2018/Pat/770620718 zo dňa 17.09.2018 pre prevádzku „Papierenský stroj č.19 – výroba obalového kartónu“ prevádzkovateľa MONDI SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

v súvislosti s vydaním povolenia na prevádzku technologických celkov patriacich do kategórie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia po ich inštalácii podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

2. Ešte pred podaním žiadosti na SIŽP, IŽP Žilina, OIPaK o zmenu predmetného integrovaného povolenia v súvislosti s vydaním povolenia na prevádzku technologických celkov patriacich do kategórie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia po ich inštalácii doručiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh vedenia prevádzkovej evidencie (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) predmetného stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

3. Ešte pred podaním žiadosti na SIŽP, IŽP Žilina, OIPaK o zmenu predmetného integrovaného povolenia v súvislosti s vydaním povolenia na prevádzku technologických celkov patriacich do kategórie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia po ich inštalácii doručiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh prevádzkového poriadku predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia, resp. návrh pokynov pre obsluhu z hľadiska ochrany ovzdušia.

4. Ešte pred podaním žiadosti na SIŽP, IŽP Žilina, OIPaK o zmenu predmetného integrovaného povolenia v súvislosti s vydaním povolenia na prevádzku technologických celkov patriacich do kategórie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia po ich inštalácii doručiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh postupu výpočtu množstva emisie podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších predpisov pre predmetný zdroj znečisťovania ovzdušia a požiadať Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie o schválenie potupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok.

5. Predmetný zdroj znečisťovania ovzdušia (technologický celok - naftové motory spoločnosti DE MAAS BV typu DF15TiH-F o menovitom výkone 3 x 305 kW určené na pohon čerpadiel strojovne požiarnej vody) bude prevádzkovaný výlučne v núdzovej prevádzke s maximálnou dobou prevádzkovania < ako 500 hod/rok. Na základe uvedeného sa emisné limity neurčujú (bod 5.2 prílohy č. 4 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky MŽP SR č. 270/2014 Z.z., vyhlášky MŽP SR č. 252/2016 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 315/2017 Z.z.).

6. Na základe záverov predloženého odborného posudku (Odborný posudok – imisno – prenosové posudzovanie vplyvu navrhovanej činnosti „Projekt ECO plus – SO 24E – Sklad hotových výrobkov – Strojovňa požiarnej vody“ na kvalitu ovzdušia znečisťujúcimi látkami“ - ev. č. OP/03/2020, zo dňa 23.11.2020, vypracoval Ing. Viliam Carach, PhD, č. osved. 87/36347/2016) v súlade s ods. 6 písm. c) Prílohy č. 9 k vyhláške MŽP SR č. 410/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia povoľuje vyústenie výduchov z naftových motorov čerpadiel požiarnej vody na vonkajšiu stenu budovy Skladu hotových výrobkov. Navrhovaná výška výduchov posudzovaného zdroja znečisťovania ovzdušia (3,5m resp. 3,9 m v osi ústia výduchu) na základe výsledkov matematického modelovania reprezentovaných úrovňami maximálnych krátkodobých koncentrácií vo zvolených referenčných bodoch je dostatočná, bolo preukázané zabezpečenie dostatočného rozptylu emisií znečisťujúcich látok z predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia.

*Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky boli akceptované v celom rozsahu a zapracované do podmienok 1, 5. až 8. tohto rozhodnutia.*



Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko ide o konanie o vydanie zmeny povolenia neuvedenej v § 11 odsek 9 zákona o IPKZ a žiaden z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Papierenský stroj č.19 – výroba obalového kartónu“ bolo doplnenie technologického celku „Tri naftové motory s menovitým výkonom 305 kW/ks“, slúžiace na pohon čerpadiel požiarnej vody, ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia. Inštalácia tohto technologického celku nepodlieha stavebnému konaniu.

V podmienkach povolenia inšpekcia nariadila prevádzkovateľovi zaviesť prevádzkový denník zariadení, v ktorom bude prevádzkovateľ evidovať prevádzkové hodiny zariadení, doklad o zaškolení obsluhy a prehliadky zariadení.

Súčasťou konania bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na inštaláciu technologického celku patriaceho do kategórie občasný stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určený výlučne na núdzovú prevádzku s maximálnou dobou prevádzky do 500 h/rok, ak inštalácia tohto technologického celku nepodlieha stavebnému konaniu, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. f) zákona o ovzduší.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e :**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s. Ružomberok, Tatranská cesta č. 3, 034 01 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia:

3. OÚ Ružomberok, OSŽP, Štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie Andreja Hlinku 74, 034 01 Ružomberok