

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 8965-35487/2022/Mel/370210805/KR-Z38

v Nitre dňa 14. 10. 2022



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu stavebníka **Duslo, a. s., Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487**, na uvedenie časti stavby do užívania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona
rozhodnutie o užívaní stavby na prevádzku:

„Vypieranie NH₃ a TZL z cyklóna 2355 na prevádzke Močovina 3“
(ďalej len „stavba“)

*v rozsahu
stavebného objektu:*

SO 01 Vypieranie NH₃ a TZL z cyklóna 2355 na MČ3
E1 – Architektonicko-stavebné riešenie
E2 – Osvetlenie, uzemnenie, bleskozvod

prevádzkového súboru (technologickej časti):

PS 01 Technologické zariadenia

PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 03 MaR, ASRTP

katastrálne územie:	Močenok
na pozemkoch par. č.:	6040/200, 6040/201, 6040/203, 6040/589, 6040/601, 6040/411 – reg. „C“ podľa LV č. 841
účel stavby:	inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i. n. – ostatné inžinierske stavby, i. n.
charakter stavby:	trvalá.

Stavba je súčasťou prevádzky „**Močovina 3**”.

Obec Močenok ako príslušný stavebný úrad oznámil listom č. OcUMOC-939/2020/4527 zo dňa 02. 12. 2020, že na stavbu „**Vypieranie NH₃ a TZL z cyklóna 2355 na prevádzke Močovina 3**“ sa podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje a zároveň vydala súhlas podľa ustanovenia § 140b v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. OcUMOC-319/2020/4473 zo dňa 30. 10. 2020 k projektovej dokumentácii stavby.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 10842/2020-1.7/sr-R, 54689/2020 zo dňa 26. 10. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 11. 2020.

Na uskutočnenie stavby bolo Inšpekciou vydané stavebné povolenie zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 1009-12732/2021/Čás/370210805/Z38-SP zo dňa 16. 04. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 05. 2021.

Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku bolo vydané rozhodnutím Inšpekcie č. 222-5698/2022/Gál/370210805/SkP-Z38, KR zo dňa 18. 02. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 03. 2022.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Stavbu možno užívať na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.

5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
6. Odstrániť nasledovné nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-71-28-2.2/ZS-C22,C23-22, IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2022/6320 zo dňa 07. 09. 2022:

Riadenie BOZP 0399

1. Nebol predložený doklad o posúdení dokumentácie pri zmene na stavbe (montáž žeriavovej dráhy a samotného zdvíhacieho zariadenia skupiny Ba, PKP 0,5t/4m v.č. 9063/2022) od oprávnenej právnickej osoby na overovanie technickej bezpečnosti (ďalej len OPO), čím porušil ustanovenie § 18 ods. 5 zákona č. 124/2004 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.)

Prevádzkové budovy a objekty 0699

2. Zvýšené prekážky napr. základy pod aparátom Scrubber 2241 neboli označené v plnom rozsahu bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods.6 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
3. Potrubný rozvod v kolaudovanom objekte nebol označený v plnom rozsahu (podľa parametrov, smerom a druhom prúdiacej látky) napájané do cyklónu v mieste obsluhy , čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 6 STN 130072:1990
4. V kolaudovanom objekte neboli dostatočne vyznačené únikové cesty k únikovému schodisku , čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z. a § 4 príl. č. 1 čl. 4.5 NV č. 391/2006 Z. z.
5. Potrubný rozvod pri podlahe cirkulačných čerpadlách P08 neboli označené platným bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods.6 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
6. Ventil na potrubí pri zariadení Scrubber 2241 voľne ústiaci do voľného priestoru nebol opatrený zátkou, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z. a § 3 písm. a) NV č. 392/2006 Z. z.
7. Znížené priechody potrubiami pod 2,1m k cyklónu neboli vyznačené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods.6 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
8. Uzávery na zariadeniach neboli dostatočne udržiavané údržbou, ošetrované od korózie a náterom, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z.
9. Tlakomery a teplomery pri cirkulačných čerpadlách P07, P08 ako priame oznamovače tlaku neboli viditeľne vyznačené červenou ryskou na maximálnych a minimálnych hodnotách z hľadiska bezpečnosti technických zariadení , čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 4 ods. 1 a prílohy č. 1 bod 2.1 NV č. 392/2006 Z. z.
10. Vstupy a výstupy v hornej časti rebríkov pri cyklóne neboli opatrené odklopiteľnou zábranou (nie iba retiazkou), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 4 prílohy č. 1 bod 12.5 NV č. 391/2006 Z. z.
11. Bezpečnostné pokyny na Spring Support v.č. 121-1200 neboli zrozumiteľné, preložené do slovenského jazyka, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z. a § 4 ods. 1 a prílohy č. 1 bod 2.11 NV č. 392/2006 Z. z.

VTZ

Elektrické zariadenia 0703

12. Sprievodná technická dokumentácia pre kolaudovaný objekt , elektroinštalácia a uzemnenie pre zdvíhacie zariadenie nebola v plnom rozsahu potvrdená že sa jedná o skutočné vyhotovenie , čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) a § 13 ods. 2 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
13. Nebolo predložené osvedčenie o akosti a kompletnosti alebo atest od el. skrinky pre ovládanie zdvíhacieho zariadenia skupiny Ba, PKP 0,5t/4m v.č. 9063/2022 , čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. n) a § 13 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

0704

14. Jednotlivé konce káblov v kolaudovanom objekte napr. pri elektrickom zariadení spínača napájania zdvíhacieho zariadenia skupiny Ba, PKP 0,5t/4m v.č. 9063/2022 neboli v plnom rozsahu označené podľa projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a platného predpisu , čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa STN 33 2000-5-52 čl. NA 4.5.2: 2012

Zdvíhacie zariadenia 0715

15. V technickej dokumentácii k vyhradeným technickým zariadeniam zdvíhacím chýbala dokumentácia o posúdení rizík , popisu použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev alebo na zmenšenie rizík a aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich s technickým zariadením zdvíhacím, čím porušil ustanovenie § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 2 a prílohy č. 2 písm. f) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 16. Nebol predložený doklad o posúdení konštrukčnej dokumentácie žeriavovej dráhy a samotného zdvíhacieho zariadenia skupiny Ba, PKP 0,5t/4m v.č. 9063/2022 od oprávnenej právnickej osoby na overovanie technickej bezpečnosti (ďalej len OPO), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2004 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 2 a ods. 3 vyhlášky č. 5008/2009 Z. z.
7. Písomne oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-71-28-2.2/ZS-C22,C23-22, IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2022/6320 zo dňa 07. 09. 2022 na príslušný inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia v termíne do **31. 10. 2022**.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník: **Duslo, a. s.**, Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 podal dňa 08.08.2022 návrh na uvedenie stavby „**Vypieranie NH₃ a TZL z cyklóna 2355 na prevádzke Močovina 3**“ do užívania.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby do dočasného užívania na prevádzku v rozsahu a v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 8965-28521/2022/Mel/370210805/KR-Z38

zo dňa 15. 08. 2022 začatie kolaudačného konania a súčasne nariadila na deň 07. 09. 2022 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Zároveň Inšpekcia požiadala listom č. 8965-28529/2022/Mel/370210805/KR-Z38 zo dňa 15. 08. 2022 MŽP SR o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140c stavebného zákona.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Inšpektorátu práce Nitra a Inšpekcie. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania pod č. 8965-30546/2022/Mel/370210805/KR-Z38 zo dňa 07. 09. 2022 (ďalej len „protokol“).

Počas miestneho zisťovania neboli zistené odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácie.

V protokole Inšpekcia konštatovala, že povolenie na dočasné užívanie uvedenej časti stavby na skúšobnú prevádzku bude možné vydať po predložení:

- *kladného záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre,*
- *kladného záväzného stanoviska MŽP SR.*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Dňa 07. 09. 2022 Inšpektorát práce Nitra predložil Inšpekcii záväzné stanovisko č. INA-71-28-2.2/ZS-C22,C23-22, IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2022/6320 zo dňa 07. 09. 2022, v ktorom uvádza, že zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby a z uvedeného dôvodu súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia stavby a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť uvedené nedostatky a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce do 31. 10. 2022.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené nedostatky do podmienok kolaudačného rozhodnutia, bod 6. a 7.

Dňa 07. 09. 2022 bolo Inšpekcii doručené vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre č. ORHZ-NR1-2022/001015-002 zo dňa 06. 09. 2022, v ktorom píše, že s uvedením stavby do užívania z hľadiska požiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok.

Inšpekcii bolo dňa 11. 10. 2022 doručené elektronickou poštou záväzné stanovisko MŽP SR č. 765/2022-1.7/sr, 6227/2022 zo dňa 05. 10. 2022, v ktorom uvádza, že „*návrh na uvedenie stavby „Vypieranie NH₃ a TZL z cyklónu 2355 na prevádzke Močovina 3“ je v súlade so zákonom č. 24 /2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, t. č. sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 10842/2020 – 1.7/sr-R, 54689/2020 zo dňa 26. 10. 2020, vydaným v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho podmienkami“.*

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 400 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. Duslo, a.s. Šaľa, Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Obci (po nadobudnutí právoplatnosti):

2. Obec Močenok Sv. Gorazda 629/82 951 31 Močenok

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):

3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
4. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
6. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
7. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
8. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
9. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na ŽP, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru Nitry, Dolnočermanská 64, 949 11 Nitra
11. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 1039/49, 949 01 Nitra
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra

Prizvaným projektantom:

13. Ing. Dušan Rapoš, SAM-SHIPBUILDING and MACHINERY a.s., Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
14. Ing. Miroslav Stankoviansky, SAM-SHIPBUILDING and MACHINERY a.s., Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
15. Ing. Tibor Polák, SAM-SHIPBUILDING and MACHINERY a.s., Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
16. Ing. Juraj Lovich, Inžinierska kancelária LOVICH, Bystrická 45, 034 01 Ružomberok
17. Ing. Peter Šoka, EXPRO s.r.o., P.O.BOX 128, 927 01 Šaľa
18. Ing. Oliver Bartolen, Bezpečnostné služby OLBA s. r. o., B. Nemcovej 593/68, 927 43 Zemianske Kostol'any