


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 8222/57/2022-33322/2022/570240206/Z31

Košice 28.09.2022



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1310/191-OIPK/2006-Ko/570240206 zo dňa 21.09.2006 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 834-770/2008/Kov/570240206/Z1 zo dňa 14.01.2008, č. 310-6516/2008/Kov/570240206/Z2 zo dňa 25.02.2008, č. 417-5324/2009/Kov/570240206/Z3 zo dňa 16.02.2009, č. 5497-21968/2009/Kov/570240206/Z4 zo dňa 30.06.2009, č. 6154-28101/2010/Hut/570240206/Z5 zo dňa 12.10.2010, č. 3228-12408/2011/Kov/570240206/Z6 zo dňa 26.04.2011, č. 5700-25673/2011/Haj/570240206/Z7 zo dňa 29.09.2011, č. 4582-11726/2012/Haj/570240206/Z9 zo dňa 23.04.2012, č. 1001-14404/2012/Haj/570240206/Z8 zo dňa 22.05.2012, č. 6355-19710/2012/Haj/570240206/Z10 zo dňa 17.07.2012, č. 8548-36970/2012/Haj/570240206/Z11 zo dňa 18.01.2013, č. 2582-9546/2013/Haj/570240206/Z12 zo dňa 12.04.2013, č. 5145-23711/2013/Ber/570240206/Z13 zo dňa 10.09.2013, č. 4264-19019/2014/Mil/570240206/Z14 zo dňa 30.06.2014, č. 3570-

15279/2015/Pal/570240206/Z16 zo dňa 26.05.2015, č. 6599-33735/2015/Wit/570240206/Z17-SP zo dňa 13.11.2015, č. 7934-40219/2015/Pal/570240206/Z18 zo dňa 16.01.2016, č. 5837-28816/2016/Haj/570240206/Z19 zo dňa 23.09.2016, č. 3610-13325/2017/Val/570240206/Z21 zo dňa 15.05.2017, č. 1038-4566/2018/Wit/570240206/Z23-SP zo dňa 17.02.2018, č. 8061-11570/2018/Haj/570240206/Z22 zo dňa 18.04.2018, č. 9700-6723/57/2019/Ant/570240206/Z24 zo dňa 04.03.2019, č. 8493/57/2020-41571/2020/570240206/Z25 zo dňa 08.12.2020, č. 8722/57/2020-42772/2020/570240206/Z26 zo dňa 14.12.2020 č. 9931/57/2020-8623/2021/570240206/Z27 zo dňa 15.03.2021, č. 737/57/2021-10416/2021/570240206/Z28 zo dňa 29.03.2021, č. 7025/57/2021-47273/2021/570240206/Z29 zo dňa 15.12.2022 a č. 5956/57/2022-16445/2022/570240206/Z30 zo dňa 10.05.2022 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Tepláreň“

Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné
okres: Humenné

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **CHEMES, a. s. Humenné**
sídlo: **Chemlonská 1, 066 33 Humenné**
IČO: **31 695 426**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na zmeny technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a na ich prevádzku podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, ktorého predmetom je zmena tepelného príkonu kotla K5 na 44,64 MW,
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa:

- 1) V časti I. Údaje o prevádzke v bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa ruší znenie prvého odseku a nahrádza sa nasledovným novým znením:**

Prevádzka Tepláreň je určená na výrobu tepelnej energie v kotloch K4, K5, K8 a K9 rozdelených podľa agregáčnych pravidiel do vymedzených spaľovacích zariadení na zariadenia č. 1 (kotol K8) s menovitým tepelným príkonom 69 MW, slúži ako náhradná spaľovacia jednotka (studená záloha) a (kotol K4) s menovitým tepelným príkonom 50 MW, slúži ako náhradná spaľovacia jednotka (studená záloha), zariadenia č. 2 (kotol K5) s menovitým tepelným príkonom znížením (obmedzeným) na 44,64 MW, spaľovacie

zariadenie č. 3 (kotel K9) s menovitým tepelným príkonom 42,5 MW a na výrobu elektrickej energie v inštalovaných turbogenerátoroch TG1, TG2, TG3 a TG4 o celkovom nominálnom výkone 24 MW. Tepelná energia (viac ako 50 %) vo forme technologickej pary o teplote cca 445 °C a tlaku 3,7 - 4,0 MPa, resp. o teplote cca 231 °C a tlaku 0,98 MPa sa dodáva technologickým zariadeniam nachádzajúcich sa v Priemyselnom parku Chemes, s.r.o. Humenné a na vykurovanie mesta Humenné, prostredníctvom siete výmenníkových staníc. Kotly boli uvedené do prevádzky v rokoch 1959 až 1995.

Označenie SJ*	Povolená/uvedená do prevádzky (rok)	MTP** [MW]	Popis SJ*	Palivo	Odlučovacie zariadenie	Komín č.	Výška komína [m]
K4	1969	50	Parný kotol so sálavou taviacou komorou	Uhlie	Látkový filter a mokré odsírenie	1 4	130 41
K8	1983	69	Parný kotol Ignifluid	Uhlie a biomasa	Látkový filter a mokré odsírenie	1 4	130 41
K5	1974	44,64	Parný kotol sálavý pretlakový	Zemný plyn	-	2	80
K9	1994	42,5	Parný kotol sálavý pretlakový	Zemný plyn	-	3	30

*SJ - spaľovacia jednotka

**MTP – menovitý tepelný príkon

2) V časti II. A. Podmienky povolenia, 4. Technicko-prevádzkové podmienky sa pôvodné znenie podmienky č. 4.8 nahrádza s nasledovným znením:

4.8 Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať súbor TPPaTOO pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Výroba tepelnej energie“ a predložiť na IŽP Košice žiadosť o zmenu integrovaného povolenia za účelom udelenia súhlasu na zmenu súboru TPPaTOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia najneskôr do 30.11.2022.

3) V časti II. A. Podmienky povolenia, 4. Technicko-prevádzkové sa dopĺňajú podmienky č. 4.10 a č. 4.11 s nasledovným znením:

4.10 Prevádzkovateľ nesmie na jednotlivých spaľovacích zariadeniach prekročiť povolené menovité tepelné príkony uvedené v integrovanom povolení.

4.11 Prevádzkovateľ má povolené prevádzkovať kotol K5 pri menovitom tepelnom príkone maximálne $\leq 44,64$ MW (t. j. menovitom parnom výkone maximálne 50 t/h).

4) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity 1. Emisie znečisťujúcich látok sa pôvodné znenie podmienky č. 1.1 nahrádza nasledovným novým znením:

1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky v zariadeniach uvedených v nasledujúcich tabuľkách neboli prekročené.

Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

TUHÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY:

1. skupina - tuhé znečisťujúce látky
3. podskupina: tuhé znečisťujúce látky vyjadrené ako suma všetkých častíc (ďalej len „TZL“),
2. skupina tuhé anorganické znečisťujúce látky vyjadrené ako prvok alebo skupina
 1. podskupina – ortuť a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Hg

ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY VO FORME PLYNOV A PÁR:

3. skupina - plynné anorganické látky
4. podskupina:
 - oxidy dusíka (NO_x) - oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „ NO_x “),
 - oxid siričitý (SO_2) – vrátane prirodzeného podielu oxidu sírového (SO_3) vyjadreného ako oxid siričitý (SO_2), (ďalej len „ SO_2 “),
5. podskupina: oxid uhoľnatý (ďalej len „ CO “),
4. skupina – organické plyny a pary
4. podskupina: organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík (ďalej len „ TOC “).

Označenie spaľovacieho zariadenia	Celkový MTP** spaľovacieho zariadenia [MW]	Skladba spaľovacieho zariadenia – označenie SJ	MTP spaľovacích jednotiek [MW]	Členenie SJ podľa dátumu povolenia	Spôsob prevádzky / režim prevádzky
Zariadenie 1 VSZ ≥ 50 MW	69	K8	69	Z1	Neprevádzkuje (studená rezerva) náhradná spaľovacia jednotka
	50	K4	50	Z1	Neprevádzkuje (studená rezerva) náhradná spaľovacia jednotka
Zariadenie 2 MTP ≥ 1 MW a < 50 MW	44,64	K5	44,64	Z1	štandardný
Zariadenie 3 MTP ≥ 1 MW a < 50 MW	42,5	K9	42,5	Z2	štandardný

* - Do celkového menovitého príkonu VSZ a MTP spaľovacej jednotky, ktorá tvorí studenú rezervu pre dané VSZ sa nezapočítava.

** V zmysle prílohy č. 4, I, bod 2. vyhlášky č. 410/2012 Z. z. a po zohľadnení technických a ekonomických faktorov sú zariadenie 2 a 3 samostatné zariadenie < 50 MW $\geq 0,3$ MW.

SJ – spaľovacia jednotka, VSZ – veľké spaľovacie zariadenie.

MTP sa nezapočíta, ak bude tvoriť studenú rezervu pre dané LCP, s výhradným použitím ako náhrada v prípadoch, ktoré si vyžadujú odstavenie inej jednotky (ďalej len „náhradná spaľovacia jednotka“). napr. pre poruchu na inej spaľovacej jednotke, výpadku dodávky zemného plynu a stavu núdze podľa osobitného predpisu.

Tabuľka č. 2.1a Emisné limity platné od 1.1.2016 do 31.12.2022 pre znečisťujúce látky podľa vymedzených zariadení MTP ≥ 50 MW <100 MW.

Zdroj emisií – zariadenie, príkon, palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisné limity [mg.m ⁻³]			Vzťažné podmienky
			uhlie	biomasa	uhlie +biomasa	
náhradná spaľovacia jednotka (studená rezerva) kotol K8 (69,0 MW) uhlie a biomasa náhradná spaľovacia jednotka (studená rezerva) kotol K4 (50,0 MW) uhlie	Komín 130 m alebo 41 m (odsírenie)	TZL	100	100	100	1), 3), 4), 5)
		SO ₂	2000	200	EL _{mix(O2ref)}	1), 3), 4), 5)
		NO _x	600	600	600	1), 3), 4), 5)
		CO	250	250	250	1), 3), 4), 5)
		TOC*	-	50	-	

Tabuľka č. 2.1b

Emisné limity platné od 01.01.2023 pre znečisťujúce látky podľa vymedzených zariadení MTP ≥ 50 MW < 100 MW pre zariadenie s výhradným použitím ako náhrada v prípadoch, ktoré si vyžadujú odstavenie inej jednotky (ďalej len „náhradná spaľovacia jednotka“) napr. pre poruchu na inej spaľovacej jednotke.

Zdroj emisií – zariadenie, príkon, palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisné limity [mg.m ⁻³]			Vzťažné podmienky
			uhlie	biomasa	uhlie +biomasa	
náhradná spaľovacia jednotka (studená rezerva) kotol K8 (69,0 MW) uhlie a biomasa náhradná spaľovacia jednotka (studená rezerva) kotol K4 (50,0 MW) uhlie	Komín 130 m alebo 41 m (odsírenie)	TZL	30	30	30	1), 3), 5)
		SO ₂	800	200	EL _{mix(O2ref)}	
		NO _x	450	300	EL _{mix(O2ref)}	
		CO	250	250	250	
		TOC*	-	50	-	
		Hg	8	4	EL _{mix(O2ref)}	1), 3), 7)

Tabuľka č. 2.2 Emisné limity pre znečisťujúce látky podľa vymedzených zariadení MTP ≥ 1 MW a < 50 MW

Zdroj emisií – zariadenie, príkon, palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisné limity [mg.m ⁻³]	Vzťažné podmienky
Zariadenie 2 (44,64MW) Pozostávajúce - z kotla K5 (44,64 MW) ZPN	Komín 80 m	NO _x	120	2), 3), 6)
		CO	50	

Tabuľka č. 2.3 Emisné limity pre znečisťujúce látky podľa vymedzených zariadení MTP ≥ 1 MW a < 50 MW

Zdroj emisií – zariadenie, príkon, palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisné limity [mg.m ⁻³]	Vzťažné podmienky
Zariadenie 3 (42,5 MW) Pozostávajúce - z kotla K9 (42,5 MW) ZPN	Komín 30 m	NO _x	120	2), 3), 6)
		CO	50	

TOC* - platí pri spaľovaní biomasy

ZPN - zemný plyn naftový

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 6 % obj. (tuhé palivá).
- 2) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 3 % obj. (kvapalné a plynne palivá).
- 3) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia pri diskontinuálnom oprávnenom meraní sa považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní alebo výsledok každého iného postupu technického výpočtu podľa podmienok určených súhlasom alebo rozhodnutím neprekročí hodnotu emisného limitu.
- 4) Emisný limit pre NO_x 1 200 mg.m⁻³ platí pri spaľovaní palív s obsahom prchavých zlúčenín menej ako 10 %, len pre jestvujúce zariadenia, ktoré začali prevádzku s takýmto palivom dvanásť mesiacov pred 1. decembrom 2001.
- 5) Emisný limit je určený ako modifikovaný vážený priemer emisných limitov používaných palív podľa vzťahu:

$$EL_{mix,(O2ref)} = \frac{(21 - O_{2ref})}{Q_{celk}} \times \left[\frac{Q_i \times EL_i}{(21 - O_{2refi})} + \dots + \frac{Q_n \times EL_n}{(21 - O_{2refn})} \right]$$

kde:

EL_{mix,(O2ref)} modifikovaný vážený priemer emisných limitov,
 EL_i emisný limit pre dané palivo a referenčný kyslík, zodpovedajúci celkovému MPT zariadenia,
 Q_i tepelný príkon v i-tom palive,
 Q_{celk} celkový tepelný príkon,
 O_{2ref} referenčný obsah kyslíka v % objemu, ku ktorému je vzťahnutý EL_{mix,(O2ref)},
 O_{2refi} referenčný obsah kyslíka pre i-te palivo v % objemu,
 MPT menovitý tepelný príkon.

- 6) V zmysle prílohy č. 4, I, bod 2. vyhlášky č. 410/2012 Z. z. a po zohľadnení technických a ekonomických faktorov je zariadenie 3 samostatné zariadenie $< 50 \text{ MW} \geq 0,3 \text{ MW}$.
- 7) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak priemer hodnôt koncentrácie znečisťujúcej látky získaných počas roka (pri frekvencii > 1 krát do roka) neprekročí hodnotu emisného limitu. V prípade frekvencie merania 1 krát za rok sa emisný limit považuje za dodržaný, ak priemerná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky za periódu odberu (za obdobie odoberania) vzoriek pri diskontinuálnom meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

- 5) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa ruší bod B.1 Emisné limity (BAT).
- 6) V časti II. Podmienky povolenia, sa rušia podmienky č. 1.1 až 1.16 bodu C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník.
- 7) V časti „II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému v bode 1. Kontrola emisií do ovzdušia“ sa ruší pôvodné znenie tabuľky č.1.2 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

Tabuľka č.1.2

Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Zariadenie 2 (kotel K5) Miesto merania: Potrubie na odvod spalín do 80 m komína				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
NO _x	Hmotnostná koncentrácia	najmenej 1 x za kalendárny rok*	1)	2), 3)
CO	Hmotnostná koncentrácia	najmenej 1 x za kalendárny rok*	1)	2), 3)

* Platí od 01.01.2023. Do 31.12.2022 interval periodického merania je tri kalendárne roky.

- Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky. Množstvá odobratej vzorky odpadového plynu v súlade s platnými normami STN EN.
- Oprávnené metódy – ENPIS
- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

8) Oprava formálnej chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. 7025/57/2021-47273/2021/570240206/Z29 zo dňa 15.12.2021 vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Košice v časti rozhodnutia, **v ktorom je v podmienke č. A.4.9 časť II. integrovaného povolenia uvedené nesprávne označenie kotla (K5) cit:**

- 4.9. Prevádzkovateľ má povolené v prípade výpadku dodávky zemného plynu a stavu núdze podľa osobitného predpisu prevádzkovať náhradnú spaľovaciu jednotku kotol K8 resp. K5 viac ako 500 hodín ročne maximálne však 1 500 hodín za rok. Prevádzkovateľ je

povinný uvedenú skutočnosť oznámiť bezodkladne, v pracovných dňoch najneskôr do 24 h a v dňoch pracovného voľna a pokoja najneskôr do piatich dní.

pričom správne označenie kotla má byť K4 v nasledovnom znení:

4.9. Prevádzkovateľ má povolené v prípade výpadku dodávky zemného plynu a stavu núdze podľa osobitného predpisu prevádzkovať náhradnú spaľovaciu jednotku kotol K8 resp. K4 viac ako 500 hodín ročne maximálne však 1 500 hodín za rok. Prevádzkovateľ je povinný uvedenú skutočnosť oznámiť bezodkladne, v pracovných dňoch najneskôr do 24 h a v dňoch pracovného voľna a pokoja najneskôr do piatich dní.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Tepláreň“ na základe žiadosti prevádzkovateľa CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné doručenej na IŽP Košice dňa 20.01.2022. Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

- udelenie súhlasu na zmeny technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a na ich prevádzku podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, ktorého predmetom je zmena tepelného príkonu kotla K5 na 44,64 MW,
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Súčasťou žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bola:

- karta plynového spotrebiča,
- správa o odbornej skúške plynového spotrebiča,

- osvedčenie plynového spotrebiča.

IŽP Košice predmetnú žiadosť posúdil a v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníka konania a dotknutý orgán o začatí konania listom č. 8222/57/2022-23816/2022/Z31 zo dňa 06.07.2022, doručeným v dňoch 07. - 18.07.2022. IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil 30 dňovú lehotu na podanie vyjadrenia k prerokováanej veci, odo dňa doručenia upovedomenia o začatí konania.

Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, upustil od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania bolo do lehoty, ktorá uplynula dňa 18.08.2022, zaslané vyjadrenie Mesta Humenné č. 3510/35554/2022OÚPVŽPDaZ-Gan zo dňa 08.08.2022, v ktorom požiadalo o predloženie širšej dokumentácie k zmene tepelného príkonu kotla K5 a možného vplyvu na životné prostredie.

IŽP Košice na základe vyššie uvedeného, opätovne zaslal Mestu Humenné požadovanú dokumentáciu (kartu plynového spotrebiča, správu o odbornej skúške plynového spotrebiča, osvedčenie plynového spotrebiča) a listom č. 8222/57/2022-29600/2022 zo dňa 23.08.2022 podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ predĺžil lehotu na vyjadrenie sa o 10 dní. IŽP Košice zároveň oboznámil prevádzkovateľa a dotknutý orgán o predĺžení lehoty na vyjadrenie sa.

Mesto Humenné zaslalo do lehoty, ktorá uplynula 25.09.2022 vyjadrenie listom č. 3510/337664/2022OÚPVŽPDaZ-Gan zo dňa 07.09.2022, v ktorom uviedlo, že nemá pripomienky k zmene tepelného príkonu kotla K5 zo 64,3 MW na 44,64 MW, nastavením jednotlivých horákov kotla K5.

Prevádzkovateľ deklaroval technické opatrenia, ktorými zabezpečil zníženie výkonu plynových horákov na kotle K 5 $\leq$ MTP 44,64 MW (Osvedčenie plynového spotrebiča, karta plynového spotrebiča).

IŽP Košice určil pre kotol K5 a kotol K9 prísnejšie emisné limity pre znečisťujúce látky NO_x a CO oproti požiadavkám vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (NO_x 120 mg.m⁻³ namiesto 200 mg.m⁻³ pre (CO 50 mg.m⁻³ namiesto 200 mg.m⁻³).

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti IŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepši celkový stav ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na IŽP Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Peter Gacík
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné
2. Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

Na vedomie:

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠŠOO, Kukorelliho 1,
066 01 Humenné