

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 9152-39199/2022/Jur/370860106/SkP-Z46

v Nitre dňa 13. 12. 2022



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu stavebníka **Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárskeho 1, 917 99 Trnava, IČO: 34 126 520** na uvedenie stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona
rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku:

„Rekonštrukcia Taviaceho agregátu TA5“
(ďalej len „stavba“)

v rozsahu stavebných objektov

SO 003 Hutná Hala (Taviaci agregát TA5) – existujúci stavebný objekt

SO 003/3 Prístavba hutnej haly – existujúci stavebný objekt

prevádzkových súborov

PS 501 Tavenie 1°vlákna

PS 502 Ťahanie vlákna

PS 503 Elektrický príhrev

PS 541 Trafostanica PTS1

Umiestnenie stavby:

katastrálne územie:

Trnava

na pozemkoch parc. č.:

8529/25, 8529/1, 8530 (register „C“)- podľa LV č. 112

účel stavby:

**komplexné priemyselné stavby – komplexné priemyselné stavby –
stavby energetických zariadení**

charakter stavby:

trvalá.

Stavba je súčasťou prevádzky „Výroba skla, sklenených vlákien a výrobkov z nich”.

Mesto Trnava ako príslušný stavebný úrad vydalo listom č. OÚRaK/3765-18294/2020/Hn zo dňa 24. 02. 2020 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas k vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu špeciálnym stavebným úradom – Inšpekciou. Mesto Trnava ďalej vo svojom stanovisku uviedlo, že na predmetnú stavbu sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje, nakoľko sa jedná o stavbu umiestňovanú v uzavretom areáli jestvujúceho podniku. Zároveň podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydalo v uvedenom liste súhlasné záväzné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii stavby.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo pre navrhovanú činnosť rozhodnutie č. 10680/2019-1.7/lb-R 66418/2019 zo dňa 04. 12. 2019 zo zisťovacieho konania v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia taviaceho agregátu TA5 v Johns Manville Slovakia, a.s., Trnava“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Na uskutočnenie stavby bolo Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) vydané stavebné povolenie zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 5163-15437/2020/Jur/370860106/Z46-SP zo dňa 29. 05. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 11. 2020.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **do 31. 12. 2023** na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.

3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
5. Dodržať podmienky vydaného súhlasu Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OSZP3-2022/041038-003, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia zo dňa 18. 10. 2022:
 - 5.1. Skúšobná prevádzka sa udeľuje do 31. 12. 2023.
 - 5.2. Prevádzkovateľ je povinný 15 dní pred spustením predmetného zdroja do prevádzky oznámiť túto skutočnosť na Okresný úrad Trnava, orgán ochrany ovzdušia a Inšpekciu.
 - 5.3. Akékoľvek zmeny v rámci skúšobnej prevádzky veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebné oznámiť ešte pred ich realizáciou na tunajší úrad, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.
 - 5.4. V rámci skúšobnej prevádzky zabezpečiť vykonanie periodického oprávneného merania emisií znečisťujúcich látok na účel preukázania dodržiavania určených emisných limitov.
 - 5.5. V zmysle vykonaných zmien na predmetnom zdroji znečisťovania ovzdušia aktualizovať všetky interné prevádzkové predpisy súvisiace s prevádzkou zdroja.
 - 5.6. K žiadosti o súhlas na uvedenie zdroja do trvalej prevádzky po vykonanej zmene priložiť správu z periodického oprávneného merania emisií znečisťujúcich látok preukazujúcu dodržiavanie určených emisných limitov.
6. Každá zmena v technológii s vplyvom na množstvo a zloženie emisií do ovzdušia podlieha súhlasu orgánu ochrany ovzdušia.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník: **Johns Manville Slovakia, a.s.**, Strojársenská 1, 917 99 Trnava, IČO: 34 126 520 podal dňa 22. 08. 2022 návrh na uvedenie stavby „**Rekonštrukcia Taviaceho agregátu TA5**“ (ďalej len „stavba“) do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu – návrh na uvedenie stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku v rozsahu a v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 9152-29606/2022/Jur/370860106/SkP-Z46 zo dňa 23. 08. 2022 začatie kolaudačného konania a súčasne nariadila na deň 06. 09. 2022 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Zároveň listom č. 9152-29615/2022/Jur/370860106/SkP-Z46 zo dňa 24. 08. 2022 Inšpekcia požiadala Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140c stavebného zákona.

Na základe oznámenia stavebníka zo dňa 26. 08. 2022 a z dôvodu, že stavba nebude do uvedeného termínu dokončená v plnom rozsahu, Inšpekcia listom č. 9152-30473/2022/Jur/370860106/SkP-Z46 zo dňa 02. 09. 2022 oznámila zrušenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, ktoré sa malo uskutočniť dňa 06. 09. 2022. Stavebník oznámil dňa 08. 09. 2022 Inšpekcii dokončenie realizácie uvedenej stavby a zároveň navrhol nový termín konania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Nový termín ústneho pojednávania bol na základe listu Inšpekcie č. 9152-31491/2022/Jur/370860106/SkP-Z46 zo dňa 12. 09. 2022 určený na deň 28. 09. 2022.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka a Inšpekcie. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania pod č. 9152-33478/2022/Jur/370860106/SkP-Z46 zo dňa 28. 09. 2022 (ďalej len „protokol“).

V protokole z ústneho pojednávania Inšpekcia konštatovala, že povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku je možné vydať po predložení:

- *technického listu a špecifikácie horákov „Small“ a „Mini“ v rámci taviacej vane za účelom zistenia ich menovitého tepelného príkonu*
- *dokladu o odovzdaní stavby zhotoviteľom po ukončení stavebných prác*
- *dokladu o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby - Teplotexna Brno spol. s r.o., Brno, Česká republika, ENERGO CONTROL s.r.o., Košice, GLASS SERVICE, a.s., Vsetín*
- *vyjadrenia Okresného úradu Trnava, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k nakladaniu s odpadmi v kolaudačnom konaní*
- *kladného záväzného stanoviska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave*
- *kladného záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave*
- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce v Trnave*
- *kladného záväzného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR v zmysle § 140c stavebného zákona*
- *správy o odborných skúškach a odborných prehliadkach plynových zariadení – horákov taviacej pece (6 ks)*
- *skúšok tesností záchytných nádrží umiestnených v miestnostiach TM6 a TM7 určených na zachytávanie oleja z transformátorov osobou s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie s uvedením celkového objemu záchytných nádrží*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Pretože Inšpekcii neboli predložené všetky podklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, Inšpekcia vyzvala stavebníka listom č. 9152-35868/2022/Jur/370860106/SkP-Z46 zo dňa 17. 10. 2022 na predloženie chýbajúcich podkladov. Zároveň Inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č. 9152-35869/2022/Jur/370860106/SkP-Z46 zo dňa 17. 10. 2022.

Dňa 17. 10. 2022 Inšpektorát práce Trnava predložil Inšpekcii elektronickou poštou oznámenie č. BOZ/KON/BEZ/2022/103 o neúčasti na kolaudačnom konaní v ktorom dotknutý orgán uvádza, že sa nezúčastní predmetného kolaudačného konania a nebude si uplatňovať formou záväzného stanoviska požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k predmetnej stavbe.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vydal listom č. OU-TT-OSZP3-2022/041038-003 zo dňa 18. 10. 2022 súhlas na predĺženie skúšobnej prevádzky veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia s nasledovnými podmienkami:

1. *Skúšobná prevádzka sa udeľuje do 31. 12. 2023.*
2. *Prevádzkovateľ je povinný 15 dní pred spustením predmetného zdroja do prevádzky oznámiť túto skutočnosť na Okresný úrad Trnava, orgán ochrany ovzdušia.*

3. *Akékoľvek zmeny v rámci skúšobnej prevádzky veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebné oznámiť ešte pred ich realizáciou na tunajší úrad, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.*
4. *V rámci skúšobnej prevádzky zabezpečiť vykonanie periodického oprávneného merania emisií znečisťujúcich látok na účel preukázania dodržiavania určených emisných limitov.*
5. *V zmysle vykonaných zmien na predmetnom zdroji znečisťovania ovzdušia aktualizovať všetky interné prevádzkové predpisy súvisiace s prevádzkou zdroja.*
6. *K žiadosti o súhlas na uvedenie zdroja do trvalej prevádzky po vykonanej zmene priložiť správu z periodického oprávneného merania emisií znečisťujúcich látok preukazujúcu dodržiavanie určených emisných limitov.*

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené požiadavky orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia do podmienok pre užívanie stavby v bode 5. výrokovej časti rozhodnutia. Zároveň v bode 5.2. určila prevádzkovateľovi povinnosť informovať okrem Okresného úradu Trnava aj Inšpekciu o plánovanom termíne spustenia taviaceho agregátu TA5, najneskôr v lehote 15 dní pred jeho uvedením do prevádzky.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave doručilo na Inšpekciu dňa 24. 10. 2022 záväzné stanovisko č. KRHZ-TT-OPP-2022/000233-002 zo dňa 17. 10. 2022 v ktorom uviedlo, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia a s uvedením stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku bez pripomienok.

Dňa 28. 10. 2022 bolo na Inšpekciu doručené záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave č. RÚVZ/2022/03234/Zam-PPL zo dňa 03. 10. 2022 v ktorom dotknutý orgán uviedol, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby súhlasí bez pripomienok.

Okresný úrad Trnava, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydal listom č. OU-TT-OSZP3-2022/040145-002 zo dňa 30. 09. 2022 vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a to k dokumentácii v kolaudačnom konaní predmetnej stavby, ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Dňa 28. 10. 2022 boli Inšpekcii doručené nasledovné doklady preukazujúci odstránenie nedostatkov zistených počas ústneho pojednávania:

- technický list a špecifikáciu horákov „Small“ a „Mini“ inštalovaných v rámci taviaceho agregátu
- doklad o odovzdaní stavby zhotoviteľom – spoločnosťou Teplotechna Brno spol. s r.o., Česká republika zo dňa 30. 09. 2022
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľov stavby – spoločností Teplotechna Brno spol. s r.o., Brno, Česká republika, ENERGO CONTROL s.r.o., Košice, GLASS SERVICE, a.s., Vsetín
- správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške - potrubné trasy zmesí kyslíka od GK DN 80 pred horákmi vane po horáky zo dňa 30. 09. 2022
- správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške - potrubné trasy plynu od GK DN 80 pred horákmi vane po horáky zo dňa 30. 09. 2022

- osvedčenie Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p. č. 220600639/10/2022/PZ/OUS zo dňa 21. 10. 2022 o opakovanej úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia – DPS 501 41: Ohrevy pece – plyn a kyslík
- zápisy o skúške vodotesnosti nádrže – jímky v trafokobke TM VI a VII zo dňa 17. 08. 2022, ktoré však neboli vykonané odborne spôsobilou osobou na nedeštruktívne skúške.

Stavebník následne dňa 24. 11. 2022 predložil Inšpekcii doklad – protokoly o skúškach tesností jímiek v trafokobkách TM VI a VII zo dňa 14. 08. 2022, ktoré boli vykonané oprávnenou osobou na nedeštruktívne skúšanie – Ing. Petrom Štefánekom s certifikátom LT-B 2. stupeň. Z predložených protokolov vyplýva, že záchytné jímky sú tesné a vyhovujú podmienkam skúšky vodotesnosti.

Dňa 11. 12. 2022 bolo na Inšpekciu doručené záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 1040/2022-1.7/lb 72790/2022 zo dňa 07. 12. 2022 v ktorom sa konštatuje, že návrh na začatie konania o uvedení stavby „Rekonštrukcia taviaceho agregátu TA5“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, s rozhodnutím MŽP SR č. 10680/2019-1.7/lb-R; 66418/2019 zo dňa 04. 12. 2019 vydaným v zisťovacom konaní a jeho podmienkami.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 400 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa ustanovení § 53 a § 54 zákona o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ustanovenia § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkov konania:

1. Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárska 1, 917 99 Trnava

Obci (po nadobudnutí právoplatnosti):

2. Mesto Trnava, Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

3. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava
– štátna vodná správa
4. – štátna správa v odpadovom hospodárstve
5. – štátna správa ochrany ovzdušia
6. Mesto Trnava, Odbor stavebný a životného prostredia, Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava
7. Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu č. 4, 917 01 Trnava
8. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, P.O.BOX 1, 917 09 Trnava 9
10. Ministerstvo životného prostredia Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Prizvanému projektantovi (po nadobudnutí právoplatnosti):

11. Ing. Igor Urban, CSc., URBAN PROJEKCIA, s.r.o., A. Sládkoviča 1795/16, Ing. Pavel Psota, PKI – Teplot Techna Brno, spol. s r.o., Pobočka Olomouc, Šlechtitelů 10, 783 71 Olomouc, Česká republika