




Číslo 9719/77/2022-42507/2022/770120103/Z22-Ods

Žilina 01.12.2022

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 88 a § 90 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

č.295/770120103/51-Ži zo dňa 25.01.2005 na vykonávanie činností v prevádzke

„ZTS METALURG, a.s.“,

prevádzkovateľovi

ZTS METALURG, a.s., Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 46 933 913

v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z7, prehodnotených rozhodnutím č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015, v znení neskorších zmien č.5305-25427/2015/Daň/770120103/Z9 zo dňa 10.09.2015, č.4663-18132/2016/Daň/770120103/Z10 zo dňa 07.06.2016, č.6458-29124/2016/Daň/770120103/Z11-SP zo dňa 19.09.2016, č.3438-12079/2017/Daň/770120103/Z12 zo dňa 13.04.2017, č.6151-28110/2017/Daň/770120103/Z13-SP zo dňa 07.09.2017, č.7773-38539/2017/Daň/770120103/Z14 zo dňa 05.12.2017, č.8975-5838/2018/Koz/770120103/Z15 zo dňa 19.02.2018, č.5715-23094/2019/Daň/770120103/Z16 zo dňa 24.06.2019, č.9541/77/2021-46522/2021/770390104/Z17-Ods zo dňa 06.12.2021, č.9779/77/2021-340/2022/770390104/Z18-SP zo dňa 11.01.2022, č.6660/77/2022-17473/2022/770120103/Z19-Ods zo dňa 18.05.2022, č.9564/77/2022-38917/2022/770120103/Z20-Ods zo dňa 07.11.2022, č. 9579/77/2022-39392/2022/770120103/Z21-Ods zo dňa 11.11.2022 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a.) Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je (strana 2 z 40, rozhodnutia č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015) :

dopĺňa:

v oblasti stavebného konania:

- vydanie povolenia na odstránenie stavby „Projekt búracích prác – SO 104, SO 105, SO 108, SO 109, SO 110, SO 111, SO 112_III. ETAPA“ v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 90 a § 88 ods. 3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

b.)

Povoľuje odstránenie stavby

„Projekt búracích prác – SO 104, SO 105, SO 108, SO 109, SO 110, SO 111, SO 112_III. ETAPA“, v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou STAVOKOV PROJEKT s.r.o., Brnianska 10, 911 05 Trenčín, z mája 2022, Ing. Zdenka Makarová, autorizovaný stavebný inžinier pre pozemné stavby č. oprávnenia: 0541*A*1, č. zákazky 08/2021, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 90 a § 88 ods. 2 stavebného zákona.

Údaje o odstraňovanej stavbe:

Jedná sa o odstránenie stavebných objektov z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu, ktorý je v súčasnosti nevhodný pre budúcich užívateľov z výrobného hľadiska. Miesto odstraňovaných stavieb: pozemky KN-C 3747/40, 3747/112, 3747/41, 3747/25, 3747/20, 3747/6, 3747/21 v k.ú. Dubnica n/V. a KN-C 761/44, 761/43 v k.ú. Prejta.

Stavby sa nebudú odstraňovať pomocou trhavín.

Miesto stavby:

Katastrálne územie Dubnica nad Váhom:

SO104_DE6a_p.č. 3747/40 – Trafostanica

SO105_DE6_p.č. 3747/112 – Trafostanica

SO108_DC29/4_p.č. 3747/41 – Jedáleň

SO109_DU24_p.č. 3747/25 – hala

SO110_DE5_p.č. 3747/20 – Trafostanica

DE5b_3747/6 – Trafostanica

DE5a_3747/21 – Trafostanica

Katastrálne územie Prejta:

SO111_DV16_p.č. 761/44 – Olejové hospodárstvo

SO112_DE21_p.č. 761/43 – Trafostanica

Stavebné objekty sú vo vlastníctve ZTS METALURG, a.s.

Pozemky pod stavbami sú vo vlastníctve ZTS METALURG, a.s. a spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.

(V zmysle kúpnej zmluvy a v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi predávajúcim Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina a kupujúcim ZTS METALURG, a.s., Továrnská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom).

Na odstránenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Odstránenie stavby bude uskutočnené podľa projektovej dokumentácie „Projekt búracích prác – SO 104, SO 105, SO 108, SO 109, SO 110, SO 111, SO 112_III. ETAPA“, v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou STAVOKOV PROJEKT s.r.o., Brnianska 10, 911 05 Trenčín, z augusta 2022, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
2. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu odstránenia stavby ako nevyhnutné, nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
3. Miesto stavby: areál spoločnosti ZTS METALURG, a.s., Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom, stavebné objekty SO 104, SO 105, SO 108, SO 109, SO 110, SO 111, SO 112, parcelné č. KN-C 3747/40, 3747/112, 3747/41, 3747/25, 3747/20, 3747/6, 3747/21 v k.ú. Dubnica n/V. a KN-C 761/44, 761/43 v k.ú. Prejta. Stavebné objekty sú vo vlastníctve žiadateľa. Pozemky pod odstraňovanými stavbami sú vo vlastníctve žiadateľa a spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s..
4. Stavba bude odstránená do 12/2023.
5. Odstránenie stavby bude realizované dodávateľsky.
6. Rozpočtový náklad stavby: 280 tis. EUR.
7. Pri odstraňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
8. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
9. Búracie práce vykonávať pod stálym dohľadom zodpovednej osoby.
10. Pred začatím búracích prác musia byť vytýčené všetky inžinierske siete v mieste stavby a odpojené technologické zariadenia a všetky siete.
11. Búranie vykonávať tak, aby nedošlo k ohrozeniu vedľajších stavieb. Stavebník zodpovedá počas realizácie odstránenia stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách.
12. **Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia:**
 - a) počas realizácie búracích prác dodržať ustanovenia zákona o vodách, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, hlavne:

- všetky búrané stavby, zariadenia aj potrubia, v ktorých sa v minulosti zaobchádzalo so znečisťujúcimi látkami, musia byť preukázateľne vyčistené od obsahu znečisťujúcich látok,
 - potrubia nevhodné na budúce používanie musia byť odstránené, prípadne vhodným spôsobom zablendované pred ich zásypom.
- a) pred výjazdom mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie zabezpečiť ich očistenie tak, aby nedochádzalo k ich znečisťovaniu mechanizmami,
- b) príľahlé komunikačné plochy, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať počas búracích prác priechodné a neznečistené,
- c) počas búracích prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas realizácie, hlavne:
- s odpadmi vzniknutými pri odstraňovaní stavby nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s predloženou dokumentáciou,
 - vzniknuté odpady pri búracích prácach je potrebné triediť a zhromažďovať tak, aby nedochádzalo k zmiešavaniu odpadov,
 - na stavenisku je zakázané skládkovanie odpadov,
 - organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi,
 - viesť evidenciu za každý odpad samostatne,
 - suť z odstraňovaných stavieb je možné použiť na zásyp podzemných priestorov za podmienok, že bude použitý len vybúraný materiál, podrvený a neznečistený, aby jeho umiestnenie nemohlo mať možné negatívne vplyvy (materiál s obsahom azbestu sa na zásyp podzemných priestorov **nepovoľuje**),
 - pri búracích prácach a nakladaní s materiálom obsahujúcim azbest, dodržať požiadavky platných právnych predpisov. Nakladanie a likvidáciu materiálu s obsahom azbestu musí vykonávať len osoba oprávnená nakladať s týmto druhom nebezpečného odpadu,
- d) zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavieb znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.
- e) Búracie práce sa zakazujú vykonávať v nočných hodinách.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

13. Dodržať podmienky DNV ENERGO, a.s., uvedené v liste č. DNV/276/22/PI zo dňa 15.08.2022:
1. Pred začatím prác vytrasovať v teréne všetky rozvody s prizvaním našich pracovníkov.
 2. S navrhovaným odpojením Vašich objektov od splaškovej aj dažďovej kanalizácie DNV ENERGO, a.s. súhlasíme. Zablendovanie prípojok urobiť trvalým spôsobom podľa projektu, t.j. materiál utesnenia použiť podľa materiálu kanalizačnej prípojky.
 3. V projekte nemáte zakreslený náš nový vodovod. Jeho umiestnenie je v prílohe listu č.DNV/276/22/PI zo dňa 15.08.2022.
 4. Rozvody nepoškodiť, prípadné škody bude hradiť investor. V blízkosti rozvodov uskutočňovať výkopové práce ručne.
 5. V blízkosti stavby môžu byť aj inžinierske siete iných prevádzkovateľov, napr. prípojky k objektom a iné.

14. Dodržať podmienky Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, uvedené v stanovisku č. OU-IL-OSZP-2022/001987-003 zo dňa 21. 11. 2022:

14.1. Nakoľko sú búracie práce naplánované na koniec jesenného obdobia, kedy štrbinové druhy netopierov vyhľadávajú zimné úkryty a začína sa hibernácia netopierov, stavebník oznámi začiatok búracích prác každého objektu zvlášť najneskôr 10 dní pred začiatkom realizácie a dohodne si termín obhliadky objektu z dôvodu kontroly hniezdných a úkrytových možností. Kontroly objektov je potrebné vykonať v závislosti od termínov búracích prác nasledovne:

- výskyt netopierov - vo večerných hodinách a za pomoci ultrazvukového detektora na netopiere. Kontrola bude vykonaná v závislosti od termínu búracích prác a od počasia, predpokladám najneskôr do polovice novembra, potom od začiatku marca príslušného roku,

- výskyt vtákov – od marca do konca septembra príslušného roku.

Kontrolu vykoná osoba s odbornými predpokladmi a platnými výnimkami z Ministerstva životného prostredia SR na vykonávanie takýchto činností (ďalej len „osoba vykonávajúca manažment ochrany chránených živočíchov“).

Na základe zistení počas obhliadky stanoví (ak to bude potrebné) rozsah a špecifikáciu technických opatrení na ochranu aktuálne prítomných chránených živočíchov a spresní návrh kompenzačných opatrení za zrušené hniezdne a úkrytové možnosti. Kontrolované budú aj podzemné podlažia a šachty. Po vykonaní obhliadky vydá osoba vykonávajúca manažment ochrany chránených druhov živočíchov stavebníkovi finálny záznam z obhliadky.

14.2. Oznámenie o začatí prác spolu s menom osoby vykonávajúcej manažment ochrany chránených živočíchov kontaktom, doručí stavebník na Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie najneskôr deň pred začatím realizácie (postačuje prostredníctvom e-mailu).

14.3. Harmonogram búracích prác je potrebné prispôbiť tak, aby stavebník dodržal § 35 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody. V súvislosti s ochranou chránených druhov vtákov žijúcich na budove je nutné vykonať búracie práce na objektoch SO 105, 108, 109, 111 a 112 mimo hniezdného obdobia chráneného druhu belorítka domová, t. zn. v období do 1. apríla, alebo po 15. septembri príslušného roka. Priebeh búracích prác je potrebné realizovať v súčinnosti a podľa pokynov osoby vykonávajúcej manažment ochrany chránených živočíchov.

14.4. V prípade, že počas realizácie búracích prác bude zistené a potvrdené aktuálne hniezdenie chránených druhov vtákov alebo úkryty netopierov, stavebník je povinný na vlastné náklady zabezpečiť ochranné opatrenia na úspešné vyhniezdenie mláďat/vytesnenie netopierov podľa pokynov a odporúčaní osoby vykonávajúcej manažment ochrany chránených druhov živočíchov.

14.5. Predbežne sa navrhuje kompenzácia za stratu hniezdísk a úkrytových miest, ktorých zachovanie búracie práce neumožňuje, v nasledovnom rozsahu:

a) minimálne 35 hniezdných miest pre synantropné druhy vtákov. Z toho 8 ks náhradných drevobetónových dvojhniezd pre belorítky domové (*Delichon urbica*). Ostatné hniezdne miesta je možné nahradiť iným typom búdok pre synantropné druhy chránených druhov vtákov, napr. vrabec domový (*Passer domesticus*), dážďovník tmavý (*Apus apus*), žltouchvost domový (*Phoenicurus ochruros*), rôzne druhy sýkoriek. Dvojhniezda pre belorítky je potrebné inštalovať v priestore búraných stavieb, aby nedošlo k zániku kolónie belorítky

domovej. Po dohode so stavebníkom môže byť časť dvojhniezd pre belorítky inštalovaná na iné objekty v meste Dubnica nad Váhom a časť búdok na iné objekty/stromy v meste Dubnica nad Váhom a Trenčín. Stavebník si inštaláciu dohodne s vlastníkami objektov a pozemkov.

b) 4 ks úkrytových komôr pre netopiere – inštalovať sa môžu na rôzne druhy objektov, alebo stromov v rámci mesta, po dohode s vlastníkami.

14.6. Inštaláciu kompenzačných hniezdných miest a komôr zrealizovať najneskôr do konca apríla 2023. Výber typu hniezdných a úkrytových miest a miesto inštalácie stavebník odkonzultuje a bude mať potvrdené osobou vykonávajúcou manažment chránených druhov živočíchov na objektoch.

15. Dodržať podmienky Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, uvedené v stanovisku č. OU-IL-OSZP-2022/001600-002 zo dňa 16. 08. 2022:

15.1. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo v mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby, právnická osoba, ktorej už bolo vydané povolenie podľa stavebného zákona. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch.

15.2. Pri realizácii búracích prác je pôvodca odpadu povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby zabezpečil záväzné poradie priorít hierarchie odpadového hospodárstva podľa § 6 ods. 1 zákona o odpadoch:

- a) predchádzanie vzniku odpadu,
- b) príprava na opätovné použitie odpadu,
- c) recyklácia,
- d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické,
- e) zneškodňovanie.

15.3. Pôvodca odpadu je povinný :

- zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania recyklácie ustanovených v prílohe č.3 časti VI. Druhom bode zákona o odpadoch,
- odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch (povinnosť odovzdať odpady oprávnenej osobe) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi (v rozsahu minimálne druhy odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, plánovaný spôsob spracovania odpadov),
- pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorom územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný,
- po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný.

- 15.4. Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia.
- 15.5. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, alebo zhodnotiť, zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
- 15.6. Nakoľko pri realizácii búracích prác vznikne aj nebezpečný odpad kat. číslo 17 06 01 je potrebné dodržať nasledovné:
- odstraňovať a nakladať so stavebným odpadom s obsahom azbestu môže výlučne oprávnená osoba, ktorá má udelené oprávnenie od Úradu verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z.z.,
 - táto osoba je povinná stabilizovať vzniknutý nebezpečný odpad,
 - zhromaždiť nebezpečný odpad vo vhodnom obale a riadne ho označiť podľa osobitného predpisu,
 - miesto zhromažďovania nebezpečného odpadu musí spĺňať podmienky stanovené v § 8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,
 - vzniknutý nebezpečný odpad odovzdať na prepravu a ďalšie nakladanie s ním iba osobe oprávnenej na prepravu, zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie týchto odpadov, ktorá má na to oprávnenie podľa ustanovení zákona o odpadoch.
- 15.7. Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi dôsledne dodržiavať ustanovenia § 25 zákona o odpadoch.
16. Dodržať podmienky SPP – distribúcia, a.s., uvedené vo vyjadrení č. TD/NS/0646/2022/Ga zo dňa 18.08.2022:
- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.
 - Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 - Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných pásiem.
 - Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním zástupcu SPP-D (jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
 - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
 - Každé poškodenie zariadenia SPP-D musí byť ihneď ohlásené na tel. 0850 111 727.
 - Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- eur. Poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.

- V zmysle zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti, ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- V zmysle zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

17. Dodržať podmienky Stredoslovenská distribučná, a.s., uvedené vo vyjadrení č.202208-SP-0289-1 zo dňa 16.09.2022:

17.1. V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite prikľadáme v situačnom výkrese ako prílohu vyjadrenia. Presnú trasu káblových vedení je potrebné vytýčiť podľa bodu 17.2.2.

V danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

17.2.1. Vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, stavebného konania aj pre ohlásenie drobnej stavby.

17.2.2. Pre určenie presnej trasy podzemných vedení je potrebné ju fyzicky vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD na základe objednávky podanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

17.2.3. Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN a zákona č.251/2012 Z.z. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. V danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

17.2.4. V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

17.2.5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane príslušných STN) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

17.2.6. V prípade poškodenia elektroenergetických zariadenia neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

17.2.7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v z „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.

17.2.8. Platnosť vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, za ktorých bolo vydané.

Ďalšie podmienky odstraňovania stavby:

18. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť.

19. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

20. Pred začatím demolácie Stavebných objektov Olejové hospodárstvo a Trafostanice písomne oznámiť túto skutočnosť inšpekcii minimálne **päť pracovných dní vopred**, aby inšpekcia mohla prísť a preveriť vyčistenie a prípravu uvedených stavebných objektov pred ich zbúraním a zasypaním ich podzemných častí.
21. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, od kedy nadobudlo právoplatnosť.
22. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii ukončenie odstránenia stavby. Spolu s oznámením o ukončení zaslať inšpekcii:
- a) Doklady o druhu a množstve vzniknutých všetkých odpadov a spôsobe nakladania s nimi.
 - b) Dokumentáciu o tom, ako bol uvoľnený pozemok upravený do uspokojivého stavu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „ZTS METALURG, a.s.“ prevádzkovateľa ZTS METALURG, a.s., Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom uvedené rozhodnutím č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015 v znení jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, vydáva zmenu integrovaného povolenia č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015 v znení neskorších zmien, na vykonávanie činností v prevádzke „ZTS METALURG, a.s.“, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa ZTS METALURG, a.s., Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 46 933 913, doručenej Inšpekcii dňa 21.09.2022.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia vydanie stavebného povolenia na odstránenie stavby „Projekt búracích prác – SO 104, SO 105, SO 108, SO 109, SO 110, SO 111, SO 112_III. ETAPA“, v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou STAVOKOV PROJEKT s.r.o., Brnianska 10, 911 05 Trenčín, z mája 2022. Jedná sa o odstránenie stavebných objektov z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu, ktorý je v súčasnosti nevhodný pre budúcich užívateľov z výrobného hľadiska. Miesto odstraňovaných stavieb: pozemky KN-C 3747/40, 3747/112, 3747/41, 3747/25, 3747/20, 3747/6, 3747/21 v k.ú. Dubnica n/V. a KN-C 761/44, 761/43 v k.ú. Prejta.

Stavebné objekty sú vo vlastníctve ZTS METALURG, a.s. - v zmysle kúpnej zmluvy medzi predávajúcim Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina a kupujúcim ZTS METALURG, a.s., Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom

Pozemky pod stavbami sú vo vlastníctve ZTS METALURG, a.s. a spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. - v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi predávajúcim Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina a kupujúcim ZTS METALURG, a.s., Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Spolu so žiadosťou boli predložené vyjadrenia a rozhodnutia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Ministerstvo obrany SR, č. SEMal-EL13/2-3-1310/2022 z 05.08.2022: K Vašej žiadosti o stanovisko pre búracie práce akcie „Projekt búracích prác III. etapa“ v k.ú. Dubnica nad Váhom uvádzame: MO SR je oprávnené vydávať záväzné stanoviská podľa § 7 zákona č.319/2002 Z.z. a § 125 stavebného zákona len vo svojich záujmových územiach, ktoré sú zverejnené na webovom sídle <http://www.mosr.sk/vydavanie-stanovisk-mo-sr-k-civilnej-vystavbe/>.

Vzhľadom k vyššie uvedenému, žiadosť pre búracie práce akcie „Projekt búracích prác III. etapa“ nevyžaduje záväzné stanovisko MO SR.

-UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., vyjadrenie č.1916/2022 zo dňa 08.08.2022: Na dotknutom mieste uvedenej stavby sa siete firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. nenachádzajú. Voči vydaniu územného a stavebného povolenia nemáme námietky.

- Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie č.6612224029 zo dňa 02.08.2022: Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné vyjadrenie pre záujmové územie: Nedôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom a.s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

- Mesto Dubnica nad Váhom, záväzné stanovisko č.Výst.-35322/2022-Ns zo dňa 18.08.2022: Mesto Dubnica nad Váhom ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona súhlasí podľa § 120 a podľa § 140b stavebného zákona s vydaním povolenia na odstránenie stavby „Projekt búracích prác III. etapa“ umiestnenej na pozemkoch KN-C 3747/40, 3747/112, 3747/41, 3747/25, 3747/20, 3747/6, 3747/21 v k.ú. Dubnica n/V. a KN-C 761/44, 761/43 v k.ú. Prejta, v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou STAVOKOV PROJEKT s.r.o., Brnianska 10, 911 05 Trenčín.

- DNV Energo, a.s., vyjadrenie č.DNV/276/22/PI zo dňa 15.08.2022: Na mieste stavby a v jej bezprostrednom okolí sa nachádzajú nasledovné inžinierske siete našej spoločnosti: vodovod, optický kábel, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, plynovod. S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

1. Pred začatím prác vytrasovať v teréne všetky rozvody s prizvaním našich pracovníkov.
2. S navrhovaným odpojením Vašich objektov od splaškovej aj dažďovej kanalizácie DNV ENERGO, a.s. súhlasíme. Zabíjanie prípojok urobiť trvalým spôsobom podľa projektu, t.j. materiál utesnenia použiť podľa materiálu kanalizačnej prípojky.
3. V projekte nemáte zakreslený náš nový vodovod. Jeho umiestnenie je v prílohe listu č.DNV/276/22/PI zo dňa 15.08.2022.
4. Rozvody nepoškodiť, prípadné škody bude hradiť investor. V blízkosti rozvodov uskutočňovať výkopové práce ručne.

5. V blízkosti stavby môžu byť aj inžinierske siete iných prevádzkovateľov, napr. prípojky k objektom a iné.

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli akceptované a zapracované do bodu 13. tohto rozhodnutia.

- Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č.OU-IL-OSZP-2022/001600 – 002 zo dňa 16.08.2022: Vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona o odpadoch: OÚ Ilava , Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH s odstránením stavby súhlasí s týmito pripomienkami:

1. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo v mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby, právnická osoba, ktorej už bolo vydané povolenie podľa stavebného zákona. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch.
2. Pri realizácii búracích prác je pôvodca odpadu povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby zabezpečil záväzné poradie priorít hierarchie odpadového hospodárstva podľa § 6 ods. 1 zákona o odpadoch:
 - a) predchádzanie vzniku odpadu,
 - b) príprava na opätovné použitie odpadu,
 - c) recyklácia,
 - d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické,
 - e) zneškodňovanie.
3. Pôvodca odpadu je povinný :
 - zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania recyklácie ustanovených v prílohe č.3 časti VI. Druhom bode zákona o odpadoch,
 - odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
 - zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch (povinnosť odovzdať odpady oprávnenej osobe) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi (v rozsahu minimálne druhy odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, plánovaný spôsob spracovania odpadov),
 - pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorom územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný,
 - po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný.
- 4.Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia.

5. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, alebo zhodnotiť, zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
6. Nakoľko pri realizácii búracích prác vznikne aj nebezpečný odpad kat. číslo 17 06 01 je potrebné dodržať nasledovné:
 - odstraňovať a nakladať so stavebným odpadom s obsahom azbestu môže výlučne oprávnená osoba, ktorá má udelené oprávnenie od Úradu verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z.z.,
 - táto osoba je povinná stabilizovať vzniknutý nebezpečný odpad,
 - zhromaždiť nebezpečný odpad vo vhodnom obale a riadne ho označiť podľa osobitného predpisu,
 - miesto zhromažďovania nebezpečného odpadu musí spĺňať podmienky stanovené v § 8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,
 - vzniknutý nebezpečný odpad odovzdať na prepravu a ďalšie nakladanie s ním iba osobe oprávnenej na prepravu, zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie týchto odpadov, ktorá má na to oprávnenie podľa ustanovení zákona o odpadoch.
7. Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi dôsledne dodržiavať ustanovenia § 25 zákona o odpadoch.

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli akceptované a zapracované do bodu 15. tohto rozhodnutia.

- SPP-distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/NS/0646/2022/Ga zo dňa 18.08.2022: SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. súhlasí s vydaním rozhodnutia o odstránení vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledovných podmienok:
 - Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.
 - Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 - Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných pásiem.
 - Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním zástupcu SPP-D (jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
 - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
 - Každé poškodenie zariadenia SPP-D musí byť ihneď ohlásené na tel. 0850 111 727.
 - Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- eur. Poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.
 - V zmysle zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti, ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

- V zmysle zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

K technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli akceptované a zapracované do bodu 16. tohto rozhodnutia.

- Stredoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie č.202208-SP-0289-1 zo dňa 16.09.2022:

Na základe Vašej žiadosti Vám Stredoslovenská distribučná, a.s. predkladá nasledovné vyjadrenie k žiadosti o vyjadrenie k stavebnému povoleniu bez požiadavky na pripojenie k distribučnej sústave SSD:

Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:

1. V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite prikkladáme v situačnom výkrese ako prílohu vyjadrenia. Presnú trasu káblových vedení je potrebné vytýčiť podľa bodu 17.2.2.

V danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

Všeobecné podmienky:

2.1. Vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, stavebného konania aj pre ohlásenie drobnej stavby.

2.2. Pre určenie presnej trasy podzemných vedení je potrebné ju fyzicky vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD na základe objednávky podanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

2.3. Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN a zákona č.251/2012 Z.z. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. V danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

2.4. V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane príslušných STN) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.6. V prípade poškodenia elektroenergetických zariadenia neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

2.7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v z „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.

2.8. Platnosť vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, za ktorých bolo vydané.

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli akceptované a zapracované do bodu 17. tohto rozhodnutia.

Činnosť v prevádzke „ZTS METALURG, a.s.“ už bola povolená v integrovanom povolení č.295/770120103/51-Ži zo dňa 25.1.2005, v znení jeho zmeny č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015 v znení jeho neskorších zmien a vzhľadom na to, že sa nejedná

o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. e) upustila od ústneho pojednávania a v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona IPKZ oznámila listom č. 9719/77/2022-34223/2022/770120103/Z22-OdS zo dňa 03.10.2022 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní. Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 12 ods. 5 zákona o IPKZ sa neprihliada.

V stanovenej lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia inšpekcia obdržala nasledovné stanovisko:

- Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, stanovisko č. OU-IL-OSZP-2022/001987-003 zo dňa 21. 11. 2022:

Jedná sa o odstránenie stavebných objektov z dôvodu nevyhovujúceho stavu, ktorý je v súčasnosti nevhodný pre budúcich užívateľov z výrobného hľadiska. Mesto odstraňovaných stavieb je nasledovné: KN-C 3747/40, 3747/112, 3747/41, 3747/25, 3747/20, 3747/6, 3747/21 v k. ú. Dubnica nad Váhom a pozemky parc. č. KN-C 761/44, 761/43 v k. ú. Prejta. Na tomto území platí prvý stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), kde sa uplatňujú podľa zákona o ochrane prírody ustanovenia § 3 až § 10.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie má k dispozícii Posúdenie výskytu chránených druhov živočíchov a návrh opatrení č. CHŽ-24/2022 zo dňa 28. 10. 2022, ktorý vypracovala Ing. Danko Palkechová, Centrum II 92/54, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 43 672 329.

Podľa vyššie uvedeného posúdenia č. CHŽ-24/2022 zo dňa 28. 10. 2022 bolo miestnou ohliadkou, vykonanou dňa 04. 10. 2022 a 11. 10. 2022 preukázané, že posudzované objekty sú využívané ako hniezdny biotop viacerých druhov chránených živočíchov (Delichon urbica, Phoenicurus ochruros, Chiroptera).

Podľa § 35 ods. 1 zákona o ochrane prírody je zakázané chráneného živočícha:

- a) úmyselne odchytať v jeho prirodzenom areáli,
- b) úmyselne zraňovať alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli,
- c) úmyselne rušiť v jeho prirodzenom areáli, najmä v období hniezdzenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie.

Podľa § 35 ods. 2 zákona o ochrane prírody zakázané je:

- b) odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli,
- c) poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli.

Podľa § 3 ods. 4 zákona o ochrane prírody je stavebník povinný, v prípade potvrdenia výskytu chránených živočíchov a ich úkrytov v budove, na vlastné náklady vykonať opatrenia smerujúce k predchádzaniu alebo obmedzovaniu poškodzovania chránených živočíchov a ich úkrytov.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny vydáva podľa § 9 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov k predloženému upovedomeniu vo veci zmeny integrovaného povolenia toto stanovisko:

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny s projektom búracích prác v rámci III. etapy v areáli závodu ZTS METALURG a. s. po preskúmaní predložených podkladov a posúdenia výskytu chránených druhov živočíchov č. CHŽ-24/2022 zo dňa 28. 10. 2022 súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

1. Nakoľko sú búracie práce naplánované na koniec jesenného obdobia, kedy štrbinové druhy netopierov vyhľadávajú zimné úkryty a začína sa hibernácia netopierov, stavebník oznámi začiatok búracích prác každého objektu zvlášť najneskôr 10 dní pred začiatkom realizácie a dohodne si termín obhliadky objektu z dôvodu kontroly hniezdných a úkrytových možností. Kontroly objektov je potrebné vykonať v závislosti od termínov búracích prác nasledovne:

- výskyt netopierov - vo večerných hodinách a za pomoci ultrazvukového detektora na netopiere. Kontrola bude vykonaná v závislosti od termínu búracích prác a od počasia, predpokladám najneskôr do polovice novembra, potom od začiatku marca príslušného roku,

- výskyt vtákov – od marca do konca septembra príslušného roku.

Kontrolu vykoná osoba s odbornými predpokladmi a platnými výnimkami z Ministerstva životného prostredia SR na vykonávanie takýchto činností (ďalej len „osoba vykonávajúca manažment ochrany chránených živočíchov“).

Na základe zistení počas obhliadky stanoví (ak to bude potrebné) rozsah a špecifikáciu technických opatrení na ochranu aktuálne prítomných chránených živočíchov a spresní návrh kompenzačných opatrení za zrušené hniezdne a úkrytové možnosti. Kontrolované budú aj podzemné podlažia a šachty. Po vykonaní obhliadky vydá osoba vykonávajúca manažment ochrany chránených druhov živočíchov stavebníkovi finálny záznam z obhliadky.

2. Oznámenie o začatí prác spolu s menom osoby vykonávajúcej manažment ochrany chránených živočíchov kontaktom, doručí stavebník na Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie najneskôr deň pred začatím realizácie (postačuje prostredníctvom e-mailu).

3. Harmonogram búracích prác je potrebné prispôbiť tak, aby stavebník dodržal § 35 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody. V súvislosti s ochranou chránených druhov vtákov žijúcich na budove je nutné vykonať búracie práce na objektoch SO 105, 108, 109, 111 a 112 mimo hniezdného obdobia chráneného druhu belorítka domová, t. zn. v období do 1. apríla, alebo po 15. septembri príslušného roka. Pribeh búracích prác je potrebné realizovať v súčinnosti a podľa pokynov osoby vykonávajúcej manažment ochrany chránených živočíchov.

4. V prípade, že počas realizácie búracích prác bude zistené a potvrdené aktuálne hniezdenie chránených druhov vtákov alebo úkryty netopierov, stavebník je povinný na vlastné náklady zabezpečiť ochranné opatrenia na úspešné vyhniesenie mláďat/vytesnenie netopierov podľa pokynov a odporúčaní osoby vykonávajúcej manažment ochrany chránených druhov živočíchov.

5. Predbežne sa navrhuje kompenzácia za stratu hniezdísk a úkrytových miest, ktorých zachovanie búracie práce neumožňujú, v nasledovnom rozsahu:

a) minimálne 35 hniezdných miest pre synantropné druhy vtákov. Z toho 8 ks náhradných drevobetónových dvojhníezd pre belorítky domové (*Delichon urbica*). Ostatné hniezdne miesta je možné nahradiť iným typom búdok pre synantropné druhy chránených druhov vtákov, napr. vrabec domový (*Passer domesticus*), dáždovník tmavý (*Apus apus*), žltouchvost domový (*Phoenicurus ochruros*), rôzne druhy sýkoriek. Dvojhniezda pre belorítky je potrebné inštalovať v priestore búraných stavieb, aby nedošlo k zániku kolónie belorítky domovej. Po dohode so stavebníkom môže byť časť dvojhníezd pre belorítky inštalovaná na iné objekty v meste Dubnica

nad Váhom a časť búdok na iné objekty/stromy v meste Dubnica nad Váhom a Trenčín. Stavebník si inštaláciu dohodne s vlastníkami objektov a pozemkov.

b) 4 ks úkrytových komôr pre netopiere – inštalovať sa môžu na rôzne druhy objektov, alebo stromov v rámci mesta, po dohode s vlastníkami.

6. Inštaláciu kompenzačných hniezdných miest a komôr zrealizovať najneskôr do konca apríla 2023. Výber typu hniezdných a úkrytových miest a miesto inštalácie stavebník odkonzultuje a bude mať potvrdené osobou vykonávajúcou manažment chránených druhov živočíchov na objektoch.

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli akceptované a zapracované do bodu 14. tohto rozhodnutia.

Od ostatných účastníkov konania, ani od dotknutých orgánov, inšpekcia neobdržala žiadne vyjadrenie, preto nebolo potrebné sa s ich pripomienkami vysporiadať.

Súčasťou integrovaného konania bolo v oblasti stavebného konania vydanie povolenia na odstránenie stavby „Projekt búracích prác – SO 104, SO 105, SO 108, SO 109, SO 110, SO 111, SO 112_III. ETAPA“ v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 90 a § 88 ods. 3 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa účastníkom konania:

1. ZTS METALURG, a.s., Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom
2. STAVOKOV PROJEKT s.r.o., Brnianska 10, 911 05 Trenčín
3. Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
4. DNV ENERGO a.s., Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom - správca sietí v areáli
5. Stredoslovenská distribučná, a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
6. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Dotknutým orgánom, po právoplatnosti:

7. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/81, 019 01 Ilava - štátna správa ochrany ovzdušia
8. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/81, 019 01 Ilava - štátna správa odpadového hospodárstva
9. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/81, 019 01 Ilava - štátna vodná správa
10. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/81, 019 01 Ilava – štátna správa ochrany prírody a krajiny
11. Okresný úrad Ilava, Odbor Krízového riadenia, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava