


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7177/57/2021-23090/2022/571190222

Košice 27.09.2022



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie“) a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. b) bod 3, bod 4, § 3 ods. 3 písm. c) bod 1, bod. 4, § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) vydáva

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke:

Skládka komunálneho odpadu mesta Stropkov

090 21 Chotča
okres: Stropkov

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno **Služba, mestský podnik Stropkov**
Sídlo: Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov
IČO: 31 305 784

Predmetom integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Skládka komunálneho odpadu mesta Stropkov“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie pre stavbu „Skládka komunálneho odpadu mesta Stropkov“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

I. Povoľuje uskutočnenie dočasnej stavby

„Skládka komunálneho odpadu mesta Stropkov“

do doby 30.09.2028

umiestnenej na pozemkoch KN-C parcelné č. 675/4, 673/4, 674/1 a 671/2, v katastrálnom území Chotča, **stavebníkovi:**

Obchodné meno **Služba, mestský podnik Stropkov**
Sídlo: Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov
IČO: 31 305 784

Stavba „Skládka komunálneho odpadu mesta Stropkov“ je umiestnená na pozemkoch KN-C parcelné č. 675/4, 673/4, 674/1 a 671/2 v katastrálnom území Chotča, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 826 (osvedčovacia doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 15.02.2022) vo vlastníctve Obce Chotča, 090 21 Chotča, IČO: 00 330 507.

Stavebník Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov, IČO: 31 305 784 (ďalej len „stavebník“), nájomca pozemkov Mesto Stropkov, Hlavná ulica 38/2, 091 01 Stropkov, IČO: 00 331 007 a vlastník pozemkov obec Chotča, 090 21 Chotča, IČO: 00 330 507 uzatvorili dňa 12.07.2022 Zmluvu o postúpení práv a povinností pre realizáciu stavby „**Skládka komunálneho odpadu mesta Stropkov**“ na pozemkoch KN-C parcelné č. 675/4, 673/4, 674/1 a 671/2, v katastrálnom území Chotča, **na dobu určitú do 30.09.2028**, ktorá v zmysle § 139a stavebného zákona (iné právo) oprávňuje stavebníka zrealizovať predmetnú zmenu stavbu pred jej dokončením.

Stavba „**Skládka komunálneho odpadu mesta Stropkov**“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty

- SO 01 Vyčistenie staveniska, demontáž objektov
- SO 02 Zemná hrádza
- SO 03 Tesnenie a vnútorná drenáž
- SO 04 Prečerpávací nádrž priesakových vôd
- SO 05 Vonkajšia kanalizácia priesakových vôd
- SO 06 Monitorovací systém
- SO 07 NN rozvody
- SO 08 Odplynenie III. kazety
- SO 09 Uzatvorenie a rekultivácia

Obec Chotča ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydala rozhodnutie o umiestnení stavby „**Úprava skládky odpadov Stropkov - Chotča**“ pod č. 2020/285 zo dňa 16.03.2021, ktoré dňa 17.03.2021 nadobudlo právoplatnosť.

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie č. OU-SP-OSZP-2021/000061-014 zo dňa 05.03.2021 (dňa 20.03.2021 nadobudlo právoplatnosť) v zisťovacom konaní, v ktorom uviedol, že zmena navrhovanej činnosti „**Úprava skládky odpadov Stropkov - Chotča**“ sa nebude posudzovať.

Účelom uskutočnenie stavby „Skládka komunálneho odpadu mesta Stropkov“ rozdelením pôvodnej II. kazety s kapacitou 163 186 m³ a vybudovaním zemnej hrádze pozdĺžne na os II. kazety v mieste pričného profilu č. PP 40 je nová kazeta s kapacitou 68 000 m³ pre ukládanie nie nebezpečného odpadu.

Podmienky stavebného povolenia na uskutočnenie dočasnej stavby

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Geosofting, spol. s r.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov, pod archívnym číslom 31-20-06 spracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Jozefom Onuferom, č. osvedčenia 3508*TZ*A2 a 3508*TZ*2-2, Ing. Jánom Lajčákom, č. osvedčenia 6586*I3 a Ing. Antonom Uličným, č. osvedčenia 5359*I4 overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Chotča. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačne overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbahu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,

- f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
5. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
 6. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
 7. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
 8. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 9. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších právnych predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

11. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu ako aj za dodržania podmienky dotknutého orgánu na úseku štátnej vodnej správy:
 - pri stavebných prácach ako aj počas prevádzky skládky je potrebné dôsledne dodržiavať ustanovenia § 39 zákona o vodách (zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami) a súvisiacich právnych predpisov na úseku ochrany vôd. Vozidlá a stroje vykonávajúce zemné práce musia byť v bezchybnom technickom stave, aby sa vylúčil únik ropných látok a aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality pôdy, povrchových a podzemných vôd.

12. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“) a za dodržania nasledovných podmienok stanovených dotknutým orgánom na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva:
 - a) S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby nakladať v súlade so zákonom o odpadoch NR SR č.79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - b) Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
 - c) Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.
 - d) Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z.o evidenčnej povinnosti a ohlasovanej povinnosti.
 - e). Vzniknuté odpady budú prioritne zhodnotené pred ich zneškodnením prostredníctvom oprávneného subjektu.
 - f) Zakazuje sa v zmysle § 13 písm. a) a b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.

- g) Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods.1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 ods.2 zákona o odpadoch.
 - h) Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov.
 - i) Iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu.
 - j) Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov.
 - k) Použitie výkopovej zeminy na terénne úpravy okolia stavby je podmienené vydaním súhlasu podľa § 97 ods.1 písm. s) na povrchovú úpravu terénu.
 - l) Podľa ustanovenia § 2 písm. h) zákona sa tento nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal. V ostatných prípadoch na nakladanie s prebytočnou zeminou sa vzťahujú ustanovenia zákona o odpadoch. Za uloženie prebytočnej zeminy zodpovedá pôvodca odpadov. Miesto uloženia prebytočnej zeminy v prípade ak nebude uložená na riadenú skládku odpadu bude určené tak, aby bolo v súlade s platnou legislatívou.
 - m) Navrhovateľ je z hľadiska odpadového hospodárstva povinný dodržiavať požiadavky na uzatváranie skládky odpadov a následnú starostlivosť ako aj postupy kontroly a monitorovania skládky po jej uzatvorení podľa § 7 a 8 vyhlášky MŽP SR č.372/2015 o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.
13. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a dodržať ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, t. j. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
14. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
15. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.

16. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
17. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
18. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
19. Stavebník je povinný podľa § 40 pamiatkového zákona a podľa § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Košice a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
20. Stavebník je povinný stavbu dokončiť v termíne do 31.12.2023.
21. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby „Skládka komunálneho odpadu mesta Stropkov“ v súlade s ustanoveniami stavebného zákona, na základe písomného návrhu stavebníka.
22. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
23. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie údaje v súlade s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a k návrhu pripojí prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží:
 - a) stavebný denník,
 - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby),
 - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. doklady o výsledkoch vykonaných skúšok tesností záchytných vaní a potrubných rozvodov, v ktorých sa zaoberá so znečisťujúcimi látkami, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia a pod.),

- d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z v znení neskorších predpisov,
 - e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - g) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - h) stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch spolu s dokladmi preukazujúcimi spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa a zneškodňovateľa.
24. Najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci povolenia užívania stavby stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní v súlade s § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
25. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou stavby „Skládka komunálneho odpadu mesta Stropkov“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Skládka komunálneho odpadu mesta Stropkov“.

Mená a adresy účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- a) Priemyselná činnosť je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“) pod bodom **5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.**
- b) ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tomto istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie.

2. Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“):

Na prevádzke bude podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch vykonávané zneškodňovanie odpadov činnosťou: **D 1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).**

3. Zaradenie sklárky odpadov

Prevádzka je zaradená podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a o dočasnom uskladnení kovovej ortuti (ďalej len „vyhl. MŽP SR č. 372/2015 Z. z.“) do triedy: **sklárky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.**

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov - „Chotča“ zahŕňa I. a II. kazetu s rozlohou 16 500 m² s celkovou kapacitou 199 286 m³ (kapacita II. kazety bola určená na 163 186 m³). Skládka je situovaná 3 km severovýchodne od mesta Stropkov a 1,5 km juhovýchodne od obce Chotča v mierne členitom pahorkatinovom reliéfe, v eróznej rovine, cez ktorú preteká povrchový potok ktorý bol pred výstavbou I. kazety sklárky v r. 1995 zregulovaný a odvedený betónovými rúrami DN 800 pod telesom sklárky odpadov. Pre I. kazetu sklárky bolo vydané kolaudačné rozhodnutie IŽP Košice č. 1102-11752/2018/Wit/571190106/KR-Z7 zo dňa 14.6.2018 na uzavretie a rekultiváciu.

V roku 2009 bolo vydané povolenie na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Stropkov Chotča – III. etapa“, rozhodnutím IŽP Košice č. 6791-26610/2009/Mil/571190106/Z3 zo dňa 21.08.2009 a v roku 2010 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie IŽP Košice č. 9150-35659/2010/Mer/571190106/K1 zo dňa 10.12.2010, ktorým bolo schválené rozšírenie sklárky odpadov a bola vybudovaná II. kazeta o kapacite 163 186 m³.

Pre prevádzku „Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“ (I. a II kazetu) bolo vydané konečné rozhodnutie o ukončení činnosti prevádzkovania skládky odpadov rozhodnutí č. 10236/57/2020-17447/2021/571190106/KP zo dňa 20.05.2021 podľa § 114c ods. 8 písm. b) zákona o odpadoch k časti skládky odpadov (II.kazeta), ktorá je technicky a fyzicky neoddeliteľná od časti skládky odpadov, na ktorú sa vzťahovala povinnosť predložiť plán úprav skládky a nespĺňa požiadavky na skládku odpadov (I.kazeta), ku ktorej nebol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch, v súlade s § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, ak prevádzkovateľ podal žiadosť o vydanie rozhodnutia na prevádzkovanie skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“, ktorá vznikne odčlenením jestvujúcej časti skládky odpadov „Skládka komunálneho odpadu mesta Stropkov“ od pôvodnej skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“ (I. a II. kazeta),.

„Skládka komunálneho odpadu mesta Stropkov „ s kapacitou 68 000 m³ bola vybudovaná rozdelením pôvodnej II. kazety s kapacitou 163 186 m³ vybudovaním zemnej hrádze pozdĺžne na os II. kazety v mieste priečného profilu č. PP 40 v existujúcom areáli prevádzky „Skládky odpadov pre nie nebezpečný odpad Stropkov - „Chotča“ prevádzkovateľa Služba, mestský podnik Stropkov.

Skládka komunálneho odpadu mesta Stropkov je umiestnená v bývalej eróznej rokline, cez ktorú pretekal povrchový potok. Pri výstavbe bol zregulovaný a odvedený betónovými rúrami pod telesom skládky.

Skládka je po celom obvode oplotená, pri vstupe s uzamykateľnou vstupnou bránou a spevnenou prístupovou cestou k samotnému telesu skládky. Podložie skládky tvorí ílovitá pôda.

Vodný tok sa v bezprostrednej blízkosti skládky nenachádza. Činný potok vyústený z pod regulovaného potrubia skládky vteká do vodného toku po cca 300 m.

Monitorovací systém skládky tvoria 3 monitorovacie vrty podzemnej vody: MS-5 nad skládkou, MS-6 a MS-7 pod skládkou, ktoré sú zabudované PVC pažnicou DN 110.

V tesnej blízkosti skládky je farma pre chov dobytka. Najbližšie obydlie je od skládky vzdialené cca 250 m, je to osamotený dom. Súvisle osídlenie je až v obci Chotča, ktorá je od skládky vzdialená 1,5 km.

V predošlých etapách výstavby „Skládky odpadov pre nie nebezpečný odpad Stropkov - „Chotča“ boli vybudované obvodové a vnútorné rigoly na odtok povrchovej vody, zaústené potrubím a šachtou do potoka pod skládkou.

V sociálno-prevádzkovej budove, v ktorej sa vykonáva vstupná kontrola a evidencia dovážaných odpadov, sa nachádza kancelária a sociálne zariadenie. V areáli skládky odpadov je umiestnená mostová váha s maximálnou nosnosťou 25 000 kg.

Pitná voda pre potreby prevádzky je zabezpečovaná dovozom a úžitková voda z vodojemu bývalého poľnohospodárskeho družstva Chotča. Splašková voda je akumulovaná nepriepustnej žumpe o objeme 20 m³, ktorá je umiestnená pri sociálno-prevádzkovej budove.

Materiál na prekryvanie odpadov uložených na skládke odpadov je skladovaný na vymedzenej ploche.

Zemná hrádza

Zemná hrádza slúži ako stabilizačný faktor pre uložený odpad a zabraňuje šíreniu odpadov a priesakových vôd mimo teleso skládky. Vnútornej aj vonkajšej svah hrádze je prekrytý tesniacimi vrstvami kazety: ílové tesnenie, fólia, geotextília a plošná drenáž. Hrádza je v korune dlhá 61,55 m a široká 4,0 m s priemernou výškou 4,0 m (max. výška v strede hrádze je 6,6 m), sklon svahov je 1:1. Koruna hrádze slúži aj ako prístup mechanizmov pri údržbe a čistení prečerpávacej nádrže priesakových vôd zo Skládky komunálneho odpadu mesta Stropkov. V strede hrádze na vonkajšej strane (II. kazeta „Skládky odpadov pre nie nebezpečný odpad Stropkov - „Chotča“) je ukončený potrubný drén priesakových vôd z II. kazety na jeho preplachovanie. Na vnútornej strane hrádze je umiestnený prepich potrubného drénu priesakových vôd zo „Skládky komunálneho odpadu mesta Stropkov“ do rozdeľovacej šachty.

Tesnenie zemnej hrádze a „Skládka komunálneho odpadu mesta Stropkov“

V korune hrádze boli vyhlbené paralelne s osou hrádze dva kotviace zákopy (š. 0,6, hl. 0,6m) pre zakotvenie tesniacej bariéry. Následne bola na oba svahy položená nová prídavná umelá tesniaca bariéra – fólia HDPE hrúbky 1,5 mm obojstranne drsná s ukotvením v kotviacom zákope. Spodná časť novej fólie sa prepojila s obnaženou časťou pôvodného tesnenia II. kazety „Skládky odpadov pre nie nebezpečný odpad Stropkov - „Chotča“ aj novej „Skládky komunálneho odpadu mesta Stropkov“ pomocou extrudovaných zvarov na obnažených a očistených okrajoch pôvodného tesnenia. Prekrytie pôvodnej a novej fólie je minimálne 1,0 m. Tým sa opäť vytvorilo komplexné utesnenie dna a svahov „Skládky odpadov pre nie nebezpečný odpad Stropkov - „Chotča“ aj novej „Skládky komunálneho odpadu mesta Stropkov“. Na novú plochu plastovej fólie „Skládky komunálneho odpadu mesta Stropkov“ sa rozložila ochranná geotextília o minimálnej plošnej hmotnosti 1 000 g.m⁻¹ a prepojila prekrytím 0,05 m s pôvodnou geotextíliou na dne kazety.

Tesnenie „Skládky komunálneho odpadu mesta Stropkov“ pozostáva z minerálneho tesnenia o hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$, zhutneného na 96 % podľa Proctor Standart, elektrofyzikálneho kontrolného monitorovacieho systému, tesniacej fólie HDPE jednostranne textúrovanej hrúbky 1,5 mm, ochrannej netkanej geotextílie ECOFELT PP-FC, s plošnou hustotou minimálne 800 g.m⁻², drenážnej vrstvy, ktorá pozostáva z drenážneho kompozitu typu INTERDRAIN GMG 412, a vrstvy z kameniva frakcie 16 - 32 mm o hrúbke 500 mm, ktorá je realizovaná do použitých pneumatík do max. priemeru 900 mm, presýpaním a vyplnením otvorov štrkom frakcie 16 - 32 mm.

Drenážny systém

Drenážny systém skládky odpadov pozostáva z perforovaných rúr DN 200 mm, ktoré sú uložené v plošnej drenáži, pričom drenážne potrubie je zaústené do akumuláčnej nádrže. Potrubná drenáž zabezpečujúca odvádzanie priesakových kvapalín z telesa „Skládky komunálneho odpadu mesta Stropkov“ funkčne nadväzuje na existujúci vybudovaný drén z potrubia PE 100 PN 225/13,4 perforovaného štrbinami (30 x 2 mm) alebo kruhovými otvormi priemeru 12 mm, ktorá je uložená do podkladného lôžka zo štrkopiesku o hrúbke 100 mm a šírke cca 500 mm. Na oddelenie plošnej a potrubnej drenáže je použitá separačná geotextília s PP 200. Po vybudovaní zemnej hrádze a prerušení pôvodného úseku drenážneho

potrubia sa potrubie predĺžilo novým neperforovaným úsekom so zaústením do rozdeľovacej šachty, kde sa ukončilo prírubou DN 200. Na uzatváranie a reguláciu odtoku priesakovej vody z kazety slúži posúvač, osadený v rozdeľovacej šachte s možnosťou priameho prístupu k jeho ovládaniu. Šachta je monolitická z vodostavebného betónu, vnútri izolovaná tesniacou HDPE fóliou hrúbky 1,5 m na dne a stenách do výšky 1,5 m. Vstup do šachty zabezpečuje plastová kanalizačná šachta s poklopom na úrovni koruny zemnej hrádze. Drenáž je navrhnutá z priameho riečneho štrku fr. 16/32 o hrúbke 500 nm bez vápenatých prímiesí s výsledným koeficientom filtrácie drenážnej vrstvy minimálne $k_f = 1 \times 10^{-3} \text{ m.s}^{-1}$.

Prečerpávacia nádrž priesakových kvapalín

Na zachytávanie priesakových vôd gravitačne pritekajúcich zo dna je vybudovaná prečerpávacia nádrž o objeme 22 m^3 s maximálnou výškou hladiny 2,30 m vybavená izolačnou HDPE fóliou.

Akumulované priesakové vody sú odvádzané do pôvodnej akumuláčnej nádrže B, ktorá je vybudovaná pod dolnou hrádzou I. kazety skládky odpadov. Akumulačná nádrž B s rozmermi v korune 27,0 (19,0) x 28,0 m, na dne 12,0 x 18,5 m, sklonom svahov 1:1, sklonom dna 1,0 % a hĺbkou cca 5,0 m, prevádzkovom objeme 805 m^3 (max 1260 m^3), má stanovenú maximálnu hladinu 2,4 m.

Tesniaci systém akumuláčnej nádrže B pozostáva z tesniacich vrstiev:

- bentonitové rohože Jutammat 50,
- geofyzikálny kontrolný monitorovací systém,
- tesniaca fólia HDPE hladká hrúbky 2,5 mm so zvarením spojov.

Na spojovacom potrubí je osadený posúvač so zemnou súpravou na uzavretie prítokov priesakových kvapalín, pri čistení nádrží a havarijných stavoch.

Odvodňovací systém pre povrchové vody

V rámci realizácie II. kazety skládky odpadov je realizovaný odvodňovací systém pre povrchové vody v SO -105 Obvodové priekopy. Navrhované obvodové priekopy nadväzujú na pôvodne projektové priekopy, ktoré už boli z časti vybudované, neboli však osadené tvárniciami. Východná obvodová priekopa R-1 o dĺžke 245,0 m je opatrená lapačom splavenín pri jestvujúcom priepuste z PVC DN 300 pod nájazdovou rampou do I. kazety a pokračuje otvoreným rigolom po vnútornom obvode skládky odpadov vedľa oplotenia až k juhovýchodnému cípu. Obvodové priekopy sú realizované z priekopových tvární TBM 51-30 do lichobežníkového výkopu so sklonom svahov 1:1,5. Tvárnice sú osadené do štrkopieskového lôžka hrúbky 100 mm a škáry zaliate cementovou maltou. Západná obvodová priekopa, ktorá kopíruje po vonkajšom obvode príjazdovú cestu pozostáva z častí R-2 a R-3. Severná vetva priekopy R-2 začína na konci novovybudovanej obvodovej priekopy okolo rekultivovanej časti skládky odpadov, realizovanej v rámci výstavby II. etapy skládky odpadov. Lapač splavenín je zaústený do podzemného drénu z PVC DN 200, za lapačom splavenín je realizovaná otvorená priekopa z tvární TBM 51-30 o dĺžke 144 m, ktorá pokračuje súbežne s príjazdovou cestou po jej vonkajšom obvode. Južná vetva priekopy R-3 priamo nadväzuje na koniec R-2 a osovo je zhodná s R-2 po vonkajšom obvode príjazdovej cesty. Celková dĺžka priekopy R-3 je 127 m a konštrukčne je riešená ako vetva R-1.

Trasa novej odvodňovacej kanalizácie je po obvode II. kazety až do Akumulačnej nádrže. Celková dĺžka novej kanalizácie priesakových vôd je 156,40 m, materiálovo sa jedná o potrubie PVC DN 200/5,9 KG SN8. Na trase potrubia sú osadené revízne plastové šachty Š1 až Š6. Všetky kontrolné šachty sú plastové z PE odolnému voči priesakovej vode.

Odplynenie skládky

Skládkový plyn (LFG) sa bude merať v telese „Skládky komunálneho odpadu mesta Stropkov“ 2-krát ročne v jarnom a jesennom období na troch plynových sondách

Pasívne odplynenie sa vybuduje po uzavretí skládky vertikálnymi odplyňovacími studňami. V súlade s STN 83 8102 („Navrhovanie skládok“) sa horizontálna drenážna vrstva buduje pri ukončení skládkovania ako posledná vrstva nad uloženým odpadom na odvedenie skládkového plynu. Meranie LFG sa bude vykonávať na ústi studne. Ak sa počas meraní LFG na vrtoch zistí vyšší obsah metánu ako 25 %, bude na vyústení odplyňovacích vrtov osadený dočasný oxidačný biofilter. Pred záverečnou rekultiváciou skládky bude oprávnenou firmou zhodnotená doterajšia bilancia LFG skládky a v prípade stabilne vyšších obsahov metánu (nad 45 %) bude uskutočnená orientačná čerpacia skúška s návrhom ekonomického využitia bioplynu.

Uzavretie a rekultivácia

Povrchové tesnenie telesa „Skládky komunálneho odpadu mesta Stropkov“ bude pozostávať z:

- odplyňovacej vrstvy pozostávajúcej zo syntetického geodrénu,
- uzatváracej vrstvy o hrúbke 150 mm, pozostávajúcej z drobného stavebného odpadu alebo hrubozrnnej štrkovej zeminy,
- tesniacej vrstvy tvorená z geosyntetickej bentonitovej rohože (GCL) vrátane kotviacich zákopov o rozlohe 3 350 m², ktorá sa prekryje vrstvou ílovitej zeminy o hrúbke min 250 mm a zhutní vibračnou doskou,
- drenážnej vrstvy, pozostávajúcej zo syntetického geodrénu, ktorý má rovnaké hydraulické parametre ako vrstva štrku frakcie 16-32 mm s hrúbkou 0,5 m a má len nepatrnú hrúbku a tým aj hmotnosť,
- pokryvná vrstva zeminy o hrúbke najmenej 900 mm a vrstvy ornice o hrúbke 100 mm so zatrávením.

Vo vstupnej časti areálu skládky odpadov je umiestnený plechový sklad o výmere 24 m², určený na skladovanie pohonných hmôt o objeme cca 200 l a mazacích a prevodových olejov o objeme cca 20 l, nebezpečných odpadov z údržby a opráv strojov používaných na prevádzke a použitých havarijných prostriedkov. Sklad je vybavený záchytnou kovovou vaňou slúžiacou na zachytenie prípadného úniku ropných látok. Pre prípad havarijného úniku ropných látok je v sklade uložená nádoba, do ktorej je možné dočasne uskladniť kontaminovaný sorpčný materiál alebo kontaminovanú zeminu v menšom množstve.

Očisťovacia plocha určená na čistenie vozidiel opúšťajúcich prevádzku skládky odpadov, ktorá je umiestnená na vnútro skládkovej komunikácii tesne za vjazdom do prevádzky je realizovaná ako betónová plocha o rozmeroch 8 x 2,5 m, ktorá je opatrená

izolačným vodo-nepriepustným náterom SIKA. Použitá kontaminovaná odpadová voda z čistenia vozidiel je zaústená do akumuláčnej nádrže B.

III. Podmienky povolenia

A Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť v súlade s týmto rozhodnutím a v súlade s prevádzkovým poriadkom vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
- 1.2 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný požiadať IŽP Košice o také zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia.
- 1.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.
- 1.7 Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov, ak je skládka odpadov vybavená nasledovnými stavebnotechnickými požiadavkami:
 - informačnou tabuľou,

- príjazdovou komunikáciou ku skládke odpadov a spevnenými komunikáciami v areáli skládky odpadov,
 - oplotením a uzamykateľnou bránou,
 - váhou, prevádzkovým objektom s potrebným vybavením,
 - tesniacim systémom skládky odpadov (podložie skládky odpadov a jej bočné steny musí tvoriť geologická bariéra hrúbky najmenej 1 m a s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1 \times 10^{-9}$, ak geologická bariéra nevyhovuje požiadavkám musí byť umelo doplnená tesniacou vrstvou s hrúbkou najmenej 0,5 m s koeficientom $k_f \leq 1 \times 10^{-9}$ hrúbky najmenej 0,5 m; geologická bariéra alebo umelo doplnená minerálna tesniaca vrstva skládky odpadov musí byť doplnená vrstvou fólie z vysokohustotného polyetylénu s hrúbkou 1,5 mm),
 - drenážnym systémom so zbernou akumulácnou nádržou priesakových kvapalín (drenážna vrstva skládky odpadov musí mať hrúbku najmenej 0,5 m a ako materiál na vybudovanie musí byť použitý štrk s priemerom 16/32 mm, ktorý neobsahuje vápenaté prímеси, drenážne potrubie musí mať priemer najmenej 200 mm a štrbinové otvory šírku najmenej 2 mm a dĺžku najmenej 30 mm,
 - drenážnym systémom skládkových plynov a zariadením na ich využitie alebo zneškodnenie, to však neplatí, ak ide o skládku odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov,
 - monitorovacím systémom podzemných vôd, monitorovacím systémom skládkových plynov, to neplatí, ak ide o skládku odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov,
 - odvodňovacím systémom pre povrchové vody,
 - zariadením na čistenie dopravných prostriedkov.
- 1.8 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.
- 1.9 V prípade poškodenia informačnej tabule je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť jej opravu alebo výmenu v priebehu 14 pracovných dní.
- 1.10 Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
- 1.11 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- 1.12 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov

po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenie dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí skládky odpadov.

- 1.13 Ročná výška ÚFR sa vypočíta ustanoveným spôsobom podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Prostriedky ÚFR sa vedú na osobitnom účte ministerstva v Štátnej pokladnici.
- 1.14 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pred začatím prevádzkovania „Skládky komunálneho odpadu mesta Stropkov“ jednorázovo zložiť časť ÚFR vo výške 5 % z rozpočtových nákladov na zriadenie „Skládky komunálneho odpadu mesta Stropkov“ vo výške 20 737,74 € na vytvorený osobitný účet.
- 1.15 ÚFR sa vytvára ročne na ťarchu výdavkov (nákladov) minimálne vo výške určeného podielu z celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí.
- 1.16 Prostriedky ÚFR možno použiť po vydaní súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2015 Z. z. o IPKZ na činnosť, na ktorý bol tento súhlas vydaný. Ministerstvo vydá prevádzkovateľovi skládky odpadov písomné potvrdenia, v ktorom určí rozsah disponovania s prostriedkami ÚFR potrebnými na zabezpečenie tejto činnosti. Ministerstvo si ako podklad pre písomné potvrdenie vyžiada záväzné stanovisko od IŽP Košice ako povoľujúceho orgánu.
- 1.17 ÚFR ku dňu podania žiadosti o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ musí dosiahnuť výšku celkových nákladov.
- 1.18 Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.
- 1.19 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.20 Prevádzkovateľ je povinný najmenej dvakrát do roka čistiť drenážne potrubie.
- 1.21 Prevádzkovateľ je povinný zamedziť vstupu na skládku odpadov nepovolaným osobám.
- 1.22 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť skládku odpadov proti požiaru.

2. Podmienky pre príjem odpadov preberaných za účelom zneškodnenia

- 2.1 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pri preberaní odpadov na skládku odpadov vykonávať:
- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
 - vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
 - váženie množstva dodaných odpadov,
 - podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
 - evidenciu prevzatých odpadov,
 - vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.
- 2.2 V prípade, že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu A.3.1 časť III. integrovaného povolenia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie na skládku odpadov. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
- 2.3 Skládku odpadov bude prevádzkovaná v pracovných dňoch pondelok až piatok od 6,30 do 14,30 h. V prípade potreby je odpad možné ukladať aj mimo uvedenej pracovnej doby, avšak len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa.

3. Podmienky pre zneškodňované odpady a používané médiá a energie

- 3.1 Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov skládkovať len odpady uvedené v prílohe č. 2 integrovaného povolenia, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia, ktoré spĺňajú nasledovné požiadavky:
- a) odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise. Limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1 k vyhláske MŽP SR č. 382/2018 Z. z.,
 - b) stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1 vyhláske MŽP SR č. 382/2018 Z. z. (nesmú sa však ukladať spolu s biologicky rozložiteľným odpadom, ktorý nie je nebezpečný) sa ukládajú v osobitných častiach skládky odpadov,
 - c) komunálne odpady, okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek.
- 3.2 Prevádzkovateľ nesmie vykonávať skládkovanie:
- 1. kvapalných odpadov,

2. odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, oksidujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
 3. odpadov zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, spracovanie takéhoto odpadu a následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
 4. odpadové pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm,
 5. odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa prílohy č. 5 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 6. vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
 7. vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
 8. biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení.
- 3.4 Odpad možno skládkovať iba po úprave okrem odpadu, ktorého úprava nie je technicky možná alebo ktorého úprava nezabezpečí zníženie množstva odpadu ani nezamedzí ohrozeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia.
- 3.5 Prevádzkovateľ má zakázané riediť a zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok podľa prílohy č. 5 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
- 3.6 Na prekryvanie telesa skládky odpadov je povolené skladovať a používať iba materiály vhodné na prekryvanie telesa skládky (zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie O – ostatný), ako sú výkopová zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné odpady.
- 3.7 Pohonné hmoty, oleje a ďalšie látky na prevádzku a údržbu mechanizmov na skládke odpadov je prevádzkovateľ povinný riadne zabezpečiť proti nežiaducim únikom, ktoré by mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.

4. Technicko-prevádzkové podmienky

- 4.1 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa udeľuje do naplnenia jej projektovanej kapacity, t. j. 68 000 m³ uložených odpadov za dodržania technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov stanovených v schválenom projekte.
- 4.2 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:

- s „Prevádzkovým poriadkom Skládky komunálneho odpadu mesta Stropkov“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným týmto rozhodnutím,
- s „Technologickým reglementom Skládky komunálneho odpadu mesta Stropkov“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- s projektom stavby.

4.3 Prevádzkovateľ neprekročí hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov pre ukladanie odpadov a používanie materiálov na prekrytie odpadov uvedených v nasledovnej tabuľke bez povolenia IŽP Košice:

Technicko-prevádzkové parametre skládky odpadov	Povolená hodnota
množstvo uloženého odpadu	maximálne 6 000 m ³ /rok
zhutnenie odpadu	minimálne 750 kg/m ³
množstvo materiálov na prekrytie odpadov	minimálne 5 % a maximálne 20 % z celkového množstva uložených odpadov

4.4 Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať „Skládku komunálneho odpadu mesta Stropkov“ za dodržania nasledovných technicko-prevádzkových parametrov:

Kazeta skládky odpadov	Maximálna kóta uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou	Maximálna kóta skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii	Výmera etapy	Kapacita etapy
I. kazeta	258,70 m. n. m.	260,90 m. n. m.	7 600 m ²	68 000 m ³

4.5 Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

4.6 Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,
- zapácha,
- obsahuje viac ako 15 % zrn menších ako 0,5 mm,
- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,
- zodpovedá komunálneho odpadu,

po zhutnení prekryť materiálmi na prekrytie odpadov. Minimálna hrúbka prekrytia je 0,1 m.

- 4.7 Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný túto vrstvu zhutniť až po dosiahnutí hrúbky 2 m.
- 4.8 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícii musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.
- 4.9 Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke odpadov takým spôsobom, aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky odpadov alebo jeho jednotlivých častí.
- 4.10 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť recirkuláciu priesakovej kvapaliny, odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny, späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso a podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.
- 4.11 Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným postrekom priesakovej kvapaliny na teleso skládky, dôsledným hutnením odpadov a prekryvaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.
- 4.12 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať 2 krát ročne deratizáciu a preplach drenážneho potrubia, ktoré odvádza priesakovú kvapalinu z telesa skládky odpadov do nádrže priesakovej kvapaliny.
- 4.13 Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať prípadné úlety odpadov) a upravovať svahy skládky prekryvaním materiálmi na prekrytie odpadov.
- 4.14 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťajúce skládku odpadov boli riadne očistené.
- 4.15 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie odvodňovacieho povrchového systému skládky odpadov, ktorý v rámci skládky predstavujú obvodové záchytné priekopy, podľa potreby, minimálne 6-krát ročne (interval medzi jednotlivými čisteniami je max. 2 mesiace).
- 4.16 Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr.

zozbierať prípadné úlety odpadov) a upravovať svahy skládky prekryvaním materiálmi na prekrytie odpadov.

- 4.17 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie príjazdovej komunikácie vrátane odvodňovacích prekop a to podľa potreby, minimálne 12-krát ročne.
- 4.18 Ak budú používaním vnútroareálových komunikácií skládky odpadov vznikajú emisie prachu, prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať ich čistenie podľa miery ich znečistenia.
- 4.19 Prevádzkovateľ je povinný zachovať mokradňé spoločenstvo nad hornou (južnou) hrádzou, pri dodržaní technických opatrení, ktoré zabránia jeho znečisťovaniu.
- 4.20 Prevádzkovateľ je povinný pravidelne min. 2 krát do mesiaca a pri dlhotrvajúcich dažďoch neodkladne vykonať kontrolu technického stavu zdrže a vykonať o tom zápis do prevádzkového denníka skládky odpadov.
- 4.21 Prevádzkovateľ zabezpečí drenážny systém priesakových kvapalín ako celok i jeho jednotlivé časti tak, aby bol chránený pred poškodením v priebehu prevádzky, po jej uzatvorení a pri výstavbe ďalších etáp skládky odpadov.

5. Podmienky pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami

- 5.1 Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi zo znečisťujúcich látok musia byť riadne zabezpečené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových vôd, podzemných vôd a pôdy.
- 5.2 Všetky nádrže, obaly a rezervoáre znečisťujúcich látok musia byť umiestnené v záchytnej vane o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vane. Záchytné vane musia byť bezodtokové.
- 5.3 Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené a zhromažďované.
- 5.4 Manipulačné plochy vrátane stáčacích miest pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami (pohonné hmoty a oleje), odpadovými vodami kontaminovanými odpadom (priesaková kvapalina) a vody z povrchového odtoku kontaminované odpadom nesmú byť odkanalizované do podzemných, povrchových vôd a pôdy. Všetky predmetné

manipulačné plochy musia byť riadne vybudované a zabezpečené v súlade s bodom A.5.1 časť III. integrovaného povolenia.

- 5.5 Prevádzkovateľ je povinný stavby a zariadenia v ktorých zaobchádza so znečisťujúcimi látkami prevádzkovať podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly a zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.
- 5.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť v miestach, kde zaobchádza so znečisťujúcimi látkami prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.
- 5.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti nádrže priesakovej kvapaliny a súvisiacich rozvodov jedenkrát za desať rokov odborne spôsobilou osobou. Doklady o predmetných skúškach a kontrolách je prevádzkovateľ povinný uložiť v prevádzkovom denníku.
- 5.8 Prevádzkovateľ je povinný vykonať skúšku tesnosti žumpy odborne spôsobilou osobou.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- 1.1 Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa neurčujú.
- 1.2 Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikajú emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom významnom množstve, na základe posúdenia v súlade s hľadiskami uvedenými v prílohe č. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný bezodkladne požiadať IŽP Košice o zmenu tohto povolenia na určenie emisných limitov a podmienok k realizácii navrhovaných opatrení umožňujúcich zachytávanie, mikrobiologické čistenie alebo využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak zachytený skládkový plyn sa nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spaľovať skládkový plyn alebo zabezpečiť jeho mikrobiologické čistenie v biofiltrach.

2. Emisie znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd

- 2.1 Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny a splaškové odpadové vody do povrchového toku ani do podzemných vôd.
- 2.2 Emisné limity pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej žumpe o objeme 20 m³. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zneškodnenie obsahu žumpy u oprávnenej osoby.

- 2.3 Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny musí prevádzkovateľ sústredovať v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby.
- 2.4 Emisné limity pre vody z povrchového odtoku sa neurčujú.
- 2.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť analýzu priesakovej kvapaliny za účelom jej zaradenia podľa platného katalógu odpadov a odovzdávať ako odpad oprávnenej osobe za účelom jej zneškodnenia.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník sa nestanovujú.

D. Opatrenia na minimalizáciu, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov z vlastnej činnosti

1. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať všetky odpady utriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
2. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlišené od zariadení určených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.
3. Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.
4. Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
5. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných nádobách oddelene od ostatných druhov odpadov.
6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných odpadov prednostne pred ostatnými.

7. Prevádzkovateľ je povinný odpady, ktoré nezhodnocuje, resp. nezneškodňuje sám, odovzdávať len osobám oprávneným nakladať s predmetnými odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.
8. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať technologické postupy na minimalizáciu množstva produkovaných odpadov na prevádzke a spôsoby nakladania, zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodárstva, schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a aktualizovanom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
9. Prevádzkovateľ nesmie riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.
10. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať vypracované opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi, a v prípade zmien je povinný ich aktualizovať.
11. Ak sa odpad prepravuje od pôvodcu odpadu alebo držiteľa odpadu k obchodníkovi, do zariadenia na zber odpadov, do zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo do zariadenia na zneškodňovanie odpadov a výsledkom zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania odpadu nie je konečné zhodnotenie tohto odpadu alebo konečné zneškodnenie tohto odpadu, zodpovednosti za konečné zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu sa pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu nemôže zbaviť.
12. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu odpadov podľa druhov odpadov na evidenčnom liste odpadu.
13. Prevádzkovateľ je povinný odpady odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.
14. Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov, u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a hutniace mechanizmy na skládke odpadov v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v prevádzkovom poriadku obsahujúcom okrem náležitostí podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva aj opatrenia pre prípad havárie, a to pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú napr. vznik požiaru, deformácia telesa skládky alebo zosuv uloženého odpadu, prerazenie tesniacej vrstvy skládky odpadov, kvalitatívne zhoršenie akosti podzemných a povrchových vôd, uloženie nevhodného odpadu na skládku odpadov, nevhodná manipulácia s priesakovou kvapalinou ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.
2. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabrániť, aby vozidlá privážajúce odpady a mechanizmy pre ich rozhrňovanie a hutnenie, prechádzali priamo po povrchu tesniaceho a vnútorného drenážneho systému.
4. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu vôd v nádrži priesakovej kvapaliny na takej úrovni, aby v prípade zvýšenia jej produkcie v dôsledku privalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny v nádrži, ktorá bude vyznačená na nádrži priesakovej kvapaliny. Prevádzkovateľ je povinný uviesť maximálnu výšku hladiny v nádrži do prevádzkového poriadku.
5. V prípade, v ktorom by hladina priesakovej kvapaliny v nádrži priesakovej kvapaliny dosiahla maximálnu úroveň, z dôvodu privalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodnenie priesakovej kvapaliny zo skládky odpadov na základe zmluvného vzťahu u oprávnenej osoby.
6. Prevádzkovateľ je povinný:
 - 2 krát denne zaznamenávať do prevádzkového denníka výšku hladiny priesakovej kvapaliny v nádrži priesakových kvapalín skládky odpadov (na začiatku a na konci prevádzkovej doby),
 - v prípade postrekovania povrchu telesa skládky odpadov priesakovou kvapalinou, zaznamenávať do prevádzkového denníka dátum, čas a dĺžku trvania čerpania,

množstvo prečerpanej priesakovej kvapaliny na skrúpanie povrchu telesa skládky odpadov,

- zaznamenávať do prevádzkového denníka dátum, čas a množstvo odvezenej priesakovej kvapaliny na zneškodnenie.

7. Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní do telesa skládky odpadov dôkladnou kontrolou obmedziť riziká samovznietenia a požiaru.
8. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zneškodnenie vody z čistenia áut opúšťajúcich skládku odpadov oprávnenou osobou.
9. Prevádzkovateľ zabezpečí drenážny systém priesakovej kvapaliny ako celok i jeho jednotlivé časti tak, aby bol chránený pred poškodením v priebehu výstavby, prevádzky, po jej uzatvorení a pri výstavbe ďalších etáp skládky odpadov.
10. Pracovníci zabezpečujúci prevádzkovanie skládky odpadov musia byť preukázateľne zaškolení a poučení, hlavne so zameraním na manipuláciu s odpadmi a na riešenie havarijných situácií a mimoriadnych stavov, ako aj o hygienických a bezpečnostných predpisoch v rozsahu ohrozenia, ktoré sú prítomné na mieste prevádzky.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Všeobecné požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať na IŽP Košice plánované zmeny v prevádzke, najmä zmenu technológie ukladania odpadov, rozšírenie druhov zneškodňovaných odpadov, technológie zhodnocovania odpadu a spôsobu nakladania s odpadom, alebo používaných látok a energie.
- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a IŽP Košice neprevzatie odpadu na zneškodnenie.

2. Kontrola emisií do ovzdušia

- 2.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie zloženia skládkového plynu diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia v odplyňovacích šachtách alebo sondami z vlastného telesa skládky odpadov tak, ako je to uvedené v bodoch I.2.2 a I.2.3, časť III. tohto rozhodnutia.
- 2.2 Meranie množstva a zloženia skládkového plynu musia byť vykonávané 2-krát ročne v jarnom a jesennom období, pričom prvé meranie bude vykonané po vykonaní uzavretia a rekultivácie skládky odpadov, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5° C, súčasne musia byť sledované teplota a atmosférický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve, musí prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu B.1.2, časť III. tohto rozhodnutia.
- 2.3 Pri meraní zloženia skládkového plynu musia byť stanovené objemové koncentrácie CH₄, CO₂ a O₂. V prípade potreby, napr. pri sťažnosti na nepríjemný zápach zo skládky odpadov, musia byť pri meraní zloženia skládkového plynu stanovené objemové koncentrácie H₂S a H₂.
- 2.4 Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania skládky odpadov až do doby vykonávania monitoringu skládkového plynu v odplyňovacích vrtoch podľa bodu I.2.2. časť III. integrovaného povolenia, vykonávať monitorovanie jeho zloženia in situ 2 krát ročne (jar – jeseň) zarážacími sondami do povrchu skládky odpadov (priemer 40 mm, hĺbka 80 cm), na 500 m² povrchu skládky odpadov 1 samostatnou sondou.

3. Kontrola podzemných vôd

- 3.1 Monitorovanie kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
-------------------------	------------	-------------------	-------------------------

Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, teplota, pH, vodivosť, RL, N-NH ₄ , Cl, SO ₄ , NO ₃ , NO ₂ , PO ₄ , Na.	1x za 3 mesiace (4x za rok)	1) 2)	určené akreditovaným laboratóriom
NEL, Cr, Ni, Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, CHSK _{Mn} , BSK ₅ .	1x za rok v II. štvrťroku	2) 3)	určené akreditovaným laboratóriom

- 1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).
- 2) Merania budú vykonávané v 3 monitorovacích vrtoch – vrt MS-5 nad skládkou, vrty MS-6 a MS-7 pod skládkou.
- 3) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 12 mesiacov (II. štvrťrok).

3.2 Ak sledované ukazovatele z vyhodnotenia monitoringu podľa bodu I.3.1, časť III. tohto rozhodnutia budú dlhodobo vykazovať nulovú hodnotu, budú nemerateľné alebo budú zaznamenané s výrazným poklesom pod povolené hodnoty, prevádzkovateľ môže požiadať o zmenu rozsahu a intervalu jednotlivých monitorovaní.

3.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitoring podzemných vôd v okolí skládky odpadov najmenej v troch monitorovacích objektoch (jeden nad skládkou odpadov a dva pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd). Ak je monitorovací objekt dlhodobo suchý je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť vybudovanie iného monitorovacieho objektu v smere prúdenia podzemných vôd.

4. Kontrola priesakovej kvapaliny

4.1 Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
farba, zápach, zákal, teplota, pH, elektrická vodivosť, CHSK _{Cr} , fenoly, aniónaktívne tenzidy (PAL-A), NEL-UV, ťažké kovy Pb, Hg, celkový organický uhlík	1 x za 3 mesiace (4 x za rok)	1), 2)	určené akreditovaným laboratóriom
Úroveň hladiny	denne	-	Vizuálne prevádzkovateľom skládky odpadov
Množstvo priesakových kvapalín	mesačne		

- 1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).
- 2) Diskontinuálne merania (odber a analýzy) budú vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané z akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín.

5. Kontrola povrchových vôd

- 5.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov povrchových vôd za účelom monitorovania ich znečistenia vplyvom prevádzkovania skládky odpadov tak, ako je to uvedené v nasledovnej tabuľke:

Miesto odberu vzorky: Vstup a výstup z potrubia, ktorým je odvádzaný bezmenný potok			
Ukazovateľ znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy / Technika
Reakcia vody pH	1 x za 12 mesiacov	1), 2)	3)
BSK ₅	1 x za 12 mesiacov	1), 2)	3)
CHSK _{Cr}	1 x za 12 mesiacov	1), 2)	3)

- 1) Odbery a analýzy vzoriek budú vykonávané povereným akreditovaným laboratóriom.
- 2) Dvadsaťštyrihodinová zlievaná vzorka, ktorá sa získa zlievaním minimálne dvanástich objemovo rovnakých čiastkových odoberaných vzoriek v rovnakých časových intervaloch.
- 3) Metódu analýzy a požitú techniku určí meraním poverené laboratórium v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

6. Kontrola meteorologických údajov

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným monitorovaním tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Meteorologické údaje	Počas prevádzky	Po uzatvorení skládky odpadov
Množstvo zrážok	denne	denne, mesačné súčty
Teplota (min., max. o 14 h SEČ)	denne	mesačný priemer
Smer a sila prevládajúceho vetra	denne	nevyžaduje sa

7. Kontrola topografie skládky odpadov

- 7.1 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:
- a) jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem – polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metóda ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním) ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,
 - b) jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch.

8. Kontrola účinnosti tesniaceho systému

- 8.1 Prevádzkovateľ je povinný kontrolovať tesnenie skládky odpadov a akumuláčnej nádrže B trvale zabudovaným geofyzikálnym kontrolným systémom na detekciu netesností

s periódou 1 x ročne od prvého merania po začatí zavážania odpadu, pričom prvé meranie bude vykonané až po dosiahnutí 2 m vrstvy odpadu a jej hutnení.

9. Kontrola prevádzky

9.1 Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu:

- o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie,
- o množstve, druhu a vzniku odpadov, ktorých je prevádzkovateľ pôvodcom, a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

9.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva: prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

9.3 Prevádzkový denník je prevádzkovateľ povinný uchovávať do skončenia monitorovania po uzavretí skládky odpadov, najmenej 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. Prevádzkovateľ je povinný viesť Evidenčný list skládky odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a uchovávať ho najmenej 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.

9.4 Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky odpadov s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o spôsobe vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány a inštitúcie v súlade s prevádzkovým poriadkom a havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.5 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s ročným vykazovaním skutočnej a mernej spotreby pohonných hmôt, prípadne elektrickej energie.

10. Podávanie správ

10.1 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

10.2 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje za obdobie kalendárneho roka uvedené v bode I.9.1 časť III. integrovaného povolenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na príslušný okresný úrad a IŽP Košice.

- 10.3 Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov (v zmysle všeobecne záväzných platných právnych predpisov) za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice a na príslušný okresný úrad do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
- 10.4 Prevádzkovateľ je povinný podať Ohlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka na IŽP Košice a príslušnému okresnému úradu.
- 10.5 Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.10.4 časť III. integrovaného povolenia predložiť:
- vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.2 v nadväznosti na plnenie podmienky uvedenej v bode I.2.2 časť III. tohto rozhodnutia,
 - vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 v nadväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitorovania a výsledky priebežne vykonávaného monitoringu v zmysle podmienok tohto rozhodnutia,
 - vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.5 v porovnaní so všeobecnými požiadavkami na kvalitu povrchovej vody uvedenými vo všeobecne záväznom právnom predpise vodného hospodárstva.
- 10.6. Prevádzkovateľ skládky odpadov odvádza prostriedky ÚFR, vo výške vypočítanej podľa A.1.13 časť III. integrovaného povolenia ročne, do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Prostriedky ÚFR sa vedú na osobitnom účte v Štátnej pokladnici.
- 10.7. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.9.5, I.10.5 časť III. integrovaného povolenia na IŽP Košice a príslušný okresný úrad.
- 10.8 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke**
- Skúšobná prevádzka sa nevyžaduje.
- K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu**

1. Uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie je povolené len na základe povolenia IŽP Košice ako správneho orgánu v integrovanom povolení.
2. Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov po naplnení kapacity uzavrieť a rekultivovať technickým aj biologickým spôsobom. V rámci technickej rekultivácie povrchu telesa skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný vybudovať povrchové tesnenie skládky odpadov v súlade s ustanoveniami § 8 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti, ktoré obsahuje:
 - odplyňovaciu vrstvu na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, ak je na skládke odpadov na základe poznatkov o jej prevádzkovaní alebo výsledkov monitoringu predpoklad vzniku skládkového plynu,
 - tesniacu minerálnu vrstvu s hrúbkou najmenej 0,5 m alebo jej náhradu, ktorá spĺňa rovnaké tesniace vlastnosti podľa slovenskej technickej normy, alebo v súlade s inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami; ak ide o geosyntetickú bentonitovú rohož (GCL), plošná hmotnosť nosnej a krycej geotextílie v bentonitovej rohoži musí byť najmenej 300 g/m², vrstva Na-bentonitu musí byť 4 000 g/m² a viac s obsahom montmorillonitu najmenej 65 %, drenážnej vrstvy štrku frakcie 16/32 mm o hrúbke 0,5 m; pričom drenážna vrstva na svahoch môže byť nahradená umelou drenážnou vrstvou, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m,
 - drenážnu vrstvu s hrúbkou najmenej 0,5 m alebo jej náhradu podľa § 5 ods. 2; to sa nevzťahuje na skládky na inertný odpad,
 - pokryvnú vrstvu s hrúbkou najmenej 1,0 mV rámci biologickej rekultivácie povrchu telesa skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný realizovať biologický kryt.
3. Technologické zariadenia vybudované pre prevádzku skládky odpadov (drenážny systém, nádrž priesakových kvapalín, monitorovacie vrty, zariadenie k zberu skládkového plynu) musia zostať v činnosti i po uzatvorení skládky odpadov minimálne po dobu trvania monitorovania skládky odpadov po jej uzavretí.
4. Prevádzkovateľ je povinný požiadať o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ po splnení podmienky A.1.17 a A.4.1 časť III. integrovaného povolenia, najneskôr do 3 mesiacov od posledného topografického zamerania telesa skládky odpadov, ktorým sa preukáže naplnenie kapacity skládky odpadov.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. b) bod 3, bod 4, § 3 ods. 3 písm. c) bod 1, bod. 4, § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva integrované povolenie pre prevádzku **Skládka komunálneho odpadu mesta Stropkov**, na základe žiadosti prevádzkovateľa Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov IČO: 31 305 784, doručenej IŽP Košice dňa 07.05.2021.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Obec Chotča ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydala rozhodnutie o umiestnení stavby „**Úprava skládky odpadov Stropkov - Chotča**“ pod č. 2020/285 zo dňa 16.03.2021, ktoré dňa 17.03.2021 nadobudlo právoplatnosť.

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie č. OU-SP-OSZP-2021/000061-014 zo dňa 05.03.2021 (dňa 20.03.2021 nadobudlo právoplatnosť) v zisťovacom konaní, v ktorom uviedol, že zmena navrhovanej činnosti „**Úprava skládky odpadov Stropkov - Chotča**“ sa nebude posudzovať.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nebola spracovaná v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a prevádzkovateľ k žiadosti nepredložil náležitosti podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v spojení s ustanovením § 8 ods. 2 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., a preto nebolo možné v konaní pokračovať. IŽP Košice konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 7177/57/2021-19654/2021/PK zo dňa 07.06.2021 a súčasne určil lehotu na doplnenie žiadosti v potrebnom rozsahu. Prevádzkovateľ – stavebník listom doručeným dňa 06.08.2021 požiadal IŽP Košice o predĺženie lehoty na doplnenie dokladov. IŽP Košice vyhovel žiadosti a listom č. 7177/57/2021-30651/2021 zo dňa 18.08.2021 predĺžil lehotu na predloženie podkladov v súlade s rozhodnutím č. 7177/57/2021-19654/2021/PK zo dňa 07.06.2021. Prevádzkovateľ – stavebník listom č. 2021/657-RR zo dňa 08.10.2021, doručeným dňa 08.10.2021, listom zo dňa 07.02.2022 a listom zo dňa 10.02.2022, doplnil predmetnú žiadosť v súlade s uvedeným rozhodnutím o prerušení konania.

Stavba „Skládka komunálneho odpadu mesta Stropkov“ je umiestnená na pozemkoch KN-C parcelné č. 675/4, 673/4, 674/1 a 671/2 v katastrálnom území Chotča, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 826 (osvedčovacia doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 15.02.2022) vo vlastníctve Obce Chotča, 090 21 Chotča, IČO: 00 330 507.

Stavebník Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov, IČO: 31 305 784 (ďalej len „stavebník“), nájomca pozemkov Mesto Stropkov, Hlavná ulica 38/2, 091 01 Stropkov, IČO: 00 331 007 a vlastník pozemkov obec Chotča, 090 21 Chotča, IČO: 00 330 507 uzatvorili dňa 12.07.2022 Zmluvu o postúpení práv a povinností pre realizáciu stavby „**Skládka komunálneho odpadu mesta Stropkov**“ na pozemkoch KN-C parcelné č. 675/4, 673/4, 674/1 a 671/2, v katastrálnom území Chotča, **na dobu určitú do 30.09.2028**, ktorá v zmysle § 139a stavebného zákona (iné právo) oprávňuje stavebníka zrealizovať predmetnú zmenu stavbu pred jej dokončením.

Správny poplatok vo výške 1400 eur bol uhradený podľa položky č. 171a písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom požadovaného vydania integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka

c) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v znení neskorších predpisov,

d) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v znení neskorších predpisov,
- súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v znení neskorších predpisov,

c) v oblasti odpadov:

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v znení neskorších predpisov,
- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v znení neskorších predpisov,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v znení neskorších predpisov,

e) v oblasti stavebného konania:

- vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Skládka komunálneho odpadu mesta Stropkov“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 11 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom 7177/57/2021-7694/2022 zo dňa 08.03.2022, doručeným dňa 10.3.2022 až 26.03.2022 a zároveň v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia oznámenia o začatí konania. IŽP Košice súčasne oznámil, že podľa § 11 ods. 5 písm. d) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ môžu účastníci konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania. Keďže o nariadenie ústneho pojednávania z účastníkov konania nik nepožiadala, IŽP Košice ho nenariadil.

IŽP Košice požiadal listom č. 7177/57/2021-7695/2022 zo dňa 08.03.2022 mesto Stropkov a obec Chotča, aby podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v lehote do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnili na svojom webovom sídle okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a zároveň na svojej úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosť o zmenu integrovaného povolenia (len na webovom sídle), stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a prevádzke najmenej na 15 dní, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania najmenej na 15 dní, spolu s informáciami kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami, či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie, kto sú dotknuté orgány v konaní, o možnosti účastníka konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania a o skutočnosti, že ak o nariadenie ústneho pojednávania účastník konania nepožiadala, IŽP Košice ústne pojednávanie nemusí nariadiť, ak zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v § 15 ods. 1 neustanovuje inak.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil na úradnej tabuli stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke od 10.03.2022 do 10.04.2022 a súčasne aj na svojom webovom sídle www.sizp.sk. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadřila.

V rámci integrovaného povoľovania, boli k predloženej žiadosti zaslané nasledovné vyjadrenia a stanovisko účastníka konania a dotknutých orgánov:

- Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-SP-OSZP-2022/001437-002 zo dňa 14.03.2022,
- Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, vyjadrenie č. OU-SP-OSZP-2022/001450-002 zo dňa 17.03.2022,
- Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, vyjadrenie č. OU-SP-OSZP-2022/001447-002 zo dňa 07.04.2022,
- Obec Chotča, Stavebný úrad, Spoločný obecný úrad pri OcÚ Vyšná Olšava so sídlom v Stropkove, súhlasné záväzné stanovisko č. 2022/74 15.03.2022.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Skládka komunálneho odpadu mesta Stropkov“ boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH nemá pripomienky za dodržania nasledovných podmienok:

1. S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby nakladať v súlade so zákonom o odpadoch NR SR č.79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
3. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláske MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.
4. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z.o evidenčnej povinnosti a ohlasovanej povinnosti.
5. Vzniknuté odpady budú prioritne zhodnotené pred ich zneškodnením prostredníctvom oprávneného subjektu.
6. Zakazuje sa v zmysle § 13 písm. a) a b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.
7. Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods.1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 ods.2 zákona o odpadoch.
8. Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov.
9. Iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivosťami odovzdať na recykláciu.
10. Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov.
11. Použitie výkopovej zeminy na terénne úpravy okolia stavby je podmienené vydaním súhlasu podľa § 97 ods.1 písm. s) na povrchovú úpravu terénu.
12. Podľa ustanovenia § 2 písm. h) zákona sa tento nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal. V ostatných prípadoch na nakladanie s prebytočnou zeminou sa vzťahujú ustanovenia zákona o odpadoch. Za uloženie prebytočnej zeminy zodpovedá pôvodca odpadov. Miesto uloženia prebytočnej zeminy v prípade ak

nebude uložená na riadenú skládku odpadu bude určené tak, aby bolo v súlade s platnou legislatívou.

13. Navrhovateľ je z hľadiska odpadového hospodárstva povinný dodržiavať požiadavky na uzatváranie skládky odpadov a následnú starostlivosť ako aj postupy kontroly a monitorovania skládky po jej uzatvorení podľa § 7 a 8 vyhlášky MŽP SR č.372/2015 o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.
14. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu predložiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva žiadosť o vyjadrenie k stavbe v kolaudačnom konaní spolu s dokladmi preukazujúcimi spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa a zneškodňovateľa.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 12 a do podmienky č. 24 bod h) , časť I. integrovaného povolenia.

2. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK súhlasí s vydaním integrovaného povolenia za dodržania nasledovných podmienok:

1. Pri prevádzke dodržiavať prevádzkový a technický režim skládky (vodný režim, zabránenie roznášania odpadu po okolí, zabezpečiť vyhovujúce oplotenie skládky).

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienok v časti A.4., časť III. integrovaného povolenia.

2. Vykonať pravidelný monitoring pod telesom skládky, či nedochádza k znečisťovaniu potoka ústiaceho do Chotčianky.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. I.5.1 časť III. integrovaného povolenia.

3. Zachovať mokradňé spoločenstvo nad hornou (južnou) hrádzou, pri dodržaní technických opatrení, ktoré zabránia jeho znečisťovaniu.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. A.4.19, časť III. integrovaného povolenia.

3. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS súhlasí s vydaním integrovaného povolenia pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Udržiavať hladinu vôd v nádrži priesakových vôd na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie priesakových vôd v dôsledku privalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny.
2. Nádrž priesakových vôd musí byť vodotesná a zneškodňovanie nadbytočnej priesakovej kvapaliny je potrebné zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienok č. F.4, č. F.5, č. A.5.7 a č. 5.8, časť III. integrovaného povolenia.

3. Zabezpečiť drenážny systém priesakových vôd ako celok i jeho jednotlivé časti tak, aby bol chránený pred poškodením v priebehu prevádzky a po jej uzatvorení.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. A.4.21, časť III. integrovaného povolenia.

4. Vykonávať pravidelný monitoring kvality podzemných vôd v okolí skládky.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. I.4.1, časť III. integrovaného povolenia.

5. Pri stavebných prácach ako aj počas prevádzky skládky je potrebné dôsledne dodržiavať ustanovenia § 39 zákona o vodách (zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami) a súvisiacich právnych predpisov na úseku ochrany vôd. Vozidlá a stroje vykonávajúce zemné práce musia byť v bezchybnom technickom stave, aby sa vylúčil únik ropných látok a aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality pôdy, povrchových a podzemných vôd.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 11, časť I. integrovaného povolenia.

Ostatní účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli pripomienky alebo námety k predmetnému konaniu.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

e) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v znení neskorších predpisov,

f) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v znení neskorších predpisov,
- o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v znení neskorších predpisov,

c) v oblasti odpadov:

- o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v znení neskorších predpisov,
- o vydanie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov

a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v znení neskorších predpisov,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vydanie vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v znení neskorších predpisov,

e) v oblasti stavebného konania:

- o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Skládka komunálneho odpadu mesta Stropkov“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 až 3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby. IŽP Košice podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby „Skládka komunálneho odpadu mesta Stropkov“, týkajúce sa uskutočnenia stavby zapracoval do časti I. Podmienky na uskutočnenie dočasnej stavby tohto rozhodnutia.

IŽP Košice na žiadosť prevádzkovateľa z dôvodu požiadaviek Európskej komisie a aby nedošlo ku zámene novej prevádzky resp. stavby s už existujúcou prevádzkou „Skládky odpadov pre nie nebezpečný odpad Stropkov - „Chotča“, ktorá podlieha zákonu o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a na ktorú bolo vydané právoplatné rozhodnutie o ukončení činnosti prevádzkovania skládky odpadov podľa § 114c zákona č. 79/2015 Z. z. zákona o odpadoch, zmenil pôvodný názov prevádzky a stavby, uvedený v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia a v projektovej dokumentácii v znení: „Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov - „Chotča“, III. kazeta“ na nový názov: „Skládka komunálneho odpadu mesta Stropkov“.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepši stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov

na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Peter Gacík
riaditeľ inšpektorátu

Účastníci konania:

1. Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov
2. Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
3. Obec Chotča, Chotča 3, 090 21 Chotča
4. Jozef Onufer, Geo Soft Ing, s r.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov
5. Ing. Ján Lajčák, GEOMAT Slovakia s.r.o., Rybníčná 40, 831 06 Bratislava

Dotknuté orgány:

1. Obec Chotča, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia, 090 21 Chotča 3
2. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Športová 2, 091 01 Stropkov
3. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Športová 2, 091 01 Stropkov
4. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Športová 2, 091 01 Stropkov
5. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, EIA, Športová 2, 091 01 Stropkov
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku, ul. Čat. Nebiljaka č. 1, 089 01 Svidník
7. Obec Chotča, Stavebný úrad, Spoločný obecný úrad pri OcÚ Vyšná Olšava so sídlom v Stropkove, Hviezdoslavova 7, 091 01 Stropkov
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 78, 089 01 Svidník

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Jozef Onufer, Geo Soft Ing, s r.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov
2. Ing. Ján Lajčák, GEOMAT Slovakia s.r.o., Rybníčná 40, 831 06 Bratislava
3. Ing. Anton Uličný, KOMEL, s.r.o. Sabinovská 1, 080 01 Prešov

Príloha č. 2

Číslo skupiny Názov skupiny Kategória odpadu a druhu odpadu a druhu odpadu

01	Odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovania nerastov a kameňa	
01 01 01	odpad z ťažby rudných nerastov	O
01 01 02	odpad z ťažby nerudných nerastov	O
01 03 06	hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05	O
01 03 08	prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07	O
01 04 08	odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07	O
01 04 09	odpadový piesok a íly	O
01 04 10	prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07	O
01 04 11	odpad zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07	O
01 04 12	hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11	O
01 04 13	odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07	O
01 05 04	vrtné kaly a odpady z vodných vrtov	O
01 05 07	vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 O	
01 05 08	vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06	O
02	Odpad z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva, hydronómie a z výroby a spracovania potravín	
02 01 01	kaly z prania a čistenia	O
02 01 02	odpadové živočíšne tkanivá	O
02 01 03	odpadové rastlinné tkanivá	O
02 01 04	odpadové plasty (okrem obalov)	O
02 01 07	odpady z lesného hospodárstva O	
02 01 09	agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08	O
02 02 01	kaly z prania a čistenia	O
02 02 02	odpadové živočíšne tkanivá	O

02 02 03	materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie	O
02 02 04	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
02 03 01	kaly z prania, čistenia, lúpania, odstred'ovania a separovania	O
02 03 02	odpady z konzervačných činidiel	O
02 03 03	odpady z extrakcie rozpúšťadlami	O
02 03 04	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
02 03 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
02 04 01	zemina z čistenia a prania repy	O
02 04 02	uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality	O
02 04 03	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
02 05 01	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
02 05 02	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
02 06 01	materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
02 06 02	odpady z konzervačných činidiel	O
02 06 03	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
02 07 01	odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín	O
02 07 02	odpad z destilácie liehu	O
02 07 03	odpad z chemického spracovania	O
02 07 04	materiály nevhodné na spotrebu a spracovanie	O
02 07 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
03	Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku	
03 01 01	odpadová kôra a korok	O
03 01 05	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04	O
03 03 01	odpadová kôra a drevo	O
03 03 02	usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)	O
03 03 07	mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky	O
03 03 08	odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu	O
03 03 09	odpad z vápennej usadeniny	O
03 03 10	výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie	O
03 03 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10	O
04	Odpady z kožiarskeho, kožušnickeho a textilného priemyslu	
04 01 01	odpadová glejovka a štiepenka	O
04 01 07	kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm	O
04 01 09	odpady z vypracúvania a apretácie	O
04 02 09	odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)	O
04 02 10	organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)	O
04 02 15	odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14	O
04 02 17	farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16	O
04 02 20	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19	O
04 02 21	odpady z nespracovaných textilných vlákien	O
04 02 22	odpady zo spracovaných textilných vlákien	O
05	Odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného plynu a pyrolýzneho spracovania uhlia	
05 01 10	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09	O
05 01 13	kaly z napájacej vody pre kotly	O
05 01 14	odpady z chladiacich kolón	O
05 01 16	odpady s obsahom síry z odsírovania ropy	O
05 01 17	bitúmen	O
05 06 04	odpad z chladiacich kolón	O
05 07 02	odpady obsahujúce síru	O
06	Odpady z anorganických chemických procesov	
06 03 16	oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15	O
06 05 03	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02	O
06 06 03	odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02	O
06 09 02	troska obsahujúca fosfor	O

06 09 04	odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03	O
06 11 01	odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika	O
06 13 03	priemyselné sadze	O
07	Odpady z organických chemických procesov	
07 01 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11	O
07 02 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11	O
07 02 13	odpadový plast	O
07 02 15	odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14	O
07 02 17	odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16	O
07 03 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11	O
07 04 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 11	O
07 05 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11	O
07 05 14	tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13	O
07 06 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11	O
07 07 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11	O
08	Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania (VSDP) náterových hmôt (farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb	
08 01 12	odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11	O
08 01 14	kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13	O
08 01 18	odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17	O
08 01 20	vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 19	O
08 02 01	odpadové náterové prášky	O
08 03 13	odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12	O
08 03 15	kaly z tlačiarrenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14	O
08 03 18	odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17	O
08 04 10	odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09	O
08 04 12	kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11	O
09	Odpady z fotografického priemyslu	
09 01 07	fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra	O
09 01 08	fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra	O
09 01 10	jednorazové kamery bez batérií	O
09 01 12	jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11	O
10	Odpady z tepelných procesov	
10 01 01	popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)	O
10 01 02	popolček z uhlia	O
10 01 03	popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva	O
10 01 05	tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika	O
10 01 07	reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu	O
10 01 15	popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14	O
10 01 17	popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16	O
10 01 19	odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18	O
10 01 21	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20	O
10 01 24	piesky z fluidnej vrstvy	O
10 01 25	odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne	O
10 01 26	odpady z úpravy chladiacej vody	O
10 02 01	odpad zo spracovania trosky	O
10 02 02	nespracovaná troska	O
10 02 08	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07	O
10 02 10	okuje z valcovania	O
10 02 12	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11	O
10 02 14	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13	O
10 02 15	iné kaly a filtračné koláče	O
10 03 02	anódový šrot	O
10 03 05	odpadový oxid hlinitý	O
10 03 16	peny iné ako uvedené v 10 03 15	O
10 03 18	odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17	O

10 03 20	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19 O	
10 03 22	iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) iné ako uvedené v 10 03 21	O
10 03 24	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23	O
10 03 26	kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25	O
10 03 28	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27	O
10 03 30	odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29	O
10 04 10	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09	O
10 05 01	trosky z prvého a druhého tavenia	O
10 05 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach	O
10 05 09	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08	O
10 05 11	stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10	O
10 06 01	trosky z prvého a druhého tavenia	O
10 06 02	stery a peny z prvého a druhého tavenia	O
10 06 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach	O
10 06 10	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09	O
10 07 01	trosky z prvého a druhého tavenia	O
10 07 02	stery a peny z prvého a druhého tavenia	O
10 07 03	tuhé odpady z čistenia plynov	O
10 07 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach	O
10 07 05	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov	O
10 07 08	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07	O
10 08 04	tuhé znečisťujúce látky a prach	O
10 08 09	iné trosky	O
10 08 11	stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10	O
10 08 13	odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 10 08 12	O
10 08 14	anódový šrot	O
10 08 16	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15	O
10 08 18	kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17	O
10 08 20	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19	O
10 09 03	pecná troska	O
10 09 06	odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05	O
10 09 08	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07	O
10 09 10	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09	O
10 09 12	iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11	O
10 09 14	odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13	O
10 09 16	odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15	O
10 10 03	pecná troska	O
10 10 06	odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05	O
10 10 08	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07	O
10 10 10	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09	O
10 10 12	iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11	O
10 10 14	odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13	O
10 10 16	odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15	O
10 11 03	odpadové vláknité materiály na báze skla	O
10 11 05	tuhé znečisťujúce látky a prach	O
10 11 10	odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09	O
10 11 12	odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11	O
10 11 14	kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13	O
10 11 16	tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15	O
10 11 18	kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17	O
10 11 20	tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19	O
10 12 01	odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním	O
10 12 03	tuhé znečisťujúce látky a prach	O
10 12 05	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov	O
10 12 06	vyradené formy O	
10 12 08	odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní)	O
10 12 10	tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09	O

10 12 12	odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11	O
10 12 13	kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
10 13 01	odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním	O
10 13 04	odpad z pálenia a hasenia vápna	O
10 13 06	tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13	O
10 13 07	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov	O
10 13 10	odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09	O
10 13 11	odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10	O
10 13 13	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12	O
10 13 14	odpadový betón a betónový kal	O
11	Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a nanášania kovov a iných materiálov, odpady z hydrometalurgie neželezných kovov	
11 01 10	kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09	O
11 01 14	odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13	O
11 02 03	odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy	O
11 02 06	odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05	O
11 05 01	tvrdý zinok	O
11 05 02	zinkový popol	O
12	Odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov	
12 01 01	piliny a triesky zo železných kovov	O
12 01 02	prach a zlomky zo železných kovov	O
12 01 03	piliny a triesky z neželezných kovov	O
12 01 04	prach a zlomky z neželezných kovov	O
12 01 05	hobliny a triesky z plastov	O
12 01 13	odpady zo zvarovania	O
12 01 15	kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14	O
12 01 17	odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16	O
12 01 21	použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20	O
15	Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované	
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	obaly z plastov	O
15 01 03	obaly z dreva	O
15 01 04	obaly z kovu	O
15 01 05	kompozitné obaly	O
15 01 06	zmiešané obaly	O
15 01 07	obaly zo skla	O
15 01 09	obaly z textilu	O
15 02 03	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02	O
16	Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu	
16 01 12	brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11	O
16 01 19	plasty	O
16 01 20	sklo	O
16 01 22	časti inak nešpecifikované	O
16 02 14	vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13	O
16 02 16	časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15	O
16 03 04	anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03	O
16 03 06	organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05	O
16 05 09	vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08	O
16 06 04	alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03	O
16 06 05	iné batérie a akumulátory	O
16 08 01	použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platínu okrem 16 08 07	O
16 08 03	použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov,	

	inak nešpecifikované	O
16 08 04	použité katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07 O	
16 11 02	výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01	O
16 11 04	iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03	O
16 11 06	výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05	O
17	Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest)	
17 01 01	betón	O
17 01 02	tehly	O
17 01 03	obkladačky, dlaždice a keramika	O
17 01 07	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
17 02 01	drevo	O
17 02 02	sklo	O
17 02 03	plasty	O
17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O
17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10	O
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O
17 05 08	štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07	O
17 06 04	izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	O
17 08 02	stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01	O
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
19	Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd mimo miesta ich vzniku a z úpravní pitnej vody a priemyselnej vody	
19 01 02	železné materiály odstránené z popola	O
19 01 12	popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11	O
19 01 14	popolček iný ako uvedený v 19 01 13	O
19 01 16	kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15	O
19 01 18	odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17	O
19 01 19	piesky z fluidnej vrstvy	O
19 02 03	predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné	O
19 03 05	stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04	O
19 03 07	solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06	O
19 04 01	vitifikovaný odpad	O
19 05 01	nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov	O
19 05 02	nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu	O
19 05 03	kompost nevyhovujúcej kvality	O
19 06 04	zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov	O
19 06 06	zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu	O
19 08 01	zhrabky z hrablic	O
19 08 02	odpad z lapačov piesku	O
19 08 05	kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd	O
19 08 12	kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11	O
19 08 14	kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13	O
19 08 09	zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky	O
19 09 01	tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablic	O
19 09 02	kaly z čistenia vody	O
19 09 03	kaly z dekarbonizácie	O
19 09 04	použité aktívne uhlie	O
19 09 05	nasýtené alebo použité iontomeničové živice	O
19 10 04	úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 13	O
19 10 06	iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05	O
19 12 01	papier a lepenka	O
19 12 02	železné kovy	O

19 12 03	neželezné kovy	O
19 12 04	plasty a guma	O
19 12 05	sklo	O
19 12 07	drevo iné ako uvedené v 19 12 06	O
19 12 08	textílie	O
19 12 09	minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)	O
19 12 10	horľavý odpad (palivo z odpadov)	O
19 12 12	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako 19 12 11	O
19 13 02	odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01	O
19 13 04	kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03	O
19 13 06	kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05	O
20	Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu	
20 01 25	jedlé oleje a tuky	O
20 01 28	farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27	O
20 01 30	detergenty iné ako uvedené v 20 01 29	O
20 01 32	liečivá iné ako uvedené v 20 01 31	O
20 01 34	batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33	O
20 01 41	odpady z vymetania komínov	O
20 02 01	biologicky rozložiteľný odpad	O
20 02 02	zemina a kamenivo	O
20 02 03	iné biologicky nerozložiteľné odpady	O
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O
20 03 02	odpad z trhovísk	O
20 03 03	odpad z čistenia ulíc	O
20 03 04	kal zo septikov	O
20 03 06	odpad z čistenia kanalizácie	O
20 03 07	objemný odpad	O
20 03 08	drobný stavebný odpad	O