




Číslo: 9111/77/2022-36064/2022/770500104/Z64-OdS

Žilina 17. 10.2022

## ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4, § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 88 a § 90 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**

### **i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

**„DOLVAP, s.r.o. Varín – prevádzka Varín“**

prevádzkovateľovi

**DOLVAP s.r.o., Priemyselná ul., 013 03 Varín**

v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z36, prehodnotených rozhodnutím č. 519-861/2014/Pat/770500104/Z37 zo dňa 10.03.2014, a ďalších zmien č. 201-3259/2014/Žer/770500104/Z38-SKZ36 zo dňa 31.01.2014, č. 6121-

27608/2014/Kad/770500104/Z39-SP15 zo dňa 26.09.2014, č. 7504-  
 36251/2014/Kad/770500104/Z40-KRZ36,Z39 zo dňa 18.12.2014, č.5398-  
 23972/2015/Pat/770500104/Z41-SP zo dňa 17.08.2015, č. 3359-  
 11340/2016/Pat/770500104/Z42-SP zo dňa 06.04.2016, č. 5051-  
 19665/2016/Pat/770500104/Z43-SP zo dňa 30.06.2016, č.7162-  
 35155/2016/Daň/770500104/Z44 zo dňa 07.11.2016, č. 7161-  
 40503/2016/Kad/770500104/KR-Z29 zo dňa 20.12.2016, č. 2767-  
 6266/2017/Pat/770500104/KR-Z43 zo dňa 28.02.2017, č. 4004-  
 15864/2017/Pat/770500104/Z46 zo dňa 25.05. 2017, č. 6196-  
 28026/2017/Pat/770500104/Z47 zo dňa 11.09.2017, č. 6496-  
 28320/2017/Pat/770500104/SkP-Z41 zo dňa 14.09.2017, č. 7872-  
 37036/2017/Pat/770500104/SkP-Z42 zo dňa 04.12.2017, č. 64-86/2018/Pat/770500104/Z48-  
 SP,OdS zo dňa 10.01.2018, č. 39-2442/2018/Pat/770500104/Z49-SP zo dňa 09.02.2018, č.  
 3535-10769/2018/Pat/770500104/Z50-SP zo dňa 13.04.2018, č. 6594-  
 29201/2018/Pat/770500104/Z51-SP zo dňa 04.09.2018, č. 7235-  
 34146/2018/Pat/770500104/Z52 zo dňa 11.10.2018, č. 7518-  
 35524/2018/Daň/770500104/Z53-SP zo dňa 16.10.2018, č. 8305-  
 46327/2018/Daň/770500104/Z54-SP zo dňa 04.01.2019, č. 3353-  
 8640/2019/Daň/770500104/Z55-SP zo dňa 08.03.2019, č. 6159-  
 25777/2019/Šum/770500104/Z56-SP zo dňa 15.07.2019, č. 8370-  
 38747/2019/Pat/770500104/Z57-SP zo dňa 21.10.2019, č. 5919/77/2020-  
 22142/2020/770500104/Z58-SP zo dňa 13.07.2020, č. 8543/77/2020-  
 37651/2020/770500104/Z56 zo dňa 11.11.2020, č. 9957/77/2020-  
 45779/2020/770500104/Z59 zo dňa 28.01.2021, č. 5267/77/2021-  
 14376/2021/770500104/Z60-SP zo dňa 28.04.2021, č. 7323/77/2021-  
 27488/2021/770500104/Z61-SP zo dňa 23.07.2021, č. 7559/77/2021-  
 28893/2021/770500104/Z62-SP zo dňa 09.08.2021, č. 7965/77/2021-  
 34632/2021/770500104/Z63 zo dňa 20.09.2021, podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ  
 nasledovne:

a)

Časť:

**Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je** (strana 5/73 rozhodnutia č. 519-861/2014/Pat/770500104/Z37 zo dňa 10.03.2014)

**dopĺňa:**

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na vykonávanie činnosti na ktoré, nie je potrebné povolenie, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vodách“), ktorá bude realizovaná v ochrannom pásme II. Stupňa – vonkajšia časť vodárenského zdroja Teplica nad Váhom.

v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie na odstránenie stavby – demontáž šachtových pecí Müller 1 a Müller 2, podľa projektovej dokumentácie: „Šachtová pec Müller 1 a Šachtová pec Müller 2“, na pozemku parc. č. KN-C1940/1, 1940/16 v k.ú. Varín (list vlastníctva č. 741), podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s

§ 90 a § 88 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

b)

### **povoľuje odstránenie stavby**

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 90 a § 88 ods. 3 stavebného zákona:

Názov stavby: „**Šachtová pec Müller 1 a Šachtová pec Müller 2**“

Miesto stavby: parc. č. KN-C 1940/1, 1940/16 v k. ú. Varín vo vlastníctve stavebníka.

Investor stavby: **DOLVAP, s.r.o., Priemyselná ul., 013 03 Varín, IČO: 31 594 786**

Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie povolenia na odstránenie technologického zariadenia stavby – demontáž šachtových pecí Müller 1 a Müller 2. Šachtové pece Müller 1 a Müller 2 sú odstavené od roku 2015. Momentálne sa neuvažuje o ich opätovnom spustení. Vzhľadom k morálnej zastaranosti technológie a aj pokročilej korózii sa pristúpilo k ich demontáži.

#### **Popis uskutočňovaných prác:**

1. Demontáž oceľových častí šacht a technologických súčastí pecí od kóty + 7,865 m až po kótu + 38,845 m.
2. Prestrešenie otvorov vzniknutých po demontáži oceľových plášťov šacht a oceľových konštrukcií nad železobetónovou konštrukciou základov pecí.

Demontáž šachtových pecí pozostáva z úplného odstránenia šachtových pecí Müller 1 a Müller 2 a ich technologických súčastí od kóty + 7,865m po kótu + 38,845 m), t.j. pásových dopravníkov, filtra, ventilátora, komína, VZT potrubia, rozvodov tlakového vzduchu, skipových vozíkov a ich dráh, schodísk a obslužných lávok. Spodnú časť objektu od terénu na kóte ±0,000 m po vrch strechy strojovne (kóta + 7,865 m) tvorí železobetónová konštrukcia, táto časť ostáva zachovaná, pôvodná. V tejto úrovni sa po demontáži prestrešia vzniknuté otvory šacht Müller 1 a Müller 2. Na kóte + 7,865 m sú osadené až na kótu + 31,340 m oceľové šachtové pece S1 a S2. V hornej časti šachtových pecí S1 a S2 po kótu + 35,50 je osadená oceľová kychta. Vnútoraná časť oceľových konštrukcií je chránená šamotovou výmurovkou.

#### **Postup búrania:**

Pred začatím búracích prác je nutné odpojiť objekt od inžinierskych sietí.

Ako prvé je nutné demontovať PSV protihlukové panely osadené okolo kychty šachtových pecí. Demontovať šikmú OK konštrukciu násypníka kychty s ohradením 1. etapa: od kóty + 35,870 m po kótu +38,845m. Pred vlastnou demontážou horeuvedených častí OK konštrukcií je nutné demontovať medzi šachtami pecí osadené rozvodné potrubie VZT aj úložné OK plošiny pre VZT (aj na kóte +19,745 m s prístupovým schodiskom) na uvoľnenie priestoru dosahu a manipulácie ramenom žeriavu.

Stavba sa bude búrať postupným rozoberaním od podesty č. 12 na kóte + 38,845 m s použitím autožeriavu dostatočnej nosnosti.

Pri demontáži spojovacieho mosta na kóte + 31,340m je potrebné spojovací most odľahčiť (demontáž zábradlia, okopného plechu,...).

Demontáž šamotovej výmurovky.

Roztriedené odpady počas demontáže sa budú ukladať do kontajnerov, ktoré sa po naplnení odvezú oprávnenou organizáciou. Vzniknutá plocha po demontáži bude bez technológie.

**Na odstránenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Odstránenie stavby bude uskutočnené podľa projektovej dokumentácie „Šachtová pec Müller“, vypracovanej spoločnosťou A-Z PROJEKT, s.r.o., Žilina, zodpovedný projektant Ing. Alfréd Turčan č. osv. 0444\*Z\*1 v 12/2021, zák.č. 5/2021, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre investora.
2. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu odstránenia stavby ako nevyhnutné, nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
3. V prípade, že sa odstránenie stavby bude uskutočňovať odchyľne od schválenej projektovej dokumentácie, stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
4. Stavba bude odstránená do 12/2023.
5. Odstránenie stavby bude realizované dodávateľsky, v zmysle predloženej projektovej dokumentácie. Búracie práce budú vykonávané spoločnosťami:  
DOLVAP, s.r.o., Varín a BAJSTAV – Jozef Bajaník, Dolná Tižina a ďalšie spoločnosti určené vo výberovom konaní.
6. Odborný dozor na uskutočňovaní búracích prác bude vykonávať: Ing. Peter Lončík, odborne spôsobilá osoba vo výstavbe, č. osv. 08728\*36\*.
7. Predpokladané náklady: cca 95 000,- eur.
8. Stavebník zodpovedá počas realizácie odstránenia stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách.
9. Pri odstraňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a NV č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
10. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
11. Pred začatím búracích prác musia byť vytýčené všetky inžinierske siete v mieste stavby a odpojené technologické zariadenia od sietí. O kontrole odpojenia odstraňovanej technológie od sietí bude vykonaný záznam v stavebnom denníku.
12. Búranie vykonávať tak, aby nedošlo k ohrozeniu vedľajších stavieb.
13. **Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia:**
  - 13.1. Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), všeobecne platné záväzné právne predpisy na ochranu vôd a podmienky schváleného rozhodnutia o pásme hygienickej ochrany vodného zdroja Teplica n/Váhom.
  - 13.2. Stavba sa realizuje v ochrannom pásme vodného zdroja (PHO bolo vyhlásené rozhodnutím vodohospodárskeho orgánu ONV PLVH Žilina pod č. VH-810-1/86/405/En zo dňa 17.06.1986), preto je potrebné vykonávať stavebné práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality vody.
  - 13.3. V ochrannom pásme musia byť vytvorené také podmienky, ktoré zabezpečujú v dostatočnej miere ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vodárenského zdroja.

- 13.4. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd v súlade so schváleným havarijným plánom.
- 13.5. Pred výjazdom mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie zabezpečiť ich očistenie tak, aby nedochádzalo k ich znečisťovaniu mechanizmami.
- 13.6. Počas búracích prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas realizácie, hlavne:
- organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať podľa platného Katalógu odpadov, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
  - odpady zo stavby odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov); na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie, alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.
- 13.7. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:
- používať uzavreté kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné, priamo do kontajnerov,
  - obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným kropením a zametáním vozoviek,
  - v priestoroch staveniska je zakázané zakladanie ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
- 13.8. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavieb znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.

#### **Ďalšie podmienky odstraňovania stavby:**

14. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
15. Búracie práce nesmú byť začaté skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii ukončenie odstránenia stavby. Spolu s oznámením o ukončení zaslať inšpekcii:
- a) doklady o zneškodnení prípadne zhodnotení vzniknutých nebezpečných odpadov:
    - doklad o druhu a množstve vzniknutého nebezpečného odpadu,
    - doklad o odovzdaní nebezpečného odpadu na zneškodnenie oprávnenej organizácii,
  - b) doklady o zhodnotení príp. zneškodnení vzniknutých ostatných odpadov:
    - doklad o druhu a množstve vzniknutého ostatného odpadu,
    - doklad o odovzdaní ostatného odpadu na zhodnotenie príp. zneškodnenie.

## **17. Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:**

### **17.1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, záväzné stanovisko č. 22992/2022/SŽDD/41121 zo dňa 20.04.2022:**

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
4. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
5. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
6. Stavebník je povinný pred začatím prác v OPD prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy – ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, Bratislava vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na stavbu dotknutom pozemku.
7. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôbovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

### **17.2. ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Bratislava, stanovisko č. 32816/2022/O230-1 zo dňa 19.04.2022:**

1. Požadujeme rešpektovať stanovisko ŽSR OR Žilina č. 01160/2022/ORŽA zo dňa 22.03.2022.
2. Počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej prevádzky.
3. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou a prevádzkou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.
4. Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

### **17.3. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, vyjadrenie č. 01160/2022/OR/ŽA/SŽTS-2 zo dňa 22.03.2022:**

- Stavebné povolenie na vydanie povolenia na odstránenie stavby v OPD je možné vydať na základe súhrnného stanoviska GR ŽSR Odbor expertízy a po rozhodnutí MDV SR v Bratislave, príslušným stavebným úradom.

### **17.4. Obec Varín, záväzné stanovisko č. OcUVarin-716-2021 zo dňa 09.12.2022:**

Obec Varín požaduje, aby sa v čo najnižšej možnej miere obmedzil hluk a prach pri demontáži pecí.

### **17.5. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-3022/016773-002/Slť zo 02.03.2022:**

- Investor alebo likvidátor stavieb bude viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie odstránenia stavieb v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a druhy odpadov zaradí podľa platného katalógu odpadov vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.
- Vyprodukované odpady z odstránených stavieb je ich pôvodca (investor stavby) povinný zneškodniť len na povolenej skládke alebo odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie alebo zneškodnenie.
- Investor stavieb predloží príslušnému stavebnému úradu: doklady o prevzatí odpadov oprávneným odberateľom doklady o druhoch, množstve a zabezpečí zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov (evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) u oprávnených odberateľov.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „DOLVAP, s.r.o. Varín – prevádzka Varín“ prevádzkovateľa DOLVAP, s.r.o., Priemyselná ul., 013 03 Varín, IČO: 31 594 786, uvedené v integrovanom povolení č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 a v jeho zmenách, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z36, prehodnotených rozhodnutím č. 519-861/2014/Pat/770500104/Z37 zo dňa 10.03.2014, v znení neskorších zmien.

## Odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4, § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 90 a § 88 ods. 3 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č. 519-861/2014/Pat/770500104/Z37 zo dňa 10.03.2014 pre prevádzku „DOLVAP, s.r.o. Varín – prevádzka Varín“ a vydáva povolenie na odstránenie stavby „Šachtová pec Müller 1 a Šachtová pec Müller 2“.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 18.08.2022, zaevidovanú pod č. 29148/2022.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „DOLVAP, s.r.o. Varín – prevádzka Varín“, prevádzkovateľa DOLVAP, s.r.o., Priemyselná ul., 013 03 Varín, IČO: 31 594 78 dňa 31.08.2022 a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods.5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

V lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia nebolo inšpekcii doručené žiadne vyjadrenie.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania.

So žiadosťou a v lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, boli doručené nasledovné vyjadrenia, rozhodnutia, záväzné stanoviská a vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, záväzné stanovisko č. 22992/2022/SŽDD/41121 zo dňa 20.04.2022:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len: MDV SR) ako orgán verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len : zákon o dráhach) a zároveň ako dotknutý orgán podľa § 102 ods. 1 písm. ab) zákona o dráhach v územnom a stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe a podľa § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len: stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade s § 140b stavebného zákona vydáva toto záväzné stanovisko – súhlas na vykonávanie činnosti v ochrannom pásme dráhy:

MDV SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby sčasti v OPD a zároveň pre jej realizáciu a užívanie určuje tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobeným prevádzkou dráhy.
4. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarным predpisom.
5. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
6. Stavebník je povinný pred začatím prác v OPD prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy – ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, Bratislava vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení na stavbou dotknutom pozemku.
7. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôbovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
8. Toto stanovisko nenahrádza povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.
9. Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky bola akceptované a zapracované do podmienky 17.1. tohto rozhodnutia.

ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Bratislava, stanovisko č. 32816/2022/O230-1 zo dňa 19.04.2022:

Odbor expertízy GR ŽSR, zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných konaniach, po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou, nemá z hľadiska rozvojových zámerov ŽSR k stavbe námietky, za dodržania nasledovných podmienok:

1. Požadujeme rešpektovať stanovisko ŽSR OR Žilina č. 01160/2022/ORŽA zo dňa 22.03.2022.
2. Počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej prevádzky.
3. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou a prevádzkou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.



4. Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky bola akceptované a zapracované do podmienky 17.2. tohto rozhodnutia.

ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, vyjadrenie č. 01160/2022/OR/ŽA/SŽTS-2 zo dňa 22.03.2022:

ŽSR OR Žilina nemá pripomienky k uvedeným demontážnym prácam, nakoľko sa v blízkosti záujmového územia nenachádzajú trasy podzemných vedení v našej správe. Stavebné povolenie na vydanie povolenia pre odstránenie stavby v OPD je možné vydať na základe súhrnného stanoviska GR ŽSR Odbor expertízy a po rozhodnutí Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ( MDV SR ) v Bratislave, príslušným stavebným úradom.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky bola akceptované a zapracované do podmienky 17.3. tohto rozhodnutia.

Železnice Slovenskej republiky , správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina, vyjadrenie č. 09412/2022/SM/SSŽA zo dňa 24.03.2022:

Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“), Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina ( ďalej len „ OSM Žilina“), obdržala Vašu žiadosť o vyjadrenie k dokumentácii stavby „ Demontáž šachtových pecí Muller 1 a Muller 2 v katastrálnom území Varín.

Vaša žiadosť bola s čiastkovým stanoviskom OSM Žilina postúpená na Odbor expertízy GR ŽSR, ktorý k predmetnej stavbe vydá súhrnné stanovisko ŽSR v zmysle platných právnych predpisov.

Stanovisko inšpekcie: Železnice Slovenskej republiky , správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina si neuplatnila pripomienky preto nebolo o nich rozhodované.

**17.6. Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín, záväzné stanovisko č. OcUVarin-716-2021 zo dňa 09.12.2022:**

Obec Varín ako dotknutý orgán podľa § 140a zákona č. 50/ 1976 Z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon ) Vám oznamuje, že na pozemkoch parcela registra CKN č.: a) 1940/1 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 771 m<sup>2</sup>

b) 1940/16 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 783 m<sup>2</sup>

evidované na liste vlastníctva č. 741 pre katastrálne územie Varín na ktorom je stavba pecí Muller 1 a Muller 2 podľa územnoplánovacích podkladov evidované využitie ako Plochy výroby a skladového hospodárstva.

Obec Varín nemá výhrady k demontáži pecí „ Demontáž pecí Muller 1 a Muller 2“ a súhlasí s ich demontážou. Obec Varín požaduje, aby sa v čo najnižšej možnej miere obmedzil hluk a prach pri demontáži pecí.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky bola akceptované a zapracované do podmienky 17.4. tohto rozhodnutia.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, vyjadrenie č. ORHZ-ZA1-2022/000250-001 zo dňa 17.03.2022:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline nemá námietky.

Stanovisko inšpekcie: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline si neuplatnila pripomienky preto nebolo o nich rozhodované.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina, vyjadrenie č. 022030902 zo dňa 10.08.2022:

S predloženou PD súhlasíme bez technických podmienok. Cez areál Dolvap, s.r.o. Varín neprechádzajú inžinierske siete v správe SEVAK a.s.

Stanovisko inšpekcie: Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina si neuplatnili pripomienky preto nebolo o nich rozhodované.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-3022/016773-002/Slt zo 02.03.2022:

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 3. zákona o odpadoch, ako príslušný orgán miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva k predmetnej veci nasledovné vyjadrenie :

Z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva k vydaniu vyjadrenia na odstránenie stavby : „ Demontáž – šachtovej pece Muller 1 a Muller „, parc.č. CKN 1940/1, 1940/16 v k. ú. Varín, investor : DOLVAP s.r.o., Priemyselná, 013 03 Varín, dáva :

s ú h l a s n é v y j a d r e n i e.

Podmienky vyjadrenia:

- Investor alebo likvidátor stavieb bude viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie odstránenia stavieb v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a druhý odpadov zaradí podľa platného katalógu odpadov vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.
- Vyprodukované odpady z odstránených stavieb je ich pôvodca (investor stavby) povinný zneškodniť len na povolenej skládke alebo odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie alebo zneškodnenie.
- Investor stavieb predloží príslušnému stavebnému úradu: doklady o prevzatí odpadov oprávneným odberateľom doklady o druhoch, množstve a zabezpečí zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov (evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) u oprávnených odberateľov.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky bola akceptované a zapracované do podmienky 17.5. tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa zákona IPKZ bolo:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na vykonávanie činnosti na ktoré, nie je potrebné povolenie, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorá bude realizovaná v ochrannom pásme II. Stupňa – vonkajšia časť vodárenského zdroja Teplička nad Váhom.

v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie na odstránenie stavby – demontáž šachtových pecí Müller 1 a Müller 2 na pozemku parc. č. KN-C 1940/1, 1940/16 v k.ú. Varín (list vlastníctva č. 741), podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 90 a § 88 ods. 3 stavebného zákona,

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o vodách a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. DOLVAP, s.r.o., Priemyselná ul. Varín, 013 03 Varín
2. Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín
3. A-Z PROJEKT, s.r.o., Byčická 16, 010 01 Žilina
4. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
5. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov č.1, 010 01 Žilina
6. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, U. 1. mája 34, 010 01 Žilina
7. ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia:

1. Okresný úrad Žilina, OSŽP, Vysokoškolákov 8556/33 B , 010 08 Žilina
2. Ministerstvo Dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava