

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 8569/37/2022-40973/2022/ Skr/371180306/Z13-SP

Bratislava 07.12.2022



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s ustanoveniami § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

### **zmenu č.13 integrovaného povolenia,**

vydaného rozhodnutím č.: 4770/OIPK- 1417/2006/Kk/371180306 zo dňa 25. 08. 2006, v platnom znení (ďalej len „integrované povolenie“), na vykonávanie činnosti v prevádzke:

**„Farma ošípaných Nagy Dúr“**

932 01 Veľký Meder, okres Dunajská Streda.

VS prevádzky: 371 180 306

**(ďalej len „prevádzka“)**

**pre prevádzkovateľa:** Dan - Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder

**IČO:** 36 240 729

**(ďalej len „prevádzkovateľ“)**

**Do výrokovej časti integrovaného povolenia sa dopĺňa text v nasledovnom znení:**

súčasťou zmeny č. 13 integrovaného povolenia bolo:

### **v oblasti povrchových a podzemných vôd**

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ

- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a jej zmenu, alebo odstránenie vodnej stavby

### **v oblasti stavebného konania**

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ

- vydanie stavebného povolenia- zmena stavby pred dokončením č. 3 „Rekonštrukcia farmy ošípaných na 8900 ks prasníc hospodárstvo Nagy Dúr ”

## **I. Inšpekcia povoľuje**

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 v súlade s § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a s § 66 stavebného zákona

### **zmenu stavby a vodnej stavby pred dokončením č.3**

### **„Rekonštrukcia farmy ošípaných na 8900 ks prasníc hospodárstvo Nagy Dúr ”**

podľa projektovej dokumentácie :

zodpovedný projektant:	Ing. Csaba Kurucz –PALADIO, Ižianska 4124, 945 01 Komárno
projektová dokumentácia:	vypracovaná v máji 2022
pre stavebníka:	Dan – Slovakia Agrar a.s. Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder IČO 36 240 729,
na pozemkoch p. č.:	4603/95, 4593/161,3,24,16,17, 4593/8,9,10,125,126,127
vlastník stavieb a pozemkov:	Dan – Slovakia Agrar a.s. Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
katastrálne územie:	Veľký Meder
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 4236, 2907, 2906
charakter stavby:	stavba trvalá
účel stavby:	1271 nebytové poľnohospodárske stavby

zmena stavby pred dokončením č. 3 „Rekonštrukcia farmy ošípaných na 8900 ks prasníc hospodárstvo Nagy Dúr” povolenej rozhodnutím č.1450-16929/37/2018/ Skr/371180306/Z7-SP zo dňa 18.5.2018 v rozsahu:

SO-15	Nádrž na hnojovicu 4x5000m <sup>3</sup> so záchytnou vaňou a výtlačný rad
SO-28	Havarijná nádrž pre 1 ks nádrž na TH 3000 m <sup>3</sup>
SO-29	Izolovaná stáčacia plocha
SO-30	Zber povrchového odtoku

Predmetom zmeny stavby pred dokončením č. 3 „*Rekonštrukcia farmy ošípaných na 8 900 ks prasníc hospodárstvo Nagy Dúr*“ je zosúladenie stavby a prevádzky s aktuálnou

**legislatívou** - Vyhláška MŽP SR č. 200/2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, ktorou sa vykonávajú ustanovenia vodného zákona č 364/2004 Z.z.

## Opis zmien

### SO – 15 Nádrž na hnojovicu 4 x 5 000 m<sup>3</sup> so záchytnou vaňou a výtlačný rad

Projekt rieši v rámci rozšírenia farmy na kapacitu 8.900 ks prasníc z dôvodu zmeny legislatívy umiestnenie troch existujúcich a štyroch nových nádrží do havarijnej vane o kapacite 5000 m<sup>3</sup>. Vnútoraná plocha HN bude podľa PD 11.444 m<sup>2</sup> z toho sa odpočíta vonkajšia plocha 7 ks nádrží o kapacite 5.000 m<sup>3</sup>  $7 \times 1.026 = 7.182 \text{ m}^2$ . Objem HN nakoľko výška steny HN bude 1,2 m sa rovná  $4.262 \times 1,2 = 5.114 \text{ m}^3$  čo vyhovuje ustanoveniam vyhlášky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, objem záchytnej vane musí byť rovnaký ako objem nádrže. Ak je v záchytnej vani umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani.

Nádrže na hnojovicu sú navrhované typizované, montované zo železobetónových prefabrikovaných dielcov. Zvislé nosné konštrukcie záchytnej vane sú tvorené žb stenami hr. 200 mm výšky 1.350 mm. Všetky povrchové betóny plášťa sú navrhnuté z vodostavebného betónu C30/37.

Vodotesná izolácia nádrží bude riešená s PVC fóliou, ktorá je odolná proti hnojovici. Nad fóliou budú vedené perforované PVC rúry kontrolného systému DN50, ktoré budú vyvedené do kontrolnej šachty DN 315 mm.

Vodotesná izolácia záchytnej vane bude riešená tiež s PVC fóliou, ktorá je odolná proti hnojovici. Podklad pod izoláciou tvorí zhutnený násyp hr. 750 mm na zhutnenom makadamovom lôžku fr.0-55, hr.650 mm.

Plnenie nádrží výkalmi bude riešené výtlačným potrubím PVC DN 150 mm z jednotlivých prečerpávacích staníc farmy do nádrží na TH. Preplnenie nádrží bude zabezpečené senzormi na každej nádrži, ktoré pri naplnení nádrže automaticky vypínajú výtlačné čerpadlo.

Vyprázdnenie nádrží je plánované čerpadlami Landia dánskej výroby umiestnených na každej nádrži ktoré tlačia výkaly vzdušným oceľovým potrubím DN 150 mm do existujúcej nádrže o kapacite 3.300 m<sup>3</sup> odkiaľ budú vyčerpávané cisternovými vozmi spoločnosti a budú aplikované na jednotlivé polia špeciálnymi aplikátormi priamo do pôdy.

### SO – 28 Havarijná nádrž pre 1 ks nádrž na TH 3000

Projekt rieši v rámci rozšírenia farmy na kapacitu 8.900 ks prasníc z dôvodu zmeny legislatívy umiestnenie 1 existujúcej nádrže do havarijnej vane o kapacite 3.000 m<sup>3</sup>. Vnútoraná plocha HN bude podľa PD 859 m<sup>2</sup> z toho sa odpočíta vonkajšia plocha 1 ks nádrží o kapacite 3.000 m<sup>3</sup>  $1 \times 651 = 208 \text{ m}^2$ . Objem HN nakoľko výška steny HN bude 1,65 m sa rovná  $208 \times 1,65 = 344 \text{ m}^3$ . Podľa vyhlášky č. 200/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení

mimoriadneho zhoršenia vôd, objem záchytnej vane musí byť rovnaký ako objem nádrže. V našom prípade táto podmienka bude splnená s prepojením plánovanej záchytnej vane s existujúcou záchytnou vaňou vo forme žb tunelu prierezu 2.000 x 400 mm celkovej dĺžky 10 - 12 m.

Vodotesná izolácia záchytnej vane bude riešená s PVC fóliou, ktorá je odolná proti hnojovici. Podklad pod izoláciou tvorí zhutnený násyp hr. 450-555 mm na pôvodnom teréne.

### **SO – 29 Izolovaná stáčacia plocha**

Vedľa existujúcej nádrže na TH 3.000 m<sup>3</sup> sa nachádza betónová stáčacia plocha, ktorá bude odstránená v rámci zmeny č.3, nakoľko sa zavádza pri vybudovaní záchytnej vane pre 1 ks nádrž na TH 3.000.

Odpadové vody z objektu budú odvedené do kruhovej žb nádrže vedľa stáčacej plochy. Jedná sa o cerfikovaný prefabrikovaný výrobok vodotesnej žumpy priemeru 2,56 m, výšky 2,5m. Objem žumpy je 8,5 m<sup>3</sup>.

Vodotesná izolácia objektu bude riešená s fóliou PVC 803.

### **SO – 30 Zber povrchového odtoku.**

Dažďové vody z povrchového odtoku (SO-30) zabezpečuje pri jestvujúcich nádržiach TH 5.000 m<sup>3</sup> miestna komunikácia, na záujmovom území je nespevnená štrková. Odvádzanie vôd do vsakovacieho systému nie je možné, kvôli vysokej hladine podzemných vôd (podľa IG prieskumu 93IG17, RNDr. Varjú Z., máj 2017), a blízkosti nádrží TH (nie je možné dodržať minimálne odstupové/bezpečnostné vzdialenosti).

Zber povrchového odtoku bude riešený do prepojených (PVC-KG DN200) kanalizačných zberných šacht s vrchným perforovaným skružom a tesným dnom. Poklop zbernej šachty s min. zaťažením D400, vstupný komín železobetónový prefabrikovaný s min. rozmerom d600mm. Pod štrkovým násypom bude uložená zhutnená ílovitá zemina s min. hr. 400mm ako tesnenie v okolí odvodňovanej plochy spádované smerom k zberným šachtám. Horná hrana ílovitej tesniacej zeminy sa lícuje so spodnou hranou perforovanej skruže zbernej šachty. Medzi štrkovým násypom a tesniacou ílovitou zeminou uložiť geotextíliu.

Zberné šachty budú prepojené rúrou PVC-KG DN200 min 0,5%. v ZŠ2 bude umiestnené výtlačné čerpadlo DAB GRINNDER MA s plavákovým ventilom (zapája profesia ELI, elektr. parametre vid' výkresová časť). Výtlačné potrubie PVC DN50 vyvedené na stene havarijnej železobetónovej nádrže, ukončená mimo záujmového územia, kde sa voda vypolieva.

### **I. Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa overenej projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom Ing. Csabom Kuruczom-PALADIO v máji 2022
2. Prevádzkovateľ je oprávnený začať stavebné práce až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia, nadobudnutie právoplatnosti inšpekcia na žiadosť prevádzkovateľa potvrdí.

3. Prevádzkovateľ sa nesmie bez povolenia inšpekcie odchýliť od overenej projektovej dokumentácie ani od overeného umiestnenia stavby.
4. Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť inšpekcii začatie stavebných prác.
5. Stavba bude realizovaná oprávnenou organizáciou, pričom identifikačné údaje zhotoviteľa stavby je prevádzkovateľ povinný ohlásiť inšpekcii do 15 dní po prípadnom výberovom konaní, najneskôr však pred začatím stavebných prác. Bez zabezpečenia odborného vedenia stavby nesmie byť začaté so stavebnými prácami.
6. Prevádzkovateľ je povinný označiť stavbu jasne viditeľnou tabuľou primeraných rozmerov s týmito údajmi:
  - označenie stavby,
  - označenie prevádzkovateľa,
  - kto stavbu realizuje,
  - kto a kedy stavbu povolil,
  - termín začatia a ukončenia stavby,
  - meno zodpovedného vedúceho stavby.
7. Prevádzkovateľ je povinný mať na stavenisku počas celej doby výstavby projektovú dokumentáciu overenú inšpekciou, potrebnú na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu a viesť o stavebných prácach denník, súčasťou ktorého je tiež prehľadný záznam o osobách, pomáhajúcich na stavbe.
8. Prevádzkovateľ umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu na stavbe. V prípade, že sa na stavenisku vyskytnú závažné ohrozujujúce bezpečnosť a zdravie osôb, je prevádzkovateľ povinný ohlásiť to inšpekcii.
9. Pri uskutočňovaní stavebných prác treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením.
11. Pri realizácii stavebných prác budú dodržané ustanovenia upravujúce požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
12. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku. Prevádzkovateľ je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah.
13. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri uskutočňovaní stavby na riadenú skládku.
14. Prevádzkovateľ je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavebných prác čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb, aby vykonávacími prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť a aby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Po skončení stavebných prác je povinný uviesť okolité pozemky do pôvodného stavu, ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
15. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia. Pri realizácii stavebných prác maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.
16. Počas realizácie stavebných prác je nutné chrániť proti poškodeniu okolité vzrastlé stromy a okolitú zeleň.
17. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak so stavebnými prácami nebude začaté do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia, pokiaľ inšpekcia v odôvodnených prípadoch neurčila pre začatie stavby dlhšiu lehotu.

18. Inšpekcia upozorňuje prevádzkovateľa, že ak stavbu bude realizovať v rozpore s týmto rozhodnutím, dopustí sa priestupku, za ktorý sa potrestá pokutou podľa príslušných predpisov.
19. Dokončenú stavbu možno užívať až po skolaudovaní. Inšpekcia vydá kolaudačné rozhodnutie prevádzkovateľovi na jeho návrh po ukončení stavebných prác.
20. Na uskutočnenie stavebných prác možno navrhnuť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel - § 43 f stavebného zákona. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží prevádzkovateľ inšpekcii pri kolaudácii.
21. Stavebné práce a ostatné sprievodné činnosti nesmú nijako ohrozovať bezpečnosť a obmedzovať plynulosť premávky na okolitých komunikáciách.
22. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23. Na stavbe nebudú použité žiadne chemické a toxické látky, ktoré by únikom do ovzdušia zaťažovali životné prostredie.
24. Stavebné práce je potrebné vykonávať so súčasným zabezpečovaním statickej stability objektu.
25. Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami musí byť v súlade s § 39 ods. 2 zákona a § 2 a § 5 vyhlášky MŽP SR č.200/2018 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd
26. Pracovisko treba vybaviť špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou v zmysle § 39 ods. 4 písm. b) vodného zákona
28. Dodávateľ stavby je povinný správne zaradiť odpady vznikajúce počas výstavby podľa platnej vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a v zmysle vyhlášky č.366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti viesť evidenciu o vzniknutých odpadoch:
  - odpady za účelom zneškodnenia sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve
  - ku kolaudačnému konaniu dokumentovať spôsob zneškodňovania prípadne využitia odpadov vzniknutých v stavebnej činnosti a množstvá na základe vedenej evidencie dodávateľom stavby a dokladu prevádzkovateľa skládky o uhradení poplatku, za uloženie odpadov
29. Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona 364/2004Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Z.z, o priestupkoch v znení neskorších prepisov.

## **II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií.**

**1. Okresný úrad Dunajská Streda** - odbor starostlivosti o životné prostredie vydal vyjadrenie č. OU-DS OSZP-2022/018469-002 zo dňa 02.09.2022 s nasledovnými pripomienkami:

- aktualizovať prevádzkovú evidenciu zdroja podľa vyhlášky MŽP SR 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných EK, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do NEIS

- zamerať sa na obmedzovanie úniku pachových látok, dodržať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky ustanovené v prílohe č. 3 k vyhláske č.410/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

**2. Mesto Veľký Meder** - oddelenie rozvoja mesta, výstavby a životného prostredia zaslal vyjadrenie č. OŽP-16453/12632/2022 zo dňa 06.09.2022-nemá námietky k vydaniu integrovaného povolenia č. 13 pre prevádzku farma ošípaných Nagy Dúr.

**3. Ministerstvo životného prostredia SR** odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo záväzné stanovisko č.568/2022-1.7/vt 52442/2022 zo dňa 19.09.2022, v ktorom konštatuje, že vydanie zmeny č. 13 integrovaného povolenia je z koncepčného hľadiska **v súlade** so zákonom 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a rozhodnutím MŽP SR vydaným v zisťovacom konaní č. 7110/2016-1,7/ml zo dňa 19.09.2016 a jeho podmienkami.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4770/OIPK-1417/2006/Kk/371180306 zo dňa 25.08.2006 a ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené.

## O d ô v o d n e n i e

Na inšpekciu bola prevádzkovateľom Dan – Slovakia Agrar a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder, IČO 36 240 729 dňa 09.06.2022 doručená žiadosť o zmenu č. 13 integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma ošípaných Nagy Dür“ ďalej (len „žiadosť“).

Predmetom zmeny stavby pred dokončením č. 3 „Rekonštrukcia farmy ošípaných na 8 900 ks prasníc hospodárstvo Nagy Dür“ je zosúladenie stavby a prevádzky s aktuálnou legislatívou. Vyhláska MŽP SR č. 200/2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, ktorou sa vykonávajú ustanovenia vodného zákona č. 364/2004 Z.z. na pozemkoch parc. č. 4603/95, 4593/161,3,24,16,17, 4593/8,9,10,125,126,127 v kat. území Veľký Meder, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa. Uvedeným dňom doručenia žiadosti bolo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ začaté správne konanie, ktorého súčasťou bolo:

### **v oblasti povrchových a podzemných vôd**

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ

- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a jej zmenu, alebo odstránenie vodnej stavby

### **v oblasti stavebného konania**

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ

- vydanie stavebného povolenia- zmena stavby pred dokončením č. 3 „Rekonštrukcia farmy ošípaných na 8900 ks prasníc hospodárstvo Nagy Dúr ”

Inšpekcia listom č. 8569/37/2022-27736/2022/Skr/Z13 SP zo dňa 11.08.2022 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci vydania zmeny č. 13 integrovaného povolenia. Inšpekcia zároveň doručila týmto subjektom stručné zhrnutie žiadosti prevádzkovateľa a určila, že svoje námietky a pripomienky môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 2 písm. l) zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene č. 13 integrovaného povolenia upustila od úkonov podľa § 11 ods. 10 písm. a), b), c), d), e)

#### **K projektovej dokumentácii sa vyjadrili:**

1. **Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede** v stanovisku č. ORHZ- DS1-2022/000129-001 zo dňa 21.06.2022 **súhlasí** bez pripomienok.
2. **Mesto Veľký Meder** vydal záväzné stanovisko č. SU-13505/12468/2022-15490/2022 zo dňa 11.07.2022, v ktorom udelil **súhlas** k povoleniu stavby.
3. **Technický skúšobný ústav Piešťany** odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 220600402/06/2022/PD/2 zo dňa 07.06.2022 uviedol, že projektová dokumentácia stavby **spĺňa požiadavky** bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení.

#### **V konaní sa vyjadrili:**

1. **Okresný úrad Dunajská Streda** - odbor starostlivosti o životné prostredie vydal vyjadrenie č. OU-DS OSZP-2022/018469-002 zo dňa 02.09.2022 s pripomienkami zapracovanými vo výrokovvej časti rozhodnutia.
2. **Mesto Veľký Meder** - oddelenie rozvoja mesta, výstavby a životného prostredia zaslal vyjadrenie č. OŽP-16453/12632/2022 zo dňa 06.09.2022 bez námietok k vydaniu integrovaného povolenia č. 13 pre prevádzku farma ošípaných Nagy Dúr.
3. **Ministerstvo životného prostredia SR** odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo záväzné stanovisko č.568/2022-1.7/vt 52442/2022 zo dňa 19.09.2022, v ktorom konštatuje, že vydanie zmeny č. 13 integrovaného povolenia je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a rozhodnutím MŽP SR vydaným v zisťovacom konaní č. 7110/2016-1,7/ml zo dňa 19.09.2016 a jeho podmienkami.

Iné vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej lehote neboli vznesené. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.



Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak  
riaditeľ

### **Doručuje sa:**

#### **Účastníkom konania:**

1. Dan Slovakia Agrar a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
2. Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder
3. SVP š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica
4. Ing. Csaba Kurucz – Paladio, Ižianska cesta 4996/77, 945 01 Komárno
5. Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, 850 00 Bratislava

#### **Dotknutým orgánom štátnej správy:**

1. Okresný úrad , Odbor starostlivosti o ŽP, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
2. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská

3. OR HaZZ, Trhovisko 1, 929 01 Dunajská Streda
4. Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
5. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava