

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 9659/37/2021-25843/2022/Skr/371180306/Z10

Bratislava 04.10.2022



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 a 5 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

zmenu č. 10 integrovaného povolenia,

vydaného rozhodnutím č.: 4770/OIPK- 1417/2006/Kk/371180306 zo dňa 25. 08. 2006, v platnom znení (ďalej len „integrované povolenie“), na vykonávanie činnosti v prevádzke:

„Farma ošípaných Nagy Dúr“
932 01 Veľký Meder, okres Dunajská Streda.
VS prevádzky: 371 180 306
(ďalej len „prevádzka“)

pre prevádzkovateľa: Dan - Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvôr, 932 01 Veľký Meder
IČO: 36 240 729
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Súčasťou konania o zmene č. 10 integrovaného povolenia prevádzky je konanie podľa zákona IPKZ:

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

-podľa § 3 ods (3) písm. b) bod 1.1.zákona o IPKZ v platnom znení povolenie na odber podzemných vôd

-podľa § 3 ods (3) písm. b) bod 5 zákona o IPKZ určenie, alebo zmena ochranného pásma vodárenského zdroja

Výroková časť integrovaného povolenia č. 4770/OIPK-1417/2006/Kk/371180306 zo dňa 25. 08. 2006, v platnom znení sa mení a dopĺňa nasledovne:

3. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia 1. Odber vody

sa text:

- 4.1. Prevádzkovateľ odoberá vodu z vlastnej studne a je povinný vykonávať meranie odberu vody meradlom pre tento účel určeným (vodomermom), ktorého správnosť je overená v súlade so zákonom o metrológii v aktuálnom znení.
- 4.2. Prevádzkovateľ odoberá vodu zo studne 60 m hĺbokej a výdatnosti 10 l/s s akumulárnym vodojemom o objeme 50 m³ GPS súradnicami: cWGS84 (lat, lon): 47.892417°, 17.726115° v objeme 76 555 m³ ročne.
- 4.3. **Prevádzkovateľ musí požiadať o zmenu integrovaného povolenia a nový súhlas na odber podzemných vôd v súlade s § 21 ods. 4 písm. a) ods. 7 písm. b) zákona 369/2004 do 30.9.2021.**

nahrádza textom:

- 4.1. **Inšpekcia vydáva súhlas** na odber podzemných vôd na základe Rozhodnutia MŽP SR č. 696/2022 ev.č. 35277/2022 z 01.07.2022 o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody.

Podmienky súhlasu:

Názov miesta odberu: vrt ND-1 hospodársky dvor Nagy Dúr č.p. 4619/3

Miesto odberu (JTSK): X(m) 1 313 140,628

Y(m) 530 527,053

Technický popis miesta odberu: PVC rúra-priemer 225mm

Hĺbka vrtu: 61m

Rok vybudovania vrtu: 2010

Max. množstvo odberu: 12,0 l.s⁻¹

Minimálna úroveň hladiny podz.vody: 109,01 m n.m.

Platnosť súhlasu najviac na 10 rokov: t.j do **30.10.2032.**

Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu o to inšpekciu požiada.

- 4.2 Meranie odberu vody používanej na pitné, výrobné, prevádzkové a sociálne účely musí prevádzkovateľ vykonávať na schválenom odbernom mieste overeným meracím zariadením a viesť prevádzkovú evidenciu o odbere a spotrebe vody, v prevádzkovom denníku. Prevádzkovateľ zároveň musí vykonávať kalibráciu meracieho zariadenia na meranie prietoku odoberanej vody zo studne v intervale 1 krát za 4 roky.

V záujme dokumentácie odberov podzemných vôd, zabezpečenia efektívneho dlhodobého využívania podzemnej vody, prípadne možnosti upresnenia ich využiteľného množstva v budúcnosti musí vykonávať – monitoring, ktorý vychádza z vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) v nasledujúcom rozsahu:

- merať výdatnosť (l.s^{-1}) minimálne 1x týždenne
- merať celkové odoberané množstvo podzemnej vody (m^3) vhodným typom prietokomeru a namerané údaje zaznamenávať 1x mesačne
- vykonávať v rozsahu 1x týždenne meranie stavu hladiny podzemnej vody, odporúča sa použiť plavákový kontinuálny hladinomer
- vykonávať 3 x ročne minimálny fyzikálno-chemický a hygienický rozbor podzemnej vody a 1 x úplný rozbor v zmysle vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z.

- 4.3 Pre vodný zdroj je určené pásmo hygienickej ochrany I. stupňa - oploštená plocha 60 x 60m v strede ktorej sa nachádza vrt v betónovej šachte.

- 4.4 Oploštený areál je rozšírené ochranné pásmo I. a II. stupňa.

Režim činnosti v ochrannom pásme sa určuje nasledovne:

- Znečisťovanie vodného zdroja je zakázané.
- Zemné práce sú zakázané.
- Používanie toxických látok je zakázané.
- Pestovanie rastlín je zakázané.
- Hnojenie je zakázané.
- Odvádzanie odpadových vôd je zakázané.
- Udržiavanie živočíchov a parkové úpravy sú zakázané.
- Kúpanie, umývanie áut je zakázané.
- Stanovanie, táborenie, šport sú zakázané.

- 4.5 V súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení je odberateľ povinný platiť poplatky, ak množstvo odobratej podzemnej vody presiahne množstvo 15 000 m^3 za kalendárny rok alebo 1 250 m^3 za mesiac, ktorých výška sa určuje podľa nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z.z..

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4770/OIPK-1417/2006/Kk/371180306 zo dňa 25.8.2006 v znení neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Na inšpekciu bola prevádzkovateľom Dan – Slovakia Agrar a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder, IČO 36 240 729 dňa 28.09.2021 doručená žiadosť o zmenu č. 10 integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma ošípaných Nagy Dúr“ ďalej (len „žiadosť“).

Predmetom uvedenej žiadosti bolo povolenie na odber podzemných vôd. Nakoľko podanie žiadosti nebolo úplné, inšpekcia prerušila konanie rozhodnutím 9659/37/2021-40997/2021/Skr/371180306/Z10 zo dňa 03.11.2021 a vyzvala prevádzkovateľa na doplnenie žiadosti o rozhodnutie MŽP SR o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody.

Uvedeným dňom doručenia žiadosti bolo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ začaté správne konanie, ktorého súčasťou boli:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

-podľa § 3 ods (3) písm. b) bod 1.1.zákona o IPKZ v platnom znení povolenie na odber podzemných vôd

-podľa § 3 ods (3) písm. b) bod 5 zákona o IPKZ určenie, alebo zmena ochranného pásma vodárenského zdroja

Inšpekcia po doručení schválenej záverečnej správy pokračovala v konaní a listom č.9659/37/2021-25904/2022/Skr/Z10 zo dňa 25.07.2022 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci vydania zmeny č.10 integrovaného povolenia. Inšpekcia zároveň doručila účastníkom konania a dotknutým orgánom stručné zhrnutie žiadosti prevádzkovateľa a určila, že svoje námietky a pripomienky môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Mesto Veľký Meder vo vyjadrení OŽP -15901/12530/2022 zo dňa 11.8.2022 nemá námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia č. 10.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, vo vyjadrení č. OU-DS-OSZP-2022/017537-002 zo dňa 23.8.2022 uvádza nasledovné podmienky:

- navrhovanou činnosťou nesmie dôjsť k ohrozeniu alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd
- orgán štátnej vodnej správy je viazaný pri povoľovaní odberu podzemných vôd hladinou podzemnej vody, ktorá ešte umožňuje trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov a ministerstvom schválenou záverečnou správou s výpočtom množstiev podzemnej vody v zmysle § 21 ods. 7 písm. b) vodného zákona a stanoviskom správcu vodného toku

Stanovisko inšpekcie- vyššie uvedené pripomienky sú zapracované v podmienkach povolenia

Vzhľadom k tomu, že nikto z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Inšpekcia upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania, alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie dlhší čas, môže inšpekcia určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadala o predĺženie lehoty na vyjadrenie k žiadosti, ani nevzniesol žiadne námietky. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Na základe uvedených skutočností inšpekcia rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Dan – Slovakia Agrar a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
2. Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder

Dotknuté orgány po nadobudnutí právoplatnosti :

1. Okresný úrad , Odbor starostlivosti o ŽP, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
2. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
3. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
4. SVP š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica