


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 9517/57/2022-41260/2022/570770105/Z40-SP

Košice 29.11.2022



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, bod 10, § 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2205/209-OIPK/2006-Be/570770105 zo dňa 30.04.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4419/598-OIPK/2006-Wi/570770105/Z1 zo dňa 28.11.2006, č. 4420/599-OIPK/2006-Wi/570770105/Z2 zo dňa 27.11.2006, č. 2360-11387/2007/Wit/570770105/Z3 zo dňa 03.04.2007, č. 2760-8117/2008/Wit/

570770105/Z4 zo dňa 04.03.2008, č. 36-11012/2008/Mil/570770105/Z5 zo dňa 04.03.2008, č. 5180-18104/2008/Wit/570770105/Z6 zo dňa 19.05.2008, č. 6760-31717/2008/Hut/570770105/Z7 zo dňa 29.09.2008 č. 4868-19965/2009/Mer/570770105/Z8 zo dňa 15.06.2009, č. 8694-35171/2009/Wit/570770105/Z9 zo dňa 02.11.2009, č. 325-4454/2011/Haj/570770105/Z11 zo dňa 21.02.2011, č. 4439-11013/2011/Wit/570770105/Z12 zo dňa 14.04.2011, č. 8086-33732/2011/Wit/570770105/Z14 zo dňa 14.12.2011, č. 5756-17714/2012/Wit/570770105/Z16 zo dňa 22.06.2012, č. 7102-23856/2012/Pal/570770105/Z17 zo dňa 31.08.2012, č. 7627-28406/2012/Wit,Hut/570770105/Z18 zo dňa 08.10.2012, č. 770-9014/2014/Wit/570770105/ZK20 zo dňa 24.03.2014, č. 5516-24413/2014/Mer,Val/570770105/ZSP21 zo dňa 27.08.2014, č. 1034-1943/2015/Wit/570770105/ZSP23 zo dňa 02.02.2015, č. 549-3533/2015/Wit,Pal/570770105/ZK24 zo dňa 04.02.2015, č. 7149-35684/57/2015/Wit/570770105/Z25-SP/PK zo dňa 05.11.2015, 7955-40037/2015/Wit/570770105/Z26-KR zo dňa 12.01.2016, č. 2573-10793/2016/Wit/570770105/Z25-SP zo dňa 04.04.2016, č. 6945-32883/2016/Mer/570770105/Z27-SP zo dňa 19.10.2016, č. 979-13060/2017/Ned/570770105/Z28-SP zo dňa 04.05.2017, č. 7681-6434/2018/Bre/570770105/KR-Z28 zo dňa 03.04.2018, č. 1338-9707/2018/Ber/570770105/Z29 zo dňa 28.03.2018, č. 4193-17256/2019/Bre/570770105/Z30-SP zo dňa 14.05.2019, č. 6458-34054/2019/Bre/570770105/Z31-SP zo dňa 17.09.2019, č. 5407/57/2020-19035/2020/570770105/Z33-SP zo dňa 23.06.2020, č. 5049/57/2020-22720/2020/570770105/Z32-SP zo dňa 16.07.2020, č. 5509/57/2021-16875/2021/570770105/Z34 zo dňa 17.05.2021, č. 9975/57/2021-44599/2021/570770105/Z35 zo dňa 26.11.2021, č. 9399/57/2021-46775/2021/570770105/Z36 zo dňa 13.12.2021, č. 11227/57/2021-7683/2022/570770105/Z37 zo dňa 03.03.2022 a č. 5292/57/2022-9575/2022/570770105/Z38 zo dňa 16.03.2022 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s.

Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš

okres: Prešov

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.**
sídlo: **Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš**
IČO: **31 648 479**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečistenia ovzdušia vrátane ich zmien uskutočnením stavby podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“

umiestnenej na pozemku a v stavbe (súpisné číslo) parcelné KN-C č. 2417/8 (899), v katastrálnom území Veľký Šariš, **stavebníkovi:**

obchodné meno: **Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.**

sídlo: **Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš**

IČO: **31 648 479**

Stavba „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ je umiestnená na pozemku a v stavbe (súpisné číslo) parcelné KN-C č. 2417/8 (1899), v katastrálnom území Veľký Šariš., ktorý je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 182 (osvedčovací doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 22.11.2022) vo vlastníctve spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479.

Mesto Veľký Šariš ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad k povolenie stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ vydalo:

- záväzné stanovisko č. listom 2022/1976/7609 zo dňa 22.06.2022, v ktorom uviedlo, že podľa § 140b stavebného zákona mesto Veľký Šariš súhlasí s vydaním integrovaného povolenia podľa § 120 ods. 2) stavebného zákona pre stavbu „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“,
- záväzné stanovisko č. listom 2022/1975/7608 zo dňa 22.06.2022, v ktorom uviedlo, stavba „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ je v súlade s Územným plánom mesta Veľký

Šariš, schváleným Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Veľký Šariš č. 353/2010-3/XXIV dňa 25.11.2010, VZN č. 5/2010,

- listom č. 2022/1974/7507 zo dňa 22.06.2022 odpoveď, v ktorom uviedlo, že podľa § 39a ods. 3 písm. c) a d) stavebného zákona sa územné rozhodnutie pre umiestnenie „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ nevyžaduje.

Stavba „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na nasledujúci stavebný objekt a prevádzkový súbor, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebný objekt

SO 101 – Parná kotolňa

Prevádzkový súbor

PS 1.01 Rekonštrukcia zdroja pary

Účelom uskutočnenia stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ je rekonštrukcia jestvujúceho zdroja pary, ktorá sa stavebne upraví pre strojné zariadenie centrálnej strednotlakej parnej kotolne na zemný plyn.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Antonom Michalikom, CSc., č. osvedčenia 3925*I3, Ing. Mariánom Suvákom, č. osvedčenia 5825*I4, Ing. Jánom Kubišom, č. osvedčenia 5949*A2 a č. 5949*I4 a špecialistom požiarnej ochrany Jánom Lukáčom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a mesto Veľký Šariš. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolené v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia.

Pri križovaní a súbahu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.

4. Stavba „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ bude napojená na jestvujúce potrubné rozvody zemného plynu a elektrorozvody z prevádzky.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 a ods. 5 stavebného zákona, v súlade s § 13 vyhl. č. 532/2002 Z. z., musí spĺňať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“) a za dodržania nasledovných podmienok uvedených vo vyjadrení Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH č. OU-PO-OSZP-2022/030770-002 zo dňa 06.06.2022:
 - a) spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby musí byť v súlade v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve,
 - b) zhodnotenie/zneškodnenie odpadov je stavebník povinný zabezpečiť len u organizácie oprávnenej nakladať s odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a ukladanie odpadu zabezpečiť len na povolených a prevádzkovaných skládkach odpadu,
 - c) v prípade vzniku nebezpečného odpadu počas realizácie stavby je s ním potrebné nakladať podľa § 25 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a § 8 vyhlášky č. 371/2015,

- d) zabezpečiť, aby nedošlo k uloženiu odpadu z predmetnej stavby na cudzích pozemkoch a tým zabrániť vzniku divokých skládok,
 - e) ku kolaudácii stavby predloží pôvodca odpadu písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými kategóriami odpadov spolu s evidenciou o vzniknutých množstvách odpadov.
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a dodržať ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, t. j. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
16. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
17. Pre skládky materiálov a stavebných zariadení môže byť využívaná iba plocha pozemkov stavebníka.
18. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
19. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
20. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
21. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
22. V prípade, ak počas zemných prác bude odkrytý archeologický nález je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad

po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologického ústavu SAV.

23. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
24. Stavebník je povinný stavbu dokončiť v termíne do 30.06.2023.
25. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska E.I.C. Engineering Inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/12, 080 01 Prešov ev. č. S2022/01305/EIC IO/STA zo dňa 01.06.2022 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby pri uvedení stavby do užívania zabezpečiť úpravu projektovej dokumentácie v súlade s platnými právnymi predpismi a to o:
 - a) v prevádzkovom súbore PS 01 – časť elektroinštalácia NN, meranie a regulácia upraviť predložený Protokol o určení vonkajších vplyvov v súlade s čl. N,1.3.4 STN 33 2000-S-51:2000,
 - b) pred montážou vyhradeného technického zariadenia (rozvodu plynu) v mieste prevádzky je potrebné posúdiť konštrukčnú dokumentáciu zariadenia oprávnenou osobou v zmysle § 5 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - c) pred uvedením do prevádzky vyhradeného technického zariadenia (parný kotol a expanzomaty) je potrebné vykonať skúšku oprávnenou osobou v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ako špeciálneho stavebného úradu, na základe písomnej žiadosti stavebníka v zmysle § 79 v spojení s § 84 stavebného zákona pre uvedenie stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ do skúšobnej prevádzky.
27. Pri uvedení stavby do skúšobnej prevádzky musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
28. V žiadosti o uvedenie stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ do skúšobnej prevádzky stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a:
 - a) stavebný denník,

- b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby),
 - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia a pod.),
 - d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a SK certifikáty výrobku (vyhotovené v štátnom jazyku SR) podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - g) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - h) spracovaný prevádzkový poriadok vodnej stavby od dodávateľa zariadenia,
 - i) ku kolaudačnému konaniu stavby je stavebník povinný predložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov spolu s evidenciou o vzniknutých množstvách odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie (úseku štátnej správy odpadového hospodárstva).
29. Stavebník je povinný po ukončení skúšobnej prevádzky stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ podať na IŽP Košice návrh o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby podľa § 79 stavebného zákona s dokladmi v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
30. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
31. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť v časti I. Povoľuje uskutočnenie vodnej stavby tohoto rozhodnutia, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania v určenej lehote nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa ruší pôvodné znenie bodu „8. Plynová kotolňa“ a nahrádza sa nasledovným novým znením:**

8. Plynová kotolňa

Technologický uzol Plynová kotolňa, ktorý slúži na výrobu technologickej pary, pozostáva z dvoch kotlov, a to:

- 1) Kotel K1, t. j. „Stredotlaký parný kotel, typ LOOS UNIVERZAL UL-S-IE 12000“ s menovitým parným výkonom 12 t.h^{-1} a menovitým tepelným výkonom 10,5 MW na spaľovanie ZPN.
- 2) Kotel K2, t. j. „Stredotlaký parný kotel BOSCH trojt'ahový plamencový žiarotrubný, typ UNIVERSAL UL-S13000x10“ s menovitým parným výkonom 12 t.h^{-1} a menovitým tepelným výkonom 9,4 MW na spaľovanie ZPN.

Spaliny z Plynovej kotolne sú vypúšťané do ovzdušia bez čistenia, a to:

- a) z kotla BOSCH komínom č. 5 o výške 4,0 m,
- b) z kotla LOOS komínom č. 7 o výške 9,0 m.

Opatrením prevádzkovateľa na predchádzanie úniku zvýšených emisií v prípade nesprávneho nastavenia horákov plynových kotlov je zabezpečenie dennej kontroly operátormi a kvartálne revízie vyhradených technických zariadení (horákov) externou oprávnenou firmou.

Plynová teplovzdušná vykurovacia jednotka Lersen typ Alfa TOP 49 s výkonom 49,2 kW (2 ks) na spaľovanie ZPN je umiestnená v hale PUMS II a slúži na vykurovanie haly pre skladovanie piva.

- 2) V časti „II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia“ sa ruší pôvodné znenie podmienky č. „1.2 Emisné limity pre Plynovú kotolňu:“ a nahrádza sa nasledovným novým znením:

1.2 Emisné limity pre Plynovú kotolňu:

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné podmienky
Plynový kotol na výrobu pary LOOS	Komín č. 7 Plynovej kotolne o výške 9,0 m	NO _x	200	1), 2)
		CO	100	1), 2)
Plynový kotol na výrobu pary BOSCH	Komín č. 5 Plynovej kotolne o výške 4,0 m	NO _x	100	1), 2)
		CO	50	1), 2)

- 1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0° C) a pri referenčnom obsahu kyslíka 3 % obj.
- 2) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní alebo výsledok každého iného postupu technického výpočtu podľa podmienok určených súhlasom alebo rozhodnutím neprekročí hodnotu emisného limitu.

- 3) V časti „II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia“ sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 1.1 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie oprávnených periodických meraní tak, ako je to uvedené tabuľkách I.1.1, I.1.2, I.2 a I.3. Správy z meraní je povinný predkladať na príslušný okresný úrad a na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní.

Tabuľka I.1.1

Zdroj emisií: Plynový kotol LOOS, Miesto merania: Komín č. 7 Plynovej kotolne					
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania		Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
		Do 31.12.2024	Od 01.01.2025		
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1 x 6 kalendárnych rokov	1 x 3 kalendárne roky	2), 3)	4)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1 x 6 kalendárnych rokov	1 x 3 kalendárne roky	2), 3)	4)

Tabuľka I.1.2

Zdroj emisií: Plynový kotol BOSCH Miesto merania: Komín č. 5 Plynovej kotolne				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1 x 3 kalendárne roky	2), 3)	4)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1 x 3 kalendárne roky	2), 3)	4)

Tabuľka I.2

Zdroj emisií: horáky Výmenníkov Weishaupt č. 1 a č. 2				
Miesto merania: Potrubie do komínov č. 1 a č. 2 Sladovne				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1 x 3 kalendárne roky	2), 3)	4)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1 x 3 kalendárne roky	2), 3)	4)

Tabuľka I.3

Zdroj emisií: Príjem jačmeňa a výdaj odpadov na sladovni, Čistenie a triedenie jačmeňa, Odklíčovačka č. 1, Odklíčovačka č. 2, Odklíčovačka č. 3, Centrálna aspirácia, Aspiračná vetva VE7-Expedícia, Aspiračná vetva VE9 - Váha - expedícia				
Miesto merania: Potrubie výduchov Sladovne				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL (jačmeň a slad)	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2), 3)	4)

*HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláske MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok z bodu B.1 časť II. tohto rozhodnutia

- 1) Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5–násobok limitného HT a nižší ako 10–násobok limitného HT. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5–násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.
- 2) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.
- 3) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.
- 4) Oprávnené metódy - ENPIS.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bodoch 1), 2) a 3), časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ podľa ustanovení stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, bod 10, § 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného

povolenia pre prevádzku „Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s.“, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479, doručenej IŽP Košice dňa 09.09.2022.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o vydanie súhlasu rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečistenia ovzdušia vrátane ich zmien uskutočnením stavby podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti stavebného konania:

- o vydanie stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- b) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- c) fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Stavba „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ je umiestnená na pozemku a v stavbe (súpisné číslo) parcelné KN-C č. 2417/8 (1899), v katastrálnom území Veľký Šariš., ktorý je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 182 (osvedčovací doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 22.11.2022) vo vlastníctve spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479.

Mesto Veľký Šariš ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad k povolenie stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ vydalo:

- záväzné stanovisko listom č. 2022/1976/7609 zo dňa 22.06.2022, v ktorom uviedlo, že podľa § 140b stavebného zákona mesto Veľký Šariš súhlasí s vydaním integrovaného povolenia podľa § 120 ods. 2) stavebného zákona pre stavbu „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“,
- záväzné stanovisko listom č. 2022/1975/7608 zo dňa 22.06.2022, v ktorom uviedlo, stavba „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ je v súlade s Územným plánom mesta Veľký Šariš, schváleným Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Veľký šariš č. 353/2010-3/XXIV dňa 25.11.2010, VZN č. 5/2010,
- listom č. 2022/1974/7507 zo dňa 22.06.2022 odpoveď, v ktorom uviedlo, že podľa § 39a ods. 3 písm. c) a d) stavebného zákona sa územné rozhodnutie pre umiestnenie stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ nevyžaduje.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, mesto Veľký Šariš a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 9517/57/2022-36483/2022/Z40-SP zo dňa 17.10.2022 začatie správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba sladú a piva – Pivovar Šariš, a.s.“, súčasťou ktorej je stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“. IŽP Košice v upovedomení určil 30 dňovú lehotu na vyjadrenie, odo dňa doručenia tohto upovedomenia účastníkom konania a dotknutým orgánom.

IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a sú mu dobre známe pomery staveniska podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doručené a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP-2022/030770-002 zo dňa 06.06.2022,
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, stanovisko č. OU-PO-OSZP-2022/053732-002 zo dňa 07.11.2022,
- Mesto Veľký Šariš, záväzné stanovisko č. 2022/1976/7609 zo dňa 22.06.2022,
- Mesto Veľký Šariš, záväzné stanovisko č. 2022/1975/7608 zo dňa 22.06.2022,

- Mesto Veľký Šariš, odpoveď č. 2022/1974/7507 zo dňa 22.06.2022
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, stanovisko č. ORHZ-PO1-2022/001345-003 zo dňa 22.07.2022,
- E.I.C. Engineering Inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/12, 080 01 Prešov, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby ev. č. S2022/01305/EIC IO/STA zo dňa 01.06.2022.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ boli v priebehu integrovaného povoľovania vznesené pripomienky a námety:

1. E.I.C. Engineering Inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/12, 080 01 Prešov vo svojom odbornom stanovisku ev. č. S2022/01305/EIC IO/STA zo dňa 01.06.2022 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby pri uvedení stavby do užívania uviedla pripomienky, ktoré je stavebník počas realizácie stavby povinný dopracovať do projektovej dokumentácie stavby v súlade s platnými právnymi predpismi a to:
 - a) v prevádzkovom súbore PS 01 – časť elektroinštalácia NN, meranie a regulácia upraviť predložený Protokol o určení vonkajších vplyvov v súlade s čl. N,1.3.4 STN 33 2000-S-51:2000,
 - b) pred montážou vyhradeného technického zariadenia (rozvodu plynu) v mieste prevádzky je potrebné posúdiť konštrukčnú dokumentáciu zariadenia oprávnenou osobou v zmysle § 5 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - c) pred uvedením do prevádzky vyhradeného technického zariadenia (parný kotol a expanzomaty) je potrebné vykonať skúšku oprávnenou osobou v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice pripomienkam dotknutého orgánu vyhovel a vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 25 časť I. tohto rozhodnutia.

2. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vo svojom vyjadrení č. OU-PO-OSZP-2022/030770-002 zo dňa 06.06.2022 uviedol, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre predmetnú stavbu za dodržania týchto podmienok:
 - a) spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby musí byť v súlade v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve,
 - b) zhodnotenie/zneškodnenie odpadov je stavebník povinný zabezpečiť len u organizácie oprávnenej nakladať s odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a ukladanie odpadu zabezpečiť len na povolených a prevádzkovaných skládkach odpadu,
 - c) v prípade vzniku nebezpečného odpadu počas realizácie stavby je s ním potrebné nakladať podľa § 25 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a § 8 vyhlášky č. 371/2015,
 - d) zabezpečiť, aby nedošlo k uloženiu odpadu z predmetnej stavby na cudzích pozemkoch a tým zabrániť vzniku divokých skládok,

- e) ku kolaudácii stavby predloží pôvodca odpadu písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými kategóriami odpadov spolu s evidenciou o vzniknutých množstvách odpadov.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu uvedené v bodoch a) až d) zapracoval do podmienky č. 14 časť I. tohto rozhodnutia a pripomienky uvedené v bode e) zapracoval do podmienky č. 28 písm. i) časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o vydanie súhlasu rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečistenia ovzdušia vrátane ich zmien uskutočnením stavby podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti stavebného konania:

- o vydanie stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepši stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Peter Gacík
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníci konania:

1. Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš
2. Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš
3. Ing. Anton Michalik, CSc., PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín
4. Ing. Marián Suvák,, Suvel s.r.o., Marka Čulena 40, Ondavská 5, 080 01, Prešov
5. Ing. Ján Kubiš, Raciotherm - projektová kancelária, Nábrežná 3, 911 01, Trenčín

Na vedomie:

Dotknutý orgán:

1. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
2. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
3. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
4. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
6. Mesto Veľký Šariš, Stavebný úrad, Námestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš
7. Mesto Veľký Šariš, Orgán územného plánovania, Námestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Jána Hollého 5, 080 01 Prešov
9. E.I.C. Engineering Inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/12, 080 01 Prešov

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania stavby:

1. Ing. Anton Michalik, CSc., PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín
2. Ing. Marián Suvák, Suvel s.r.o., Marka Čulena 40, Ondavská 5, 080 01, Prešov
3. Ing. Ján Kubiš, Raciotherm - projektová kancelária, Nábrežná 3, 911 01, Trenčín