




Číslo: 9919/77/2022-45648/2022/770170220/Z2

Žilina 19.12.2022

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a 4. zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ v nadväznosti na § 97 ods. 1 písm. a) a e) bod 1. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

vydáva zmenu
integrovaného povolenia

č. 9655/77/2019-23955/2020/770170220 zo dňa 20.07.2020 v znení jeho zmeny č.
8266/77/2021-36940/2021/770170220/Z1 zo dňa 05.10.2021 pre prevádzku

„Skládka odpadov Horenice – Lednické Rovne“,
(ďalej len „skládka odpadov“),

pre prevádzkovateľa ERBIS s.r.o., Nemocničná 979, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 36 827 924,
podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ takto:

1.) Časť

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov Horenice - Lednické Rovne“ je:

(strana 2/41 rozhodnutia č. 9655/77/2019-23955/2020/770170220 zo dňa 27.07.2020)

doplňa nasledovne:

v oblasti odpadov:

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods. 1 písmeno a) zákona o odpadoch,
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Horenice - Lednické Rovne“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno e) zákona o odpadoch.

Inšpekcia vydáva **súhlas** podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno a) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Horenice - Lednické Rovne“, prevádzkovateľa MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 36 265 144. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov je platný pokiaľ nedôjde k podstatnej zmene charakteru alebo činnosti alebo k rozšíreniu prevádzky.

Inšpekcia **schvaľuje** podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno e) zákona o odpadoch prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Prevádzkový poriadok Skládka odpadov Horenice - Lednické Rovne“, zo dňa 02.12.2019. Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku je platný pokiaľ nedôjde k podstatnej zmene charakteru alebo činnosti alebo k rozšíreniu prevádzky.

2.) V časti:

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

(strana 6/41 rozhodnutia č. 9655/77/2019-23955/2020/770170220 zo dňa 27.07.2020)

mení podmienky nasledovne:

A.1.5. Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať podľa aktuálne schváleného prevádzkového poriadku skládky odpadov „Prevádzkový poriadok (aktualizácia a doplnenie) Skládka odpadov Horenice – Lednické Rovne“, zo dňa 22.07.2021. Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku je platný pokiaľ nedôjde k podstatnej zmene charakteru alebo činnosti alebo k rozšíreniu prevádzky.

A.1.7. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy). Prevádzkový denník je prevádzkovateľ povinný uchovávať až do skončenia monitorovania po uzavretí skládky odpadov.

3.) V časti:

D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi, minimalizáciu vzniku odpadov a ich zhromažďovanie a ďalšie nakladanie s odpadmi

2. Podmienky pre zhromažďovanie nebezpečných odpadov vyprodukovaných pri vlastnej činnosti (strana 19/41 rozhodnutia č. 9655/77/2019-23955/2020/770170220 zo dňa 27.07.2020)

mení podmienku:

D.2.4. Prevádzkovateľ musí pri zhromažďovaní nebezpečných odpadov plniť povinnosti držiteľa odpadov, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.

4.) V časti:

II. Podmienky povolenia

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

(strana 24/41 rozhodnutia č. 9655/77/2019-23955/2020/770170220 zo dňa 27.07.2020)

mení časť I.2. nasledovne:**I.2.1. Podzemné vody**

I.2.1.1. Monitorovanie podzemných vôd v okolí skládky odpadov vykonávať tak, ako je uvedené v tabuľke č. 8.

Tabuľka č.8

Miesto merania: Skládky odpadov - monitorovacie vrty S2, HL1 a PS7 - hĺbkové drenážne potrubie - v čerpacej stanici ČS2			
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
Množstvo podzemnej vody z drenážneho potrubia	1 x mesačne	Vodomerom/nepriamou metódou	Odpočet
teplota vody, pH, elektrolytická vodivosť, CHSK _{Cr} , B, chloridy, N-NH ₄ ⁺ [mg/l]	4 x ročne	Odber vzoriek z monitorovacích vrto: S2 – nad skládkou odpadov a HL1 a PS7 – pod skládkou odpadov, odber vzorky v čerpacej stanici ČS2	Podľa schválených metodík/ výsledky porovnať s pokynom MSPNM SR a MŽP SR
AOX, tensidy, As, Cd, Cr _{celk} , Cu, Hg, Ni, Pd, Zn, NEL, TOC [mg/l]	1 x ročne v letných mesiacoch		

I.2.2. Povrchové vody

I.2.2.1. Monitorovanie povrchových vôd v okolí skládky odpadov vykonávať tak, ako je uvedené v tabuľke č. 9.

Tabuľka č.9

Miesto merania: Vodný tok Váh, v profiloch VH1 v smere toku nad areálom skládky odpadov a VH3 pod areálom skládky odpadov			
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
Kvalita povrchovej vody v ukazovateľoch: teplota vody, pH, elektrolytická vodivosť, CHSK _{Cr} , B, chloridy, N-NH ₄ ⁺ [mg/l]	4 x ročne	Vzorky sa odoberú z povrchového toku Váh v profiloch VH1, VH3	Podľa schválených metodík/ výsledky porovnať s prílohou č.1 k nariadeniu vlády č.269/2010 Z.z.
AOX, tensidy, As, Cd, Cr _{celk} , Cu, Hg, Ni, Pd, Zn, NEL, TOC [mg/l]	1 x ročne v letných mesiacoch		

I.2.2.2. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby odber a analýzu vzoriek vykonávala oprávnená organizácia, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

I.2.2.3. Ukazovatele - teplota, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, budú určované priamo na mieste odberu vzoriek.

I.2.2.4. O výsledkoch merania vypracuje odborná organizácia ročnú správu.

I.2.3. Priesakové kvapaliny

I.2.3.1. Monitorovanie priesakových kvapalín zo skládky odpadov vykonávať tak, ako je uvedené v tabuľke č. 10.

Tabuľka č. 10

Miesto merania: Akumulačná nádrž priesakových kvapalín			
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
Množstvo priesakových kvapalín na vtoku priesakových kvapalín do akumulácie nádrže	1 x mesačne	V súlade s PP skládky odpadov	Podľa schválených metodík. Zaznamenávať tiež množstvo PK odváhané na ČOV.
teplota vody, pH, elektrolytická vodivosť, CHSKCr, B, chloridy, N-NH ₄ ⁺ [mg/l]	4 x ročne	V súlade s PP skládky odpadov	Podľa schválených metodík
AOX, tenzidy, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pd, Zn, NEL, TOC [mg/l]	1 x ročne	V súlade s PP skládky odpadov	Podľa schválených metodík

5.) V časti:

II. Podmienky povolenia

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému (strana 24/41 rozhodnutia č. 9655/77/2019-23955/2020/770170220 zo dňa 27.07.2020)

mení podmienku nasledovne:

I.8.1. Úplné správy budú uchovávané alebo predkladané podľa tabuľky č. 15.

Tabuľka č. 15

Informácia/údaj	Frekvencia uchovávania správ	Dátum dodania správy	Príjemca
Kompletné údaje o prevádzke a emisiách do ovzdušia a vôd do Integrovaného registra informačného systému v súlade so zákonom o IPKZ	počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka	SHMÚ Bratislava inšpekcia (odbor IPK)
Výsledky merania odobratého množstva podzemných vôd za predchádzajúci kalendárny rok	počas prevádzkovania skládky odpadov	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka	SHMÚ Bratislava

			inšpekcia (odbor IPK)
Záverečná ročná správa z monitoringu podzemných, drenážnych vôd a povrchových vôd, priesakových kvapalín	počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka	OÚ Púchov, inšpekcia (odbor IPK)
Ročná správa z monitoringu skládkových plynov	počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka	OÚ Púchov, SHMÚ Bratislava, inšpekcia (odbor IPK)
Ročná správa z vyhodnotenia topografických údajov skládky odpadov	počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka	OÚ Púchov, inšpekcia (odbor IPK)
Výsledky rozborov vypúšťaných priemyselných odpadových vôd a namerané množstvá vypúšťaných odpadových vôd	po celý čas vypúšťania priemyselných odpadových vôd	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka	OÚ Púchov, inšpekcia (odbor IPK)
Výsledky z monitoringu kvality vody z povrchového odtoku	počas prevádzkovania skládky odpadov	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka	OÚ Púchov, inšpekcia (odbor IPK)
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, typ „P“ a „D“	5 rokov v elektronickej alebo v písomnej forme	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka	OÚ Púchov, inšpekcia (odbor IPK)
Evidenčný list skládky odpadov	počas prevádzkovania skládky odpadov a 30 rokov po jej uzavretí	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka	OÚ Púchov, inšpekcia (odbor IPK)
Výpočet ročnej výšky ÚFR za predchádzajúci kalendárny rok, odvedenej do 31. januára nasledujúceho roka na účet v štátnej pokladnici	počas prevádzkovania skládky odpadov	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka	OÚ Púchov, inšpekcia (odbor IPK)
Ohlásenie o množstvách uložených odpadov a vybratých a odvedených poplatkoch za uloženie odpadov na SO (§8 zákona o poplatkoch)	počas prevádzkovania skládky odpadov a minimálne 5 rokov od ukončenia skládkovania	1 x štvrťročne do 60 dní po uplynutí štvrťroka	OÚ Púchov Environmen tálny fond

Odôvodnenie:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa, ktorým je od 21.07.2021 ERBIS s.r.o., Nemocničná 979, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 827 924, doručenej Inšpekcii dňa 30.09.2022, zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 33933/2022/OIPK dňa 30.09.2022, predložených dokladov a na základe konania, vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a 4. zákona o IPKZ, v súčinnosti so zákonom o

odpadoch a na základe vykonaného konania podľa zákona o správnom konaní vydáva podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia č. 9655/77/2019-23955/2020/770170220 zo dňa 27.07.2020 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Horenice - Lednické Rovne“, predmetom ktorej je vydanie súhlasov na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zmena podmienok vyplývajúca z platných právnych predpisov.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ, listom č. 9919/77/2022-35495/2022/770170220/Z2 zo dňa 13.10.2022, písomne upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods.5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

V lehote, ktorá uplynula dňa 14.11.2022 nebolo doručené žiadne vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Žiadny účastník konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania, preto inšpekcia ústne pojednávanie nenariadila.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požadovaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo:
v oblasti odpadov:

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods. 1 písmeno a) zákona o odpadoch,
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Horenice - Lednické Rovne“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno e) zákona o odpadoch,
- aktualizácia podmienok A.1.5., A.1.7., D.2.4. a I.8.1. integrovaného povolenia z dôvodu zmien v príslušných legislatívnych predpisoch,

- zmena podmienok integrovaného povolenia v časti I.2., týkajúcich sa kvalitatívneho a kvantitatívneho rozsahu monitorovania podzemných, povrchových vôd a priesakovej kvapaliny podľa návrhu na zmenu monitoringu skládky odpadov „Skládka odpadov Horenice – Lednické Rovne“, ktorý vypracovala odborne spôsobilá osoba RNDr. Vybíral.

Inšpekcia zrušila podmienky v bode I.7. z dôvodu nefunkčnosti elektronického monitorovacieho systému. Nakoľko je skládka odpadov prevádzkovaná od roku 2012, čiže viac ako 5 rokov a zaktívované je celé skládkové teleso, podľa podmienky A 5.33. nie je prevádzkovateľ povinný skúšku tesnosti izolačnej fólie vykonávať. Na základe zrušenia podmienky I.7. bola aktualizovaná podmienka I.8.1.

Inšpekcia vydala nový súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a nový súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v zmysle § 40h ods. 2 zákona o IPKZ. Nebola určená časová platnosť súhlasov, nakoľko podľa § 97 ods. 16) zákona o odpadoch sa ustanovenie tohto odseku (súhlas podľa odseku 1 možno udeliť na určitý čas, najviac na päť rokov) nevzťahuje na súhlasy, ktoré sú súčasťou povolenia podľa zákona o IPKZ.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. ERBIS, s.r.o., Nemocničná 979, 017 01 Považská Bystrica
2. Obec Lednické Rovne, Obecný úrad, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

3. Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, Považská Bystrica