

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 9187-43945/2022/Pav/370211105/Z24-SP

Nitra 19. 12. 2022



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Duslo, a. s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487**, zo dňa 15.08.2022 doručenej Inšpekcii dňa 15.08.2022 vo veci zmeny č. Z24 integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 3 písm. b) bod 8., § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 1147/OIPK/458/06-Má/370211105 zo dňa 23. 03. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.04.2006 upravené, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 153-19709/2008/Máň/370211105/Z2 zo dňa 10. 06. 2008
- č. 2827-20276/2009/Máň/370211105/Z1 zo dňa 17. 06. 2009
- č. 7331 - 39347/2009/Raf /370211105/Z4 zo dňa 03. 12. 2009
- č. 2666-8646/2010/Máň,Šim/370211105/Z3-SP zo dňa 06. 04. 2010
- č. 932-23389/2010/Máň/370211105/Z5 zo dňa 03. 08. 2010
- č. 550 - 27490/2010/Poj/370211105/Z6 – SP zo dňa 29. 09. 2010
- č. 977-9238/2011/Máň/370211105/Z8 zo dňa 28. 03. 2011
- č. 4770-20423/2011/Máň,Poj/370211105/Z9-SP zo dňa 13. 07. 2011
- č. 1135-29095/2011/Máň/370211105/Z7 zo dňa 12. 10. 2011
- č. 3811-12673/2012/Poj/370211105/Z10 zo dňa 27. 04. 2012

- č. 7703 - 30482/2012/Šim/370211105/Z12 zo dňa 29. 10. 2012
- č. 7327-33909/2012/Máň,Šim/370211105/Z11-SP zo dňa 28. 11. 2012
- č. 2226-8753/2013/Máň/370211105/Z13 zo dňa 27. 03. 2013
- č. 369-1456/2014/Jak/370211105/Z14-KR zo dňa 16. 01. 2014
- č. 205-8694/2014/Máň,Poj/370211105/Z15-KR zo dňa 19. 03. 2014
- č. 4297-23541/2015/Imr/370211105/Z16-SP zo dňa 13. 08. 2015
- č. 7692-38383/2015/Imr/370211105/Z17-KR zo dňa 16. 12. 2015
- č. 3746-16114/2016/Rum/370211105/Z18-SP zo dňa 20. 05. 2016
- č. 861-7332/2018/Šin/370211105/Z19-SP zo dňa 02. 03. 2018
- č. 5642-27020/2018/Kap/370211105/Z20-SP zo dňa 09. 08. 2018
- č. 140-11044/2019/Šin/370211105/Z21-SP zo dňa 28. 03. 2019
- č. 6133-23297/2020/Šin/370211105/Z22-SP zo dňa 28. 07. 2020
- č. 9855-48406/2021/Mel/370211105/Z23 zo dňa 30. 12. 2021

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III“
(ďalej len „prevádzka“)

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a.s.**

sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **35 826 487“**

nasledovne:

1. V integrovanom povolení sa za odsek „**BD**)“ vkladajú nové odseky **BE), BF), BG), BH), BI)** v znení:

„BE) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia stavbou „IA č. 2420/R Systém terciárnej redukcie“ vrátane zmien**

BF) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) **vydáva súhlas na uskutočnenie zmeny stavby pred dokončením stavbou „IA č. 2420/R Systém terciárnej redukcie“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „IA č. 2420/R Systém terciárnej redukcie“, že je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná,**

BG) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny **vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „IA č. 2420/R Systém terciárnej redukcie“,**

BH) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona **vydáva stavebné povolenie na stavbu „IA č. 2420/R Systém terciárnej redukcie“**,

v rozsahu stavebných objektov:

SO 01 Prístavba výroby KD3

a prevádzkových súborov.

PS 01 Technológia terciárnej redukcie

PS 02 Rozšírenie existujúceho zemného plynu

V katastrálnom území: **Močenok**

na pozemkoch parc. č.: **6040/288, 6040/451, 6040/452, 6040/570, 6040/576**

účel stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a
sklady – priemyselné budovy**

charakter stavby: **trvalá.**

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko listom č. OcUMOC-706/2022/6005 zo dňa 05. 07. 2022 k projektovej dokumentácii stavby **„IA č. 2420/R Systém terciárnej redukcie“**.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), podľa ustanovenia § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona listom č. OcuMOC-976/2022/6063 zo dňa 08.07.2022, záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby **„IA č. 2420/R Systém terciárnej redukcie“**. Zároveň uviedol, že podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona, predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.

Ministerstvo životného prostredia, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) tohto zákona vydalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 2692/2022-11.1.2/sr 533/2022 535/2022-int. zo dňa 24. 01. 2022, že navrhovaná činnosť **„Terciárna redukcia N2O na KD3“ sa nebude posudzovať** podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo životného prostredia, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. v spojení s § 54 ods. 2 písm. a) tohto zákona vydalo záväzné stanovisko č. 2692/2022-11.1.2/sr 67021/2022 zo dňa 21. 11. 2022, že navrhovaná činnosť **„Terciárna redukcia N2O na KD3“ je v súlade** so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa vkladá nový bod **7.14**, v nasledovnom znení:

„7.14. Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode BH) „**IA č. 2420/R Systém terciárnej redukcie**“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné:

1. Stavebníkom stavby Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ NOVING s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky v termíne: máj 2022).
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.
4. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
5. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
6. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
7. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
8. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
13. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
14. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutým počas výstavby od oprávneného zhodnocovateľa alebo zneškodňovateľa.
15. V kolaudačnom konaní je potrebné dokladovať spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby.
16. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
17. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií:

18. Technická inšpekcia, a.s. vydala odborné stanovisko listom č. 3649/4/2022 zo dňa 02. 08. 2022:
- Z hľadiska požiadaviek a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky. Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
- 18.1. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – plynového zariadenia – Ag; elektrického zariadenia – A/e je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- 18.2. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – plynovom zariadení A/g; elektrickom zariadení A/e; tlakovom zariadení – sk. Ab1 – 3 ks a sk. Ab2 – 6 ks vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- 18.3. Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia – tlakového zariadenia – sk. Ab1, Ab2, Bf1 zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) technologického zapojenia Systému terciárnej redukcie - Technológie je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
- 18.4. Pracovné prostriedky, stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- 18.5. Pred uvedením strojových zariadení – uvedených v Súhrnnej technickej správe do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z.

III. Ďalšie podmienky:

19. Nakoľko si stavba vyžaduje posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie, je možné stavbu užívať na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku. Po uplynutí skúšobnej prevádzky možno stavbu užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“
3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému** sa za **6. Podávanie správ** vkladá nový bod **7. a 8.**, v nasledovnom znení:
- „7. Kontrola podzemných vôd**

- 7.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitoring podzemnej vody v existujúcich monitorovacích vrtoch v súlade so závermi uvedenými v aktuálnej východiskovej správe „Východisková správa – areál Duslo a.s., Šaľa“ schválenej Inšpekciou rozhodnutím pre prevádzku „Čpavok 4“, s frekvenciou dvakrát ročne.
- 7.2 Všetky rozbor podzemných vôd porovnávať so súhrnom dosiahnutých výsledkov kvality podzemnej vody uvedeným v závere schválenej východiskovej správy – nulový variant.
- 7.3 Odber vzoriek podzemnej vody vykonávať oprávnenou osobou (hydrogeológom) a ich analýzu vykonávať akreditovaným laboratóriom.
- 7.4 Výsledky rozboru vzoriek podzemnej vody za aktuálny kalendárny rok a ich porovnanie so súhrnmi uvedenými vo východiskovej správe zaslať na Inšpekciu do 28. 02. nasledujúceho roka.

8. Kontrola pôdy

- 8.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitoring pôdy realizáciou prieskumných sond a odberom vzoriek v povrchovom i hĺbkovom horizonte v súlade so závermi uvedenými v aktuálnej východiskovej správe „Východisková správa – areál Duslo a.s., Šaľa“ schválenej Inšpekciou rozhodnutím pre prevádzku „Čpavok 4“ s frekvenciou raz za desať rokov.
- 8.2 Všetky rozbor pôdy porovnávať so súhrnom dosiahnutých výsledkov kvality pôdy uvedeným v závere schválenej východiskovej správy – nulový variant.
- 8.3 Odber vzoriek pôdy vykonávať oprávnenou osobou (hydrogeológom) a ich analýzu vykonávať akreditovaným laboratóriom.
- 8.4 Výsledky rozboru vzoriek pôdy za aktuálny kalendárny rok a ich porovnanie so súhrnmi uvedenými vo východiskovej správe zaslať na Inšpekciu do 28. 02. nasledujúceho roka. “

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1147/OIPK/458/06-Má/370211105 zo dňa 23. 03. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.04.2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III“ v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Duslo, a. s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487**, zo dňa 15. 08. 2022 doručenej Inšpekcii dňa 15. 08. 2022 vo veci zmeny č. 24 integrovaného povolenia na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 3 písm. b) bod 8., § 3 ods. 3 písm.

g), § 3 ods. 4 zákona IPKZ mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III**“ z dôvodu udelenia stavebného povolenia na stavbu „**IA č. 2420/R Systém terciárnej redukcie**“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii dňa 15. 08. 2022.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii: žiadosť o vydanie stavebného povolenia, stručné zhrnutie údajov, projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre č. ORHZ-NR1-2022/000791-002 zo dňa 06. 07. 2022, stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. č. 3649/4/2022 zo dňa 02. 08. 2022, stanovisko Okresného úradu Šaľa, Odbor krízového riadenia č. OU-SA-OKR-2022/005299-002 zo dňa 04. 07. 2022, stanoviská Obce Močenok č. OcUMOC-706/2022/6005 zo dňa 05. 07. 2022 a stanovisko č. OcUMOC-976/2022/6063 zo dňa 08. 07. 2022, stanovisko Okresného úradu Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SA-OSZP-2022/005333-002 zo dňa 11. 07. 2022, prehlásenie prevádzkovateľa o podzemných rozvodných sieťach.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 9187-43945/2022/Pav/370211105/Z24-SP zo dňa 13. 12. 2022 prevádzkovateľa, účastníka konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. zákona o IPKZ okrem písm. l), q)
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,

- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od jeho nariadenia.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ nebolo Inšpekciu doručené žiadne stanovisko.

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dala listom č. 9187-41330/2022/Pav/370211105/Z24-SP zo dňa 24. 12. 2022 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila lehotu **5 dní** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia písomnosti.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal svoje stanovisko ani vyjadrenie.

Súčasťou zmeny č. 24 integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 zákona o IPKZ konanie v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona - konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby „IA č. 2420/R Systém terciárnej redukcie“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa uvedeného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona - konanie o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov,

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – konanie o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „IA č. 2420/R Systém terciárnej redukcie“,

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – konanie o vydanie stavebného povolenia na stavbu „IA č. 2420/R Systém terciárnej redukcie“.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predložené žiadosti a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vykonaného konania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a. s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Mestský úrad Šaľa, Námestie sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
4. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P. o. BOX 218, 851 02 Bratislava
5. Obec Trnovec nad Váhom, č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom

Dotknutým orgánom a organizáciám:

1. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 - Štátna správa ochrany ovzdušia
 - Štátna vodná správa
 - Štátna správa odpadového hospodárstva
 - Štátna správa ochrany prírody a krajiny
2. Obec Močenok, Stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
5. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra

Projektantom:

1. Ing. Radoslav Vojtas, autorizovaný stavebný inžinier, NOVING, s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
2. Ing. Ján Smatan, špecialista požiarnej ochrany a autorizovaný stavebný inžinier, NOVING, s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
3. doc. Ing. Július Šoltész, autorizovaný stavebný inžinier – statika stavieb, NOVING, s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
4. Ing. Ján Kandráč, CSc., špecialista na PZPH, NOVING, s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
5. Ing. Katarína Luprichová, autorizovaný stavebný inžinier, NOVING, s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
6. Ing. Peter Oršula, autorizovaný stavebný inžinier, NOVING, s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
7. Ing. Roman Hubina, autorizovaný stavebný inžinier, NOVING, s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
8. Ing. Attila Pákozdi, autorizovaný stavebný inžinier, NOVING, s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky