


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

č. j. 8702-46512/2022/4,6/470300105/SkP-Z30

Banská Bystrica dňa 28.12.2022



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) posúdila návrh stavebníka NEMAK Slovakia s.r.o., Vieska 394, 965 01 Ladomerská Vieska na povolenie dočasného užívania časti stavby „Technologický projekt č. 6“ v katastrálnom území Vieska, obec Ladomerská Vieska na skúšobnú prevádzku a podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

povoľuje dočasné užívanie časti stavby

„Technologický projekt č. 6, časť SO 01 Výrobná hala 525/1; PS 01 – Ocelové konštrukcie, PS 02 Výrobné zariadenia **Z-LP 09 (ZLP12 a pec Realistic)**, PS 03 Priemyselné odsávanie, PS 04 Dusík, PS 05 N₂H₂, PS 06 Plynoinštalácia a PS 07 Prevádzkové rozvody v objekte súp. č. 394 na pozemkoch parc. č. 589, 630/4 v k. ú. Vieska, obec Ladomerská Vieska na skúšobnú prevádzku (ďalej len „stavba“), na účel výroby hliníkových odliatkov.

Stavba je súčasťou prevádzky „Výroba hliníkových odliatkov“ prevádzkovateľa Nemak Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom pre ktorú vydala inšpekcia integrované povolenie rozhodnutím č. 5474-29924/2007/Vir/470300105 zo dňa 14.09.2007 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“).

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu vydala inšpekcia ako súčasť zmeny integrovaného povolenia rozhodnutím č. 5053-31055/2019/Mkš/470300105/Z30-DSP zo dňa 23.8.2019.

Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:

1. Nie je vypracovaný interný bezpečnostný predpis na zaistenie BOZP pri prevádzke strojového zariadenia: „LP09 – AUDI DL 800“, typ: Relocating and reassembly of LP07, v. č. 17-363, r. v. 2017 – interným bezpečnostným predpisom nie sú upravené pravidlá a vydané inštrukcie, ktoré súvisia s predpokladmi bezpečnej práce zamestnancov a iných osôb, o ktorých sa predpokladá, že môžu byť ohrozené pri prevádzke, údržbe, kontrole a oprave predmetného strojového zariadenia (interným bezpečnostným predpisom je tiež potrebné upraviť podmienky a pravidlá pre vstup do priestorov pod linkou – vstupy cez prielezy), čo je porušením § 13 ods. 1, 2 a 3; § 6 ods. 1 písm. l), n) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov“).
2. Počas fyzickej ohliadky kontrolovanej stavby „Technologický projekt č. 6 – SO 01 Výrobná hala 525/1; PS 01-07 Odlievacie pracovisko Z-LP 09 (ZLP12 a pec Realistic)“ bolo zistené, že na odlievacom pracovisku Z-LP 09 sú časti prívodov energií, resp. rozvody chladiacich okruhov vedené po podlahe pracoviska a po celej svojej dĺžke (v komunikácii) nie sú chránené proti možnosti mechanického poškodenia (tak aby nebolo možné na vedenia priamo stúpať, resp. ich inak mechanicky poškodiť, prípadne aby zároveň neboli zdrojom úrazu zamestnanca), čo je porušením § 13 ods. 3, § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 ods. 1, 2 a bod č. 2.16. Prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
3. Počas fyzickej ohliadky kontrolovanej stavby „Technologický projekt č. 6 – SO 01 Výrobná hala 525/1; PS 01-07 Odlievacie pracovisko Z-LP 09 (ZLP12 a pec Realistic)“ bolo zistené, že nie sú odstránené nedostatky identifikované v správe o OPaOS EZ č. 546/MH-2022 zo dňa 7.9.2022 (elektrický reťazový kladkostroj DEMAG 9-525-0, DCM-Pro 2 125 1/1 H4.3 V 16/4, v. č. 94841600, r. v. 11/2017), čo je porušením § 13 ods. 3 a § 9 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4. Nie sú odstránené zistené nedostatky identifikované v správe o OPaOS bleskozvodu č. 569/MH-2022 zo dňa 22.9.2022 (vonkajšia ochrana pred bleskom, výrobná hala 525/1, 525/3 a sociálno-administratívna budova 525/2), čo je porušením § 13 ods. 3 a § 9 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5. Zásuvkové skrine od výrobcu SCAME (napr. v priestore zakladania jadier, ...), nainštalované v kolaudovanej výrobnej prevádzke, nespĺňajú deklarované krytie IP 54 (sú na nich použité aj 3-fázové 16A zásuvky s krytím IP44), čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 8.2.2., čl. 8.8., čl. 11.2. STN EN 61439-1:2012 a čl. 512.2. a prílohy ZA a N1 STN 33 2000-5-51:2010.
6. Nebola predložená schválená konštrukčná dokumentácia od vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny B/g – rozvodu zemného plynu kelímkovej a taviacej pece, typ PCD 1200 Al, výrobcu Realistic, a.s., Česká Republika, čo je porušením § 13 ods. 2 zákona

č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

7. Rozvod N_2H_2 nie je označený bezpečnostným značením, čím je porušené ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 8 STN 13 0072:1990.

Odstránenie uvedených nedostatkov písomne oznámiť inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa určujú nasledovné podmienky:

1. Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa povoľuje na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy.
3. Stavbu prevádzkovať v súlade s podmienkami integrovaného povolenia vydaného inšpekciou pre túto prevádzku.
4. Stavebník požiada o schválenie aktualizácie postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok po zmene odsávania na filtračnú stanicu HANDTE 1.
5. Novoinštalované zariadenia je možné prevádzkovať len pri spustení plne funkčných všetkých vzduchotechnických odsávacích zariadení v rámci Z-LP 09 a taviacej pece Realistic.
6. Akékoľvek zmeny zdroja znečisťovania ovzdušia môžu byť realizované len po opätovnom odsúhlasení príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia.
7. Počas skúšobnej prevádzky stavebník zabezpečí vykonanie jednorazového oprávneného merania na zistenie údajov preukazujúcich dodržanie určených emisných limitov pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia podľa vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších právnych predpisov a podľa podmienok integrovaného povolenia.
8. Počas skúšobnej prevádzky viesť prevádzkovú evidenciu v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
9. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky a viesť evidenciu o prevádzke podľa podmienok integrovaného povolenia.
10. Počas skúšobnej prevádzky stavebník zabezpečí aktualizovanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania vrátane opatrení na zmiernenie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov.

11. Pred ukončením skúšobnej prevádzky stavebník v dostatočnom časovom predstihu požiada príslušný orgán ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na trvalé užívanie predmetnej časti zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. K žiadosti priloží aktualizovaný prevádzkový poriadok a aktualizovanú prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia v súlade s vyhláškou č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení neskorších predpisov.
12. Pred ukončením skúšobnej prevádzky stavebník podá inšpekcii v dostatočnom časovom predstihu návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník NEMAK Slovakia s.r.o., Vieska 394, 965 01 Ladomerská Vieska podal dňa 28.07.2022 inšpekcii návrh na povolenie dočasného užívania časti stavby „Technologický projekt č. 6, časť SO 01 Výrobná hala 525/1; PS 01 – Oceľové konštrukcie, PS 02 Výrobné zariadenia Z-LP 09 (ZLP12 a pec Realistic), PS 03 Priemyselné odsávanie, PS 04 Dusík, PS 05 N₂H₂, PS 06 Plynoinštalácia a PS 07 Prevádzkové rozvody v k. ú. Vieska, obec Ladomerská Vieska na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila podľa § 80 stavebného zákona účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom listom č. 8702-30106/47-4/2022 zo dňa 26.08.2022 začatie kolaudačného konania, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 08.09.2022 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na kolaudačné konanie aj projektanta.

Inšpekcia v konaní zistila, že stavebník dokončil stavbu podľa podmienok dodatočného stavebného povolenia, predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti zariadení na bezpečnú a plynulú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach dodatočného povolenia stavby. Na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených v kolaudačnom konaní, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a vo svojom súhrne nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, inšpekcia uložila stavebníkovi primeranú lehotu.

Z dotknutých orgánov kladné stanoviská k užívaniu stavby vydali Inšpektorát práce Banská Bystrica, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom. Súhlas k vydaniu rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na skúšobnú prevádzku predmetných technologických zariadení realizovaných v rámci veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Výroba hláv valcov“ udelil Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie pod číslom OU-ZH-OSZP-2022/000325-007 zo dňa 30.05.2022. Podmienky súhlasu inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia.

Inšpekcia preskúmala návrh stavebníka a na základe predložených dokladov, výsledkov konania a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie dočasného užívania predmetnej časti stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom nad 500 000 eur do 1 000 000 eur bolo spoplatnené poplatkom vo výške 400,- eur, podľa položky 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. NEMAK Slovakia s.r.o., Vieska 394, 965 01 Ladomerská Vieska

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
3. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
4. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
5. Inšpektorát práce, Partizánska cesta 98, Banská Bystrica
6. STAVIT Ing. František Vítazka spol. s r.o., Křížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom
7. Obec Ladomerská Vieska - starosta obce, Ladomerská Vieska č. 132, 965 01 Žiar nad Hronom