




Číslo: 10225/77/2022-44722/2022/770200104/Z19-SP

Žilina 15.12. 2022



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. c) bod 5., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

vydáva zmenu

integrovaného povolenia

č. 1372/770200104/197-Pt, zo dňa 07.06.2004 na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô“

pre prevádzkovateľa **Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, IČO 31 578 861**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.06.2004 a jeho zmien č. 568-4507/2008/Chy/770200104-Z1, zo dňa 05.02.2008, č. 8892-41716/2008/Chy/ 770200104-Z2, zo dňa 15.12.2008, č. 3617-16262/2009/Chy/770200104-Z3-U, zo dňa 19.05.2009, č. 7125-30127/2009/Chy/770200104-Z4, zo dňa 21.09.2009, č. 5395-36183/2011/ Chy/770200104/Z5-SP1, zo dňa 23.12.2011, č. 5321-24498/2012/Chy/770200104/Z6-SP2, zo dňa 03.09.2012, č. 774-5473/2013/Chy/770200104/Z7,

zo dňa 25.02.2013, č. 107-6491/2013/ Chy/770200104/Z8, zo dňa 20.03.2013, č. 105-6515/2013/ Chy/770200104/Z8-KRZ5, zo dňa 21.03.2013, č. 758-5236/2014/Chy/770200104/Z9-KRZ6, zo dňa 19.02.2014, č. 1158-1803/2015/Chy/770200104/Z10, zo dňa 02.03.2015, č. 666-8457/2015/ Chy/770200104/Z11-KRZ5, zo dňa 27.03.2015 a č. 2521-6965/2016/Koz/770200104/Z12, zo dňa 07.03.2016, č. 394-8222/2018/Chy/770200104/Z13-SP, zo dňa 12.03.2018, č. 5407-27213/2018/Chy/770200104/Z14-SP/Zast., zo dňa 10.08.2018 a č.7274-35636/2018/Chy/770200104/Z15-SP, zo dňa 23.10.2018, č. 1097-7656/2019/Chy/770200104/Z16 zo dňa 28.02.2019, č. 10337/77/2020-11126/2021/770200104/Z17-SP zo dňa 19. 04. 2021 a 6096/77/2022-15577/2022/770200104/Z18 zo dňa 06.05.2022 (ďalej len „jeho zmeny“) podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ takto:

1.)

Časť:

I. Základné informácie o prevádzke

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô“ je:

(strana 3/46 rozhodnutia č. 1372/770200104/197-Pt, zo dňa 07.06.2004)

dopĺňa takto:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „**Martin – Kalnô skládka odpadov, I. etapa - 3. časť uzatvorenie a rekultivácia skládky**“ malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“),

b) v oblasti odpadov:

- udelenie súhlasu na uzavretie 3. časti skládky odpadov „**Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô**“ a vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno j) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

Inšpekcia udeľuje súhlas podľa § 97 ods.1 písm. j) zákona o odpadoch na uzavretie 3. časti skládky odpadov „Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô“ podľa projektu „Martin – Kalnô skládka odpadov, I. etapa - 3. časť uzatvorenie a rekultivácia skládky“. Súhlas na uzavretie 3. časti skládky odpadov je platný s nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Prevádzkovateľ je v zmysle § 97 ods.6 zákona o odpadoch povinný:

- začať s uzatváraním 3. časti skládky odpadov najneskôr do 6 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia
- ukončiť uzatváranie 3. časti skládky odpadov do 31.12.2025

2.)

Vydáva stavebné povolenie

na stavbu „**Martin – Kalnô skládka odpadov I. etapa - 3. časť uzatvorenie a rekultivácia skládky**“, v areáli prevádzky „**Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô**“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Údaje o stavbe:

Stavba „**Martin – Kalnô skládka odpadov I. etapa - 3. časť uzatvorenie a rekultivácia skládky**“ (ďalej len „3. časť uzatvorenia skládky odpadov“) sa bude realizovať v areáli prevádzky „Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô“, na časti povrchu pôvodného telesa skládky odpadov, na pozemku parcelné č. KN-C č. 7279/1, v k.ú. Martin, totožné s KN-E č. 3942 a 3944/1, v k.ú. Martin, ktorých vlastníctvo je neusporiadané.

Stavba sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie „Martin – Kalnô skládka odpadov I. etapa - 3. časť uzatvorenie a rekultivácia skládky“, ktorú vypracovala spoločnosť DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava, projektant Ing. Bohuslav Katrenčík, autorizovaný stavebný inžinier, č. o. 3705*Z*A2, v apríli 2018, pod archívnym číslom 20-DSP-2019.

Stavba „Martin-Kalnô, Rozšírenie skládky odpadov“, ktorá riešila rozšírenie skládky NNO ako aj jej následnú rekultiváciu prešla procesom posudzovania v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ministerstvo životného prostredia SR vydalo záverečné stanovisko pod. č. 1327/2009-3.4/zk z 30.11.2009.

Účelom stavby je uzatvorenie 3. časti I. etapy skládky odpadov na ploche 5 095 m², vybudovanie odplyňovacej vrstvy a odplyňovacích šácht v počte 2 ks, tesniacej vrstvy, odvodnenia uzatvoreného povrchu skládky odpadov a rekultivačnej vrstvy.

Podľa projektovej dokumentácie „Martin – Kalnô skládka odpadov I. etapa 3. časť uzatvorenie a rekultivácia skládky“ je stavba navrhnutá ako jeden stavebný objekt:

SO – Uzatvorenie a rekultivácia skládky

Opis stavby:

Prípravné práce budú pozostávať z úpravy povrchu odpadov do konečného tvaru.

Zloženie krycej a rekultivačnej vrstvy:

- odplyňovacia drenáž – drenážny geokompozit,
- tesniaci systém – minerálne tesnenie hrúbky 2 x 250 mm, s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1,0 \times 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$,
- drenáž na odvádzanie zrážkovej vody - drenážny geokompozit,
- rekultivačná vrstva - zemina celkovej hrúbky 1 000 mm,
- vegetačný kryt – zatrávnenie.

Odplynenie skládky odpadov

Na vyrovnaný, upravený a zhutnený povrch skládkového telesa bude položená geokompozitná drenážna vrstva, ktorá bude z prekrytého povrchu telesa skládky odvádzat skládkový plyn k 2 odplyňovacím sondám.

Na odplynenie skládky odpadov sa v uzatvárannej časti vybudujú dve odplyňovacie šachty. V zhutnenom odpade budú vyhlíbené jamy do hĺbky cca 2 m, so spodným priemerom 1,0 m. Do

výkopu bude osadená PEHD rúra DN 160, celkovej dĺžky 4,0 m, ktorej spodná časť dĺžky 2,0 m bude prerforovaná. Perforovaná časť rúry (do výšky 2,0 m) bude obsypaná triedeným štrkom alebo štrkodrvou D 16-32 mm, resp. 22 -40 mm. Spodná časť sondy (perforovanej rúry pod úrovňou povrchu skládky odpadov) bude zasypaná a zrovnaná. Následne budú realizované vrstvy konštrukcie uzatvorenia skládky, súčasne s budovaním odplyňovacej šachty.

Odplyňovaciu šachtu tvoria studničné skruže s priemerom 1000 mm, dl. 60 cm vyvedené cca 1,0 m nad upravený povrch skládky. Skruže budú vyplnené vhodným sorpčným materiálom (kokosokompostový filter, vhodný kompost alebo rašelina). Šachty budú uzatvorené betónovým poklopom hrúbky 100 mm, s odvetrávacím otvorom s priemerom 150 mm.

Minerálne tesnenie

Na geokompozit bude položená tesniaca vrstva uzavretia skládky – minerálne tesnenie hr. 500 mm. Minerálne tesnenie bude realizované vo dvoch vrstvách, s hrúbkou vrstvy po zhutnení min. 250 mm a to na svahoch a povrchu skládkového telesa, v celom rozsahu uzatvorenia a rekultivácie rozšírenej skládky.

Priesaková kvapalina

Odvádzanie priesakovej kvapaliny z uzatváraného telesa skládky odpadov zostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.

Monitorovací systém skládky odpadov – zostáva nezmenený.

Účastníkmi stavebného konania sú:

Stavebník a prevádzkovateľ: Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin

- Mesto Martin, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

Vlastníci stavebných pozemkov

- Slovenská republika, v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 817 15 Bratislava

Vlastníci susedných pozemkov

- SR Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava

- Tomek Ivan, Holubyho 49/21, 036 01 Martin

- Brantner Fatra s.r.o., robotnícka 20, 036 01 Martin

Projektant:

- DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Martin – Kalnô skládka odpadov I. etapa 3. časť uzatvorenie a rekultivácia skládky“, ktorú vypracovala spoločnosť DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava, projektant Ing. Bohuslav Katrnčík, autorizovaný stavebný inžinier, č. o. 3705*Z*A2, vo februári 2019, pod archívnym číslom 20-DSP-2019, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
3. Investičné náklady stavby: 183 565,04 Eur bez DPH
4. Stavba bude dokončená: do 12/2025.

5. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
6. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
7. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa.
8. Dodržať podmienky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona, upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou skládky odpadov.
10. Podľa ustanovenia § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona stavenisko musí byť označené ako stavenisko, s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (názov stavby, stavebník, dodávateľ, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia).
11. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciami v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
12. Rozsah stavebných prác realizovať podľa schválenej projektovej dokumentácie.
13. Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona.
14. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
15. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
16. Stavebník písomne (e-mailom) oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní, minimálne 7 dní pred ich konaním.
17. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium dokončenia výstavby tesnenia skládky odpadov, drenážneho systému a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadava inšpekciu o kolaudáciu stavby.
18. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.

Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

19. Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
20. Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona o vodách, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
21. Povrchové tesnenie skládky odpadov musí obsahovať tesniacu minerálnu vrstvu s hrúbkou najmenej 0,5 m alebo jej náhradu, ktorá spĺňa rovnaké tesniace vlastnosti podľa slovenskej technickej normy STN 83 8106, alebo v súlade s inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami v súlade § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.
22. Drenážna vrstva musí spĺňať požiadavky § 8 ods. 1 písm. d) Vyhlášky 382/2018 Z.z., v súlade s § 5 ods. 2 Vyhlášky 382/2018 Z.z. Drenážna vrstva musí mať rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m.
23. Stavebník je povinný vykonávať a zaznamenávať kontrolu vhodnosti použitých výkopových zemín, resp. odpadu použitého na prekrývaciu a ochrannú vrstvu v nasledovnom rozsahu:
 - 1) pri prvej dodávke zemín (resp. odpadových zemín) požadovať od dodávateľa analýzu v rozsahu splnenia požiadaviek na nie nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 3 Vyhlášky 382/2018 Z.z.
 - 2) pri každej dodávke vizuálnu kontrolu na overenie deklarovaných údajov o pôvode, vlastnostiach a zložení výkopových zemín.
24. Na odvádzanie skládkových plynov z telesa skládky odpadov musia byť dobudované odplyňovacie studne, podľa projektovej dokumentácie.
25. Odplyňovacie potrubie v studniach musí byť ukončené plynovým uzáverom – ventilom, umožňujúcim zachytávanie skládkového plynu.
26. Odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov zostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.
27. Monitorovací systém skládky odpadov počas výstavby zostáva nezmenený.
28. Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu zbavená nečistôt, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou a tým k zvyšovaniu prašnosti. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady.
29. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie odpadov a látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
30. Investor je povinný uzatvoriť podmienky zmluvy s dodávateľom stavby tak, aby bolo zabezpečené nakladanie s odpadmi na stavbe v súlade so zákonom o odpadoch.

- 31. Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi a predložiť ich inšpekcii pri kolaudácii stavby.
- 32. Zabezpečiť, aby pri budovaní skládky odpadov nedošlo k zbytočným škodám na príľahlých pozemkoch.
- 33. V prípade poškodenia príľahlých pozemkov je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

- 34. Pri realizácii uzatvárania a rekultivácie skládky odpadov sa bude využívať vybudovaná infraštruktúra v jestvujúcej skládke odpadov, prístup pre stavebné mechanizmy bude zabezpečený len cez existujúci vstup a obslužnú komunikáciu.
- 35. Na zriadenie staveniska budú použité pozemky v oplotenom areáli jestvujúcej skládky odpadov.
- 36. Pri realizácii stavby chrániť vybudované zariadenia a stavebné časti uzatvárania a rekultivácie bočných svahov skládkového telesa, vybudované v predchádzajúcej etape, proti poškodeniu stavebnými a dopravnými mechanizmami.
- 37. Vody z povrchového odtoku z uzatvorených častí skládky odpadov musia byť odvádzané obvodovým rigolom mimo uzatvorené teleso skládky odpadov.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

- 38. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami.
- 39. Investor je povinný počas výstavby nakladať s odpadmi na stavbe v súlade so zákonom o odpadoch.
- 40. Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa zmluvných prác doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi a predložiť ich inšpekcii pri kolaudácii stavby.
- 41. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o prevzatí odpadov do vyhovujúcich zariadení zhodnocujúcich alebo zneškodňujúcich odpady.
- 42. Dodržať podmienky zo stanoviska **Ministerstva zdravotníctva SR**, Inšpektorátu kúpeľov a žriadiel, Bratislava, č. S22718-2022-İKŽ-2, zo dňa 22.09.2022:
 - 1) Všetky práce budú vykonané podľa predloženej projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia: „Martin – Kalnô, skládka odpadov, I. etapa – 3. časť, uzatvorenie a rekultivácia skládky“ (autor projektu: DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava, vypracoval: Ing. Bohuslava Katrenčík (technická správa), Bc. J. Holík (výkresy), zodpovedný projektant: Ing. Miloš Andris a Ing. Bohuslava Katrenčík, hlavný inžinier projektu: Ing. bohuslava Katrenčík).

- 2) Práce je potrebné vykonávať so zreteľom na skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných minerálnych zdrojov (§ 28 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z.z.). V tejto súvislosti budú pri realizácii stavby použité také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd.
- 3) Zároveň je potrebné rešpektovať zakázané činnosti podľa časti B. prílohy č. 5 vyhlášky MZ SR č. 341/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 4) V prípade, že by si realizácia predmetnej stavby vyžiadala vykonanie z činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona 538/2005 Z.z., bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej dokumentácie.

43. Dodržať podmienky zo stanoviska **Okresného úradu Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-MT-OSZP-2022/013483-La , zo dňa 23.09.2022**

- 1) So stavebnými odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby (druhy zo skup. „17“ – stavebné odpady a odpady z demolácií – podľa Katalógu odpadov ustanov. Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov) nakladať v súlade s ust. § 77 (Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií) ods. 1 – 4 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení, pričom pôvodca odpadu a (právnická osoba, resp. živnostník, pre ktorých sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú) zodpovedná za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 17 (Povinnosti držiteľa odpadu).
- 2) Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady zhromažďovať oddelene, vytriedené podľa jednotlivých druhov odpadu a správne zaraďovať v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. – Katalóg odpadov.
- 3) Pôvodca odpadu je podľa § 77 zákona č. 79/2015 z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný: stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to je technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
- 4) Pôvodcovi stavebných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne musí odpad odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá je oprávnená nakladať s odpadom v zmysle zákona č 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 5) Prípadný nevyužitý odpad vzniknutý pri realizácii predmetnej stavby umiestniť, zneškodniť na riadenej skládke odpadov (atď v súlade so zákonom) a toto dokladovať investorom (zodpovedným za realizáciu stavby) orgánu stavebného poriadku, resp. orgánu ŠS OH predložením dokladov (kópiami účtov, faktúr, evidenciou v súlade s ust. §1 a § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) prevzatých od dodávateľa stavebných prác (držiteľa odpadu).
- 6) V Nadväznosti na ukončenie prác bude miesto stavby ako aj okolitý terén vyčistený od zvyškov odpadu vzniknutého počas realizácie stavby.
- 7) Pri uzatváraní skládky odpadov dodržiavať jednotlivé hrúbky konštrukčných (uzatváracích) vrstiev podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.

44. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní
- polohopisné a výškopisné zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),
- výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia uzatváracej vrstvy podľa STN 732031 a podľa § 8 ods. 1 písm. c), d) a e) vyhlášky č. 382/2018 Z.z. v súlade s § 5 ods. 2 vyhlášky č. 382/2018 Z.z.,
- 2x aktualizovaný prevádzkový poriadok skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s využívaním stavby „Martin – Kalnô skládka odpadov I. etapa – 3. časť Uzatvorenie a rekultivácia skládky“,
- aktualizovaný technologický reglement skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s využívaním stavby „Martin – Kalnô skládka odpadov I. etapa – 3. časť Uzatvorenie a rekultivácia skládky“,
- záväzne stanovisko orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch k dokumentácii v kolaudačnom konaní,
- celkové množstvo použitých finančných prostriedkov, čerpaných z účelovej finančnej rezervy na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov,
- zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby,
- fotodokumentáciu z výstavby jednotlivých krycích a rekultivačných vrstiev stavby,
- stavebný denník.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné konanie, nepodalí účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô“, uvedené v integrovanom povolení č. 1372/770200104/197-Pt, zo dňa 07.06.2004 a v jeho zmenách, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1372/770200104/197-Pt, zo dňa 07.06.2004 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin, zo dňa 30.09.2022, zaevidovanej na inšpekcii dňa 07.10.2022 pod číslom 28333/2018/OIPK, predložených dokladov, projektovej dokumentácie a na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods.3 písm. c) bod 5 a § 3 ods.4 zákona o IPKZ, podľa § 61 ods. 3 a § 62 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, zákona o odpadoch, zákona o ovzduší, zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č.

1372/770200104/197-Pt, zo dňa 07.06.2004 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô“ vydaného pre prevádzkovateľa Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin, povoľuje stavbu „Martin – Kalnô skládka odpadov, I. etapa- 3. časť uzatvorenie a rekultivácia skládky“ na pozemku parcelné číslo KN-C č. 7279/1, v k.ú. Martin, totožné s KN-E č. 3942 a 3944/1, v k.ú. Martin, ktorého vlastníctvo je neusporiadané. Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, t.j. Mesta Martin.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je súhlas na uzavretie 3. časti Skládky nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô a vykonanie jej rekultivácie podľa projektovej dokumentácie „Martin – Kalnô skládka odpadov, I. etapa - 3. časť uzatvorenie a rekultivácia skládky“.

Stavba „Martin-Kalnô, Rozšírenie skládky odpadov“, ktorá riešila rozšírenie skládky NNO ako aj jej následnú rekultiváciu prešla procesom posudzovania v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ministerstvo životného prostredia SR vydalo záverečné stanovisko pod. č. 1327/2009-3.4/zk z 30.11.2009.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou inšpekcii doručil záväzné stanovisko Mesta Martin č. SÚ-40560/140430/2022, zo dňa 05.09.2022:

- K umiestneniu stavby bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia, oddelením územného rozvoja a štátnej stavebnej správy v Martine územné rozhodnutie č. ŽP: 285/92/HI zo dňa 02.03.1993.

Záväzné stanovisko je vydané z hľadiska súladu projektu stavby pre stavebné povolenie v uvedenom rozsahu s funkčným využitím územia, územným a polohovým riešením podľa „Územného plánu sídelného útvaru mesta Martin“ (ÚPN-SÚ) v znení všetkých jeho zmien a doplnkov, schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva v Martine dňa 23.09.1999 pod č. 105/99 a jeho záväzných častí vyhlásených Všeobecne záväzným nariadením č. 38 v znení všetkých jeho zmien a doplnkov sa pozemok nachádza v urbanistickom okrsku č. 11 s určujúcou funkciou PA13 – jestvujúca regionálna skládka TKO Kalnô.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ a podľa § 61 stavebného zákona písomne upovedomila listom č. 7274-29432/2018/Chy/770200104/Z15-SP zo dňa 03.09.2018 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô“, ktorého súčasťou je stavebné konanie pre stavbu „Martin – Kalnô skládka odpadov I. etapa 2. časť uzatvorenie a rekultivácia skládky“ a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy. Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona.

Vysporiadanie sa s pripomienkami účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine (stanovisko č. ORHZ-MT-2022/000413, zo dňa 09.09.2022)

- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Okresný úrad Martin - odbor starostlivosti o životné prostredie

1.) (vyjadrenie č. OÚ-MT-OSZP-2022/013468-Va, zo dňa 05.10.2022, štátna vodná správa)

- Uskutočnenie predmetnej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie z hľadiska ochrany vodných pomerov je možné.

2. (vyjadrenie č. OU-MT-OSZP-2022/013483-La, zo dňa 23.09.2022, štátna správa odpadového hospodárstva)

- realizácia výstavby investora, stavebníka Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin „Martin – Kalnô, Skládka odpadov, I. etapa – 3. časť – uzatvorenie a rekultivácia skládky“ na určených parcelách v k.ú. Martin je možná za splnenia daných podmienok:

1) So stavebnými odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby (druhy zo skup. „17“ – stavebné odpady a odpady z demolácií – podľa Katalógu odpadov ustanov. Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov) nakladať v súlade s ust. § 77 (Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií) ods. 1 – 4 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení, pričom pôvodca odpadu a (právnická osoba, resp. živnostník, pre ktorých sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú) zodpovedná za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 17 (Povinnosti držiteľa odpadu).

Pozn.: V zmysle ust. § 1 ods. 2 písm. h) sa tento zákon (79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení) nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stav. Prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. To teda neplatí pre prípad, keď sa táto prebytočná výkopová zemina (využitelný stavebný odpad č.k. 17 05 06, „O“, príp. iný z podsk. 17 05 ZEMINA...) použije na inom mieste, ako bola vykopaná.

- 2) Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady zhromažďovať oddelene, vytriedené podľa jednotlivých druhov odpadu a správne zaraďovať v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. – Katalóg odpadov.
- 3) Pôvodca odpadu je podľa § 77 zákona č. 79/2015 z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný: stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v miest vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to je technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
- 4) Pôvodcovi stavebných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne musí odpad odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá je oprávnená nakladať s odpadom v zmysle zákona č 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 5) Prípadný nevyužitý odpad vzniknutý pri realizácii predmetnej stavby umiestniť, zneškodniť na riadenej skládke odpadov (atď v súlade so zákonom) a toto dokladovať investorom (zodpovedným za realizáciu stavby) orgánu stavebného poriadku, resp. orgánu ŠS OH predložením dokladov (kópiami účtov, faktúr, evidenciou v súlade s ust. §1 a § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) prevzatých od dodávateľa stavebných prác (držiteľa odpadu).

Pozn.: Obdobne predložiť doklady z hľadiska odovzdania využiteľných odpadov oprávnenému podnikateľovi v OH.

- 6) V Nadväznosti na ukončenie prác bude miesto stavby ako aj okolitý terén vyčistený od zvyškov odpadu vzniknutého počas realizácie stavby.
- 7) Pri uzatváraní skládky odpadov dodržiavať jednotlivé hrúbky konštrukčných (uzatváracích) vrstiev podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.

Pozn.: Rešpektovať ust. § 12 ods. 2 (písm. a, b, c), v zmysle čoho je potrebné trvale zabezpečovať výkon opatrení pri nakladaní s odpadmi, aby nebolo ohrozované zdravie ľudí a nebolo poškodzované životné prostredie.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavky boli zapracované v podmienke č. 43 tohto povolenia.

Ministerstva zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Bratislava (stanovisko č. S22718-2022-IKŽ-2, zo dňa 22.09.2022):

Predmetná stavba sa navrhuje realizovať na území ochranného pásma II. stupňa prírodným minerálnych zdrojov v Martine (vyhláška MZ SR č. 341/2021 Z.z. v znení neskorších predpisov).

K vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Martin – Kalnô, skládka odpadov, I. etapa – 3. časť, uzatvorenie a rekultivácia skládky“ nemáme námietky za dodržania týchto podmienok

- 1) Všetky práce budú vykonané podľa predloženej projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia: „Martin – Kalnô, skládka odpadov, I. etapa – 3. časť, uzatvorenie a rekultivácia skládky“ (autor projektu: DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava, vypracoval: Ing. Bohuslava Katrenčík (technická správa), Bc. J. Holík (výkresy), zodpovedný projektant: Ing. Miloš Andris a Ing. Bohuslava Katrenčík, hlavný inžinier projektu: Ing. bohuslava Katrenčík).
- 2) Práce je potrebné vykonávať so zreteľom na skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných minerálnych zdrojov (§ 28 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z.z.).
V tejto súvislosti budú pri realizácii stavby použité také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd.
- 3) Zároveň je potrebné rešpektovať zakázané činnosti podľa časti B. prílohy č. 5 vyhlášky MZ SR č. 341/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 4) V prípade, že by realizácia predmetnej stavby vyžiadala vykonanie z činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z.z., bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej dokumentácie.
- 5) Toto stanovisko nenahrádza stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR podľa bodu 4. tohto listu.

Uvedené podmienky sú stanovené z dôvodu zabezpečenia ochrany hydrogeologickej štruktúry prírodných minerálnych zdrojov v Martine, v zmysle zákona č. 538/2005 Z. z.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavky boli zapracované v podmienke č. 42 tohto povolenia.

Ministerstva hospodárstva SR (č. 917/2012-2040, zo dňa 13.07.2012):

- MHSR súhlasí, aby prevádzkovateľ na predmetnom pozemku skládku uzatvoril, vykonal rekultiváciu skládky a následne zabezpečil jej monitorovanie v zmysle platnej legislatívy SR.

V lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, ktorá uplynula 12.12.2022, bolo inšpekcii doručené nasledovné stanoviská:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (záväzné stanovisko č. 1295/2022-1.7/vt 68888/2022, zo dňa 25.11.2022):

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **záväzné stanovisko**, v rámci ktorého je možné konštatovať, že žiadosť prevádzkovateľa Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin, IČO 31 578 861, o vydanie zmeny integrovaného povolenia na stavbu „MARTIN- KALNÔ, SKLÁDKA ODPADOV, I. etapa – 3. časť Uzatvorenie a rekultivácia skládky“, je z koncepcného hľadiska **v súlade** so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1327/2009-3.4/zk zo dňa 30. 11. 2009 a s jeho podmienkami.

Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel (stanovisko č. S22718-2022-IKŽ-2 zo dňa 22.09.2022)

Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriediel Vám v predmetnej veci oznamuje nasledovné stanovisko:

Predmetná stavba sa navrhuje realizovať na území ochranného pásma II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Martine (vyhláška MZ SR č. 341/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov).

K vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Martin - Kalnô, skládka odpadov, I. etapa – 3. časť, uzatvorenie a rekultivácia skládky“ nemáme námietky za dodržania týchto podmienok:

1. Všetky práce budú vykonané podľa predloženej projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia: „Martin - Kalnô, skládka odpadov, I. etapa – 3. časť, uzatvorenie a rekultivácia skládky“ [autor projektu: DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava, vypracoval: Ing. Bohuslav Katrenčík (technická správa), Bc. J. Holík (výkresy), zodpovedný projektant: Ing. Miloš Andris a Ing. Bohuslav Katrenčík, hlavný inžinier projektu: Ing. Bohuslav Katrenčík].

Prípadné navrhované zmeny budú predložené na zaujatie stanoviska Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR.

2. Práce je potrebné vykonávať so zreteľom na skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných minerálnych zdrojov (§ 28 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z.).

V tejto súvislosti budú pri realizácii stavby použité také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd.

3. Zároveň je potrebné rešpektovať zakázané činnosti podľa časti B. prílohy č. 5 vyhlášky MZ SR č. 341/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4. V prípade, že by si realizácia predmetnej stavby vyžiadala vykonanie z činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z., bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej dokumentácie.
5. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR podľa bodu 4. tohto listu.

Uvedené podmienky sú stanovené z dôvodu zabezpečenia ochrany hydrogeologickej štruktúry prírodných minerálnych zdrojov v Martine, v zmysle zákona č. 538/2005 Z. z.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky boli zapracované v podmienke č. 42 tohto povolenia.

Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie (stanovisko č. OU-MT-OSZP-2022/015846-La zo dňa 03.11.2022):

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 104 a § 108 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň oslovený v predmetnej veci, na základe posúdenia predloženého materiálu, podľa § 12 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o IPKZ) uvádza, že uzatvorenie a rekultivácia skládky je možná za nasledovnej podmienky:

- pri uzatváraní skládky odpadov dodržiavať jednotlivé hrúbky konštrukčných (uzatváracích) vrstiev podľa § 8 ods. 1 Vyhlášky č. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.

Stanovisko inšpekcie: Prevádzkovateľ má v podmienkach 21. a 22. stanovenú povinnosť dodržať pri uzatváraní skládky odpadov ustanovenia § 8 ods. 1 Vyhlášky 382/20218 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadal o nariadenie ústneho pojednávania.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

- stavebné konanie o povolení stavby „Martin – Kalnô skládka odpadov, I. etapa- 3. časť uzatvorenie a rekultivácia skládky“ v areáli prevádzky „Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô“, umiestnenej na pozemku parcelné číslo KN-C č. 7279/1, v k.ú. Martin, totožné s KN-E č. 3942 a 3944/1, v k.ú. Martin, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,
- v oblasti odpadov:
 - konanie o súhlase na uzavretie 3. časti Skládky nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô a vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno j) zákona o odpadoch,
- v oblasti ochrany ovzdušia:
 - konanie o súhlase na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô“ malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ.

Inšpekcia udelila súhlas podľa § 97 ods.1 písm. j) zákona o odpadoch na uzavretie 3. časti skládky odpadov „Skládka nie nebezpečných odpadov Martin – Kalnô“ podľa projektu „Martin – Kalnô skládka odpadov, I. etapa - 3. časť uzatvorenie a rekultivácia skládky“. Súhlas na uzavretie 3. časti skládky odpadov je platný s nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Prevádzkovateľ je v zmysle § 97 ods.6 zákona o odpadoch povinný:

- začať s uzatváraním 3. časti skládky odpadov najneskôr do 6 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia
- ukončiť uzatváranie 3. časti skládky odpadov do 31.12.2025.

Vlastníctvo pozemkov, na ktorých je stavba umiestnená, je neusporiadané. Stavebník nemá uzatvorené zmluvy o prenájme pozemkov za účelom realizácie stavby, ale má súhlas Ministerstva hospodárstva SR, ako dočasného správcu majetku štátu parciel KN-E č. 3942 a 3944/1, v k.ú. Martin na realizáciu rekultivácie skládky odpadov.

Stavba pozostáva z vybudovania drenážnych vrstiev, uzatváracej a rekultivačnej vrstvy na ploche 5 095 m² 1. kazety podľa projektovej dokumentácie „Martin – Kalnô skládka odpadov I. etapa - 3. časť uzatvorenie a rekultivácia skládky“, ktorú vypracovala spoločnosť DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava, projektant Ing. Bohuslav Katrenčík, autorizovaný stavebný inžinier, č. o. 3705*Z*A2, vo februári 2019, pod archívnym číslom 20-DSP-2019 a spĺňa nároky kladené na ochranu životného prostredia.

Vlastníctvo susedných parciel:

KN-C č. 7279/7, 7279/2, 7279/8, list vlastníctva 4990 – Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20,
Martin

KN-C č. 7280/3, list vlastníctva 7974: Tomek Ivan, Holubyho 49/21, 036 01 Martin

KN-E č. 4252/3, LV 7284: Mesto Martin

KN-E č. 13933/201, 4244/2, 4252/5, list vlastníctva 7284: Slovenská republika

KN-E č. 13948/2, list vlastníctva 7312: Slovenská republika

Predmetná stavba bude mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti z hľadiska životného prostredia, preto sú v povolení uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia ako celku. Určené sú aj podmienky pre uskutočnenie stavby z hľadiska bezpečnosti práce, ktoré je potrebné vziať do úvahy počas jej realizácie.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia č. 1372/770200104/197-Pt, zo dňa 07.06.2004, ktorej súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Martin – Kalnô skládka odpadov I. etapa – 3. časť uzatvorenie a rekultivácia skládky“.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin
2. Mesto Martin, Vajanského námestie 1, 036 01 Martin
3. SR Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
4. Tomek Ivan, Holubyho 49/21, 036 01 Martin
5. DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava
6. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava
7. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava

Po právoplatnosti:

8. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
9. MŽP SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava