




Číslo: 11006/77/2022-2088/2023/770660204/Z25

Žilina 19.01.2023

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., bod 4., bod 10., podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2009, v znení jeho neskorších zmien, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Paroplynový zdroj Považská Bystrica“

pre prevádzkovateľa

**TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica,
IČO: 36 300 683**

v znení jeho neskorších zmien č.8864-37081/2009/Rek/770660204/Z1 zo dňa 18.11.2009, č.7988-31604/2010/Rek/770660204/Z2 zo dňa 27.10.2010, č.9015-36147/2010/Rek/770660204/Z3 zo dňa 06.12.2010, č.7696-33075/2011/Rek/770660204/Z4 zo dňa 21.11.2011, č.6154-21998/2011/Rek/770660204/Z5-SP1 zo dňa 29.07.2011, č.9306-2028/2012/Rek/770660204/Z6 zo dňa 24.01.2012, č.9596-6824/2012/Rek/770660204/Z7-SP2

zo dňa 08.03.2012, č.5924-15912/2012/Rek/770660204/Z8 zo dňa 05.06.2012, č.7032-23459/2012/Rek/770660204/Z9 zo dňa 27.08.2012, č.9906-6402/2013/Rek/770660204/Z10-SKZ7 zo dňa 07.03.2013, č.9834-10022/2013/Rek/770660204/Z11 zo dňa 15.04.2013, č.6348-32099/2013/Rek/770660204/Z12-KRZ7 zo dňa 25.11.2013, č.5995-32097/2015/Mar/770660204/Z13-SP zo dňa 03.11.2015, č.2893-10596/2016/Kad/770660204/Z14-Ods zo dňa 29.03.2016, č.4035-15726/2016/Kad/770660204/Z15-SP zo dňa 10.05.2016, č.6008-26020/2016/Mar/770660204/Z16 zo dňa 30.08.2016, č.2529-7921/2017/Kad/770660204/Z17 zo dňa 07.03.2017, č.6149-26619/2017/Daň/770660204/Z18 zo dňa 30.08.2017, č.4249-16622/2018/Daň/770660204/Z19-DSP zo dňa 21.05.2018, č.7368-31921/2019/Kad/770660204/Z20 zo dňa 02.09.2019, č.5334/77/2020-16790/2020/770660204/Z21-SP zo dňa 08.06.2020, č.5839/77/2021-22541/2021/770660204/Z22 zo dňa 23.06.2021, č.10640/77/2021-705/2022/770660204/Z23-SP zo dňa 17.01.2022, č. 7349/77/2022-22135/2022/770660204/Z24 zo dňa 21.06.2022 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povoľovania činnosti v prevádzke „závod Žilina“ je:

(str. 12/38 rozhodnutia č.7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2009)

dopĺňa nasledovne:

- v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na zmenu zdroja znečisťovania ovzdušia - odstavenie dvoch spaľovacích jednotiek, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších zmien (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- udelenie súhlasu na zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší,
- určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 3 písm. f) zákona o ovzduší.

b)

Časť

I. Údaje o prevádzke, Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, (strana 13/38 rozhodnutia č.7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2009)

mení:

2. Prevádzka je v zmysle zákona o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia:

1.5.1. Plynové turbíny s nainštalovaným menovitým tepelným príkonom ≥ 50 MW (Spaľovacia turbína + prikurovací horák)

1.1.2. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom $\geq 0,3$ MW a < 50 MW (kotle K10, K12, K14, teplovodný kotol Viessmann MTP)

Činnosť prevádzky Paroplynového zdroja spočíva vo výrobe elektrickej energie a poskytovaní podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s.. Výroba tepla je pre odberateľov v priemyselnom areáli a zásobovanie mesta.

Ročná spotreba ZPN: cca. 65 mil. Nm³.rok-1

Celkový inštalovaný menovitý tepelný príkon (GTG, Maxon, K10, K12, K14, antiicing): 177,698 MW

GTG 110,16 MWt,

Prikurovacie horáky MAXON 11,36 MWt,

HV kotol K10 13,36 MWt,

HV kotol K12 21 MWt,

HV kotol K14 20,84 MWt,

teplovodný kotol Viessmann 0,978 MWt

Celkový inštalovaný elektrický výkon (GTG, STG2, STG3): 63,979 MW

mení:

Emisie do ovzdušia:

- hlavný komín HK - výška komína 35 m,
- znečisťujúce látky NO_x, CO, SO₂,
- by-pass komín BK - výška komína 30 m,
- znečisťujúce látky NO_x, CO, SO₂,
- komín kotla K10 - výška komína 35 m,
- znečisťujúce látky NO_x, CO,
- komín kotla K12 - výška komína 22 m,
- znečisťujúce látky NO_x, CO,
- komín kotla K14 - výška komína 22 m,
- znečisťujúce látky NO_x, CO,
- komín plynového teplovodného kotla s výkonom 900 kW (pre protinámrazový systém turbíny), občasný zdroj (menej ako 500 h/rok v prevádzke)
- znečisťujúce látky NO_x, CO,

Popis spaľovacích zariadení, základné údaje o zdroji znečisťovania ovzdušia:

Označenie spaľovacej jednotky	Povolená/ uvedená do prev. [rok]	MTP [MW]	Popis SJ	Palivo	Odlučovacie zariadenie	Komín č.	Výška komína [m]
Spaľovacia turbína (GE LM6000 PF Sprint) + prikurovací horák	2009 / 2012	110,16 + 11,36	prúdový stroj v dvojhradeľovom usporiadaní GTG a Prikurovacie horáky MAXON	ZPN	Nie je	HK Hlavný komín BK By-pass komín	35 30
K 10	2009 / 2010	13,36	Horúcovodný prepraviteľný plynový kotol o výkone 11,63 MW	ZPN	Nie je	Komín K10	35
K 12 LOOS UNIMAT UT – M 64x16	2011 / 2012	21	Horúcovodný plynový kotol, výkon 20,238 MW Špičkový / záložný zdroj pri prerušení výroby z PPC, max. 1 200 hod./za rok	ZPN	Nie je	Komín HK12	22
K14	2022	20,84	Horúcovodný plynový kotol, výkon	ZPN	Nie je	Komín K14	22

			s ekonomizérom 19,00 + 1,27557 MW Špičkový / záložný zdroj pri prerušení výroby z PPC, max. 500 hod./za rok				
anti-icingový kotol Viessmann	2009 / 2012	0,978	teplovodný kotol pre proti-námrazový systém turbíny	ZPN	Nie je	Plynová kotolňa – proti- námrazového kotla Viessmann	25

Vymedzenie spaľovacieho zariadenia pre určenie EL:

Označenie spaľovacieh o zariadenia	Celkový MTP spaľovacieh o zariadenia (SZ) [MW]	Skladba SZ – označenie SJ	MTP spaľovacích jednotiek [MW]	Členenie SJ podľa dátumu povolenia - legislatíva SR	Spôsob prevádzky / režim prevádzky
VSZ 1	121,52	Spaľovacia turbína (GE LM6000 PF Sprint) + Prikurovacie horáky MAXON	110,16 + 11,36	Jestvujúce	Štandardný
VSSZ 1	13,36	K 10	13,36	Jestvujúce	záložný zdroj pri prerušení výroby z PPC
VSSZ 2	21	HK 12	20,238	Jestvujúce	záložný zdroj pri prerušení výroby z PPC
VSSZ 3	20,84	K 14	20,841	Nové	záložný zdroj pri prerušení výroby z PPC
SSZ 1	0,978	anti-icingový kotol	0,978	Jestvujúce	občasný zdroj (menej ako 500 h/rok v prevádzke) – súčasť technológie PPC

Zmena zdroja znečisťovania ovzdušia – vyradenie/ odstavenie dvoch spaľovacích jednotiek :

Označenie spaľovacej jednotky	Povolená/ uvedená do prev. [rok]	MTP [MW]	Popis SJ	Palivo	Odlučovacie zariadenie	Komín č.	Výška komína [m]
K 11	2009 / 2010	13,36	Horúcovodný prepraviteľný plynový kotol o výkone 11,63 MW	ZPN	Nie je	Komín K11+K13	35
K 13	2012/2012	13,36	Horúcovodný prepraviteľný plynový kotol o výkone 11,63 MW	ZPN	Nie je		

Kotly K11 a K13 boli odpojené od všetkých energií a médií. Nie je predpoklad na ich budúcu prevádzku. Prevádzkovateľ plánuje uvedené zariadenia odpredať.

Podmienka vyradenia spaľovacích jednotiek:

- 1) Po odstránení, vyradení kotlov K11 a K13 z prevádzky je potrebné vykonať zmenu údajov v Národnom emisnom informačnom systéme (NEIS).

c)

Časť

A. Podmienky prevádzkovania (strana 17/38 rozhodnutia č.7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2009)

ruší podmienky A.14.1. a A.14.2.

a mení podmienky A.14.3. a A.14.4. nasledovne:

A.14.3.Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať veľký zdroj znečisťovania ovzdušia „TEPLÁREŇ Považská Bystrica s.r.o.“ podľa Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia (ďalej len „STPP a TOO“), evidenčné číslo –VÚ-001/2022, zo dňa 01.11.2022.

A.14.4.STPP a TOO s evidenčným číslom —VÚ-001/2022, zo dňa 01.11.2022 sa schvaľuje v celom rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený STPP a TOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

mení a dopĺňa podmienku A.15. nasledovne:

A.15. Pri každej zmene na zdroji znečistenia ovzdušia, na ktorú je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia je prevádzkovateľ povinný požiadať inšpekciu o súhlas na zmenu a zmenu zapracovať do súboru STPP a TOO.

A.15.1.Ak nastanú v budúcnosti zmeny zdroja alebo jeho časti, ktoré preukázateľne nemajú nepriaznivý vplyv na znečisťovanie ovzdušia, nie je potrebné podať žiadosť o schválenie zmien Súboru TPP a TOO, ale súčasne s ich vykonaním zaznamenať odpovedajúce zmeny Súboru TPP a TOO ako doplnok súboru, v ktorom sa uvedie popis zmeny, ktorú časť súboru mení, dátum jej uskutočnenia a potvrdenie podpisom štatutárneho zástupcu zdroja. Doplnok sa stane nedeliteľnou súčasťou Súboru TPP a TOO. Jeho kópiu zašle prevádzkovateľ zdroja bezodkladne na vedomie Okresnému úradu Považská Bystrica a inšpekcii.

mení podmienku A.16. nasledovne:

A.16. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečistenia ovzdušia a poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia v zmysle Prevádzkového denníka a v súlade s platným právnym predpisom, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch.

ruší podmienku A.44.

d)

Časť

B. Určenie emisných limitov pre všetky látky unikajúce z prevádzky vo významnom množstve,**B.1. Ovzdušie** (strana 19/38 rozhodnutia č.7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2009)**mení podmienku B.1.1. nasledovne:****B.1.1** Pre prevádzku sa určujú emisné limity uvedené v tabuľke č. 3.

tabuľka č.3

Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisií	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Znečisťujúca látk	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Podmienky platnosti emisného limitu
VSZ 1 Spaľovacia turbína + spalínový kotel (s prikurovaním alebo bez prikurovania) (MTP = 121,52 MW)	Hlavný komín HK	NO _x	50	1) 3)
		CO	100	
VSZ 1 Spaľovacia turbína (MTP = 110,16 MW)	By-pass komín BK	NO _x	50	1) 3)
		CO	100	
VSSZ 1 Kotel K10 (MTP = 13,36 MW)	Komín K10	NO _x	200	2)
		CO	100	
VSSZ 2 Kotel K12 (MTP = 21 MW)	Komín K12	NO _x	200	
		CO	100	
VSSZ 3 Kotel K14 (MTP = 20,841MW)	Komín K14	NO _x	100	
		CO	50	
SSZ 1 anti-icingový kotel (MTP = 0,978 MW)	Komín	NO _x	200	
		CO	100	

NO_x – oxid dusíka vyjadrené ako NO₂, CO – oxid uhoľnatý, MTP – menovitý tepelný príkon zariadenia

Podmienky platnosti emisného limitu:

1. Emisný limit pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach – 101,3 kPa a 0° C a pre obsah kyslíka v odpadových plynch 15 % obj.
2. Emisný limit pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach – 101,3 kPa a 0° C a pre obsah kyslíka v odpadových plynch 3 % obj.
3. Emisné limity platia pre turbínu pri zaťažení viac ako 70%.

mení podmienku B.1.1.b) nasledovne:**B.1.1.b)** Emisné limity pre spaľovacie zariadenie VSSZ1, VSSZ2 a VSSZ3 platné od 01.01.2025 sú stanovené v tabuľke č.3 b) nasledovne:

tabuľka č. 3 b)

Zdroj emisií	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Podmienky platnosti emisného limitu
VSSZ 1 Kotel K10 (MTP = 13,36 MW)	Komín K10	NO _x	200	koncentrácie prepočítané na suchý plyn, štandardné stavové podmienky 101,3 kPa, 0 °C a pre ref. obsah O ₂ 3 % obj.
		CO	100	
VSSZ 2 Kotel K12 (MTP = 21 MW)	Komín K12	NO _x	200	
		CO	100	
VSSZ 3 Kotel K14 (MTP = 20,841 MW)	Komín K14	NO _x	100	
		CO	50	

e)

Časť

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.1 Monitoring emisií do ovzdušia (strana 26/38 rozhodnutia č.7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2009)

mení podmienku I.1.7. nasledovne:

I.1.7. Dodržiavanie určených emisných limitov u kotlov K10, HK12 a K14 (VSSZ) zisťovať periodickým diskontinuálnym meraním emisií **do 31.12.2024** podľa tabuľky č.7.a).

tabuľka č.7.a)

VSSZ	Zdroj emisií	Výdych	Znečisťujúca látka	Spôsob zistenia	Podmienky merania
1.	Kotel K10	Komín K10	CO NO _x	diskontinuálne meranie 1 x za 6 rokov	podľa právnych predpisov
2.	Kotel K12	Komín K12	CO NO _x	diskontinuálne meranie 1 x za 3 roky	podľa právnych predpisov
3.	Kotel K14	Komín K14	CO NO _x	diskontinuálne meranie 1 x za rok	podľa právnych predpisov

NO_x – oxid dusíka vyjadrený ako NO₂, CO – oxid uhoľnatý

mení podmienku I.1.8. nasledovne:

I.1.8. Dodržiavanie určených emisných limitov u kotlov K10, HK12, a K14 (VSSZ) zisťovať periodickým diskontinuálnym meraním emisií **od 01.01.2025** podľa tabuľky č.7.b).

tabuľka č.7.b)

VSSZ	Zdroj emisií	Výdych	Znečisťujúca látka	Spôsob zistenia	Podmienky merania
1.	Kotel K10	Komín K10	CO NO _x	diskontinuálne meranie 1 x za 3 roky	V prípade štandardného režimu prevádzkovania podľa právnych predpisov
2.	Kotel K12	Komín K12	CO NO _x	1 x za 1 rok (§9 ods. 5 písm. b) bod 2. vyhlášky č.411/2012 Z.z.)	V prípade štandardného režimu prevádzkovania podľa právnych predpisov
3.	Kotel K14	Komín K14	CO NO _x	diskontinuálne meranie 1 x za rok	V prípade štandardného režimu prevádzkovania podľa právnych predpisov

NO_x – oxid dusíka vyjadrený ako NO₂, CO – oxid uhoľnatý

Ostatné podmienky pre prevádzku „Paroplynový zdroj Považská Bystrica“ prevádzkovateľa TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica uvedené v integrovanom povolení č. 7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2009 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2009 a jeho zmien.

Odôvodnenie:

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2009, v znení jeho neskorších zmien pre prevádzku „Paroplynový zdroj Považská Bystrica“ na základe žiadosti prevádzkovateľa TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica, doručenej inšpekcii dňa 16.11.2022, zaevidovanej pod č. 40209/2022.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Súčasťou integrovaného konania bolo:
v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na zmenu zdroja znečisťovania ovzdušia (odstavenie dvoch spaľovacích jednotiek – kotlov K11 a K13), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších zmien (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- udelenie súhlasu na zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší,

- určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 3 písm. f) zákona o ovzduší.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č.11006/77/2022-41962/2022/770660204/Z25 zo dňa 29.11.2022 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Paroplynový zdroj Považská Bystrica“ prevádzkovateľa TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom, kópiu Prevádzkového denníka HVK (návrh vedenia prevádzkovej evidencie), odpojenie spaľovacích jednotiek, Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ.

V určenej lehote na vyjadrenie, do dňa 30.12.2022, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia nebolo inšpekcii doručené žiadne písomné vyjadrenie.

Po lehote určenej na vyjadrenie, dňa 17.01.2023, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia bolo inšpekcii doručené písomné vyjadrenie:

- Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. OU-PB-OSZP-2023/000634-003 zo dňa 16.01.2023:

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, ako dotknutý orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 4 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijal dňa 29. novembra 2022 žiadosť o vyjadrenie k veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Paroplynový zdroj Považská Bystrica“ pre Tepláreň Považská Bystrica s.r.o., Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica. Súčasťou žiadosti bolo písomné vyhotovenie žiadosti prevádzkovateľa vrátane príloh.

Predmetom zmeny integrovaného povoľovania je:

1. aktualizácia opisu prevádzky a ďalších náležitostí integrovaného povoľovania, vyplývajúcich z realizácie stavby „Horúcovodná kotolňa K 14“ . Stavba je umiestnená na pozemku parc. č. KN-C 5736/170 k.ú. Považská Bystrica, v jestvujúcom stavebnom objekte Paroplynového zdroja, vo vlastníctve prevádzkovateľa TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica. Plynová kotolňa s novým zdrojom tepla K14 je súčasťou komplexu tepelného zdroja paroplynového cyklu. V rámci inštalácie nového zdroja tepla K14 je v kotolni zabudovaný plynový horúcovodný kotol UNIMAT UT – M64 s príkonom 20,841 MW, ktorý nahradil staré nespoľahlivé a menej účinné kotle K11 a K13. Celkový menovitý tepelný príkon zdroja sa po inštalácii kotla K14 a vyradení dvoch kotlov K11 a K13 zníži o cca 4,42 MW. Odvod spalín z kotla zabezpečí komínový systém GBR NN 38 DN 1300 s výškou 22 m.

2. udelenie súhlasu na zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
3. určenie rozsahu vedenia prevádzkovej evidencie.

Tunajší úrad ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Paroplynový zdroj Považská Bystrica s vyššie uvedeným súhlasí za uplatnenia nasledovných požiadaviek:

K bodu 1.

- 1) Po odstránení, vyradení kotlov K11 a K13 z prevádzky je potrebné vykonať zmenu údajov v Národnom emisnom informačnom systéme.

K bodu 2.

- 1) Ak nastanú v budúcnosti zmeny zdroja alebo jeho časti, ktoré preukázateľne nemajú nepriaznivý vplyv na znečisťovanie ovzdušia, nie je potrebné podať žiadosť o schválenie zmien Súboru TPP a TOO, ale súčasne s ich vykonaním zaznamenať odpovedajúce zmeny Súboru TPP a TOO ako doplnok súboru, v ktorom sa uvedie popis zmeny, ktorú časť súboru mení, dátum jej uskutočnenia a potvrdenie podpisom štatutárneho zástupcu zdroja. Doplnok sa stane nedeliteľnou súčasťou Súboru TPP a TOO. Jeho kópiu zašle prevádzkovateľ zdroja bezodkladne na vedomie príslušnému výkonnému (v súčasnosti: Okresný úrad Považská Bystrica, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica) aj kontrolnému (v súčasnosti: Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia, Legionárska 5, 012 05 Žilina) orgánu ochrany ovzdušia.

K bodu 3.

- 1) Viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji podľa vyhlášky MPŽPaRR SR č. 357/2010 Z.z. o prevádzkovej evidencii zdrojov a každoročne z nej do 15. februára poskytovať tunajšiemu úradu súhrnné údaje o zdroji znečisťovania ovzdušia.

- 2) Každoročne do 15. februára podávať tunajšiemu úradu oznámenie o množstvách vypustených emisií a výpočet ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia podľa § 4 ods. 1 zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky boli akceptované. Podmienka k bodu 1 bola zapracovaná do výroku tohto rozhodnutia, v časti Emisie do ovzdušia, strana 5. Podmienka k bodu 2 bola zapracovaná do tohto rozhodnutia, v podmienke A.15.1. Podmienka k bodu 3 bola zapracovaná do tohto rozhodnutia, v podmienke A.16. a ďalšie požiadavky sú súčasťou integrovaného povolenia č.7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2009, v znení jeho neskorších zmien, v podmienke I.8., v tabuľke č.9.

Zdôvodnenie zmeny integrovaného povolenia:

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bola aktualizácia opisu prevádzky a ďalších náležitostí integrovaného povolenia, ktoré vyplynuli z realizácie stavby „Horúcovodná kotolňa K14“ umiestnenej na pozemkoch parcelné č. KN-C 5736/170 k.ú. Považská Bystrica, v jestvujúcom stavebnom objekte Paroplynového zdroja, vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Zmena sa týkala relevantných podmienok integrovaného povolenia, ktoré súvisia s odpojením dvoch kotlov K11 a K13, schválením aktualizovaného Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrenia dotknutého orgánu zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica
2. Mesto Považská Bystrica, Primátor mesta, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

3. Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica