


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 11058/37/2021-3059/2023/371060106/Z10SP

Bratislava 17.02.2023



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu č. 10 integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 1772-14220/37/2007/Gaj/371060106 zo dňa 02.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.05.2007, v znení zmien č. 5816-30009/37/2008/Gaj,Sta/371060106/Z1 zo dňa 12.09.2008, č. 4327-14041/37/2010/Gaj/ 371060106/Z2 zo dňa 10.05.2010, č. 6260-21987/37/2010/Gaj/371060106/Z3 zo dňa 19.07.2010, č. 3872-12932/37/2013/Sob/371060106/Z4 zo dňa 02.07.2013, č. 5292-24239/37/2015/Sob/ 371060106/Z5S zo dňa 18.09.2015, č. 6227-16951/37/2019/Sob/371060106/Z6 zo dňa 25.06.2019, č. 5355-20416/37/2019/Sob/371060106/Z7 zo dňa 24.07.2019, č. 5288/37/2020-31868/2020/Sob/371060106/Z8SP zo dňa 13.11.2020 a č. 8133/37/2020-15614/2021/Sob/371060106/Z9SP zo dňa 03.06.2021 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„Stredisko: Farma Senica“
(ďalej len prevádzka)

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:
6.6. Intenzívny chov ošípaných s miestom pre viac ako:

- b) 2 000 ks ošípaných nad 30 kg, alebo
- c) 750 ks prasníc.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: Agrovýkrm a. s.,
Sídlo: Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica,
Identifikačné číslo organizácie: 31421814

Do výrokovej časti integrovaného povolenia sa dopĺňa text v nasledovnom znení:

Súčasťou konania o zmene č. 10 integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je konanie:

V oblasti stavebného zákona:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ – udelenie stavebného povolenia na stavbu „**Krémne silá**“

I)

Inšpekcia v oblasti stavebného zákona
udeľuje súhlas

V oblasti stavebného zákona:

- Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby alebo zmenu stavby, je súčasťou konania aj stavebné konanie, konanie o zmene stavby pred dokončením a konanie o povolení terénnych úprav. Slovenská inšpekcia životného prostredia má v integrovanom povoľovaní podľa prvej vety pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného predpisu okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 3 ods. 4 zákona IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona povoľuje stavbu „Krémne silá“.

stavebníkovi: Agrovýkrm a.s.
Sídlo: Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica
IČO: 31421814
v katastrálnom území: Jablonica, Hlboké, Senica
na pozemku registra „C“: p. č. 8593,
vo vlastníctve: stavebníka na základe LV 4206 (ďalej len „stavba“)

podľa PD: **vypracovaná** Ing. Arch. Alena Patakyová Dronšovská, EAPD,
s.r.o., Fialková 8, 900 44 Tomášov

účel stavby: **2420 – Ostatné inžinierske stavby inde neuvedené**

Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

SO 01 Základ pod zásobníky kŕmnej zmesi PS2

Stavba pozostáva z nasledovných prevádzkových súborov:

PS1 Nové silá na jestvujúcom základe

PS2 Nové silá na navrhovanom základe SO 01

Základ bol vybudovaný podľa projektovej dokumentácie s názvom „Prípravovňa mokrého krmiva, z roku 2009 /projektová kancelária M M Kovár, s.r.o., Orgovánová 19, 917 02 Trnava, zákazkové číslo 2009 03/ ako samostatný stavebný objekt SO 02 Doskový základ pod silá. V technickej správe je uvedené, že celá plocha základu je identicky vyarmovaná z dôvodu, že nie je určená presná poloha síl. Základ je dilatovaný na dve časti. Rozmer základu je 8050mm x 10 500 mm + 10 000mm. Z uvedeného vyplýva možnosť osadiť ďalšie 4 silá na voľnú plochu jestvujúceho základu s identickým objemom a zaťažením.

SO 01

Tri nové silá budú osadené na navrhovaný základ SO 01 hrúbky 300mm, bude jednostranne vyspádovaný, vyarmovaný sieťovinou Kari Q 503, s priemerom 8mm, oká 100x100mm s koncovou výstužou B 500B (R) s priemerom 8mm, podľa časti E1.2. Statika. Betón C30/37-XC3, XD2, XF4 (SK)- CI 0,4-D max 16-S3.

PS1

Nové silá na jestvujúcom základe. Silo 350-4 FUNNEL 60 DEG OUTLET FI440-860mm FROM 0 LEVEL ... 4ks. Osadenie nových síl s napojením na jestvujúce silá na existujúcom základe

PS2

Nové silá na navrhovanom základe SO 01. Silo 250-4 FUNNEL 60 DEG OUTLET FI440-860mm FROM 0 LEVEL ... 1ks. Silo 210-3 FUNNEL 60 DEG OUTLET FI440-860mm FROM 0 LEVEL ... 2ks. Osadenie nových síl s napojením na jestvujúce silá na existujúcom základe

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby.

4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä vyhlášku 147/2013 Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
6. Stavba bude ukončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
7. Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.
8. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, ochrany pred hlukom a vibráciami, energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby.
9. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie existujúcich podzemných vedení u ich správcov.
10. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení vykonávať ručne.
11. Na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarnej bezpečnosti stavby predložiť pri uvedení stavby do užívania certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12. Na technologické stroje prípadne na ich jednotlivé komponenty predložiť pri ich uvádzaní do užívania certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia, prípadne certifikáty podľa nariadenia vlády SR č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, alebo certifikáty podľa nariadenia vlády č. 234/2015 Z. z., o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu.
13. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržať technické požiadavky vyplývajúce z vyhlášky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd v platnom znení.
14. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
15. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
16. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

17. Odpady, ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti, zhodnotiť resp. zneškodniť v zariadeniach na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov. Doklady o tom, ako bolo naložené s odpadom, stavebník preukáže pri uvedení stavby do užívania.
18. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
19. Pri zhotovovaní stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť na príľahlých komunikáciách.
20. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickým a plynovým vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
21. Vyhradené technické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
22. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o povolení užívania stavby.
23. Stavebník je povinný vykonať skúšky tesnosti na nových nádržiach podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších zmien a vyhlášky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
24. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
25. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.
26. Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením do trvalej prevádzky zabezpečiť vydanie všetkých potrebných súhlasov podľa zákona o IPKZ.
27. Pripomienky k projektovej dokumentácii:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pre územný obvod okresov Senica a Skalica, Kolónia 557, 905 01 Senica listom č. RÚVZ/2021/6853/PPL zo dňa 26.10.2021: nemá zásadné pripomienky.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, K veterine 5001/4, 905 01 Senica, listom č. 672/2021-520-2 zo dňa 11.11.2021 dáva kladné stanovisko

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici listom č. ORHZ-SEI-466-001/2021 zo dňa 03.11.2021 dáva nasledovné vyjadrenie: Súhlasí bez pripomienok.

Obec Hlboké, 906 31 Hlboké 114, listom č. 396/2021 zo dňa 15.10.2021 dáva nasledovné vyjadrenie:

- Súhlasí s upustením územného konania a územného rozhodnutia.

Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica listom č. OU-SE-OSZP-2021/012117-002 zo dňa 22.10.2021 z hľadiska ochrany prírody a krajiny užívanie možné len za nasledovných podmienok:

- V prípade výrubu drevín a krov je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona. V prípade stavebných prác vykonávaných v blízkosti drevín je potrebné zabezpečiť ich ochranu v súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona opatreniami podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Na orezy drevín sa nevyžaduje osobitný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny.
- Upozorňujeme na § 3 ods 1. zákona, podľa ktorého každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozením, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.
- Upozorňujeme na § 4 zákona, podľa ktorého je každý, kto vykonáva činnosť, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu, poškodzovaniu a ničeniu.
- Upozorňujeme zároveň týmto kompetentné orgány verejnej správy rozhodujúce vo veci, že:

Podľa ustanovenia § 103 ods. 6 zákona orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s návrhom plánu alebo projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa tohto zákona vyžaduje a v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú; ustanovenie § 9 ods. 4 týmto nie je dotknuté.

Orgán ochrany prírody je dotknutým orgánom v konaniach podľa osobitných predpisov vo veciach ochrany prírody a krajiny uvedených najmä v § 9 ods. 1 písm. a) až w) zákona.

Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica listom č. OU-SE-OSZP-2021/012228-002 zo dňa 04.11.2021 z hľadiska odpadov užívanie možné len za nasledovných podmienok:

- Nemá námietky

Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica listom č. OU-SE-OSZP-2021/012217-003 zo dňa 10.11.2021 z hľadiska ochrany vôd užívanie možné len za nasledovných podmienok:

- Pred zahájením zemných prác zabezpečí investor vytýčenie jestvujúcich vodohospodárskych sietí.
- Počas realizácie stavby je potrebné rešpektovať podmienky, požiadavky a pripomienky vlastníkov a správcov vodných stavieb, s ktorými dôjde ku stretu, súbehu a kríženiu.

- Všetky jestvujúce zariadenia vodovodu a kanalizácia (poklopy, šachty, uzávery a pod.), ktoré budú dotknuté predmetnou stavbou musia byť po dohode s prevádzkovateľom týchto sietí upravené do nivelety nového terénu. V prípade, že príde k ich poškodeniu je potrebné ich vrátiť do pôvodného prevádzky schopného stavu podľa požiadaviek správcu sietí.
- Odvodnenie navrhované základu pod zásobníkmi kŕmnych zmesí a navrhovaných síl musí byť riešené tak, aby bolo zabezpečené bezpečné odvedenie vôd z povrchového odtoku a nemohlo prísť k škodám spôsobeným týmito vodami.
- V prípade, že pri realizácii a užívaní stavby príde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je potrebné sa riadiť ustanoveniami § 39 vodného zákona a urobiť potrebné opatrenia, aby znečisťujúce látky nevznikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., odborným stanoviskom č. 7165038018/50/21/BT/OS/DOK zo dňa 08.12.2021 užívanie možné len za nasledovných podmienok:

- Nie sú určené požiadavky na rebrík, ktorý slúži pre kontrolu a údržbu jednotlivých kŕmnych síl, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 1 a bod 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z..
- Súčasťou projektu nie sú dostatočné informácie o zábradliach, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 1, 8 a písm. e) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na STN 74 3305. (chýba popis a kóty).
- Navrhované schodišťové stupne nie sú riešené podľa čl. 30 STN 734130 v nadväznosti na § 19 ods. 8 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., čo nie je v súlade s § 9 písm. b) bod 1 a písm. e) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.

28. Ku kolaudácii stavby prevádzkovateľ predloží:

- Právoplatné integrované povolenie na uskutočnenie stavby.
- Dokumentáciu overenú v stavebnom konaní.
- Projekt skutočného zrealizovania stavby potvrdený zhotoviteľom prác.
- Súpis drobných zmien, prípadné čestné prehlásenia o skutočnosti, že stavba bola vybudovaná podľa PD pre stavebné povolenie bez drobných zmien.
- Porealizačné zameranie.
- Stavebný denník.
- Doklad o vytýčení stavby.
- Geometrický plán.
- Doklady o vytýčení podzemných vedení.
- Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
- Doklady o výsledkoch vykonaných skúšok.
- Atesty použitých výrobkov a certifikáty zabudovaných materiálov.
- Doklad o naložení s odpadmi počas výstavby.
- Vyhodnotenie podmienok stavebného povolenia.
- Súhlas orgánu ochrany ovzdušia s užívaním zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
- Zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
- Ďalšie doklady preukazujúce dodržanie podmienok integrovaného povolenia.

II)

Inšpekcia ruší podmienku č. 16 svojho rozhodnutia č. 5288/37/2020-31868/2020/Sob/371060106/Z8SP zo dňa 13.11.2020 s právoplatnosťou 18.12.2020.

Uvedeným rozhodnutím bolo prevádzkovateľovi vydané stavebné povolenie, pričom podmienka č. 16 tohto rozhodnutia vyplynula z rozhodnutia Okresného úradu Senica, OSZP č. OU-SE-OSZP-2020-009221-006 zo dňa 21.09.2020.

Vzhľadom na to, že Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov rozhodnutím č. OU-TT-OOP3-2022/033467 zo dňa 19.09.2022 s právoplatnosťou 12.10.2022 zrušil vyššie uvedené rozhodnutie Okresného úradu Senica OSZP, stratila i podmienka č. 16, ktorú inšpekcia zapracovala do svojho rozhodnutia, svoju platnosť.

Inšpekcia pôvodnú podmienku č. 16 ruší a nahrádza novým znením, ktoré je prebraté z rozhodnutia Okresného úradu Senica, PLO, č. OÚ-SE-PLO-2019/014404/Bos zo dňa 07.11.2019.

Pôvodne znenie:

16. Pri uskutočňovaní stavby dodržať stanovisko Okresného úradu v Senici, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SE-OSZP-2020/009221-006 zo dňa 21.09.2020 a to:

- výrub vykonávať počas mimovegetačného a mimohniezdneho obdobia, to je od 1. októbra do 15 marca bežného roka, najneskôr do 2 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia a po nadobudnutí právoplatností stavebného povolenia,
- výrub sa dotkne len drevín vyznačených nezameniteľne vhodným spôsobom v súlade s ustanovením § 17 ods. 13 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,
- pri výrube nepríde k poškodeniu iných porastov podliehajúcich súhlasu orgánu ochrany prírody,
- prevádzkovateľ je povinný zrealizovať náhradnú výsadbu v počte 220 ks odrastených predpestovaných ihličnatých drevín tu geograficky pôvodných a tradičných druhov napr. Borovica lesná (*Pinus sylvestris*) a jedľa (*Abies* sp.) – termín realizácie po výrube najneskôr do 31.10.2023, umiestnenie náhradnej výsadby na p. č. 8565 vo vlastníctve prevádzkovateľa prípadne na p. č. 8623 v katastrálnom území Hlboké,
- prevádzkovateľ musí zabezpečiť starostlivosť o náhradnú výsadbu počas troch vegetačných období po jej uskutočnení,
- v prípade neujatia sa vysadených drevín, žiadateľ bezodkladne zabezpečí novú výsadbu za neujaté dreviny,
- prevádzkovateľ doručí na SIŽP a Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o ŽP oznámenie o vykonaní náhradnej výsadby so situačným nákresom najneskôr do 30 dní po jej realizácii, čím preukáže splnenie podmienky vykonania uloženej náhradnej výsadby.

Nové znenie:

16. Pri uskutočňovaní stavby je prevádzkovateľ povinný dodržať povinnosti uložené rozhodnutím Okresného úradu Senica, pozemkový a lesný odbor č. OÚ-SE-PLO-2019/014404/Bos, ktorým Okresný úrad Senica trvale vyňal lesný pozemok z plnenia

funkcií lesa, parcelu CKN č. 8623, časť lesného porastu č. 4, plochu o výmere 1,0848 ha na ostatnú plochu

Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, môže žiadateľ začať s odlesňovaním vyňatého pozemku až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

Ďalej je prevádzkovateľ povinný:

- Vykonať opatrenia na zamedzenie poškodenia príslých lesných pozemkov resp. lesných porastov.
- Neuskladňovať v lese stavebný materiál a neznečisťovať lesný porast odpadmi z výstavby.
- Stavebnou činnosťou nenarušovať lesnú prevádzku.
- Dodržiavať ustanovenia § 31 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch.

III)

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 1772 –14220/37/2007/Gaj/371060106 zo dňa 02.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.5.2007, v znení nasledujúcich zmien, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke zostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1772-14220/37/2007/Gaj/371060106 zo dňa 02.05.2007.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a na základe žiadosti prevádzkovateľa Agrovýkrm a. s., Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica doručenej inšpekcii dňa 20.12.2021 vydáva zmenu č. 10 integrovaného povolenia pre prevádzku „Stredisko: Farma Senica“.

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, podanie žiadosti nebolo spoplatnené podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny č. 10 bolo vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Kŕmne silá**“.

Súčasťou konania podľa zákona o IPKZ bolo konanie:

- § 3 ods. 4 zákona o IPKZ – udelenie súhlasu na vydanie stavebného povolenia stavby „Kŕmne silá“.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii, t.j. 20.12.2021.

Inšpekcia na základe zistených skutočností prerušila konanie o zmene integrovaného povolenia č. 10 rozhodnutím č. 11058/37/2021-5334/2022/Vlt/Z10 zo dňa 15.02.2022 a výzvou č. 11058/37/2021-5333/2022/Z10 zo dňa 15.02.2022 vyzvala prevádzkovateľa na predloženie rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní týkajúceho sa projektu „Kŕmne sila“ do lehoty 7 dní odo dňa právoplatnosti uvedeného rozhodnutia.

Prevádzkovateľ dňa 08.11.2022 doplnil požadované rozhodnutie a žiadal o pokračovanie v konaní vo veci vydania stavebného povolenia – zmena integrovaného povolenia č. 10.

Posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov- rozhodnutie MŽP SR vydané v zisťovacom konaní č. 6738/2022-11.1.1/vt 54489/2022 zo dňa 27.09.2022 - **zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať.**

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 11058/37/2021-50206/2021/Z10-SP zo dňa 08.11.2022 účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy, o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 10 integrovaného povolenia pre prevádzku „**Stredisko: Farma Senica**“ a stanovila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (10) zákona o IPKZ upustila od:

- zverejnenia žiadosti
- zverejnenia výzvy a informácií
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií
- niektorých náležitostí a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ

V stanovenej lehote boli inšpekcií doručené nasledovné vyjadrenia k žiadosti o zmenu č. 10 integrovaného povolenia:

- **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky listom č. 6738/2022-11.1.1/vt 67778/2022 zo dňa 22.11.2022 dáva nasledovné vyjadrenie:**

Predkladaná žiadosť je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 282/22, 905 01 Senica, list č. ORHZ-SE1-2022/000302-002 zo dňa 10.11.2022** – sa vyjadrí po predložení riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby vypracovaním špecialistom požiarnej ochrany

- **Združenie domových samospráv, elektronická pošta zo dňa 30.11.2022 dáva nasledovné vyjadrenie –**

Osobitne nás vo vydanom stavebnom povolení zaujíma určenie prvkov zelenej infraštruktúry podľa §2 písm. zh až písm. zj zákona OPK č.543/2002 Z.z., ktoré bol projektant podľa §3 zákona OPK povinný zapracovať do projektu. V prípade ak projekt uvedené prvky zelenej infraštruktúry neobsahuje, žiadame, aby bola táto povinnosť uvedená ako záväzná podmienka stavebného povolenia (§66 ods.3 písm. b Stavebného zákona). Taktiež nás osobitne zaujíma splnenie verejných záujmov ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona a Rámцovej smernice EÚ o vode , ktoré sa preukazujú najmä

rozhodnutím podľa §16a Vodného zákona. Neposlednou osobitnou náležitosťou, ktorá nás zaujíma je obnova prirodzenej biodiverzity dotknutého územia.

V časti ochrany ovzdušia a ochrany vôd žiadame preukázať, že projekt je vôbec prípustný v zmysle §11 a §12 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. a to uvedením prahových hodnôt podľa príslušných predpisov, hodnôt predpokladaných v procese EIA a hodnôt reálne nameraných v testovacej prevádzke. Žiadame ako súčasť povolenia nariadiť používanie automatizovaných meracích zariadení monitorujúcich kvalitu ovzdušia a vôd, pravidelne tieto údaje vyhodnocovať a prijímať priebežné opatrenia na priebežné znižovanie znečistenia ovzdušia a vôd (§3 ods.3 písm. a zákona IPKŽP č.39/2013 Z.z.). Špeciálne nás zaujíma monitorovanie a znižovanie najmä ale nielen pevných častíc PM10, PM5 a PM2,5 ako súčasť trvalej kampane na zníženie znečisťovania ovzdušia.

V oblasti ochrany vôd nás zaujíma posúdenie vplyvov na vody podľa §73 ods.21 vodného zákona formou záväzného stanoviska štátnej vodnej správy podľa §16a vodného zákona.

V stavebnom konaní očakávame od stavebníka, stavebného úradu a dotknutých orgánov, aby dôsledne vyžadovali plnenie verejných záujmov životného prostredia podľa osobitných právnych predpisov (najmä zákona EIA a splnenia podmienok rozhodnutia EIA), čo je ich povinnosť podľa §3 ods.1 Správneho poriadku. Vo výslednom rozhodnutí nás zaujíma, akým presne spôsobom si túto úlohu splnili. V tejto súvislosti poukazujeme na povinnosť projektanta podľa §6 ods.2 zákona o autorizovaných stavebných inžinieroch (https://www.slov-lex.sk/pravne_predpisy/SK/ZZ/1992/138/20210101#paragraf-6.odsek-2), podľa ktorého má povinnosť napomáhať realizácii ústavného práva verejnosti na priaznivé životné prostredie, preto žiadame aby sa explicitne v rozhodnutí uviedlo akým konkrétnym spôsobom projekt reflektuje oprávnené záujmy verejnosti na životnom prostredí vyplývajúce z rozhodnutia EIA ako aj ďalších legitímnych environmentálnych záujmov verejnosti riešených v tomto konaní.

ZDS žiada o zvolanie ústneho pojednávania podľa §15 ods.1 písm. a zákona o integrovanej prevencii a kontrole životného prostredia č.39/2013 Z.z. jednak aby mohlo nazrieť do relevantnej dokumentácie a jednak, aby k predmetnej veci bola zabezpečená odborná diskusia.

♠ Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. ♥ S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. ♣ Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. ♦ Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk

- **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pre územný obvod okresov Senica a Skalica Kolónia 557, 905 01 Senica, list č. RÚVZ/2022/1294/PPL-Suk zo dňa 13.12.2022** – neuplatňuje žiadne požiadavky

Inšpekcia na základe požiadavky účastníka konania „Združenie domových samospráv“ listom č. 11058/37/2021-46264/2022/Z10 zo dňa 29.12.2022 zaslala pozvanie na ústne pojednávanie.

Ústne pojednávanie sa konalo dňa 24.01.2023 od 9:00 hod v sídle Inšpekcie.

Na ústnom pojednávaní sa do protokolu vyjadrilo:

- Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava dáva nasledovné stanovisko– súhlasí bez pripomienok a námietok, všetky naše otázky boli uspokojivo zodpovedané a nemáme pochybnosť o environmentálnom pozitívnom prístupe spoločnosti Agrovýkrm a.s. Senica.

Inšpekcia taktiež vyhovuje žiadosti prevádzkovateľa o úpravu podmienkovej časti už vydaného a právoplatného rozhodnutia inšpekcie č. **5288/37/2020-31868/2020/Sob/371060106/Z8SP** zo dňa **13.11.2020 s právoplatnosťou 18.12.2020**.

Uvedeným rozhodnutím bolo vydané stavebné povolenie, pričom podmienka č. 16 tohto rozhodnutia vyplynula z rozhodnutia Okresného úradu Senica, OSZP č. OU-SE-OSZP-2020-009221-006 zo dňa 21.09.2020.

Vzhľadom na to, že Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov rozhodnutím č. OU-TT-OOP3-2022/033467 zo dňa 19.09.2022 s právoplatnosťou 12.10.2022 zrušil vyššie uvedené rozhodnutie Okresného úradu Senica OSZP, stratila i podmienka č. 16, ktorú inšpekcia zapracovala do svojho rozhodnutia, svoju platnosť.

Namiesto pôvodného textu podmienky č. 16, ktorá bola prebratá z rozhodnutia Okresného úradu Senica, OSZP č. OU-SE-OSZP-2020-009221-006 zo dňa 21.09.2020 inšpekcia použila text z rozhodnutia Okresného úradu Senica, PLO, č. OÚ-SE-PLO-2019/014404/Bos zo dňa 07.11.2019.

Rozhodnutie Okresného úradu Senica, PLO sa týkalo trvalého vyňatia lesného pozemku (CKN č. 8623) z plnenia funkcií lesa na ostatnú plochu.

Z tohto dôvodu je následné rozhodnutie Okresného úradu Senica, OSZP, ktoré sa týkalo súhlasu na výrub krovitých porastov a drevín na tom istom pozemku bezpredmetné, a preto bolo na základe rozhodnutia Okresného úradu Trnava, odbor opravných prostriedkov, aj zrušené.

Iné vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej lehote neboli vznesené. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia listom č. 11058/37/2021-2941/2023/Z10SP zo dňa 27.01.2023 oboznámila účastníkov konania a dotknuté orgány s podkladmi rozhodnutia pred vydaním rozhodnutia s možnosťou vyjadriť sa k podkladom a k spôsobu ich zistenia s možnosťou návrhu ich doplnenia.

V stanovenej lehote sa účastníci konania a ani dotknuté orgány nevyjadrili – nedoplnili návrh.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy, stavu a zabezpečenia prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia činnosti prevádzky

podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkom konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

- 1, AGROVÝKRM a.s., Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica 2
- 2, Polnovakia Agrar, s.r.o., Ružinovská 42, 821 01 Bratislava
- 3, Mesto Senica (OVM), Štefánikova 1408, 905 25 Senica
- 4, Obec Hlboké, Hlboké 114, 906 31 Hlboké
- 5, Obec Jablonica (OVM), Trnavská 801, 090 63 Jablonica
- 6, ProOvo, a.s., Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur
- 7, EAPD, s.r.o., Fialková 8, 900 44 Tomášov
- 8, Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

- 1, Okresný úrad Senica, Vajanského 17, 905 01 Senica
- 2, Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovska cesta 305, 905 01 Senica
1
- 3, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senica, Kolónia 557, 905 01 Senica
- 4, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 22, 905 01 Senica
- 5, TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., pobočka Nitra, Coboriho 2, 949 01 Nitra
- 6, Ministerstvo ŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. L. Štúra 1
812 35 Bratislava