

Príloha k listu

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 4304-24394/37/2009/Koč/370460104/Z3

Bratislava, 21.07.2009

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNEHO PROSTREDIA INŠPEKTORÁT ŽIVOTNEHO PROSTREDIA BRATISLAVA		
RZ:	ZH:	LU:
13 -11- 2009		
č. j. 36959/01PK	Pril.:	
č. spisu: 4304/2009	Vybavuje:	37



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 24.08.2009

Podpis: _____



ROZHODNUTIE

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len inšpekcia) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe žiadosti prerokovanej v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a konania vykonaného podľa § 8 ods. 3 a 7 a § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 2, 3 a 6 písm. c) bod 5 a 10, písm. h) bod 1 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní)

mení a dopĺňa integrované povolenie

č. j. 4746-31010/37/2007/Koč/370460104 zo dňa 24.09.2007 a č. j. 10443-42637/37/2008/Koč/370460104/Z1 zo dňa 18.12.2008 (ďalej len povolenie), ktorými bola povolená činnosť v prevádzke:

„Skládka odpadov Mokrý Háj“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:
5.4. Sklárky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady)
KÓD NOSE – P: 109.06.

pre prevádzkovateľa: VEPOS – SKALICA, s.r.o.,
Rybničná 1, 909 01 Skalica,
IČO: 34 121 633

nasledovne:

A.

Na strane č. 1 povolenia sa za text: „ktorým sa povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke: „Skládka odpadov Mokrý Háj“ vkladá text:

„ktorým sa povoľuje uskutočnenie stavby:

„Mokrý Háj – skládka odpadov, 3. kazeta“

podľa § 66 stavebného zákona v súlade s § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa VEPOS-SKALICA, s.r.o. so sídlom Rybníčná 1, 909 01 Skalica, prerokovanej v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou: DEPONIA SYSTEM s.r.o., Koceľova 15, 821 08 Bratislava, archívne č. 02-DSP-2007 v termíne: 01/2007.

Rozsah stavby:

SO 01 Príprava územia a úprava podlažia

- odstránenie časti jestvujúceho oplotenia,
- odstránenie náletového vegetačného krytu a skrývky v mieste výstavby,
- zemné práce potrebné pre úpravu tvaru skládkovacích priestorov vrátane násypu obvodovej hrádze,
- výkopy a násypy v skládkovacích priestoroch podľa navrhnutého tvaru od úrovne odhumusovania,
- násyp obvodovej hrádze „A“ a deliacej hrádze „B“

SO-02 Skládkovacie priestory

- sú rozdelené na časť pre inertný odpad a časť pre nie nebezpečný odpad. Skládka NNO je rozdelená na 2 časti. Výstavba skládky inertného odpadu sa bude realizovať v rámci SO-01. Skladba tesnenia skládky NNO je nasledovná :
 - geoelektrický monitorovací systém,
 - minerálne tesnenie hr. 0,5 m,
 - fólia PEHD hr. 1,5 mm,
 - ochranná geotextília,
 - drenážna vrstva štrku hr. 0,5 m

SO-03 Odvedenie priesakových kvapalín

- záchytný drén z HDPE DN 300, perforovaný rezanou perforáciou š. 4,0 mm a dl. min. 50 mm na 2/3 obvodu, obalený po celej dĺžke 2 x sieťovinou s okom 1 x 1 mm, v sklone 1 % s vyústením do drenážnej šachty DŠ, dĺžka: 164,8 m - v skládkovacích priestoroch pre NNO
- drenážna šachta (DŠ) a výtlačné potrubie: šachta je zložená zo studňových skruží s vnútorným priemerom 1200 mm. Vnútorné steny šachty budú vyspravené Vusokretom a zaizolované tesniacou fóliou HDPE hr. 1,5 mm. Na dne DŠ bude osadené čerpadlo. Výtlačné potrubie z drenážnej šachty DŠ do akumuláčnej nádrže je navrhnuté z HDPE potrubia DN80 v celkovej dĺžke 476,4 m.

SO-04 Akumulačná nádrž

- zemná nádrž v tvare obdĺžnika (23 500 x 6 500 mm)s kapacitou 973 m³
- prepojená so šachtou postrekovacieho systému (PŠ)
- konštrukcia: - zhutnené podložie, minerálne tesnenie 2 x 250 mm, geoelektrický monitorovací systém, tesniaca fólia HDPE hr. 1,5 mm

SO-05 Recirkulácia priesakových kvapalín

- postrekovacia šachta (PŠ) – priemer 1200 mm, izolácia fóliou HDPE hr. 1,5 mm, osadené ponorné vertikálne čerpadlo, ktoré čerpá vodu do výtlačného recirkulačného potrubia, na ktorom budú v priestore skládky osadené 2 ks hydrantov, H-1 a H-2
- armatúrna šachta (AŠ) - osadené armatúry a tvarovky pre vypustenie oboch súbežných potrubí pred zimným obdobím
- výtlačné potrubie - vetva V-2, postrekovacie hydranty H-1, H-2 a povrchový prenosný rozvod

SO-06 Odplynenie

- vertikálne odplynenie skládky - 7 kusov, dosah odsávania s priemerom 35 – 40 m,
- konštrukcia šachty je navrhnutá nasledovne: betónový panel KZD 1-2000/1500 s otvorom uprostred, studňová skruž TBH 1 - 100, uložená na betónovom paneli, oceľová pažnica s navarenými okami 820 x 10 mm, dl. 3,0 m, obsyp HDPE rúry - štrk frakcie 16-32 mm, HDPE rúra priemeru 160mm , dl. 3,2 m - perforácia 15 %

SO-07 Odvedenie povrchových vôd

- dva rigoly po obvode skládky, ktoré sa napájajú na jestvujúce záchytné priekopy,
- min. hĺbka výkopu 0,7 m od pôvodného terénu, dĺžka rigola č.1 je 234,7 m, rigola č.2 413,8m, šírka dna výkopu je 600mm, sklon svahov 1:1,5, dno a časť svahu je spevnená

SO-08 Oplotenie

- oplotenie celé, trvalé bez vstupných brán; z drôteného poplastovaného pletiva upevneného k oceľovým stĺpikom výšky 3300 mm, dĺžka oplotenia je 631,9 m. Nad pletivom bude vytvorená bariéra z ostnatého drôtu, pod pletivom zábrana proti podhrabávaniu hlodavcov.

SO-09 Výsadba zelene

- voľné územie po obvode 3. kazety bude zahumusované a zatrávnené; vyššia zeleň na juhozápadnej strane na dĺžke cca 60 m a na severnej až východnej strane na dĺžke cca 300 m.

SO-30 Rekultivácia

- rieši tvar telesa skládky so zabezpečením odvedenia zražkových vôd, zabezpečením odplynenia a vegetačného krytu.

Pre skládku nie nebezpečného odpadu je realizované: odplyňovacia vrstva - štrk fr. 16-32 mm, hrúbky 300 mm, separačná geotextília min. 400 g/m², minerálne tesnenie hr. 500 mm (2 x 250mm), umelá drenážna vrstva, rekultivačná vrstva hrúbky 1000 mm, vegetačný kryt – zatrávnenie.

Pre skládku inertných odpadov: rekultivačná vrstva zeminy hr. 600 mm, vegetačný kryt – zatrávnenie.

SO-10 Elektrorozvody

- zabezpečia rozvod el. energie k novonavrhnutým objektom 3. kazety.

SO-21 Prevádzkový objekt – rekonštrukcia

- dobudovaná sociálna časť (WC, šatňa). Žumpa pre splaškové vody z prevádzkovej budovy: 3,6 x 2,4 m.

SO-23 Umývacia rampa - rekonštrukcia

- osadený usadzovací priestor, lapol a akumulčná šachta na prečistenú vodu z lapolu.

na pozemkoch parc. č.: 1763/4 až 1763/61, 1879/3, 1879/5, 1879/6

katastrálne územie: Mokrý Háj

ku ktorým má stavebník:

- 1763/19, 1763/24, 1763/51, 1763/61 – iné právo na základe zmlúv s SPF Bratislava č. PNZ-P40084/09.00 a s Mestom Skalica č. 180/2009 – parcely na LV č. 2 a LV č. 358
- 1763/4 až 1763/18, 1763/21 až 1763/23, 1763/25 až 1763/29, 1763/31 až 1763/43, 1763/45 až 1763/50, 1763/52 až 1763/61, 1879/3, 1879/5, 1879/6 – iné právo podľa zmlúv s Mestom Skalica č. 167/2009 zo dňa 01.05.2009 a č. 43/2006 – parcely na LV č. 787, 1162, 787, 1163, 1162, 1163
- 1763/20, 1763/30, 1763/44 – vlastnícke právo na základe LV 1161

účel stavby:

inžinierska stavba – skládka odpadu

charakter stavby:

stavba dočasná (do r. 2015 podľa nájomnej zmluvy s SPF)

stavebník:

VEPOS– SKALICA, s.r.o., Rybničná 1, 909 01 Skalica

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Mokrý Háj listom č.j.: 378/2008-1982 zo dňa 22.10.2008.

Na uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude VEPOS – SKALICA, s.r.o., Rybničná 1, 909 01 Skalica, IČO: 34 121 633
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: DEPONIA SYSTEM s.r.o., Kocel'ova 15, 821 08 Bratislava, archívne č. 02-DSP-2007 v termíne: 01/2007).
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle Zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby, inšpekciu, v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi inšpekciu termín začatia stavebných prác.
7. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
9. Pred začatím výkopových prác, zabezpečiť u správcov vytýčenie existujúcich podzemných vedení.

10. Potrubia realizovať v zmysle STN EN 75 6910 – Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk.
11. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
12. Prerokovať s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu .

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. Obvodný pozemkový úrad v Senici, č. j.: Poľn. 2371/s.214/08/2009-Mik zo dňa 27.01.2009:
 - odňať poľnohospodársku pôdu len v povolenom rozsahu podľa rozhodnutia a súčasne zabezpečiť, aby pri realizácii stavby nedošlo ku zbytočným škodám na príľahlých poľnohospodárskych pozemkoch a kultúrach,
 - vyznačiť v teréne hranice budúceho staveniska a zabezpečiť, aby pri stavebnej činnosti neboli porušované a posunované do okolitej pozemkovej držby,
 - realizáciou stavby nesťažovať obhospodarovanie okolitej poľnohospodárskej pôdy,
 - vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z výmery 0,7 ha do hĺbky 30 cm a zabezpečiť jej účelné a hospodárne využitie na základe „Bilancie skrývky“ vyhotovenej spoločnosťou LATEX s.r.o., Senica,
 - oznámiť správny orgán začatie vykonávania skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a viesť si evidenciu o množstve a použití skrývky,
 - pri realizácii skrývky je potrebné dodržať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy ako aj technologický postup navrhnutý projektantom v spracovanej „Bilancii skrývky“
 - získaná skrývka humusového horizontu pôdy o celkovom množstve 2100 m³ bude umiestnená na medziskládke na pozemku parc. č. 1879/2 a použitá na rekultiváciu uzatvárajúcej skládke TKO parc. č. 1879/3 v k. ú. Mokry Háj,
 - každú zásadnú zmenu vykonania skrývky humusového horizontu pôdy oproti schválenej bilancii je stavebník povinný ohlásiť Obvodnému pozemkovému úradu v Senici,
 - po ukončení výkonu skrývky stavebník zašle na Obvodný pozemkový úrad v Senici „Zápis o vykonaní a ukončení skrývky humusového horizontu“ potvrdený užívateľom dotknutých poľnohospodárskych pozemkov,
 - zabezpečiť základnú starostlivosť o trvale odňatú poľnohospodársku pôdu až do realizácie stavby, najmä chrániť pôdu pred jej zaburinením a porastom samonáletu drevín,
 - organizovať nepoľnohospodársku činnosť na pôde tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita dotknutého územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,

- v prípade, že žiadateľ poruší ustanovenia zákona a nedodrží podmienky uložené v rozhodnutí, bude voči nemu vyvodený sankčný postih podľa ust. § 26 zákona.
18. Krajský pozemkový úrad v Trnave, č. j.: KPÚ-B2008/00546 zo dňa 17.10.2008:
- pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať Obvodný pozemkový úrad v Senici o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely v zmysle § 17 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. s geometrickým plánom na odčlenenie pozemkov určených na zástavbu,
19. Obec Mokry Háj č. j.: 42/2007 zo dňa 12.03.2007:
- vykonať náhradnú výsadbu drevín v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny podľa projektu: Skládka odpadov Mokry Háj, 3. kazeta – výsadba zelene,
 - náhradnú výsadbu vykonať v počte 90 ks drevín a výsadba krovitého porastu, pás výsadby 360 x 2,5 m, počet kríkov 14 ks,
 - výsadba drevín bude uskutočnená postupne a ukončená do 31.12.2012.
20. OÚŽP v Senici, orgán štátnej správy ochrany vôd, č. j.: VH-V-1315/2008-Tyr zo dňa 02.10.2008:
- výstavbu 3. kazety realizovať podľa predloženej PD vypracovanej spoločnosťou Depónia Systém s.r.o. Bratislava za dodržania navrhnutých tesniacich vrstiev, aby nemohlo prísť k priesakom zo skládkovacej plochy do podlažia,
 - pre monitorovanie vplyvu skládky (navrhovaného rozšírenia) na podzemné vody musí byť dobudovaný systém monitorovacích vrtov, prostredníctvom ktorých bude zabezpečený monitoring v súlade s platnou legislatívou,
 - počas prvých rokov prevádzkovania 3. kazety (malý obsah skládkovaného odpadu) zabezpečiť zneškodňovanie priesakových kvapalín. V prípade ich zneškodňovania na ČOV, hodnoty znečistenia v jednotlivých ukazovateľoch v priesakových vodách musia byť v súlade s prípustnými hodnotami znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie podľa schváleného prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie,
 - manipulačná plocha, ktorá bude budovaná v rámci tejto 3. kazety je odvodnená rigolom so zaústením do 2. kazety. Tento návrh je potrebné prehodnotiť tak, aby vody z povrchového odtoku boli odvedené mimo teleso skládky,
 - podľa § 39 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách vypracovať „Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do ŽP a na postup v prípade ich úniku“ (havarijný plán), prípadne schválený plán v súlade s § 5 vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z. aktualizovať do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Plnenie opatrenia oznámiť písomne na inšpekciu.
21. OÚŽP v Senici, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, č. j.: OP-1313/2008-PRI zo dňa 27.08.2008:
- výrub drevín a krovín zabezpečiť súhlasom podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. na príslušnom orgáne ochrany prírody (obec Mokry Háj) aj s uložením primeranej náhradnej výsadby, resp. finančnej náhrady podľa § 48 zákona č. 543/2002 Z. z.. Súhlas na výrub drevín sa podľa § 47 ods. 4 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m²,
 - pri výsadbe drevín a krovín v rámci náhradnej výsadby zelene pozdĺž obvodných rigolov uprednostňovať geograficky pôvodné a tradičné druhy,
 - v zmysle § 7 zákona č. 543/2002 Z. z. zabrániť šíreniu invázných druhov rastlín uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení vyhlášky č. 638/2007 Z. z.,

- ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 24/2003 Z. z.. V prípade výskytu invázných druhov drevín zabezpečiť ich odstránenie,
- v zmysle § 3 zákona č. 543/2002 Z. z. zabezpečiť odpad pred nežiaducim únikom, najmä pred úletom ľahších materiálov,
 - dodržiavať ustanovenia § 3 až § 7 a § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. týkajúce sa všeobecnej ochrany prírody a krajiny, ako aj ustanovenia týkajúce sa druhovej ochrany a živočíchova ostatné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z.
22. Slovenský vodohospodársky podnik, Správa povodia Moravy, Malacky, č. j.: CZ 15202/2008 zo dňa 07.10.2008:
- prevádzkovateľ do termínu kolaudácie 1. časti 3. kazety predloží hydrotechnický výpočet kapacity koryta miestneho potoka, ktorým preukáže či prevádzka ovplyvňuje prietokové pomery tohto potoka v danom úseku.
23. Krajský pamiatkový úrad v Trnave, č. j.: TT-08/1569/7287/Grz zo dňa 23.09.2008:
- v súvislosti so stavbou a jej zemnými prácami vykonať archeologický výskum v rozsahu jej zemných prác,
 - výskum bude pozostávať zo sledovania výkopových prác, dočistenia, odkrývania a následnej záchrany a dokumentácie archeologických situácií a nálezov. V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu podľa pokynov osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu,
 - v prípade, že sa na mieste stavby uskutočňuje skrývka ornice, alebo iný druh prípravných zemných prác ešte pred začatím samotnej výstavby, je nutné archeologický výskum začať už v tejto fáze,
 - investor si zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu oprávnenú osobu na vykonanie archeologického výskumu podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona a upovedomí o tom Krajský pamiatkový úrad Trnava, pričom pred začiatkom stavebných prác uzatvorí v tejto veci zmluvu s oprávnenou osobou na vykonanie archeologického výskumu. Zmluva bude okrem iného obsahovať spôsob nakladania s nálezmi. Hnutel'né a nehnuteľné archeologické nálezy zistené archeologickým výskumom sú v zmysle § 40 ods. 5 pamiatkového zákona majetkom štátu. Hnutel'né archeologické nálezy budú uložené v depozitároch inštitúcie vykonávajúcej výskum. K objavu nehnuteľných archeologických nálezov (napr. nálezy architektúry) bude prizvaný pracovník Krajského pamiatkového úradu v Trnave,
 - investor je povinný oznámiť začatie výskumu do 15 dní Krajskému pamiatkovému úradu Trnava,
 - výskumom získané odborné poznatky spracovať vo výskumnej správe, ktorú odovzdá investor bezodplatne (§ 39 ods.9 pamiatkového zákona) do 60 dní od skončenia výskumu na Krajský pamiatkový úrad Trnava,
 - oprávnená osoba je povinná zasielať oznámenie o začatí archeologického výskumu na vedomie Ministerstvom kultúry SR určenému odbornému garantovi Archeologickej rady ako aj Krajskému pamiatkovému úradu Trnava,
 - oprávnená osoba je povinná pri vykonávaní archeologického výskumu postupovať v zmysle ustanovení pamiatkového zákona.

III. ďalšie podmienky:

24. Po vybudovaní stavby, stavebník požiada inšpekciu o jej kolaudáciu a uvedenie do trvalého užívania.
25. Pred požiadaním o kolaudáciu stavby prevádzkovateľ požiada inšpekciu o zmenu rozhodnutia IPKZ, predmetom ktorej bude povolenie činnosti prevádzky a schválenie prevádzkového poriadku vybudovanej časti 3. kazety skládky.
26. Vzhľadom k tomu, že stavba je na základe nájomnej zmluvy povolená ako stavba

dočasná, prevádzkovateľ (stavebník) pred uplynutím jej platnosti predloží inšpekcii novú nájomnú zmluvu resp. iný doklad preukazujúci právo k pozemkom, na ktorých bude stavba zrealizovaná. V prípade nepredloženia vyššie uvedených dokladov inšpekcia nariadi odstránenie stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby.

B.

Na strane č. 2 povolenia:

sa za text: „Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ bolo:“ vkladá text:

„Súčasťou integrovaného povoľovania je konanie podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ:

- povolení uvedenej stavby – podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v nadväznosti na § 66 stavebného zákona,
- o vydaní vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce - podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod č. 1 zákona o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na zmenu zariadenia na zneškodňovanie odpadov – podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 5 zákona o IPKZ,
- o vydaní vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe tykajúcej sa odpadového hospodárstva - podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 10 zákona o IPKZ,
- o povolenie uskutočniť, zmeniť alebo odstrániť vodnú stavbu – podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 2 zákona o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd - podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ,
- o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných vôd - podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 6 zákona o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich využívaní – podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č.1 zákona o IPKZ,
- a schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie po uzatvorení skládky.

C.

Na str. 3 sa do odstavca: „Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ za poslednú vetu vkladá text:

Kapacita 3. etapy skládky na nie nebezpečný odpad je 102 580 m³, kapacita kazety na inertný odpad je 63 420 m³.

V odstavci: „Prevádzku tvoria:“ sa text v ôsmej odrážke mení na:

- monitorovací systém na pozorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd sa skladá z troch pozorovacích sond, (nad telesom skládky MS-4, pod telesom skládky lnVHM-2 a lnVHM-3),

a vkladajú sa ďalšie odrážky:

- akumulačná nádrž – zemná nádrž s kapacitou 973 m³ (23 500 x 6 500 mm),
- skládkovacie priestory - sú rozdelené na časť pre inertný odpad (kapacita 63 420 m³) a časť pre nie nebezpečný odpad (kapacita 102 580 m³). Súčasťou je odvedenie

- priesakových kvapalín z dna kazety na O odpad (potrubie HDPE DN 300 dĺžky 164,8 m), vertikálne odplynenie skládky (7 šácht),
- drenážna šachta (DŠ) s vnútorným priemerom 1200 mm a výtlačné potrubie z drenážnej šachty DŠ do akumuláčnej nádrže je navrhnuté z HDPE potrubia DN80 v celkovej dĺžke 476,4 m.
 - odvedenie povrchových vôd - dva rigoly po obvodu skládky, ktoré sa napájajú na jestvujúce záchytné priekopy,
 - umývacia rampa, ktorá je opatrená LAPOLOM a akumuláčnou šachtou na prečistenú vodu z lapolu

Na str. 4 sa do odseku „Všeobecné podmienky“ vkladá bod:

1.12 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všetky legislatívne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva.

Na str. 5 sa v odstavci: „Suroviny (odpady), vstupné médiá, energia, výrobky“ bod 1.16 mení na:

„1.16 V skládkovacích priestoroch sa povoľuje skládkovanie odpadov, ktorých hraničné hodnoty koncentrácie látok vo vodných výluhoch neprekročia hodnoty podľa „Rozhodnutia rady, ktorým sa stanovujú kritéria a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II smernice 1993/31/ES“ pre nie nebezpečný odpad v tomto rozsahu:“

Na str. 7 sa v odstavci: „Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník“ dopĺňa bod 2.6 s textom:

„2.6 Prevádzkovateľ na skládke odpadov zabezpečí pravidelné kosenie trávnatých plôch.“

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 4746-31010/37/2007/Koč/370460104 zo dňa 24.09.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2007 pre prevádzku „Skládka odpadov Mokrá Háj“ ,

z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4746-31010/37/2007/Koč/370460104 zo dňa 24.09.2007.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe vykonaného konania podľa § 8 ods. 3 a 7 a § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 2, 3 a 6 písm. c) bod 5 a 10, písm. h) bod 1 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení

neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní) vydáva zmenu integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa VEPOS– SKALICA, s.r.o., Rybničná 1, 909 01 Skalica zo dňa 13.02.2009. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 11.02.2009 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 663,88 €.

Správny orgán po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že žiadosť neobsahuje náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ. Rozhodnutím č. 4304-15237/37/2009/Koč/370460104/Z3 zo dňa 11.05.2009 povoľujúci orgán prerušil konanie.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 29.05.2009 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Mokrá Háj“, ktorého súčasťou je konanie o povolení stavby: „Mokrá Háj – skládka odpadov, 3. kazeta“, prevádzkovateľa a stavebníka VEPOS – SKALICA, s.r.o., Rybničná 1, 909 01 Skalica.

Inšpekcia v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 15.07.2009 a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Ústne pojednávanie bolo vykonané dňa 17.07.2009. Inšpekcia upustila od miestneho zisťovania, nakoľko sú jej dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona o IPKZ, § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní a § 61 ods. 1 stavebného zákona, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní, z ktorého bola napísaná zápisnica, bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a obce, ktoré sa týkali povoľovaného rozsahu stavby, boli prenesené do podmienok tohto rozhodnutia.

Podkladom pre vydanie povolenie na uskutočnenie uvedenej stavby, boli nasledovné doklady:

- Žiadosť prevádzkovateľa zaprotokolovaná dňa 13.02.2009,
- Integrované povolenie prevádzky č. 4746-31010/37/2007/Koč/370460104 zo dňa 24.09.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2007,
- Projektová dokumentácia stavby – spracovateľ: . DEPONIA SYSTEM s.r.o., Koceľova 15, 821 08 Bratislava, archívne č. 02-DSP-2007 v termíne: 01/2007,
- Rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Obecný úrad Mokrá Háj listom č.j.: 378/2008-1982 zo dňa 22.10.2008,
- Kópia z katastrálnej mapy vydaná Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra Skalica,

- Výpis z listu vlastníctva č. 787 zo dňa 09.02.2009, vydaný Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra Skalica
- Závazné stanovisko Obce mokrý Háj, č.j.: 85/2009 zo dňa 18.02.2009
- Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Senici č.j. ŽP-238/2006-Sla zo dňa 29.03.2006 - posudzovanie stavby podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
- Vyjadrenie Technickej inšpekcie SR, pracovisko Nitra, č.: 5138/4/2007 zo dňa 21.06.2007
- Rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu v Senici č.j.: Poľn. 2371/s.214/08/2009-Mik zo dňa 27.01.2009
- Stanovisko Krajského pozemkového úradu v Trnave č.: KPÚ-B2008/00546 zo dňa 17.10.2008,
- Stanovisko Obecného úradu Mokrý Háj č.: 42/2007 zo dňa 12.03.2007,
- Stanovisko OÚŽP v Senici, orgánu štátnej správy ochrany vôd č.: VH-V-1315/2008-Tyr zo dňa 02.10.2008,
- Stanovisko OÚŽP v Senici, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č.: ODA-1312/2008-MIK zo dňa 17.10.2008,
- Stanovisko OÚŽP v Senici, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny č.:OP-1313/2008-PRI zo dňa 27.08.2008,
- Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, Správa povodia Moravy, Malacky č.: CZ 15202/2008 zo dňa 07.10.2008,
- Stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Trnave stanoviskom č.: TT-08/1569/7287/Grz zo dňa 23.09.2008,
- Stanovisko Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava zo dňa 16.09.2008,
- Stanovisko Mesta Skalica č.: 67/2009-2 zo dňa 14.01.2009,
- Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Skalici č.: ORHZ-660/2008 zo dňa 22.09.2008,
- Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Senici posudkom č.: B/2006/289/2.1 zo dňa 20.03.2006,
- Stanovisko Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Bratislava zo dňa 12.08.2008,
- Stanovisko SPP distribúcia, a.s. Bratislava č.: 189/08/Mo zo dňa 26.09.2008,
- Stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Senici č.: 002105/2008 zo dňa 09.09.2008,
- Stanovisko Obvodného úradu v Senici, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia č.: 2/2009/1664/87/Gal zo dňa 20.02.2009,
- Stanovisko Slovak Telecom, a.s. Bratislava zo dňa 12.08.2008

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a jej prerokovaní v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania podľa § 58 - § 66 stavebného zákona zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na realizáciu uvedenej stavby.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistila, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska

zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkov konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



M. Held
Ing. Miroslav Held
riaditeľ inšpektorátu

Príloha:

1x overená PD stavby pre stavebníka a obec Mokry háj

Doručí sa účastníkom konania:

1. VEPOS - Skalica s.r.o., Rybníčná 1, 909 01 Skalica
2. Mesto Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
3. ROD Skalica, a.s., Zápotočná 5, 909 01 Skalica
4. SR – Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
5. Obec Mokry háj, 908 65 Mokry Háj

Doručí sa dotknutým orgánom štátnej správy a správcom inžinierskych sietí:
(po nadobudnutí právoplatnosti)

1. Obvodný úrad ŽP, odb. ochr. krajiny, pracovisko Skalica, Vajanského 17, 905 01 Senica
2. Obvodný úrad ŽP, odb. štát. vodnej správy, prac. Skalica, Vajanského 17, 905 01 Senica
3. Obvodný úrad ŽP, odb. odpad. hospodárstva, prac. Skalica, Vajanského 17, 905 01 Senica
4. Obvodný úrad ŽP, odb. ochrany ovzdušia, prac. Skalica, Vajanského 17, 905 01 Senica
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kolónia 557, 905 01 Senica
6. Krajský pozemkový úrad, Vajanského 22, 917 01 Trnava
7. Obvodný pozemkový úrad v Senici, Hollého 750, 905 20 Senica
8. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
9. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Kollárova 8, 917 01 Trnava
10. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Skalici, Štúrova 1, 908 51 Holíč
11. Technická inšpekcia a. s., pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
12. Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
13. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky
14. SIŽP IŽP BA, OIPK – k spisom

ZVEREJNENÉ NA NÁRADNEJ TABUĽE OBCE MOKRÝ HÁJ

UVYVESENÉ: 8.9.2009

UVYVESENÉ: 9.11.2009



Janus

