




Číslo: 5788/77/2023-12120/2023/770070103/Z18

V Žiline, dňa 05.04.2023



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ a § 3 ods.3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ, podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ v nadväznosti na § 97 ods.1 písmeno a) § 97 ods. 1 písm. e) bod 1. a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a na základe konania vykonaného zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**

### **integrované povolenie**

č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007 na vykonávanie činnosti v prevádzke

**„Skládka odpadov Lužtek“,**

pre prevádzkovateľa

**Spoločnosť Stredné Považie a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 119 647,**

v znení neskorších zmien č. 7702-37613/2009/Chy/770070103-Z1 zo dňa 23.11.2009, č. 7430-25639/2012/Chy/770070103/Z2 zo dňa 21.09.2012, č. 1032-2102/2014/Chy/ 770070103/Z3-SP1 zo dňa 26.02.2014, č. 4331-22989/2014/Chy/770070103/Z4-KRZ2 zo dňa 02.09.2014, č. 5428-23826/2015/Koz/770070103/Z5-KR zo dňa 20.08.2015, č. 4619-16977/2016/Koz/770070103/Z6 zo dňa 17.06.2016, č. 6195-28150/2016/Kad/770070103/Z7-SP zo dňa 20.09.2016, č. 6960-32905/2017/Kad/770070103/Z8-SP zo dňa 23.10.2017, č. 5216-44395/2018/Kad/770070103/Z9 zo dňa 14.12.2018, č. 7116-8684/2019/Koz/770070103/Z10-SP zo dňa 11.03.2019 a č. 8476-42379/2018/Koz/770070103/Z11 zo dňa 06.12.2018, č. 6075-42807/2019/koz/770070103/Z12 zo dňa 18.11.2019, 6148/77/2020-

25230/2020/770070103/Z13 zo dňa 06.08.2020, č. 10295/ 77/2020-5265/2021/770070103/Z14 zo dňa 16.02.2021, č. 1356/77/202-8067/2021/ 770070103/Z15 zo dňa 11.03.2021, 5877/77/2022-12606/2022/770070103/Z16 zo dňa 06.04.2022 a 7823/77/2022-30289/2022/770070103/Z17-SP zo dňa 31.08.2022 (ďalej len „integrované povolenie“) podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ, takto:

a)

V časti:

**I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov Luštek“ je:**

(strana 7/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/ 770070103 zo dňa 30.04.2007)

**doplňa:**

Súčasťou integrovaného povolenia je:

- v oblasti odpadov:

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Luštek“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch – v súvislosti s trvalým užívaním stavby „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládka odpadov Luštek- IV. etapa“ časť 2. výstavbová fáza/juhovýchod (3. a 4. kazeta),
- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Luštek“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno e) zákona o odpadoch – v súvislosti s trvalým užívaním stavby „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládka odpadov Luštek- IV. etapa“ časť 2. výstavbová fáza/juhovýchod (3. a 4. kazeta).

1. Inšpekcia vydáva **súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Luštek“** podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno a) zákona o odpadoch.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Luštek“ je platný pokiaľ nedôjde k podstatnej zmene charakteru, činnosti alebo k rozšíreniu prevádzky, maximálne však do naplnenia celkovej projektovanej kapacity IV. etapy skládky **700 000 m<sup>3</sup>**.

Kapacita jednotlivých časti IV. etapy: severozápad: 265 000 m<sup>3</sup>  
juhovýchod: 435 000 m<sup>3</sup>

Prevádzka „Skládka odpadov Luštek“ je podľa § 2 Vyhlášky 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti kategorizovaná ako skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

V prevádzke je vykonávaná činnosť podľa prílohy č. 2 k zákonu o odpadoch:

- **D1** Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme,
- **D15** Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (skladované odpady uvedené v tabuľke č. 1.1. budú následne používané na prekryvanie jednotlivých vrstiev odpadu alebo povolené stavebné práce, sanačné práce, rekonštrukčné práce, zásypové práce v tomto zariadení).

Projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „SO 106 Uzavretie a rekultivácia“, so zákazkovým č. 10/18 RK z apríla 2018, vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi: Ing. Róbertom Kováčikom zapísaným v zozname registrovaných inžinierov pod reg. č.: 0330\*I1 a Ing. Jozefom Vyslúžilom zapísaným v zozname registrovaných inžinierov pod reg. č.: 0241\*A2, spolu s podobjektom „SO 106.1 Rekultivácia – Obslužná komunikácia“ so zákazkovým č. DS18-52 z apríla 2018, vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Igorom Ševčíkom zapísaným v zozname registrovaných inžinierov pod reg. č.: 5047\*Z\*I2 inšpekcia schválila, ako celok, zmenou integrovaného povolenia, vydanou rozhodnutím č. 7116-8684/2019/Koz/770070103/Z10-SP, zo dňa 11.03.2019. Skutočná výška účelovej finančnej rezervy určená touto projektovou dokumentáciou pozostávala z investičných nákladov na uzavretie a rekultiváciu celej IV. etapy skládky odpadov stanovených v celkovej sume 1 304 493,41,- eur a z nákladov na zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov a na monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí, po dobu min. 30 rokov od jej uzatvorenia, v celkovej sume 478 300,- eur.

Skutočná výška účelovej finančnej rezervy po zohľadnení miery inflácie (k 31.12.2022) je 2 194 618,69 EUR. Táto suma je stanovená ako súčet projektovou dokumentáciou navrhovaných investičných nákladov na uzavretie a rekultiváciu celej IV. etapy skládky odpadov, po zohľadnení miery inflácie, v celkovej sume 1 605 831,39 EUR a nákladov na zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov a na monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí, po dobu min. 30 rokov od jej uzatvorenia, v celkovej sume 588 787,30 EUR.

Na 3. výstavbové fázy IV. etapy Skládky odpadov Lužtek/uzavretie a rekultivácia bolo už z ÚFR spolu čerpaných 563 498,05 EUR, z toho:

- „Skládka odpadov Lužtek - IV. etapy – 1. výstavbová fáza“ v hodnote 201 416,60 EUR,
- „Skládka odpadov Lužtek - IV. etapy – 2. výstavbová fáza“ v hodnote 209 849,45 EUR,
- „Skládka odpadov Lužtek - IV. etapy – 3. výstavbová fáza“ v hodnote 152 232,00 EUR.

Výška účelovej finančnej rezervy pre celú IV. etapu, ktorá predstavuje minimálne 5% z rozpočtových nákladov na celé uzavretie a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov, ktorú je prevádzkovateľ povinný jednorazovo zložiť na osobitný účet, na ktorý bude odvádzať prostriedky účelovej finančnej rezervy určená v hodnote 89 139,67,- eur bola odvedená v 2 častiach. Čiastka 34 576,05,- eur pre IV.etapu/severozápad bola odvedená v 07/2016 a čiastka 54 563,62,- eur pre IV.etapu/juhovýchod bola odvedená v 01/2020.

Prevádzkovanie 1. časti „Skládky odpadov Lužtek“ (I., II. a III. etapa) , t.j. ukladanie odpadov na 1. časť skládky odpadov bolo dňa 28.09.2012 ukončené.

Inšpekcia udelila súhlas podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno j) zákona o odpadoch na uzavretie:

- 1. časti IV. etapy 1. výstavbovej fázy/severozápad skládky odpadov „Skládka odpadov Lužtek“, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie na ploche cca 8 323 m<sup>2</sup>,
- 2. časti IV. etapy 1. výstavbovej fázy/severozápad skládky odpadov „Skládka odpadov Lužtek“, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie na ploche s výmerou 8 518 m<sup>2</sup>,
- 3 časti IV. etapy skládky odpadov „Skládka odpadov Lužtek“, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie na ploche s výmerou 6 000 m<sup>2</sup>.

2. Inšpekcia **schvaľuje prevádzkový poriadok skládky odpadov** „Prevádzkový poriadok PP č. 23 Skládky odpadov Lužtek“ zo dňa 14.02.2023, pre prevádzku „Skládka odpadov Lužtek“, v ktorom je zapracovaná zmena v súvislosti s povolením trvalého užívania stavby „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – Skládky odpadov Lužtek - IV. etapa – 2. výstavbová fáza/ juhovýchod (3. a 4. kazeta)“.

Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať prevádzkový poriadok vždy pri akejkoľvek zmene prevádzkových podmienok a požiadať inšpekciu o súhlas na vydanie zmeny prevádzkového poriadku.

b)

#### **mení a dopĺňa odsek:**

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch:

- V areáli prevádzky „Skládka odpadov Lužtek“, ktorá je vo vlastníctve prevádzkovateľa je situovaná stavba „Skládka odpadov Lužtek – IV. etapa / juhovýchod (1. a 2. kazeta)“ a to na časti parcely KN-C 4290/75 a na pozemkoch označených parcelným číslom KN-C 4290/77 a 4290/79 v k.ú. Dubnica nad Váhom, v zmysle geometrického plánu č. 36335924-115-20, overeného Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor pod č. 61-340/2020 zo dňa 22.06.2020, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.
- V areáli prevádzky „Skládka odpadov Lužtek“, ktorá je vo vlastníctve prevádzkovateľa je situovaná stavba „Skládka odpadov Lužtek – IV. etapa / juhovýchod (3. a 4. kazeta)“ a to na časti parcely KN-C 4290/75 a na pozemku označenom parcelným číslom KN-C 4290/66 v k.ú. Dubnica nad Váhom, v zmysle geometrického plánu č. 36335924-015-23, overeného Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor pod č. 61-60/2023 zo dňa 13.02.2023, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.
- „Skládka odpadov Lužtek – IV. etapa / severozápad“ je situovaná na časti parcely KN-C 4290/75 a na parcelách č. KN-C 4290/61 a 4290/68 v k.ú. Dubnica nad Váhom, v zmysle geometrického plánu č. 36335924-210-15, overeného Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor pod č. 448/2015 zo dňa 12.08.2015. Parcely č. KN-C 4290/68 a 4290/75 sú vo vlastníctve prevádzkovateľa a parcela č. KN-C 4290/61 je v správe Urbárskej obce, pozemkové spoločenstvo Dubnica nad Váhom, ku ktorej má prevádzkovateľ nájomný vzťah na základe zmluvy o nájme nehnuteľnosti zo dňa 16.12.2014,
- Väčšia časť pozemkov v areáli prevádzky „Skládka odpadov Lužtek“ je vo vlastníctve prevádzkovateľa a k nižšie špecifikovaným častiam pozemkov má prevádzkovateľ uzatvorený nájomný vzťah, ktoré sú označené parcelnými číslami:
  - KN-C 4213/30, 4213/31, 4213/28, 4238/14, 4238/15, 4238/16, 4239/8, 4290/38, 4290/37, 4290/36, 4213/18, 4213/3, 4238/11, 4238/4, 4238/5, 4238/10, 4442/2, 4213/14, 4213/39, 4210/7, 4213/2, 4213/11, 4239/2, 4238/8, 4290/14, 4210/9, 4290/22, 4238/6, 4290/13, 4210/2, 4238/3, 4239/6, 4213/17, 4290/20, 4239/5, 4210/10, 4290/16, 4290/21, 4290/17, 4290/12, 4290/18, 4238/7, 4290/19, 4239/10, 4239/9, 4213/40, 4213/18, 4230/3 a 4213/29, 4238/13, 4241/9, 4290/9, 4231/4, 4232/1, 4238/2, 4241/2, 4290/61, 4213/6, 4290/48, 4213/24 a KN-E 3337/502 a 3338 s umiestnením v k.ú. Dubnica nad Váhom, ktoré sú v správe Urbárskej obce, pozemkové spoločenstvo Dubnica nad Váhom. Nájomný vzťah je na základe zmluvy o nájme nehnuteľnosti zo dňa 16.12.2014.
  - KN-C 4213/7, 4213/12, 4239/3, 4213/34, 4213/32, 4213/15, 4213/16, 4213/27, 4290/3, 4290/44 a KN-E 3286/502 s umiestnením v k.ú. Dubnica nad Váhom, ktoré sú v správe Urbárskej obce, pozemkové spoločenstvo Lieskovec. Nájomný vzťah je na základe zmluvy o nájme nehnuteľnosti zo dňa 1.7.2014.

c)

V časti:

**I. Údaje o prevádzke****B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke:**

(strana 9 /46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007)

**mení a dopĺňa odsek Charakteristika prevádzky a Opis prevádzky:****1. Charakteristika prevádzky**

<b>Etapu skládky</b>	<b>Začiatok prevádzky</b>	<b>Ukončenie činnosti</b>	<b>Uzatvorenie a rekultivácia</b>	<b>Projektovaná kapacita uloženého odpadu (m<sup>3</sup>)</b>	<b>Plocha (m<sup>2</sup>)</b>
I. etapa	1997	2004	2004	132 000	15 300
II. etapa	2001	2006	2009	243 370	17 300
III. etapa	2006	2012	2014	255 021	22 500
IV. etapa/severozápad	2015			265 000	25 580
IV. etapa/juhovýchod (1. a 2. kazeta)	2020			193 830	14 475
IV. etapa/juhovýchod (3. a 4. kazeta)	<b>2023</b>			241 170	11 850

d)

V časti:

**2. Opis prevádzky****Členenie prevádzky:**

(strana 10/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/ 770070103 zo dňa 30.04.2007)

**mení nasledovné riadky takto:****7. tesniaci systém skládky odpadov**

IV.etapa/juhovýchod (1. a 2. kazeta, 3. a 4. kazeta):

- podložie štrkové, nevyhovujúce, zhutnené na 96% PS, ílové minerálne tesnenie v dvoch vrstvách po 0,25 m, zhutnené, o priepustnosti  $k_f \leq 1,0 \times 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$  + HDPE fólia hladká, hrúbky 2,5 mm, na fólii je ochranná geotextília 1000 g/m<sup>2</sup> s pevnosťou v ťahu a odolnosťou voči prerazeniu CBR > 7,0 kN, svahy sú navyše chránené vrstvou ojazdených pneumatík, pod fóliou je zriadený geoelektrický kontrolný monitorovací systém tesnosti izolačnej fólie, plošná drenáž priesakových vôd v celej ploche dna a svahov (praný štrk bez vápenatých prímiesí fr. 16-32 mm, hr. 500 mm s priepustnosťou  $k_f \geq 1,0 \times 10^{-3} \text{ m.s}^{-1}$ ) a vonkajšie svahy sú mechanicky spevnené geobunkami na celú výšku.

**8. drenážny systém**

IV. etapa/juhovýchod (1. a 2. kazeta, 3. a 4. kazeta):

- po realizácii celoplošného fóliového tesnenia, ochrannej geotextílie a pneumatík sa položilo do vzniknutých úžľabí odvodňovacie potrubie PEHD svetlosti DN 250 PN 10. Na dne skládky je potrubie z horných 2/3 svojho obvodu perforované (priemer dier či štrbín 12 mm). Odvodňovacie potrubie je obsypané filtračným štrkom fr. 32/63 mm bez hlinitých

prímesí tzv. teleso filtra, ktoré je ohraničené tkanou geotextíliou PP15. Tkaná geotextília je zaťažená filtračným štrkom fr. 16/32 mm v hrúbke 0,1 m.

Odvodňovacie potrubie je na svojom spodnom (juhovýchodnom) konci napojené cez teleskopickú presuvku na SO 103/II – drenážny systém. Teleskopické prepojovacie prstence umožňujú vyrovnávanie dĺžkových zmien potrubia vyvolaných teplotnou rozťažnosťou. Presuvka aj potrubie sú dierované z horných 2/3.

Horné koncové úseky príslušných vetiev odvodňovacieho potrubia sú zakončené v priamom smere plynotesnou skrutkovou prírubou (skrutky - nehrdzavejúca oceľ) pre umožnenie prevádzkového čistenia a kontroly samochodnou videokamerou. Okrem toho sú 2 východné a 2 západné vetvy prepojené plnostenným potrubím zakončeným na korune juhovýchodnej hrádze pre umožnenie periodického preplachovania.

Jednotlivé zberné vetvy prechádzajú naprieč juhovýchodnou obvodovou hrádzou. Juhovýchodná vetva zberača priesakových vôd je situovaná vo vonkajšej päte juhovýchodnej obvodovej hrádze vrátane prepojovacích šácht revíznych šácht a čerpacie šachty. Na čerpaciu šachtu, v ktorej je osadené čerpadlo priesakových vôd, nadväzuje výtlačné potrubie PEHD DN 90 o dĺ. 160 m pre výtlač priesakových kvapalín do jestvujúcej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín (retenčnej nádrže).

10. drenážny systém skládkových plynov

Aktívny odplyňovací systém pre IV. etapu – 2. výstavbovú fázu/juhovýchod (1. a 2. kazeta, 3. a 4. kazeta) bude vybudovaný až v priebehu skládkovania. Poloha a počet studní sa stanoví až na základe merania aktuálneho vývinu plynu v závislosti na spektre a množstve ukladaných odpadov.

11. monitorovací systém podzemných vôd

- pre aktívnu prevádzkovanú časť skládky (IV. etapa/severozápad a juhovýchod (1. a 2. kazeta, 3. a 4. kazeta) z dvoch novovybudovaných vrtov a jedného jestvujúceho vrtu, z toho jeden je referenčný vrt V3 umiestnený nad skládkou odpadov a dva indikačné vrty V1, a HD4 umiestnených pod skládkou odpadov, v smere prúdenia podzemných vôd,

13. monitorovací systém skládkových plynov

- prevádzkovanej časti IV. etapy/severozápad a juhovýchod (1. a 2. kazeta, 3. a 4. kazeta) – odber vzoriek v odplyňovacích studniach, prípadne zarážanými sondami v telese skládky.

e)

V časti:

**A. Podmienky prevádzkovania 1. Všeobecné podmienky**

(strana 14/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007)

**mení podmienky A.1.1. , A.1.7. a A.1.9.**

**A.1.1.** „Skládka odpadov Luštek, IV. etapa/severozápad a juhovýchod (1. a 2. kazeta, 3. a 4. kazeta)“ (ďalej len „skládka odpadov“) bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať na uzatvorenej 1. časti skládky odpadov všetky povinnosti, ktoré sa týkajú uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov, jej monitorovania a následnej starostlivosti o skládku odpadov v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

**A.1.7.** Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti spojené s prevádzkovaním, údržbou, monitorovaním a kontrolou skládky odpadov a jej uzatvorenej 1. časti podľa schváleného prevádzkového poriadku skládky odpadov „Prevádzkový poriadok PP č. 23 Skládky odpadov Lužtek“ zo dňa 14.02.2023. Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať prevádzkový poriadok vždy pri akejkoľvek zmene prevádzkových podmienok a požiadať inšpekciu o súhlas na vydanie zmeny prevádzkového poriadku.

**A.1.9.** Prevádzkovateľ je v zmysle § 36 ods. 1 zákona o IPKZ povinný umožniť orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia a platné bezpečnostné listy všetkých chemických látok používaných v prevádzke.

f)

V časti:

**A. Podmienky prevádzkovania. 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie.**

(strana 15/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007)

**nahrádza v podmienke č. A.3.1. text (IV. etapy/severozápad a juhovýchod 1. a 2. kazeta)  
„textom (IV. etapy/severozápad a juhovýchod 1. a 2. kazeta, 3. a 4. kazeta)**

g)

V časti:

**B. Podmienky prevádzkovania. 5. Technicko-prevádzkové podmienky** (strana 22/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007)

**mení podmienku A.5.1.:**

**A.5.1.** Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať zariadenie na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Lužtek“, maximálne do naplnenia projektovanej kapacity IV. etapy skládky **700 000 m<sup>3</sup>**.

Kapacita jednotlivých častí IV. etapy: severozápad: **265 000 m<sup>3</sup>**

juhovýchod (1. a 2. kazeta): **193 830 m<sup>3</sup>**

juhovýchod (3. a 4. kazeta): **241 170 m<sup>3</sup>**

**a ruší podmienku A.5.38. v celom rozsahu.**

h)

V časti:

**I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému. I.1 kontrola emisií do ovzdušia. I.1.1. Monitoring emisií do ovzdušia.**

(strana 30/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007)

**mení tabuľku č. 4 :**

Monitorovanie prevádzkovej IV. etapy/severozápad a juhovýchod (1. a 2. kazeta, 3. a 4. kazeta)

Tabuľka č. 4

Parameter	Frekvencia*	Metóda analýzy/Technika
obsah CH <sub>4</sub> , CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S a atmosférický tlak	4 x ročne počas prevádzky	Podľa schválených metodík. Monitorovanie prevádzkovej IV. etapy/severozápad a juhovýchod (1. a 2. kazeta, 3. a 4. kazeta) vykonávať meraním zloženia skládkového plynu vo vybudovaných odplyňovacích studniach, prípadne zarážanými sondami v telese skládky

i)

V časti:

**I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému. I.2 kontrola emisií do podzemných vôd, priesakových kvapalín a povrchových vôd. I.2.1. Podzemné vody.**

(strana 31/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007)

**mení názov tabuľky č. 6b v podmienke I.2.1.b nasledovne:**

**I.2.1.b** Monitorovanie podzemných vôd prevádzkovej aktívnej časti skládky odpadov (IV. etapy/severozápad a juhovýchod (1. a 2. kazeta, 3. a 4. kazeta) je uvedené v tabuľke č. 6b.

j)

V časti:

**I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému. I.2 kontrola emisií do podzemných vôd, priesakových kvapalín a povrchových vôd. I.2.2. Priesakové kvapaliny.**

(strana 32/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007)

**mení názov tabuľky č. 7b v podmienke I.2.2.b nasledovne:**

**I.2.2.b** Monitoring priesakovej kvapaliny vznikajúcej z prevádzkovej aktívnej časti skládky odpadov (IV. etapy/severozápad a juhovýchod (1. a 2. kazeta, 3. a 4. kazeta) zachytávanej v akumulačnej retenčnej nádrži je uvedený v tabuľke č. 7b.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka odpadov Lužtek“, pre prevádzkovateľa Spoločnosť Stredné Považie a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, uvedené v integrovanom povolení č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007 a jeho zmien.



## Odôvodnenie:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa Spoločnosť Stredné Považie a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 119 647, zo dňa 14.02.2023, ktorá bola doručená na inšpekciu elektronickou poštou dňa 15.02.2023 a zaevidovaná pod č. 6238/2023/OIPK, predložených dokladov a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ, zákona o odpadoch a zákona o správnom konaní zmenu integrovaného povolenia č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Lužtek“, pre prevádzkovateľa Spoločnosť Stredné Považie a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 119 647, predmetom ktorej je vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Lužtek“ a schválenie prevádzkového poriadku v súvislosti s povolením trvalého užívania stavby „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládka odpadov Lužtek- IV. etapa“ časť 2. výstavbová fáza/juhovýchod (3. a 4. kazeta).

V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie položka 171a sa správny poplatok za zmenu integrovaného povolenia, ktorá nie je podstatnou zmenou nestanovil, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona o správnom konaní upovedomila listom č. 5788/77/2023-7366/2023/770070103/Z18, zo dňa 23.02.2023 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ doručila účastníkom konania, okrem prevádzkovateľa, a dotknutým orgánom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti a oznámila, že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na Inšpekcii v pracovných dňoch čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Keďže činnosť v prevádzke „Skládka odpadov Lužtek“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007 inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

V stanovenej lehote, ktorá uplynula 23.03.2023, neboli inšpekcii doručené žiadne stanoviská účastníkov konania ani dotknutých orgánov.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia č. 771-12934/2007/Chy/770070103 zo dňa 30.04.2007 pre prevádzku „Skládka odpadov Lužtek“ boli podľa § 3 zákona o IPKZ: v oblasti odpadového hospodárstva:

1. konanie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Lužtek“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len zákon o odpadoch), v nadväznosti na § 40h ods. 2 zákona o IPKZ a § 97 ods. 16 a §135f zákona o odpadoch – v súvislosti s trvalým užívaním stavby „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládka odpadov Luštek- IV. etapa“ časť 2. výstavbová fáza/juhovýchod (3. a 4. kazeta),

2. konanie o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Luštek“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno e) zákona o odpadoch v nadväznosti na § 40h ods. 2 zákona o IPKZ a § 97 ods. 16 a §135f zákona o odpadoch – v súvislosti s trvalým užívaním stavby „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládka odpadov Luštek- IV. etapa“ časť 2. výstavbová fáza/juhovýchod (3. a 4. kazeta).

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na preverenie skutočného stavu vyhotovenia stavby „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládka odpadov Luštek- IV. etapa časť 2. výstavbová fáza/juhovýchod (3. a 4. kazeta)“ podľa ustanovenia § 97 ods. 12 zákona o odpadoch inšpekcia vykonala v kolaudačnom konaní predmetnej stavby, v zmysle stavebného zákona.

Inšpekcia v tomto integrovanom konaní schválila „Prevádzkový poriadok PP č.23 Skládka odpadov Luštek, Spoločnosť Stredné Považie a.s. zo dňa 14.02.2023, pre prevádzku Skládka odpadov Luštek, po vykonanej zmene, v súvislosti s povolením trvalého užívania stavby „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládka odpadov Luštek- IV. etapa časť 2. výstavbová fáza/juhovýchod (3. a 4. kazeta)“.

Projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „SO 106 Uzavretie a rekultivácia“, so zákazkovým č. 10/18 RK z apríla 2018, vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi: Ing. Róbertom Kováčikom zapísaným v zozname registrovaných inžinierov pod reg. č.: 0330\*I1 a Ing. Jozefom Vyslúžilom zapísaným v zozname registrovaných inžinierov pod reg. č.: 0241\*A2, spolu s podobjektom „SO 106.1 Rekultivácia – Obslužná komunikácia“ so zákazkovým č. DS18-52 z apríla 2018, vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Igorom Ševčíkom zapísaným v zozname registrovaných inžinierov pod reg. č.: 5047\*Z\*I2 inšpekcia schválila, ako celok, zmenou integrovaného povolenia, vydanou rozhodnutím č. 7116-8684/2019/Koz/ 770070103/Z10-SP, zo dňa 11.03.2019.

Skutočná výška účelovej finančnej rezervy po zohľadnení miery inflácie (k 31.12.2022) je 2 194 618,69 EUR. Táto suma je stanovená ako súčet projektovou dokumentáciou navrhovaných investičných nákladov na uzavretie a rekultiváciu celej IV. etapy skládky odpadov, po zohľadnení miery inflácie, v celkovej sume 1 605 831,39 EUR a nákladov na zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov a na monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí, po dobu min. 30 rokov od jej uzatvorenia, v celkovej sume 588 787,30 EUR.

Výška účelovej finančnej rezervy pre celú IV. etapu, ktorá predstavuje minimálne 5% z rozpočtových nákladov na celé uzavretie a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov, ktorú je prevádzkovateľ povinný jednorazovo zložiť na osobitný účet, na ktorý bude odvádzať prostriedky účelovej finančnej rezervy určená v hodnote 89 139,67,- eur bola odvedená v 2 častiach. Čiastka 34 576,05,- eur pre IV.etapu, 1. výstavbovú fázu/severozápad bola odvedená v 07/2016 a čiastka 54 563,62,- eur pre IV.etapu, 2. výstavbovú fázu/juhovýchod bola odvedená v 01/2020.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vykonanej obhliadky zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povolenia a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

#### **Doručuje sa:**

1. Spoločnosť Stredné Považie a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
2. Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

#### **Po nadobudnutí právoplatnosti:**

3. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava