

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 4950-7444/2023/Jur/370590104/KR, SkP-N, DSP

v Nitre dňa 08. 03. 2023



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie stavby do užívania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva

stavebníkovi: **VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s., Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy,**
IČO: 36 801 089

v prevádzke „**Výroba medených káblov**“

I. podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona
rozhodnutie o dočasnom užívaní časti stavby „**Rozšírenie kapacity výroby medených káblov**
– **dodatočné stavebné povolenie**“ na skúšobnú prevádzku:

v rozsahu stavebného objektu:

SO B1-A Výrobná hala

v katastrálnom území:

Veľké Kosihy

na pozemkoch par. č.: **1370/155 (vyčlenená z parciel č. 1370/129, 1370/106, 1370/107 registra „C“ na základe geometrického plánu č. 206/2021 overeného dňa 12. 05. 2021 Okresným úradom Komárno, Katastrálnym odborom)**

účel stavby: **Budovy – Priemyselné budovy a sklady – Priemyselné budovy**

charakter stavby: **trvalá.**

a

II. **kolaudačné rozhodnutie, ktorým podľa § 82 stavebného zákona povoľuje**
užívanie časti stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených
káblov – dodatočné stavebné povolenie“

v rozsahu stavebných objektov:

SO B1-6 Odvíjanie holého hliníkového vodiča

SO B1-8 Čistenie bubnov

v katastrálnom území: **Veľké Kosihy**

na pozemkoch par. č.: **1370/127, 1370/132 – reg. „C“ podľa LV č. 553**

účel stavby: **Budovy – Priemyselné budovy a sklady – Priemyselné budovy**

charakter stavby: **trvalá (SO B1-8)**
dočasná (SO B1-6) – do doby nadobudnutia právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Rozšírenie kapacity
výroby medených káblov

Stavby je súčasťou prevádzky „**Výroba medených káblov**“.

Obec Veľké Kosihy ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. 76/2021/2 zo dňa 28. 04. 2021 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie kapacity výroby medených vodičov – dodatočné stavebné povolenie“ špeciálnym stavebným úradom – Inšpekciou. Zároveň Obec Veľké Kosihy listom č. 110/2021/2 zo dňa 11. 05. 2021 uviedla, že upúšťa od územného konania o umiestnení uvedenej stavby, nakoľko sa jedná o stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb a nemenia vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru. Obec Veľké Kosihy listom č. 76/2021/3 zo dňa 28. 04. 2021 podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydala v uvedenom liste záväzné stanovisko s podmienkami k predloženej projektovej dokumentácii uvedenej stavby.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo záverečné stanovisko rozhodnutím č. 572/2019-1.7./ak zo dňa 01. 02. 2019 z posudzovania navrhovanej činnosti „Rozšírenie kapacity výroby medených vodičov“ podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Na uskutočnenie stavby „**Rozšírenie kapacity výroby medených káblov – dodatočné stavebné povolenie**“ bolo Inšpekciou vydané stavebné povolenie integrovaným povolením č. 690-33650/2021/Jur/370590104/SP, DSP zo dňa 17. 09. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 10. 2021.

Podmienky pre užívanie stavby uvedenej v bode I.:

1. Stavbu uvedenú v bode I. možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **do 05. 12. 2023** na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Dodržať podmienky súhlasu Okresného úradu Komárno, Odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-KN-OSZP-2022/016055-003 zo dňa 05. 12. 2022 na skúšobnú prevádzku v trvaní **12 mesiacov**, pričom je potrebné na trvalé užívanie stavby predložiť:
 - preukázanie dodržania určených emisných limitov podľa vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v súlade s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a podmienkami určenými rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. SIŽP 690-33650/2021/Jur/370590104/SP, DSP zo dňa 17.9.2021 a predloženie správy o oprávnenom meraní emisií v zákonom stanovenej lehote
 - predloženie aktualizovaného prevádzkového poriadku zdroja.
 - predloženie aktualizovanej prevádzkovej evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
 - v prípade zmien v postupe výpočtu emisií znečisťujúcich látok predložiť na schválenie orgánu ochrany ovzdušia na Okresnom úrade Komárno aktualizovaný návrh postupu výpočtu spolu so žiadosťou o jeho schválenie (postup výpočtu bol schválený rozhodnutím OU-KN-OSZP-2021/002113-003Va zo 4.2.2021).
3. V rámci skúšobnej prevádzky vykonať prvé oprávnené diskontinuálne meranie hmotnostnej koncentrácie a hmotnostného toku emisií znečisťujúcich látok určených v integrovanom povolení pre miesta vypúšťania SICME XCH500 – Línia 1 a Línia 2.
4. Pred ukončením skúšobnej prevádzky (v dostatočnom časovom predstihu) požiadať Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu správu ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu potrebného k povoleniu trvalej prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia.
5. Po ukončení skúšobnej prevádzky stavbu možno užívať iba na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
6. V rámci skúšobnej prevádzky zdroja je potrebné vypracovať Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPPaTOO) a tento predložiť na Inšpekciu najneskôr v čase podania žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia a v rámci zmeny integrovaného povolenia žiadať o jeho schválenie.

Podmienky pre užívanie stavby uvedenej v bode I. a II:

7. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.

8. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
9. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
10. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník podal dňa 30.11.2021 Inšpekcii návrh na uvedenie stavby **„Rozšírenie kapacity výroby medených káblov – dodatočné stavebné povolenie“** do užívania.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby **„Rozšírenie kapacity výroby medených káblov – dodatočné stavebné povolenie“** do užívania v rozsahu a v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 10695-47217/2021/Jur/370590104/KR-N, DSP zo dňa 10. 12. 2021 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 10. 01. 2022.

Zároveň Inšpekcia požiadala MŽP SR listom č. 10695-47218/2021/Jur/370590104/KR-N, DSP zo dňa 10. 12. 2021 o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140c stavebného zákona.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, obce, Inšpektorátu práce Nitra, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne a Inšpekcie. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“).

V protokole Inšpekcia konštatovala, že povolenie na užívanie stavby a na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku je možné vydať po predložení:

- *projektu skutočného vyhotovenia,*
- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra,*
- *kladného záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne,*
- *kladného záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne,*
- *protokolov o tlakových skúškach na vnútorné rozvody vodovodu v objekte B1-A a rozvodu vodovodu v objekte B1-8 Čistenie bubnov.*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Inšpektorát práce Nitra zaslal Inšpekcii svoje záväzné stanovisko č. IPNR/IPNR_OBOZP/KON/2022/2343-2022/640 zo dňa 17. 01. 2022 doručeným na Inšpekciu dňa 17. 01. 2022. V uvedenom záväznom stanovisku Inšpektorát práce Nitra uviedol, že nesúhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.

Pretože Inšpekciu neboli predložené všetky podklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, Inšpekcia vyzvala stavebníka listom č. 535-2720/2022/Jur/370590104/KR-N, DSP zo dňa 31. 01. 2022 na predloženie chýbajúcich podkladov uvedených vo výzve. Zároveň Inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č. 535-2809/2022/Jur/370590104/KR-N, DSP zo dňa 31. 01. 2022.

Dňa 15. 02. 2022 bolo Inšpekciu doručené záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne č. ORHZ-KN1-2022/000006-002 zo dňa 10. 02. 2022, v ktorom sa uvádza, že nesúhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Inšpektorát práce Nitra doručil dňa 27. 04. 2022 záväzné stanovisko č. IPNR/IPNR_OBOZP/KON/2022/3152-2022/6131 zo dňa 26. 04. 2022, v ktorom súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutie pre uvedenú stavbu, pričom zistil nasledovné nedostatky:

Riadenie BOZP - 0399

1. Neboli odstránené nedostatky z odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení (elektroinštalácia výrobná hala B1-A zo dňa 29.12.2021, Bleskozvod výrobná hala B1-A, Elektrická prípojka pre stroj Frigeco zo dňa 18.12.2020), čo je porušením § 9 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.). Bezpečnostné značenia – 0613.
2. Komunikácie pre vozidlá a chodcov v kolaudovanom objekte (Výrobná hala B1-A) neboli zreteľne označené neprerušovanými pásmi výraznej farby, prednostne bielej alebo žltej, a to so zreteľom na farbu podkladu, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci (ďalej len NV SR č. 387/2006 Z. z.).
3. Plochy skladovacích zón (výrobná hala B1-A, Odvíjačka) v kolaudovanom objekte neboli na podlahe viditeľne označené bielymi alebo žltými čiarami v šírke od 100 mm do 125 mm, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň, ktorá vyplýva z čl. 4.3.2 STN 26 9030:1993.

Elektrické zariadenia – preventívne činnosti 0703

4. Nebola predložená projektová, výkresová dokumentácia od elektroinštalácie pre kolaudovaný objekt, potvrdená montážnou organizáciou, že sa jedná o skutočné vyhotovenie, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.1. STN 33 1500:1990.
5. Nebola predložená projektová, výkresová dokumentácia od bleskozvodu pre kolaudovaný objekt, potvrdená montážnou organizáciou, že sa jedná o skutočné vyhotovenie, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.1. STN 33 1500:1990.
6. Nebola predložená sprievodná technická dokumentácia (návod na obsluhu a údržbu) pracovných strojov a zariadení pre kolaudovaný objekt, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
7. Jednotlivé konce káblov napojenia v rozvážačoch (rozvážače v hale B1A) neboli označené v plnom rozsahu podľa platného predpisu, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. NA 4.5.2 STN 33 2000-5-52:2012.

Elektrické zariadenia - technický stav 0704

8. Pohyblivé elektrické príklady nachádzajúce sa na podlahe (výrobná hala B1-A) neboli chránené voči mechanickému poškodeniu, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň, ktorá vyplýva z čl. 3510 STN 34 0350:1964.

Zároveň Inšpektorát práce Nitra vo svojom záväznom stanovisku uviedol, že žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť uvedené nedostatky a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v termíne do 31.05.2022.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezpracovala uvedené nedostatky uvedených v záväznom stanovisku dotknutého orgánu do podmienok pre užívanie stavby, nakoľko stavebník predložil doklad o odstránení zistených nedostatkov na Inšpektorát práce Nitra listom zo dňa 30. 05. 2022.

Stavebník predložil Inšpekcii dňa 25. 04. 2022 písomné záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne č. RH 2022/16 RH 2021/2333 č. z. 2022/766 zo dňa 12. 01. 2022 v ktorom bolo uvedené, že dotknutý orgán súhlasí s návrhom na kolaudáciu vyššie uvedenej stavby bez pripomienok.

Stavebník doručil Inšpekcii dňa 24. 10. 2022 protokoly o tesnostnej skúške vnútroareálovej kanalizácie v objekte B1-8 Čistenie bubnov, vnútroareálového vodovodu a vnútroareálového požiarneho vodovodu, ktoré sa vykonali dňa 15. 02. 2022 a uvedené objekty vyhovel vykonanej skúške. Taktiež bol predložený projekt skutočného vyhotovenia uvedenej stavby k nahliadnutiu stavebnému úradu.

Dňa 21. 09. 2022 bolo na Inšpekciu doručené záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne č. ORHZ-KN1-2022/000006-004 zo dňa 16. 09. 2022, v ktorom sa uvádza, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Dňa 06. 12. 2022 bol Inšpekcii predložený súhlas Okresného úradu Komárno, štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-KN-OSZP-2022/016055-003 zo dňa 05. 12. 2022 na skúšobnú prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia v trvaní **12 mesiacov**, pričom je potrebné na trvalé užívanie stavby predložiť:

1. preukázanie dodržania určených emisných limitov podľa vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v súlade s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a podmienkami určenými rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. SIŽP 690-33650/2021/Jur/370590104/SP, DSP zo dňa 17.9.2021 a predloženie správy o oprávnenom meraní emisií v zákonom stanovenej lehote
2. predloženie aktualizovaného prevádzkového poriadku zdroja.
3. predloženie aktualizovanej prevádzkovej evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

4. v prípade zmien v postupe výpočtu emisií znečisťujúcich látok predložiť na schválenie orgánu ochrany ovzdušia na Okresnom úrade Komárno aktualizovaný návrh postupu výpočtu spolu so žiadosťou o jeho schválenie (postup výpočtu bol schválený rozhodnutím OU-KN-OSZP-2021/002113-003Va zo 4.2.2021).

Stanovisko Inšpekcie:

Podmienky uvedené v predmetnom súhlase Inšpekcia zapracovala do bodu 2. vo výrokovej časti rozhodnutia.

Dňa 20. 02. 2023 bolo na Inšpekciu doručené záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1463/2023-1.7 11251/2023 zo dňa 20. 02. 2023, v ktorom sa uvádza, že návrh uvedený v oznámení o začatí konania o uvedenie stavby **„Rozšírenie kapacity výroby medených káblov – dodatočné stavebné povolenie“** do užívania v prevádzke **„Výroba medených káblov“** je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 572/2019-1.7./ak zo dňa 01. 02. 2019 a jeho relevantnými podmienkami.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 530 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa ust. § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ust. § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s., Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy

Obci (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

2. Obec Veľké Kosihy, Obecný úrad, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

3. Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
4. – štátna správa ochrany ovzdušia
5. – štátna vodná správa
6. – štátna správa v odpadovom hospodárstve
7. – štátna správa závažných priemyselných havárií
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 945 01 Komárno
9. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská 742/39, 945 01 Komárno
11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
13. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Prizvaným projektantom (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

15. Ing. Žigmund Bugár, Tichá 5, 932 01 Veľký Meder
16. Ing. Tibor Lengyel, Novodvorský rad 1377/41, 946 32 Marcelová
17. Štefan Koczó, Vrakúň 619, 930 25, Vrakúň, Slovenská republika
18. Ing. Peter Mancal, Kolónia č. 1, 929 01 Kútniky
19. Ing. Peter Kopecký, Búdkova cesta č. 3, 811 04 Bratislava
20. Ing. Ildikó Gódány, Čalovská 929/18, 930 28 Okoč
21. Pavel Pszota, Ružová 177/9, 932 01 Veľký Meder
22. Ing. Vojtech Lelkes, Orechová č. 136/7, 930 02 Orechová Potôň