

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 1826-10740/2023/10/470250106/Z21

Banská Bystrica 20. 03. 2023

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom 5.4.2023

Dňa 22.5.2023 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3, písm. a) bodu č. 9 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1625-7799/2007/Vir/470250106 zo dňa 13.03.2007, v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzky:

„Výroba anód“, „Elektrolýza“ a „Odlievareň“

Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom

(ďalej len „prevádzky“)

prevádzkovateľ

Obchodné meno: **SLOVALCO, a.s.**
Sídlo: **Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom**
IČO: **31587011**

ktorou

inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

1. V úvode výrokovvej časti integrovaného povolenia, v časti „Súčasťou integrovaného povolenia je ...“ dopĺňa:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ:

bod 9. určuje osobitné podmienky a osobitné lehoty zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údaje o dodržaní určených emisných limitov a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov a monitorovanie úrovne znečistenia ovzdušia (pre časť zdroja znečisťovania ovzdušia 1.8 ventilačný vzduch v súvislosti s obmedzením výroby v prevádzke „Elektrolýza“).

2. V časti II. Podmienky povolenia, kapitola I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia, ruší v celom rozsahu text v bode 1.2 Osobitné podmienky zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržiavaní určených emisných limitov a nahrádza ho novým textom a novými bodmi s nasledovným znením:

1.2 Osobitné podmienky zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržiavaní určených emisných limitov

1.2.1 Meranie uskutočňovať na 6 ventilátoroch č. 5 (pre ventilátory 1-9), 15 (pre ventilátory 10-18), 24 (pre ventilátory 19-26), 29 (pre ventilátory 27-31), 35 (pre ventilátory 32-37) a 39 (pre ventilátory 38-42).

1.2.2 Pred meraním zregulovať všetky prietoky na ventilátoroch na základe zistenej závislosti rýchlosti (prietoku) od príkonu elektromotora, resp. nastavenia regulačného mechanizmu (počtu otáčok ovládacieho kola natáčania lopatiek obežného kola ventilátora) na rovnaké hodnoty.

1.2.3 Oprávnené meranie uskutočňovať v letnom prevádzkovom režime (najnevhodnejší režim pre koncentráciu znečisťujúcich látok pri preukazovaní emisných limitov) na určenie emisných faktorov pre výpočet množstva emisií. Režim:

- zimný (mesiace 12, 1, 2):

a) zaťaženie ventilátorov 0 A (vypnuté ventilátory), rýchlosť 1,3 m.s⁻¹, prietok cca 92 000 m³.h⁻¹

b) zaťaženie ventilátorov 22 A (ventilátory č. 1 až 31) a 26 A (ventilátory č. 32 až 42), rýchlosť 3,5 m.s⁻¹, prietok cca 247 000 m³.h⁻¹

- prechodný (mesiace 3, 4, 5, 9, 10, 11): zaťaženie ventilátorov 26 A (ventilátory č. 1 až 31) a 30 A (ventilátory č. 32 až 42), rýchlosť 5,0 m.s⁻¹, prietok cca 353 000 m³.h⁻¹

- letný (mesiace 6, 7, 8): zaťaženie ventilátorov 30 A (ventilátory č. 1 až 31) a 34 A (ventilátory č. 32 až 42), rýchlosť 6,0 m.s⁻¹, prietok cca 424 000 m³.h⁻¹.

1.2.4 V čase obmedzenia výroby v prevádzke „Elektrolýza“ (pri prevádzkovaní len 10 ks elektrolyzéro) meranie uskutočňovať na reprezentatívnom ventilátore č. 7 (pre ventilátory č. 5 - 9). Odberové miesto umiestniť rovnako ako je na jestvujúcich

ventilátoroch č. 5, 15, 24, 29, 35 a 39, t. j. tesne pri hrebeni strechy na rovnej časti potrubia.

- 1.2.5 Odberové miesta na jednom výduchu v počte 4 ks umiestniť na dvoch na seba kolmých odberových priamkach v jednej rovine, t. j. 2 ks na každej priamke oproti sebe na stenách potrubia výduchu. Veľkosť odberových miest a prístup k nim realizovať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Ak v tomto povolení nie je uvedené inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu č. 9 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzky „Výroba anód“, „Elektrolýza“ a „Odlievareň“ na základe žiadosti prevádzkovateľa SLOVALCO, a. s., Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom v zastúpení Enviroservis, s. r. o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom doručenej inšpekcii dňa 06. 10. 2022.

Zmena integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a písm. c) časť X. Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu činnosti v prevádzke.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo:

1. v oblasti ochrany ovzdušia:

podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ:

bod 9. určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia (pre časť zdroja znečisťovania ovzdušia 1.8 ventilačný vzduch v súvislosti s obmedzením výroby v prevádzke „Elektrolýza“).

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo určenie osobitných podmienok zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržiavaní určených emisných limitov pre časť zdroja znečisťovania ovzdušia 1.8 ventilačný vzduch v čase obmedzenia výroby v prevádzke „Elektrolýza“. Prevádzkovateľ požiadal o zmenu integrovaného povolenia z dôvodu odstavenia elektrolyzérovo a vzhľadom na to, že z

pôvodných 42 strešných ventilátorov, ktoré slúžia na odsávanie a vypúšťanie tepla a fugitívnych emisií (vznikajúcich v elektrolýznej hale pri zavážaní surovín do elektrolýzéro, pri výmene anód alebo pri prečerpávaní hliníka do prenosných panví) do ovzdušia, sa používalo len 5 ventilátorov (ventilátor č. 5 – 9), nie je potrebné vykonávať oprávnené meranie na 6 ventilátoroch (č. 5, 15, 24, 29, 35, 39). Z tohto dôvodu inšpekcia stanovila nový reprezentatívny ventilátor č. 7, meranie ktorého pokryje súbor ventilátorov č. 5 - 9. Na základe predchádzajúcich oprávnených meraní bolo preukázané homogénne zloženie odsávaného ventilačného vzduchu a preto je možné uskutočniť oprávnené meranie na jednom ventilátore pre súbor ventilátorov.

Inšpekcia listom č. 10016-37902/47-10/2022 zo dňa 28.10.2022 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania v predmetnej veci a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Inšpekcia v konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) bod. č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť.

V stanovenej 30 dňovej lehote bolo inšpekcii doručené súhlasné stanovisko od Okresného úradu Žiar nad Hronom, Odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku ochrany ovzdušia s pripomienkami, ktoré boli zapracované do rozhodnutia.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.



JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar na Hronom
2. Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moyzesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti povolenia):

3. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, úsek ochrany ovzdušia

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti**Typ doložky**

Typ doložky: doložka právoplatnosti
Číslo rozhodnutia: 1826-10740/2023/10/470250106/Z21
Dátum vydania rozhodnutia: 20.03.2023
Dátum vytvorenia doložky: 12.05.2023
Vytvoril: Ing. Alena Škorňová

Rozhodnutie vydal

IČO: 00156906
Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia 05.04.2023
právoplatnosti:
Právoplatnosť vyznačená pre: rozhodnutie v plnom znení

