


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 5140-12454/2023/Čás/370710105/SkP-Z40

v Nitre dňa 30. 03. 2023



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu stavebníka **Bekaert Hlohovec, a. s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052**, na uvedenie stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona
rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku:

„Rozšírenie Skladu kyselín“
(ďalej len „stavba“)

v rozsahu

stavebných objektov:

-

prevádzkových súborov:

G1.1 Technologické zariadenia a potrubné rozvody

G1.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR

G1.3 Protipožiarne zabezpečenie stavby

katastrálne územie: **Hlohovec**

na pozemkoch par. č.: **2389/1, 2389/78** – reg. „C“ podľa LV č. 6827

účel stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – nádrže, silá a sklady**
charakter stavby: **trvalá.**

Stavba je súčasťou prevádzky „**Výroba a súvisiace činnosti**”.

Mesto Hlohovec vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. MSUHC/23833/2022/1435/SAN zo dňa 20. 04. 2022 k uskutočneniu stavby a zároveň Mesto Hlohovec uviedlo, že na stavbu „**Rozšírenie skladu kyselín**“ sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje. Zároveň Mesto Hlohovec ako príslušný stavebný úrad vydalo súhlas č. MSUHC/23834/2022/1435/SAN zo dňa 20. 04. 2022 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 3354/2022-11.1.1./mv 13614/2022 zo dňa 04. 03. 2022 v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „**Rozšírenie skladu kyselín**“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Na uskutočnenie stavby bolo Inšpekciou vydané stavebné povolenie zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 7622-35438/2022/Čás/370710105/Z40-SP zo dňa 12. 10. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 11. 2022.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **do 31. 03. 2024** na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
6. Dodržať podmienky súhlasu Okresného úradu Hlohovec, štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-HC-OSZP-2023//000393-002 zo dňa 07. 03. 2023 na skúšobnú prevádzku v trvaní do 31. 03. 2024:

- 6.1 Počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť oprávnené merania emisných hodnôt za účelom preukazovania určených emisných limitov spôsobom podľa platných predpisov, hmotnostných tokov relevantných znečisťujúcich látok, a ďalšie potrebné merania, na základe ktorých budú prijaté opatrenia súvisiace s povolením trvalej prevádzky veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia.
 - 6.2 Po vykonaní oprávnených meraní počas skúšobnej prevádzky, najneskôr k žiadosti o súhlas na trvalé užívanie stavby predložiť vyhodnotenie skúšobnej prevádzky (za účelom určenia prípadných dodatočných podmienok prevádzky, spresnenia platnosti emisných limitov, stanovenia intervalu, spôsobu a rozsahu merania emisií, príp. kategorizácie zdroja, ďalších podmienok pre trvalé užívanie stavby).
 - 6.3 Pripraviť návrh doplnenej prevádzkovej evidencie (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať v trvalej prevádzke, aj vyplnené tlačivá NEIS) a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch a tento priložiť k žiadosti o súhlas na trvalé užívanie zdroja.
 - 6.4 Akékoľvek zmeny v rámci skúšobnej prevádzky zdroja oznámiť tunajšiemu orgánu ochrany ovzdušia, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas.
 - 6.5 Pred ukončením skúšobnej prevádzky (v dostatočnom časovom predstihu) požiadať o vydanie súhlasu potrebného k povoleniu trvalej prevádzky.
7. V rámci skúšobnej prevádzky zdroja je potrebné vypracovať Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPPaTOO) a tento predložiť na Inšpekciu a v rámci zmeny integrovaného povolenia žiadať o jeho schválenie.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Bekaert Hlohovec, a. s.**, Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052 podal dňa 23. 01. 2023 zo dňa 18. 01. 2023 návrh na uvedenie stavby: **„Rozšírenie Skladu kyselín“** do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby **„Rozšírenie Skladu kyselín“** do užívania v rozsahu a v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona a oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 5140-5293/2023/Čás/370710105/SkP-Z40 zo dňa 09. 02. 2023 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 23. 02. 2023. Zároveň Inšpekcia požiadala listom č. 5140-6304/2023/Čás/370710105/SkP-Z40 zo dňa 09. 02. 2023 MŽP SR ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140c stavebného zákona. Spolu so žiadosťou bolo MŽP SR zaslané aj písomné vyhodnotenie plnenia podmienok vyplývajúcich z EIA spracovaných stavebníkom.

Na ústnom pojednávaní bolo predložené vyjadrenie *Okresného úradu Hlohovec, štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-HC-OSZP-2023/000359-002 zo dňa 20. 02. 2023*, ktoré bolo súhlasné bez pripomienok.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Inšpektorátu práce v Trnave, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave a Inšpekcie. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave sa do Zápisnice o ústnom pojednávaní vyjadril, že súhlasí bez pripomienok.

V protokole Inšpekcia konštatovala, že povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku je možné vydať po predložení:

- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce v Trnave*
- *projektu skutočného vyhotovenia potvrdeného zhotoviteľom*
- *kladného záväzného stanoviska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave*
- *súhlasu orgánu ochrany ovzdušia na skúšobnú prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia po zmene*
- *kladného záväzného stanoviska MŽP SR.*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Inšpektorát práce Trnava zaslal Inšpekcii svoje záväzné stanovisko č. ITA-08-55-2.2/ZS-C22,23-23, IPTT/IPTT_ODD BOZP/KON/2023/508/2383 zo dňa 24. 02. 2023 doručeným Inšpekcii elektronicky dňa 24. 02. 2023. V uvedenom záväznom stanovisku Inšpektorát práce Trnava uvádza, že bol zistený nasledovný nedostatok:

Nebol predložený žiadny doklad potvrdzujúci vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického (v predloženej správe o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia zo dňa 05. 01. 2023 vykonanej Slavomírom Žatkom, revíznym technikom elektrických zariadení nebolo zohľadnené meranie inštalačného elektrického kábla pre pripojenie spojitého merania hladiny LIC16, typ 7ML1201-2FEOO, type 4X, NEMA 4X pre nadzemnú nádrž na HCl č.T16), čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 8 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“).

Zistený nedostatok bezprostredne neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb, ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce Trnava súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a zároveň uviedol, že je potrebné, aby stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť zistený nedostatok v termíne do 23. 03. 2023 a jeho odstránenie písomne oznámiť Inšpektorátu práce.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia uvedený nedostatok nezapracovala do podmienok kolaudačného rozhodnutia, ani nezaviazala stavebníka jeho odstránenie písomne oznámiť Inšpektorátu práce, pretože ho stavebník odstránil a jeho odstránenie oznámil písomne Inšpektorátu práce Trnava e-mailom zo dňa 08. 03. 2023.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave zaslalo Inšpekcii elektronicky dňa 01. 03. 2023 svoje stanovisko č. KRHZ-TT-2023/000063-002 zo dňa 27. 02. 2023, ktoré bolo súhlasné bez pripomienok.

MŽP SR vydalo podľa zákona o posudzovaní záväzné stanovisko č. 2050/2023-1.11 17370/2023 zo dňa 17. 03. 2023 doručené Inšpekcii dňa 20. 03. 2023, v ktorom uviedlo, že „návrh na začatie povoľovacieho konania uvedený v žiadosti navrhovateľa **Bekaert Hlohovec, a. s.**, so sídlom Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO 36 234 052, predmetom ktorého je podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, uvedenie stavby **Rozšírenie Skladu kyselín** do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku v prevádzke **Výroba a súvisiace činnosti v súlade** so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 3354/2022-11.1.1./my, 13614/2022, 13615/2022-int. zo dňa 04. 03. 2022 a jeho podmienkami, vydaného podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“

Dňa 30. 03. 2023 bol predložený súhlas *Okresného úradu Hlohovec, štátnej správy ochrany ovzdušia* č. *OU-HC-OSZP-2023//000393-002* zo dňa 07. 03. 2023 na uvedenie zdroja do skúšobnej prevádzky s podmienkami:

1. Skúšobná prevádzka sa povoľuje do 31. marca 2024.
2. Počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť oprávnené merania emisných hodnôt za účelom preukazovania určených emisných limitov spôsobom podľa platných predpisov, hmotnostných tokov relevantných znečisťujúcich látok, a ďalšie potrebné merania, na základe ktorých budú prijaté opatrenia súvisiace s povolením trvalej prevádzky veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia.
3. Po vykonaní oprávnených meraní počas skúšobnej prevádzky, najneskôr k žiadosti o súhlas na trvalé užívanie stavby predložiť vyhodnotenie skúšobnej prevádzky (za účelom určenia prípadných dodatočných podmienok prevádzky, spresnenia platnosti emisných limitov, stanovenia intervalu, spôsobu a rozsahu merania emisií, príp. kategorizácie zdroja, ďalších podmienok pre trvalé užívanie stavby).
4. Pripraviť návrh doplnenej prevádzkovej evidencie (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať v trvalej prevádzke, aj vyplnené tlačivá NEIS) a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch a tento priložiť k žiadosti o súhlas na trvalé užívanie zdroja.
5. Akékoľvek zmeny v rámci skúšobnej prevádzky zdroja oznámiť tunajšiemu orgánu ochrany ovzdušia, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas.
6. Pred ukončením skúšobnej prevádzky (v dostatočnom časovom predstihu) požiadať o vydanie súhlasu potrebného k povoleniu trvalej prevádzky.

Stanovisko Inšpekcie:

Podmienka č. 1. bola uvedená do podmienok kolaudačného rozhodnutia v bode 1.

Podmienky č. 2. až 6. boli akceptované v plnom rozsahu a zapracované do výrokovej časti kolaudačného rozhodnutia do bodu č. 6.

Pretože najneskôr v deň podania návrhu na kolaudáciu je potrebné, aby prevádzkovateľ predložil Inšpekcii aj žiadosť o zmenu integrovaného povolenia z dôvodu vydania súhlasu na zmenu STPPaTOO, zapracovala Inšpekcia túto podmienku do bodu č. 7.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 120 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec

Obci (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

2. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

3. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
 - štátna vodná správa
 - štátna správa v odpadovom hospodárstve

– štátna správa ochrany ovzdušia –

4. Mesto Hlohovec, stavebný úrad, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
5. Inšpektorát práce Trnava, J. Bottu č. 4, 917 01 Trnava
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava 9
7. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
8. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Projektantom (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

9. Ing. Ján Mindek, EXTEC, spol. s r.o., Vlčie Hrdlo 1, 821 07 Bratislava
10. Peter Bokor, Michalská 5, 920 01 Hlohovec
11. Ing. Viktor Kováčik, SPOL-LIPA, s.r.o., Námestie sv. Michala č. 30, 920 01 Hlohovec