


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 5144/37/2023-8985/2023/370120605/Z21

Bratislava 04.04.2023



### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 a bod 8 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

#### **zmenu č. 21 integrovaného povolenia**

č. 1060/OIPK-305/06-VI/370120605 zo dňa 01.03.2006 v znení neskorších zmien

pre prevádzku: **„Výroba síry, Regenerácia amínového rozpúšťadla, Stripovanie kyslých vôd, Regenerácia kyseliny sírovej, SWAATS“** (ďalej len prevádzka) Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:	SLOVNAFT, a.s.
sídlo:	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO:	31 322 832
VS:	370 120 905

**-Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 21 integrovaného povolenia bolo:**

**-podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ –z hľadiska ochrany ovzdušia**

**bod 2)** súhlas na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich zmeny, ak si schvaľovaná inštalácia meracích systémov a ich zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu, je súčasťou integrovaného povoľovania aj súhlas na prevádzku meracích systémov a ich zmien

**-podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ –z hľadiska ochrany ovzdušia**

**bod 8)** súhlas alebo schválenie technického výpočtu údajov o dodržaní emisných limitov alebo technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania

**Výroková časť integrovaného povolenia č. 1060/OIPK-305/06-VI/370120605 zo dňa 01.03.2006 v platnom znení sa mení a dopĺňa takto:**

**1. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text:**

**Konania podľa zákona o IPKZ:**

-Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 20 integrovaného povolenia bolo konanie podľa zákona o IPKZ:

.....

**vkladá text v znení:**

-Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 21 integrovaného povolenia bolo konanie zákona o IPKZ:

**-v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona o IPKZ –z hľadiska ochrany ovzdušia**

súhlas na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich zmeny, ak si schvaľovaná inštalácia meracích systémov a ich zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu, je súčasťou integrovaného povoľovania aj súhlas na prevádzku meracích systémov a ich zmien

**-v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona o IPKZ –z hľadiska ochrany ovzdušia**

súhlas alebo schválenie technického výpočtu údajov o dodržaní emisných limitov alebo technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania

**2. Inšpekcia v súlade s § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona o IPKZ udeľuje súhlas na zmenu automatizovaného meracieho systému emisií a na prevádzku po vykonanej zmene.**

Predmetom zmeny je výmena AMS-E analyzátorov na VJ SRU 200. Zrealizuje sa demontáž existujúceho analyzátoru 18AT2308 (ENDA-661) pre meranie emisií SO<sub>2</sub>, NO, O<sub>2</sub>, CO a demontáž existujúceho analyzátoru 18AT2309 pre meranie emisií H<sub>2</sub>S z analyzátorového domčeka na VJ SRU 200 a ich výmena za nové analyzátory. Nový inštalovaný analyzátor pre NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, CO, O<sub>2</sub> bude ENDA-5610 a nový analyzátor pre H<sub>2</sub>S bude od výrobcu Unisearch Associated Inc, typ LasIR RB101 H2S.

V rámci výmeny uvedených analyzátorov bude tiež vymenené aj vyhrievané vedenie odberu vzorky ako aj samotná odberová sonda. Súčasťou výmeny odberového vedenia bude tiež výmena aj existujúcej trasy tvorenej kovovým káblovým žľabom za nový žiarovo zinkovaný žľab. Taktiež sa zrealizuje výmena existujúceho ohrevu odvodu AMS analyzátorov. Zároveň budú demontované a vymenené aj existujúce káble vedené z analyzátorového domčeka do združenej skrinky 18JB AT2308-09 umiestnenej na káblvom moste nad analyzátorovým domčekom. V rámci výmeny káblov bude vymenená aj existujúca káblová trasa vedená z analyzátorového domčeka k existujúcej združenej skrinke 18JBAT2308-09. Tiež bude realizovaná demontáž existujúceho nástenného rozvádzača „R“ pre emisný systém v SO581802 za nový nástenný rozvádzač 18DT01.

1. Inšpekcia udeľuje súhlas na zmenu automatizovaného meracieho systému (AMS) pre VJ SRU 200 a uvedenie zmenenej AMS do skúšobnej prevádzky podľa projektovej dokumentácie zákazkové č. M220006.04-S110273007, 03/2022 vypracovanej firmou ProCS, s.r.o., Kráľovská cesta 8/824, 927 01 Šaľa.
2. Termín začatia a ukončenia výmeny AMS je prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť inšpekcii do 10 dní od začatia výmeny, resp. od jej ukončenia.
3. Skúšobná prevádzka sa povoľuje do 12 mesiacov od ukončenia výmeny AMS.
4. Počas skúšobnej prevádzky musí prevádzkovateľ zabezpečiť vykonanie úplnej funkčnej skúšky AMS nezávislým, oprávneným subjektom podľa príslušných právnych predpisov.
5. Nedostatky zistené oprávneným subjektom v priebehu skúšky AMS, resp. zistené alebo vznesené orgánom ochrany ovzdušia je potrebné zosúladiť s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia pred uvedením AMS do trvalej prevádzky.
6. AMS musí umožniť vyhotovenie protokolov podľa § 7 ods. (7) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí (ďalej len „vyhláška o monitorovaní“).
7. Prevádzkovateľ počas skúšobnej prevádzky aktualizuje prevádzkovú dokumentáciu AMS (príručka AMS a prevádzková kniha AMS...).
8. Podľa vyhlášky o monitorovaní musí vyhodnocovací softvér AMS trvalo umožňovať diaľkové vyvolanie údajov oprávneným osobám a orgánom ochrany ovzdušia (OÚ Bratislava a inšpekcia) z pamäti monitorovacieho systému. Elektronický prenos dát požadujeme riešiť pomocou internetu vždy za predchádzajúci deň.
9. Činnosť vyhodnocovacieho systému (datalogger, PC) musí byť chránená proti neoprávneným zmenám konštánt, prepočítavacích faktorov, systémového času, náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín a ďalších systémových údajov v súlade so stavom techniky automatizovaného merania v čase inštalovania automatizovaného meracieho systému emisií vrátane zaznamenania a úplného identifikovania každej zmeny a osoby vykonávajúcej akúkoľvek zmenu konfigurácie automatizovaného meracieho systému.
10. Navrhované AMS musia tiež spĺňať:

- požiadavky zisťovania množstva znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní emisných limitov v súlade s platnými predpismi, vrátane príslušných technických noriem,
  - požiadavky a podmienky prevádzky uvedené v projektovej dokumentácii,
  - požiadavky a podmienky prevádzky uvedené v prevádzkových predpisoch výrobcu konkrétneho AMS,
  - požiadavky uvedené v právnych predpisoch na úseku ochrany ovzdušia,
11. Prevádzkovateľ použije náhradné hodnoty emisných a referenčných veličín, používaných počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania emisného automatizovaného monitorovacieho systému pre výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia.
12. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – elektrická inštalácia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12, § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. (1) písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
13. Predmetný AMS je možné uviesť do trvalej prevádzky len so súhlasom, ktorý bude udelený inšpekciou formou zmeny povolenia. K žiadosti o súhlas na uvedenie do trvalej prevádzky je potrebné predložiť Správu o úplnej funkčnej skúške AMS a dokladovať splnenie podmienok tohto súhlasu.
14. Prevádzkovateľ vykoná oprávnené diskontinuálne meranie emisií z VJ SRU 200 počas skúšobnej prevádzky AMS v intervale raz za 3 mesiace pre znečisťujúce látky SO<sub>2</sub>, NO, CO a H<sub>2</sub>S na preukázanie dodržania emisných limitov určených v integrovanom povolení.

**3. Inšpekcia v súlade s § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona o IPKZ udeľuje súhlas na použitie technického výpočtu údajov o dodržaní emisných limitov alebo technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania počas výmeny AMS na VJ SRU 200**

**Tento súhlas bude uplatnený iba počas výmeny AMS-E a jej následnej skúšobnej prevádzky.**

- pre hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok a množstvo znečisťujúcich látok na účely výpočtu množstva emisií sa použijú ako náhradné hodnoty priemerné ročné hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok.

Vo zverejňovaných emisných protokoloch počas výmeny AMS-E bude:

- namiesto číselnej hodnoty vyjadrujúcej emisnú hodnotu uvádzaný symbol „F“ neplatná hodnota, t. j. počas obdobia výmeny AMS-E nebude kontinuálne zisťovaná číselná emisná hodnota - údaj o dodržaní určenej emisnej požiadavky

- namiesto aktuálnej číselnej hodnoty vyjadrujúcej množstvo vypustenej znečisťujúcej látky bude uvedená číselná hodnota - náhradná hodnota množstva vypustenej znečisťujúcej látky za predchádzajúci kalendárny rok.

- počas výmeny AMS-E sa na počet neplatných hodnôt/dní požiadavka § 7 odsek (5), písmeno i) vyhlášky č. 411/2012 Z. z. v platnom znení nevzťahuje.

**Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia č. 1060/OIPK-305/06-VI/370120605 zo dňa 01.03.2006 zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.**

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1060/OIPK-305/06-VI/370120605 zo dňa 01.03.2006.**

## **O d ô v o d n e n i e**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a), § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 a bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 21 integrovaného povolenia na základe žiadosti zo dňa 25.01.2023, prevádzkovateľa - spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, v zastúpení ProCS, s.r.o., Kráľovská cesta 8/824, 927 01 Šaľa, pre prevádzku „Výroba síry, Regenerácia amínového rozpúšťadla, Stripovanie kyslých vôd, Regenerácia kyseliny sírovej, SWAATS“.

Predmetom vydania zmeny č. 21 integrovaného povolenia je:

-výmena AMS analyzátorov na výrobnjej jednotke SRU 200

Správne konanie sa začalo, v súlade s § 11 ods. (1) zákona o IPKZ, dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii t.j. 25.01.2023. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (4) písm. a) a b) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy listom č. 5144/37/2023-4101/2023/Z21 zo dňa 02.02.2023 o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 21 integrovaného povolenia pre prevádzku. Lehota na vyjadrenie bola v liste určená na 30 dní od jeho doručenia.

Nakoľko sa jednalo o nepodstatnú zmenu povolenia neuvedenú v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ, inšpekcia upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), od zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a tiež od požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) a od niektorých náležitostí a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ.

Správny poplatok za vydanie zmeny integrovaného povolenia nebolo potrebné uhradiť z dôvodu, že sa jednalo o nepodstatnú zmenu.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

**V konaní sa vyjadrili:**

-Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BA-OSZP3-2023/108878-002 zo dňa 23.02.2023

*Po preskúmaní predložených podkladov Okresný úrad Bratislava ako dotknutý orgán štátnej správy podľa § 31 ods. 8 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov oznamuje, že **nemá námietky** k vydaniu zmeny integrovaného povolenia č. 21, t.j. vydaniu*

*povolenia na výmenu AMS-E analyzátorov na výrobnéj jednotke SRU200, pre prevádzkovateľa SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava.*

-Magistrát hl. mesta SR Bratislava, list č. MAGS OZP 44498/2023 - 77396 zo dňa 15.02.2023:

*K predloženej zmene integrovaného povolenia uvádzame:*

- výmenu AMS-E, resp. zodpovedajúcu časť plánovanej výmeny AMS-E, prednostne realizovať počas plánovanej odstávky výrobnéj jednotky, s ohľadom na minimalizáciu časového úseku počas roka, kedy nie sú kontinuálne zisťované koncentračné hodnoty a množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok, resp. je meranie emisií nahradzované technickým výpočtom,
- žiadame zaviazat' prevádzkovateľa počas skúšobnej prevádzky AMS-E vykonať oprávnené diskontinuálne meranie emisií z výrobnéj jednotky SRU 200 v intervale minimálne raz za 3 mesiace na preukázanie dodržania emisných limitov určených v integrovanom povolení a s ohľadom na charakter zmeny odporúčame zvážiť skrátenie doby trvania skúšobnej prevádzky AMS-E,
- počas realizácie výmeny a následnej skúšobnej prevádzky realizovať opatrenia pre elimináciu nepriaznivých vplyvov a pre skrátenie doby trvania týchto nepriaznivých vplyvov na bezprostredné okolie rafinérie.

Inšpekcia podľa § 33 ods. (2) správneho poriadku listom č. 5144/37/2023-8982/2023/Z21 zo dňa 07.03.2023 oboznámila účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia a dala im možnosť vyjadriť sa k nim.

Dňa 15.03.2023 zaslal prevádzkovateľ SLOVNAFT, a.s. vyjadrenie k podkladom rozhodnutia (cit.):

*„Dňa 07.03.2023 bolo do SLOVNAFT, a.s. doručené od Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, Odboru integrovaného povoľovania a kontroly Oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia vo veci zmeny č. 21 integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba síry, Regenerácia amínového rozpúšťadla, Stripovanie kyslých vôd, Regenerácia kyseliny sírovej, SWAATS“.*

*K stanovisku Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OSZP3-2023/108878-002 zo dňa 23.2.2023, SLOVNAFT, a.s. nemá pripomienky.*

*K stanoviskám Hlavného mesta SR Bratislava č. MAGS OZP 44498/2023 - 77396 zo dňa 15.2.2023 zasiela SLOVNAFT, a.s. vyjadrenie.*

Stanovisko Hlavného mesta:

*- výmenu AMS-E, resp. zodpovedajúcu časť plánovanej výmeny AMS-E, prednostne realizovať počas plánovanej odstávky výrobnéj jednotky, s ohľadom na minimalizáciu časového úseku počas roka, kedy nie sú kontinuálne zisťované koncentračné hodnoty a množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok, resp. je meranie emisií nahradzované technickým výpočtom,*

**Vyjadrenie SLOVNAFT, a.s.:**

*V žiadosti o zmenu IP je uvedené*

*„Výmena AMS-E bude vykonaná počas ustáleného chodu výrobnéj jednotky a preto počas tejto doby nebudú kontinuálne merané - zisťované koncentračné hodnoty a množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok.*

*Z tohto dôvodu prevádzkovateľ žiada o súhlas a to:*

- pre hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok a množstvo znečisťujúcich látok na účely výpočtu množstva emisií sa použijú ako náhradné hodnoty priemerné ročné hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok.

*Vo zverejňovaných emisných protokoloch počas výmeny AMS-E bude:*

- namiesto číselnej hodnoty vyjadrujúcej emisnú hodnotu uvádzaný symbol „F“ neplatná hodnota, t. j. počas obdobia výmeny AMS-E nebude kontinuálne zisťovaná číselná emisná hodnota - údaj o dodržaní určenej emisnej požiadavky,
- namiesto aktuálnej číselnej hodnoty vyjadrujúcej množstvo vypustenej znečisťujúcej látky bude uvedená číselná hodnota – náhradná hodnota množstva vypustenej znečisťujúcej látky za predchádzajúci kalendárny rok“.

*Termín odstávky VJ nie je možné využiť na vykonanie kompletných prác súvisiacich s výmenou AMS-E SRU200 z dôvodu termínov dodávok množstva jednotlivých komponentov nového systému AMS-E a kapacitných dôvodov realizátora, ktorý sa podieľa aj na iných projektoch počas odstávok iných prevádzok v rámci podniku.*

*Čas odstávky bude využitý na prípravné práce v snahe skrátiť dobu odstavenia merania počas chodu prevádzky na minimum.*

*Na základe vyššie uvedeného konštatujeme, že výmena AMS-E bude počas ustáleného chodu výrobnjej jednotky a za podmienok, ktoré uviedol prevádzkovateľ v žiadosti.*

#### Stanovisko Hlavného mesta:

- žiadame zaviazat' prevádzkovateľa počas skúšobnej prevádzky AMS-E vykonať oprávnené diskontinuálne meranie emisií z výrobnjej jednotky SRU 200 v intervale minimálne raz za 3 mesiace na preukázanie dodržania emisných limitov určených v integrovanom povolení a s ohľadom na charakter zmeny odporúčame zvážiť skrátenie doby trvania skúšobnej prevádzky AMS-E,

#### **Vyjadrenie SLOVNAFT, a.s.:**

*Pokiaľ povoľujúci orgán rozhodne, že počas skúšobnej prevádzky AMS-E je potrebné vykonávať oprávnené diskontinuálne merania emisií z výrobnjej jednotky SRU 200, tak prevádzkovateľ zabezpečí výkon meraní.*

*Nesúhlasíme s požiadavkou na skrátenie skúšobnej doby AMS-E nakoľko požadovaná doba 12 mesiacov je potrebná na odskúšanie systému pri rôznych prevádzkových podmienkach výrobnjej jednotky, vykonanie úplnej kontroly AMS-E, na povoľovacie konanie na uvedenie AMS-E do trvalej prevádzky a ďalšie činnosti, ktoré súvisia s výmenou AMS-E.*

#### Stanovisko Hlavného mesta:

- počas realizácie výmeny a následnej skúšobnej prevádzky realizovať opatrenia pre elimináciu nepriaznivých vplyvov a pre skrátenie doby trvania týchto nepriaznivých vplyvov na bezprostredné okolie rafinérie.

#### **Vyjadrenie SLOVNAFT, a.s.:**

*Výmena AMS-E a taktiež skúšobná prevádzka AMS-E negeneruje nepriaznivé vplyvy na bezprostredné okolie, resp. širšie okolie rafinérie, nakoľko sa jedná o výmenu meracích prístrojov. Skúšobnú prevádzku požadujeme v trvaní 12 mesiacov po ukončení inštalácie zmeny AMS-E, tak ako je uvedené v žiadosti o zmenu IP.*

*Ďalej ohľadom nepresnej formulácie v oboznámení sa s podkladmi rozhodnutia zo dňa 07.03.2023, v časti „podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 8. zákona o IPKZ – súhlas alebo*

*schválenie technického výpočtu údajov o dodržaní emisných limitov alebo technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania (v prípade, že by výmena AMS-E analyzátorov nemohla byť z vážnych príčin realizovaná počas plánovanej odstávky výrobnnej jednotky),, uvádzame, že výmena AMS-E bude vykonaná počas ustáleného chodu výrobnnej jednotky, v súlade s textom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia č. 21 pre prevádzku „Výroba síry, Regenerácia amínového rozpúšťadla, Stripovanie kyslých vôd, Regenerácia kyseliny sírovej, SWAATS“: „Výmena AMS-E bude vykonaná počas ustáleného chodu výrobnnej jednotky a preto počas tejto doby nebudú kontinuálne merané - zisťované koncentračné hodnoty a množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok.“*

### **Stanovisko inšpekcie:**

Pripomienky a stanoviská účastníkov konania- prevádzkovateľa SLOVNAFT, a.s. a Magistrátu hl. mesta SR Bratislava boli zapracované do podmienkovej časti tohto rozhodnutia.

Požiadavka Magistrátu hl. mesta SR Bratislava - počas realizácie výmeny a následnej skúšobnej prevádzky realizovať opatrenia pre elimináciu nepriaznivých vplyvov a pre skrátenie doby trvania týchto nepriaznivých vplyvov na bezprostredné okolie rafinérie, nebola akceptovaná, nakoľko sa jedná iba o výmenu analyzátorov a nie zmeny na technologických zariadeniach prevádzky, nepredpokladá sa žiadny negatívny vplyv výmeny analyzátorov na bezprostredné okolie rafinérie. Následná skúšobná prevádzka sa týka nastavenia a vyskúšania funkčnosti analyzátorov, nie skúšobnej prevádzky zariadení výrobnnej jednotky, ktorá by mohla mať vplyv na okolie prevádzky a životné prostredie. Výrobná jednotka SRU 200 bude prevádzkovaná v rovnakom režime ako aj pred výmenou analyzátorov.

Inšpekcia stanovila dĺžku trvania skúšobnej prevádzky na 12 mesiacov s prihliadnutím na fakt, že skúšobná prevádzka končí až právoplatnosťou rozhodnutia o povolení trvalej prevádzky. Nakoľko inšpekcia nevie prejudikovať začiatok ani dĺžku konania o uvedení AMS-E do trvalej prevádzky, vyhovelá žiadosti prevádzkovateľa a stanovila dĺžku trvania skúšobnej prevádzky na 12 mesiacov.

Počas trvania skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný v trojmesačnom intervale vykonávať diskontinuálne meranie SO<sub>2</sub>, NO, CO a H<sub>2</sub>S na preukázanie dodržania emisných limitov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.



## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak  
riaditeľ

Doručuje sa:

1. SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
2. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
3. ProCS, s.r.o., Kráľovská cesta 8/824, 927 01 Šaľa

Po nadobudnutí právoplatnosti:

1. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3