

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 1665-5274/2023/2/473510114/Z16-SP+ZSPD

Banská Bystrica 14.02.2023



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, § 66 a 68 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 3 a 4, písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

### **zmenu integrovaného povolenia**

vydaného rozhodnutím č. 3220-19402/47/2014/Jed/473510114 zo dňa 01.09.2014 v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

#### **„Výroba biotechnologických produktov“**

(ďalej len „prevádzka“)

Slovenská Ľupča 938, 976 13 Slovenská Ľupča

#### **prevádzkovateľ a stavebníka:**

Obchodné meno:

**Evonik Fermas, s.r.o.**

Sídlo:

**Slovenská Ľupča 938, 976 13 Slovenská Ľupča**

Identifikačné číslo organizácie:

**31 578 896**

ktorou

mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

- **vydáva povolenie na zmenu vodných stavieb:** „SO 692.1 Retenčná nádrž dažďovej vody, SO 692.4 Dažďová kanalizácia, SO 692.5 Splašková kanalizácia SO 692a.4 Dažďová kanalizácia SO 692a.5 Splašková kanalizácia“ pred ich dokončením (časť a)
- **vydáva stavebné povolenie na uskutočnenie stavby** „Rekonštrukcia a prekládka potrubí Evonik - Biotika“ (časť b)
- **vydáva povolenie na zmenu stavby** „Výroba biotenzidov - Ramnolipidov“ pred jej dokončením (časť c)
- **mení integrované povolenie** (časť d)

**a) Podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 68 stavebného zákona povoľuje zmenu vodnej stavby pred jej dokončením:**

v rozsahu objektov podľa projektovej dokumentácie:

SO 692.1	Retenčná nádrž dažďovej vody
SO 692.4	Dažďová kanalizácia
SO 692.5	Splašková kanalizácia
SO 692a.4	Dažďová kanalizácia
SO 692a.5	Splašková kanalizácia

projektant:	IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, Bratislava
projektová dokumentácia:	vypracovaná v decembri 2022
v katastrálnom území:	Slovenská Ľupča
umiestnenom na parc. č.:	1989/8, 1989/40, 1949, 1989/109, 1990/1, 1990/4, 1990/13-17, 1990/2, 2134/17-29
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 1563

**b) Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavby:**

### **„Rekonštrukcia a prekládka potrubí Evonik - Biotika“**

v rozsahu stavebného objektu podľa projektovej dokumentácie:

SO 01	Nový potrubný most
-------	--------------------

a prevádzkových súborov:

PS 01	Prekládka potrubí
PS 02	Elektro

projektant:	5m solution s.r.o., Pod Hrádkom 931/63, 971 01 Prievidza
v katastrálnom území:	Slovenská Ľupča
umiestnenom na parc. č.:	1989/109, 1989/38, 1909/4, 1909/8 (Jestvujúci potrubný most B) 1989/38, (Jestvujúci centrálny potrubný most) 1950 (Jestvujúci centrálny potrubný most – Objekt 312) 1932 (Jestvujúci centrálny potrubný most – Čpavková stanica)
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 1563
a umiestnenom na parc. č.:	1989/86 (Jestvujúci potrubný most B)
ku ktorým má stavebník:	právo na základe zriadenia vecného bremena v prospech stavebníka na základe zmluvy č. S2023/00004 – Nájomná zmluva pre potrubia pre čpavkovú stanicu / Biotika s vlastníkom parcely Biotika a.s., LV č. 158
a umiestnenom na parc. č.:	1989/88 (Nový potrubný most)
ku ktorým má stavebník:	právo na základe zriadenia vecného bremena v prospech stavebníka na základe zmluvy č. S2023/00005 – Nájomná zmluva pre potrubia pre čpavkovú stanicu / ČOV s vlastníkom parcely ČOV a.s., LV č. 4419

- c) Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 68 stavebného zákona **povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením:**

### **„Výroba biotenzidov – Ramnolipidov“**

projektant:	IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 83104 Bratislava
projektová dokumentácia:	vypracovaná v novembri 2020
v katastrálnom území:	Slovenská Ľupča
umiestnenom na parc. č.:	1990/2, 2134/17-29
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 1563

Predmetom zmeny č. 16 je realizácia zmien pred dokončením v dotknutých stavebných objektoch a prevádzkových súboroch stavby „Výroba biotenzidov - Ramnolipidov“ ktorá bola povolená rozhodnutím č. 1284-24089/2021/2,4/473510114/Z12-SP zo dňa 19.07.2021 a realizácia zmien v dotknutých stavebných objektoch a prevádzkových súboroch stavby „Výroba biotenzidov – Ramnolipidov pomocné objekty“, ktorá bola povolená rozhodnutím č. 10836-19543/2022/2/473510114/Z14-SP+ZSPD zo dňa 02.06.2022.

Ďalej predmetom zmeny č. 16 je rekonštrukcia a prekládka existujúcich potrubných a káblových trás vedúcich z areálu ČOV resp. Biotika do areálu Evonik Fermas. Riešené budú existujúce potrubné rozvody vedené vo výške približne 6 – 8 m nad úrovňou terénu, umiestnené na existujúcich podperách priehradovej konštrukcie. Celková dĺžka rekonštrukcie potrubných rozvodov je približne 120 – 150 m. Celkový rozsah prekládok je približne 50 – 100 m. Dotknuté budú trasy chladiacej vody, čpavkovej vody a demivody.

Projektovú dokumentáciu pre zmenu vodných stavieb pred dokončením a zmenu stavby „Výroba biotenzidov - Ramnolipidov“ pred dokončením vypracoval IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, Bratislava autorizovaným architektom Ing. arch. Ján Šoltés, zapísaný v komore architektov pod registračným číslom 0694AA a autorizovanými inžiniermi zapísanými v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov Ing. Monika Božíková (5478\*I1); Ing. Ľudmila Trnková (0809\*Z\*5-3); Ing. Vladimír Dušínský (5553\*I4); Ing. Michal Moroz



(6100\*I3); Ing. Oľga Rabajová, (5707\*I4); Ing. Martin Janček (5138\*Z\*I4; Ing. Vladimír Kostelka (0994\*I4; Ing. Vratislav Kotrík (5948\*I4); Ing. Miroslava Vaňurová (4427\*A4-24); Ing. Rudolf Jurenka (0647\*Z\*5-4,5).

Projektovú dokumentáciu pre stavbu „Rekonštrukcia a prekládka potrubí Evonik - Biotika“ vypracoval 5m solution s.r.o., Pod Hrádkom 931/63, 971 01 Prievidza autorizovanými inžiniermi zapísanými v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov Ing. Milan Šimurka (1594\*Z\*2-4), Ing. Eugen Kmet' (3225\*A\*1), Ing. Rudolf Bátora (6303\*I4) a špecialista požiarnej ochrany Ing. Ján Smatana (36-2012).

**Pre uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia a prekládka potrubí Evonik - Biotika“, zmenu vodných stavieb pred dokončením a zmenu stavby „Výroba biotenzidov - Ramnolipidov“ pred dokončením (ďalej len „stavby“) sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavby budú uskutočnené podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavby budú uskutočňované dodávateľsky. Dodávateľ stavieb bude vybraný výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľov stavieb a ich adresy do 15 dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží ich oprávnení na uskutočňovanie stavieb.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavieb.
4. Pred začatím stavieb odstrániť nasledovné nedostatky v projektovej dokumentácii:
  - v technickej správe (Rekonštrukcia a prekládka potrubí Evonik - Biotika) sú uvedené neplatné normy STN EN 287-1, STN EN 1418).
  - v technickej správe (Výroba biotenzidov – Ramnolipidov: SO 541 Chladiaca stanica/MaR) je uvedená neplatná norma STN 33 2000-4-41).
5. Pred začatím realizácie stavieb presne zistiť a vytýčiť inžinierske siete, aby nedošlo k ich porušeniu.
6. Pri uskutočňovaní stavieb je stavebník povinný dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetné stavby.
7. Pri uskutočňovaní stavieb musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
8. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorých sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, energetickej úspornosti, ochrany pred hlukom a vibráciami.
9. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
10. Na stavbách musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
11. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavby za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

12. Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbách a účastníkoch výstavby.
13. Stavebník je povinný počas realizácie stavby prísne dbať na ochranu pôdy, povrchových a podzemných vôd, stokovej siete pred kontamináciou znečisťujúcimi látkami a je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.
14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby mechanizmy boli v bezchybnom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.
15. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby v areáli počas výstavby nebola vykonávaná údržba mechanizmov (výmena mazacích náplní, atď.) s výnimkou dennej údržby. Akékoľvek znečistenie je povinný stavebník okamžite asanovať vhodnými sorpčnými prostriedkami.
16. Stavebník je povinný počas realizácie stavby používať a preferovať také technologické postupy, ktoré budú šetrné k vodám, práce uskutočňovať v takom rozsahu, aby nedochádzalo k narušeniu kvality podzemných vôd a vodného režimu.
17. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky počas výstavby parkovali na upravených plochách so zabezpečením proti úniku ropných látok a na upravených plochách s technickým zabezpečením v súlade s § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
18. Stavebník je povinný zabezpečiť objekty, v ktorých sa skladuje alebo manipuluje so znečisťujúcimi látkami tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do podzemných alebo povrchových vôd.
19. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby všetky priestory, vnútorné aj vonkajšie plochy, výrobné priestory, kde sa nakladá so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi, obalmi nebezpečných látok a nebezpečných odpadov boli zabezpečené záchytnými zariadeniami proti havarijnému úniku týchto látok.
20. Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavieb triediť v mieste vzniku podľa druhov na odpad na zhodnotenie (drevo, kovy, recyklovateľné obaly zo stavebných materiálov) a na odpady na zneškodnenie bez vytvárania skládok na verejných priestranstvách.
21. U využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. Odpady, ktoré stavebník sám nevyužije, je možné zhodnotiť, zneškodniť resp. odovzdať iba do povolených zariadení (zariadenia, zberne, skládky).
22. V prípade, ak držiteľ odpadu bude nakladať ročne v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona nebezpečných odpadov, musí mať udelený súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch).
23. Dodržiavať VZN Obce Slovenská Ľupča o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.
24. Pri nakladaní s odpadom dodržiavať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v § 12, § 14 a § 77 zákona o odpadoch.
25. Podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch sa tento zákon nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.



26. Požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch a predložiť doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe.
27. V prípade nutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. Vecne príslušným orgánom ochrany prírody podľa § 68 písm. c) tohto zákona Okresný úrad Banská Bystrica.
28. So vzniknutým odpadom nepoškodzovať a neničiť prírodu.
29. Pri realizácii stavieb voliť mechanizmy v dobrom technickom stave a šetrné technológie s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie.
30. V prípade výskytu chránených rastlín, živočíchov alebo biotopov je potrebné požiadať orgán ochrany prírody krajiny o vydanie rozhodnutia.
31. Skladovanie odpadov do doby odvozu riešiť v uzavretom priestore tak, aby neboli prístupné pre voľne žijúce živočíchy najmä druhu medveď hnedý.
32. Stavebník je povinný zabezpečiť zaradenie elektrických zariadení do skupín (B7 Elektrická požiarňa signalizácia , B8 Detekcia plynov, B9 Telekomunikačné systémy), aby bolo dodržané ustanovenie § 9 ods. 1 písm. b) bod č. 5 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v nadväznosti na prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
33. Stavebník je povinný zabezpečiť dostatočnú výšku parapetu (SO 500 Prístavba), aby bolo dodržané ustanovenie § 31 ods. 2 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
34. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby vzdialenosť medzi spodnou tyčou zábradlia (SO 692.1; SO 692.4) a pochôdzkovou plochou bola najviac 250 mm, aby bola dodržaný súlad s čl. 4.4.1 normy STN 74 3305.
35. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby vzdialenosť rebríka a konštrukcie čerpacej stanice (SO 692.4) bola najmenej 180 mm, aby bola dodržaný súlad s normou STN 74 3282.
36. Stavebník je povinný zabezpečiť posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia elektrického v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon 124/2006 Z. z.") oprávnenou právnickou osobou.
37. Stavebník je povinný pred uvedením do prevádzky na vyhradenom technickom zariadení elektrickom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
38. Stavebník je povinný zabezpečiť pred uvedením do prevádzky technického zariadenia zdvíhacieho – zvisle posuvná brána, ktorá je podľa nariadenia vlády SR č. 436/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia, plnenie požiadaviek tohto predpisu.
39. Po ukončení stavieb je stavebník povinný podať návrh na vydanie povolenia na užívanie stavby s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Stavby nesmú byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebudú stavby začaté.

**d) Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:**

V úvode výrokovej časti

1. sa dopĺňa text nasledovne:

v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ inšpekcia vydáva povolenie na zmenu vodných stavieb: „SO 692.1 Retenčná nádrž dažďovej vody, SO 692.4 Dažďová kanalizácia, SO 692.5 Splašková kanalizácia SO 692a.4 Dažďová kanalizácia SO 692a.5 Splašková kanalizácia“ pred ich dokončením.
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ inšpekcia vydáva súhlas na stavbu alebo zariadenia, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd v súvislosti so stavbou „Rekonštrukcia a prekládka potrubí Evonik - Biotika“, zmenou vodných stavieb a zmenou stavby „Výroba biotenzidov – Ramnolipidov“ pred ich dokončením.“.

v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia a prekládka potrubí Evonik - Biotika“, zmeny vodných stavieb a zmeny stavby „Výroba biotenzidov – Ramnolipidov“ pred jej dokončením.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 3220-19402/47/2014/Jed/473510114 zo dňa 30.09.2014 pre prevádzku „Výroba biotechnologických produktov“, prevádzkovateľa Evonik Fermas, s.r.o., Slovenská Ľupča 938, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 31 578 896 zostávajú **n e z m e n e n é** a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

## **O d ô v o d n e n i e**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, § 66 a 68 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 3 a 4, písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu č. 16 integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba biotechnologických produktov“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Evonik Fermas, s.r.o., Slovenská Ľupča 938, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 31 578 896 doručenej inšpekcii dňa 27.10.2022 a doplnenia žiadosti doručenej inšpekcii dňa 24.11.2022.



Inšpekcia po preskúmaní žiadosti zistila, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ a nevybrala správny poplatok v zmysle položky 171a písm. b) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány listom č. 10607-43310/47-2/2022 dňa 09.12.2022 o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č.16 integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Inšpekcia v konaní o zmene č. 16 integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia v konaní vo veci vydania zmeny č. 16 integrovaného povolenia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) bod č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť, taktiež sú inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavieb, preto upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona aj od miestneho zisťovania.

Inšpekcia podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona bezodkladne zverejnila kópiu žiadosti o stavebné povolenie na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Zverejnenie obsahovalo okrem kópie žiadosti o stavebné povolenie údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov neboli inšpekcii doručené žiadne námietky a k žiadosti sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány, ktorých vecné pripomienky boli zohľadnené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia:

1. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany prírody a krajiny, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica vyjadrenie OU-BB-OSZP3-2022/040934-002 zo dňa 15.12.2022,
2. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica stanovisko č. OU-BB-OSZP3-2022/038642-002 zo dňa 15.12.2022,

Ostatní účastníci konania a ostatné dotknuté orgány sa v zákonnej lehote nevyjadrili.

V konaní stavebník predložil tiež stanoviská k projektovým dokumentáciám od Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici č. KRHZ-BB-OPP-2022/000115-002 zo dňa 14.11.2022 (zmena stavby) a č. KRHZ-BB-OPP-2023/000013-002 zo dňa 23.01.2023 (prekládka potrubí), ďalej odborné stanovisko Technickej inšpekcie a.s., Bratislava č. 5471/2/2022 zo dňa 18.11.2022 (zmena stavby) a odborné stanovisko č. 919/2/2/2023 zo dňa 02.02.2023 (prekládka potrubí).

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 16 integrovaného povolenia bolo:

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ povolenie na zmenu vodných stavieb: „SO 692.1 Retenčná nádrž dažďovej vody, SO 692.4 Dažďová kanalizácia, SO 692.5 Splašková kanalizácia SO 692a.4 Dažďová kanalizácia SO 692a.5 Splašková kanalizácia“ pred ich dokončením,



- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby alebo zariadenia, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd v súvislosti so zmenou vodných stavieb: „SO 692.1 Retenčná nádrž dažďovej vody, SO 692.4 Dažďová kanalizácia, SO 692.5 Splašková kanalizácia SO 692a.4 Dažďová kanalizácia SO 692a.5 Splašková kanalizácia“ pred ich dokončením, v súvislosti s uskutočnením stavby „Rekonštrukcia a prekládka potrubí Evonik - Biotika“ a v súvislosti so zmenou stavby „Výroba biotenzidov - Ramnolipidov“ pred jej dokončením;

b) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia Rekonštrukcia a prekládka potrubí Evonik - Biotika.

c) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona povolenie na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia a prekládka potrubí Evonik - Biotika“,
- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 68 stavebného zákona povolenie na zmenu stavby „Výroba biotenzidov - Ramnolipidov“ pred jej dokončením.

Pre navrhovanú činnosť „Výroba biotenzidov – ramnolipidov“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky záverečné stanovisko č. 2191/2016-1.7/mo zo dňa 06. 07. 2016 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorom súhlasilo s realizáciou navrhovanej činnosti. S využitím čistiare odpadových vôd Evonik Fermas, s.r.o., Slovenská Ľupča 938, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 31 578 896 v rámci navrhovanej činnosti uvažoval. Objekty, súvisiace s využívaním čistiare odpadových vôd ČOV a.s., neboli detailne riešené.

Pre zmenu navrhovanej činnosti „Výroba biotenzidov – ramnolipidov“ Evonik Fermas, s.r.o., Slovenská Ľupča 938, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 31 578 896 vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 3552/2020-1.7/mo; 5699/2020 zo dňa 30.01.2020, v ktorom uviedlo, že sa predmetná zmena navrhovanej činnosti, ktorej predmetom bolo zvýšenie výrobnnej kapacity, nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K zámeru činnosti „Rekonštrukcia a prekládka potrubí Evonik - Biotika“ vydal Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie stanovisko č. OU-BB-OSZP3-2022/038642-002 zo dňa 30.11.2022, v ktorom uvádza, že pre navrhovanú činnosť nie je potrebné vykonať proces zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pretože predmetná činnosť nespĺňa zákonom stanovené prahové hodnoty podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pretože zmena integrovaného povoľovania prevádzky vyžadovala povoliť uskutočnenie stavby, zmenu stavby pred jej dokončením a zmeny vodných stavieb pred dokončením, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a doplnenie žiadosti aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby, zmenou stavby a zmenou vodných stavieb pred ich dokončením a ich budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby, zmenu stavby pred jej dokončením a zmeny vodných

stavieb pred ich dokončením splňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavieb a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili ich povoleniu.

Realizáciou stavby, zmenu stavby pred jej dokončením a zmeny vodných stavieb pred ich dokončením nedôjde k zmene v charaktere prevádzky alebo činnosti prevádzky alebo rozšíreniu prevádzky, ktorá môže mať významné nepriaznivé účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie; nedôjde k zmene v užívaní, spôsobe prevádzkovania ani k zmene podmienok integrovaného povolenia.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov posúdila zabezpečenie prevádzky z hľadiska celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Proti tomuto rozhodnutiu má právo podľa § 140c ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale v rozsahu, v akom namietala nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa M a s n á  
riaditeľka inšpektorátu



**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

1. Evonik Fermas, s.r.o., Slovenská Ľupča 938, 976 13 Slovenská Ľupča
2. Obec Slovenská Ľupča, Obecný úrad, Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča
3. Biotika a.s., Slovenská Ľupča 566, Slovenská Ľupča
4. ČOV a.s., Slovenská Ľupča 566, Slovenská Ľupča
5. BELKAL INVEST s.r.o., Priboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča
6. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava
7. NOVING s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
8. Ing. Ľubomír Abaffy, NOVING s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
9. Ing. Radoslav Vojtas, 5m solution s.r.o., Pod Hrádkom 931/63, Prievidza 971 01
10. IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 83104 Bratislava
11. Ing. Zuzana Fedakova, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 83104 Bratislava

**Dotknutým orgánom po nadobudnutí právoplatnosti:**

12. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna vodná správa, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
13. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany prírody a krajiny, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
14. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor krízového riadenia, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
15. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica
16. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
17. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica
18. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
19. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
20. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
22. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
23. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku a výstavby, ČSA 7, Banská Bystrica





**Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti****Typ doložky**

**Typ doložky:** doložka právoplatnosti  
**Číslo rozhodnutia:** 1665-5274/2023/2/473510114/Z16-SP+ZSPD  
**Dátum vydania rozhodnutia:** 14.02.2023  
**Dátum vytvorenia doložky:** 28.03.2023  
**Vytvoril:** RNDr. Igor Jedlovský

**Rozhodnutie vydal**

**IČO:** 00156906  
**Názov:** Slovenská inšpekcia životného prostredia

**Údaje správoplatnenia rozhodnutia**

**Dátum nadobudnutia** 27.03.2023  
**právoplatnosti:**  
**Právoplatnosť vyznačená pre:** rozhodnutie v plnom znení

