

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5210/77/2020-19129/2020/770950519/Z1-SP

Žilina 24.06.2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 prím. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. a) bod 10., podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 68 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa §19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 5693-33709/2019/Rek/770950519 zo dňa 16.09.2019, na vykonávanie činností v prevádzke

„Povrchová úprava hliníkových dielcov eloxovaním, linka II“ .

pre prevádzkovateľa

PRODCEN s.r.o., Predmier 458, 013 51 Predmier, 36 714 640

podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a) Časť

Povoľuje zmenu stavby pred dokončením na stavbu:

„Rozšírenie výroby na povrchovú úpravu výrobkov vo výrobnjej hale DHOLLANDIA Predmier – expanzia – zmena stavby pred jej dokončením“

podľa predloženej a schválenej projektovej dokumentácie, stavebníkovi DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o., Predmier 458, 013 51 Predmier, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona.

Opis zmeny stavby:

1. Doplnenie linky o 4 pracovné pozície: 2x anodická oxidácia, 1x horúce utesnenie, 1x sušenie.
2. Doplnenie 1x automatizovaný dopravníkový systém.
3. Zväčšenie zastavanej plochy linky a súvisiacej ČOV.
4. Zväčšenie plochy prístrešku a jeho uzavretie.
5. Zmena umiestnenia ČOV.
6. Doplnenie zariadení ČOV.
7. Doplnenie 1x plynový kotol a jeden komín.
8. Doplnenie 1x odsávací ventilátor na elox linke.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavebník: DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o., Predmier 458, 013 51 Predmier
2. Miesto stavby: Žilinský kraj, okres Bytča, k.ú. Predmier, na pozemkoch: 1011/43, 925/6.
3. Stavbu „Rozšírenie výroby na povrchovú úpravu výrobkov vo výrobnjej hale DHOLLANDIA Predmier – expanzia – zmena stavby pred jej dokončením“ zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, vypracovanej firmou PROTES Žilina spol. s r.o., pod číslom 2017-034-Ma, z októbra 2019, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
4. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
5. Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
6. Investičné náklady stavby a technológie: 4 400 000 eur bez DPH.
7. Účastníkmi stavebného konania sú:
 - PRODCEN, s.r.o., Predmier 458, 013 51 Predmier
 - DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o., Predmier 458, 013 51 Predmier
 - Obec Predmier, obecný úrad č. 55, 013 51 Predmier
 - PROTES Žilina spol. s r.o. – projektant, ul. V. Spanyola 37, 010 01 Žilina

8. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
9. Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona.
10. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Investor oznámi inšpekciu zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb.
11. Odborné vedenie stavby – stavbyvedúceho bude vykonávať vybraný pracovník dodávateľskej firmy, ktorý bude plniť povinnosti v zmysle stavebného zákona.
12. Pri výstavbe dodržať všeobecné technické požiadavky na výstavbu stanovené v zákone č. 237/2000 Z.z., ktorým bol novelizovaný a doplnený stavebný zákon.
13. Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia stavebného zákona, ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
15. Dodržať podmienky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien.
16. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
17. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
18. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu zahájenie a ukončenie výstavby a termíny kontrolných dní.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

19. Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona o vodách, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, hlavne:

- stavebné práce zabezpečiť v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
20. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
- držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona o odpadoch povinný triediť odpady podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie,
 - s odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve, to znamená, odpady zhodnotiť alebo uložiť na povolenú skládku odpadov podľa druhu odpadu,
 - organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
21. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.
22. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavieb znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.
23. Stavby musia byť zhotovené tak, aby zabezpečili ochranu okolia proti hluku zo zdrojov umiestnených vo vnútri stavby alebo spojených so stavbou.
24. U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov:

25. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-BY-OSZP-2020/000404-002/Koc zo dňa 20.05.2020:

Trváme na dodržaní všetkých podmienok a emisných limitov uvedených s záväzným stanoviskom ktoré, vydal tunajší úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia pod č. OU-BY-OSZP-2019/0000503-2/Koc zo dňa 20.06.2019:

- 25.1. K žiadosti o vydanie súhlasu na skúšobnú prevádzku doložiť technologicko-emisný posudok, vypracovaný oprávnenou osobou na vyhotovenie odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia.
- 25.2. K žiadosti o vydanie súhlasu na skúšobnú prevádzku predmetného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia predložiť návrh Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej STPP a TOO) na zabezpečenie ochrany ovzdušia zdroja znečisťovania.
- 25.3. Pripraviť návrh vedenia prevádzkovej evidencie (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-

organizačných opatrení a tento priložiť k žiadosti o súhlasu na vydanie rozhodnutia na užívanie predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia.

25.4. Pre potreby prvého diskontinuálneho merania pripraviť meracie miesta a príruby v zmysle platných predpisov.

26. Dodržať podmienky odborného stanoviska Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, k projektovej dokumentácii č. 196001204/11/2019/PD zo dňa 27.11.2019:

26.1. Stavebné práce a úpravy je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z.z. v znení vyhlášky č. 46/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Pri realizácii prác dodržať tieto požiadavky na postup výstavby:

27. Pred uvedením stavby do skúšobnej prevádzky budú vykonané všetky predpísané skúšky a merania a budú predložené doklady o atestoch použitých výrobkoch a o overení požadovaných vlastností výrobkov.

28. Po ukončení komplexného vyskúšania, ukončenia, odovzdania a prevzatia stavby, požiadať inšpekciu o povolenie skúšobnej prevádzky stavby.

29. K povoleniu skúšobnej prevádzky stavby je potrebné predložiť:

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
- stavebný denník,
- doklad o zaškolení obsluhy budúceho prevádzkovateľa,
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody),
- certifikáty použitých izolácií havarijných nádrží a podláh v priestoroch, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, dokladujúce požadované vlastnosti (nepriepustnosť a chemickú odolnosť),
- protokoly o tesnosti skladovacích nádrží, havarijných a záchytných nádrží a potrubných rozvodov na nebezpečné látky,
- doklady o výsledkoch predpísaných funkčných skúšok zariadení podľa platných STN a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem,
- plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) pre prevádzku „Povrchová úprava hliníkových dielcov eloxovaním, linka II“, schválený Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany vôd,
- prevádzkové poriadky (plány údržby a opráv a plány kontrol) pre prevádzku „Povrchová úprava hliníkových dielcov eloxovaním, linka II“ a všetky sklady a zariadenia určené na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, vypracované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a schválené štatutárnym zástupcom prevádzkovateľa,

- kópie dokladov o zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavieb a doklady o ich zneškodnení resp. využití),
- návrh súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov (ďalej len STPP TOO), vypracovaný v súlade s vyhl. 231/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia,
- návrh prevádzkovej evidencie (s uvedením, ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, vypracovanej v súlade s vyhláškou č. 231/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia.
- vyjadrenie štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods.1 písm. b) bod.5 zákona o odpadoch vydané Okresným úradom Bytča, štátna správa odpadového hospodárstva,
- súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 zákona o ovzduší, vydaný Okresným úradom Bytča k užívaniu stavby počas skúšobnej prevádzky,
- záväzné stanovisko k uvedeniu predmetnej stavby do prevádzky vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline.

30. Prevádzka môže začať len s rozhodnutím inšpekcie o povolení užívania stavby (povolenie skúšobnej prevádzky, resp. kolaudačné rozhodnutie).

31. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

b) Časť

Súčasťou integrovaného povolenia je (strana 8/46 integrovaného povolenia)

doplňa:

v oblasti stavebného konania:

- vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby **„Rozšírenie výroby na povrchovú úpravu výrobkov vo výrobnej hale DHOLLANDIA Predmier – expanzia – zmena stavby pred jej dokončením“** pred jej dokončením, v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,

v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby **„Rozšírenie výroby na povrchovú úpravu výrobkov vo výrobnej hale DHOLLANDIA Predmier – expanzia - zmena stavby pred jej dokončením“** veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší.

c) Časť

B. Určenie emisných limitov pre všetky látky unikajúce z prevádzky vo významnom množstve.**B.1. Ovzdušie**

(strana 22/46 integrovaného povolenia)

doplna:

Plynové kotle 3*740 kW a ohrev vzduchu 495 kW

Tabuľka č. 4

Podmienky platnosti emisných limitov		Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O ₂ ref: 3 % objemu	
Druh paliva	Menovitý tepelný príkion [MW]	Emisný limit [mg.m ⁻³]	
		NO _x	CO
Zemný plyn naftový	≥ 0,3	200	50

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., bod 10., podľa § 3 ods.4 a § 19 ods.1 zákona o IPKZ, § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Povrchová úprava hliníkových dielcov eloxovaním, linka II“, v súvislosti so zmenou stavby pred dokončením „Rozšírenie výroby na povrchovú úpravu výrobkov vo výrobnej hale DHOLLANDIA Predmier – expanzia“, na základe žiadosti vlastníka DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o., Predmier 458, 013 51 Predmier a prevádzkovateľa PRODCEN s.r.o., Predmier 458, 013 51 Predmier zo dňa 23.03.2020.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Keďže činnosť v prevádzke „Povrchová úprava hliníkových dielcov eloxovaním, linka II.“ už bola povolená v integrovanom povolení a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 5210/77/2020-11601/2020/770950519/Z1-SP zo dňa 17.04.2020 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Povrchová úprava hliníkových dielcov eloxovaním, linka II.“ a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona. Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že žiadny z účastníkov konania nepožiadala o jeho nariadenie a pre správne rozhodnutie inšpekcie to nebolo potrebné.

V lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia bolo inšpekcií doručené písomné stanovisko OÚ Bytča č. OU-BY-OSZP-2020/000404-002/Koc zo dňa 20.05.2020:

Trváme na dodržaní všetkých podmienok a emisných limitov uvedených s záväzným stanoviskom ktoré, vydal tunajší úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia pod č. OU-BY-OSZP-2019/0000503-2/Koc zo dňa 20.06.2019.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky bola akceptovaná v podmienke č. 25 stavebného povolenia.

Spolu so žiadosťou boli doručené nasledovné vyjadrenia a záväzné stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany (Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 196001204/11/2019/PD zo dňa 27.11.2019):

Stavebné práce a úpravy je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z.z. v znení vyhlášky č. 46/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka bola akceptovaná v podmienke č. 26 stavebného povolenia.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline (stanovisko č. ORHZ-ZA2-2020/000148-001 zo dňa 02.03.2020):

- Súhlasí bez pripomienok.

Súčasťou konania je podľa § 3 ods. 3 zákona IPKZ:

v oblasti stavebného konania:

- vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „Rozšírenie výroby na povrchovú úpravu výrobkov vo výrobní hale DHOLLANDIA Predmier – expanzia – zmena stavby pred jej dokončením“ pred jej dokončením, v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,

v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby „Rozšírenie výroby na povrchovú úpravu výrobkov vo výrobní hale DHOLLANDIA Predmier – expanzia - zmena stavby pred jej dokončením“ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona, zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povolenia a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. PRODCEN, s.r.o., Predmier 458, 013 51 Predmier
2. DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o., Predmier 458, 013 51 Predmier
3. Obec Predmier, obecný úrad č. 55, 013 51 Predmier
4. PROTES Žilina spol. s r.o. – projektant, ul. V. Spanyola 37, 010 01 Žilina

Po právoplatnosti rozhodnutia:

5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie Požiarnikov 1, 010 01 Žilina
6. Okresný úrad Bytča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok 104, 014 01 Bytča