


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 4107 -26366/2009/Pol/470410106/Z1

Banská Bystrica 14.08.2009



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 8 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

zmenu integrovaného povolenia

**vydaného rozhodnutím č. 998 – 26848/2007/Kri/470410106 zo dňa 17.08.2007, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 05.09.2007
(ďalej len „integrované povolenie“)
pre prevádzku:**

„Výroba keramických obkladových materiálov“

Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec

prevádzkovateľa: **NOVOKER a.s., Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec, IČO: 35 934 611,**
ktorou sa

a) Integrované povolenie dopĺňa a mení nasledovne:

v úvode výrokovej časti: podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 8 zákona o IPKZ udeľuje súhlas na zmenu súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení.

V kapitole I. B. 2 Opis prevádzky, Mokrý mletie sa dopĺňa tabuľka č. 1:

Tabuľka č. 1

Por. číslo výd.	Zdroj vypúšťania znečisťujúcich látok	Max. inštal. príkon [MW]	Odlučovacie zariadenie	Vznikajúce znečisťujúce látky	Výška komína [m]
1	*Rozprachová sušiareň RS 1	2	Cyklón s mokrou práčkou	TZL, NO _x , CO, SO _x , TOC	33
2	*Rozprachová sušiareň RS 2	2	Cyklón s mokrou práčkou	TZL, NO _x , CO, SO _x , TOC	33
6	*Odprášené dopravné cesty rozprachových sušární RS 1, RS 2	-	Suchý textilný filter 1 FTG - 8	TZL	18

Poznám: * Zariadenia sa nepoužívajú

V kapitole I. B. 2 Opis prevádzky, Suchý mletie sa dopĺňa tabuľka č. 2:

Tabuľka č. 2

Por. číslo výd.	Zdroj vypúšťania znečisťujúcich látok	Max. inštal. príkon [MW]	Odlučovacie zariadenie	Vznikajúce znečisťujúce látky	Výška komína [m]
8	*Mlyn PENDULAR	1,16 /horák č.1/ 0,35 /horák č.2/	Suchý textilný filter	TZL, NO _x , CO, SO _x , TOC	18
9	*Dopravné cesty	-	Suchý textilný filter	TZL	18
10	*Sušička hmoty S 1000	1,4	Suchý textilný filter	TZL, NO _x , CO, SO _x , TOC	18

Poznám: * Zariadenia sa nepoužívajú

V kapitole I. B. 2 Opis prevádzky, Ručná výroba a výroba odtlačkov sa dopĺňa tabuľka č. 4:

Tabuľka č. 4

Por. číslo výd.	Zdroj vypúšťania znečisťujúcich látok	Max. inštal. príkon [MW]	Odlučovacie zariadenie	Vznikajúce znečisťujúce látky	Výška komína v metroch
24	*Rolková pec FORNIKER RP č. 4	0,96	-	TZL NO _x , CO, SO _x , TOC	13

Poznám: * Zariadenia nepoužívajú

V kapitole I. B. 2 Opis prevádzky, Linka N1 sa dopĺňa tabuľka č. 5:

Tabuľka č. 5

Por. číslo výd.	Zdroj vypúšťania znečisťujúcich látok	Max. inštal. príkon [MW]	Odlučovacie zariadenie	Vznikajúce znečisťujúce látky	Výška komína [m]
26	*Dopravné cesty a lis MAGNUM 2	-	Suchý textilný filter 11 FTG 8	TZL	23
28	*Lavičková sušiareň N1 VS č. 2	0,7	-	TZL NO _x , CO, SO _x , TOC	13
31	*Homogenizačný tunel HT	0,116	-	TZL NO _x , CO, SO _x , TOC	13

Pozn: * Zariadenia sa nepoužívajú

V kapitole I. B. 2 Opis prevádzky, Linka N2 sa dopĺňa tabuľka č. 6:

Tabuľka č. 6:

Por. číslo výd.	Zdroj vypúšťania znečisťujúcich látok	Max. inštal. príkon [MW]	Odlučovacie zariadenie	Vznikajúce znečisťujúce látky	Výška komína
34	*Glazovňa N 2/1	-	Mokrý odlučovač 1 MHL 3	TZL	10,5
35	*Glazovňa N 2/1	-	Mokrý odlučovač 5 MHL 4	TZL	10,5
37	*Rolková pec RP č. 2	4,8	-	TZL, NO _x , CO, SO _x , TOC	13
38	*Balička ARET B	0,315	-	TZL, NO _x , CO, SO _x , TOC	6

Pozn: * Zariadenia sa nepoužívajú

V kapitole I. B. 2. Opis prevádzky, Kotolňa a vykurovanie suchej prípravne hmoty sa dopĺňa a mení nasledovný odstavec: „Na vykurovanie suchej prípravne hmoty slúžia dva teplovzdušné agregáty VTZ – EMS 420N – 00A s inštalovaným tepelným príkonom 2 x 0,4 MW. Teplovzdušné agregáty VZT 1 a VZT 2 sú prevádzky schopné, ale z dôvodu poklesu odbytu sa nepoužívajú.“

V kapitole II. I. 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa dopĺňa nový bod 1.9, ktorý znie:

- 1.9** Po opätovnom uvedení zariadení do činnosti (viď tabuľka č. 1, 2, 4, 5, 6) je prevádzkovateľ povinný vykonať kontrolu dodržiavania emisných limitov vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia periodickými meraniami oprávnenou osobou podľa platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia **do 3 mesiacov** od ich uvedenia do činnosti. Kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia následne vykonávať v intervaloch podľa integrovaného povolenia.

V kapitole I. B. 2 Opis prevádzky, Nakladanie s vodami, sa ruší odstavec s textom, ktorý znie: „Priemyselné odpadové vody z výroby keramických výrobkov sú sústredované v zbernej betónovej nádrži objemu 33 m³, odkiaľ sú čerpané späť do výrobného procesu a nespotrebované množstvo týchto vôd je čistené na mechanicko-chemickej čistiarni odpadových vôd (ďalej len „MCH ČOV“)“ a

nahrádza sa novým textom, ktorý znie: „Priemyselné odpadové vody z výroby keramických výrobkov sú po prečistení na mechanicko-chemickej čistiarni odpadových vôd (ďalej len „MCH ČOV“) odvádzané a vypúšťané pravobrežným výustným objektom do vodného toku Krivánsky potok v riečnom kilometri 8,79 v k.ú. Lučenec“.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona o IPKZ vydáva podľa § 8 ods. 6 zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba keramických obkladových materiálov“ na základe žiadosti prevádzkovateľa NOVOKER a.s., Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec podanej dňa 01.06.2009, doplnenej dňa 22.06.2009 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní.

Prevádzkovateľ požiadal inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia, nakoľko v dôsledku organizačných zmien a za účelom dosiahnutia efektívnosti výroby obkladových materiálov ako prostriedku k eliminácii následkov zníženia odbytu obkladových materiálov na domácom a zahraničnom trhu, bolo nutné odstaviť energeticky náročné výrobné linky, čím došlo k určitým zmenám v technológii výroby. Nebude sa prevádzkovať linka SL (stará linka) na výrobu pórovinových obkladačiek a lištel s lisovňou, glazovňou a triedením, ďalej suché mletie a linka N2 na výrobu dlažby a obkladačiek. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné vykonať zmeny v súbore TPP a TOO prevádzkovateľa.

Inšpekcia upustila od vybrania správneho poplatku podľa bodu 2. Splnomocnenia k položke 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko schválenie súboru TPP a TOO a zmien v technológii sa nepovažuje za zmenu v činnosti prevádzky s dopadom na životné prostredie.

Zmena povolenia si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie, len administratívne úkony a preto inšpekcia upustila od vybrania správneho poplatku.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inšpekcia udeľuje podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 8 zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia súhlas na zmenu súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení.

Prevádzkovateľ zároveň oznámil, že priemyselné odpadové vody z prípravne glazúr a glazovne sa už nebudú spätne vracat' do výroby, ale celé množstvo priemyselných odpadových vôd sa po prečistení na MCH ČOV bude odvádzať a vypúšťať výustným objektom do vodného toku Krivánsky potok.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, z dôvodu, že sa nejedná o zmenu činnosti prevádzky s dopadom na životné prostredie.

Inšpekcia listom č. 4107 - 22375/47/2009/ Pol zo dňa 06.07.2009 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom začiatok konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov. V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanovisko bez pripomienok od ObÚ ŽP v Lučenci, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia. Zo strany účastníkov konania neboli podané žiadne námietky.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel M a g i c
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. NOVOKER a.s., Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti povolenia):

1. ObÚ ŽP v Lučenci, úsek ŠSOO, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec

