




Číslo: 6411/77/2023-19159/2023/770860108/KR-IP,Z12

Žilina 25.05.2023

## ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad v súlade s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 81 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

vydáva  
**kolaudačné rozhodnutie,**

ktorým podľa § 82 stavebného zákona povoľuje stavebníkovi **WOOD ENERGY s.r.o.**, Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká, IČO: 36 435 694 užívanie časti stavby

**„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“, IV. a V. etapa**  
podľa projektu

**„Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš“, 3. kazeta**  
(ďalej len „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš, 3. kazeta“)

Stavba je umiestnená v areáli prevádzky **„Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“** na pozemkoch parcelné číslo:

CKN 5428/4, 5428/6, 5431/35, 5431/36, 5431/37, 5431/38, 5432/1, 5432/2, 5432/4, 5432/15, 5432/16, 5432/20, 5432/21, 5432/22, 5432/23, 5432/24, 5432/25; KN-E č. 4487, 4489, 4499/2, 33479/2, v k. ú. Turzovka., ktoré sú neusporiadané.

Stavebné povolenie na stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“ vydala inšpekcia stavebné povolenie v integrovanom konaní č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009. Stavebné povolenie na zmenu stavby pred dokončením

„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka IV. a V. etapa“ podľa projektovej dokumentácie „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš – 3. kazeta“ vydala inšpekcia rozhodnutím č. 9741/77/2022-732/2023/770860108/Z12-SP zo dňa 11.01.2023.

Stavba 3. kazety skládky odpadov bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie „**Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš - 3. kazeta**“, zo septembra 2022, ktorú vypracoval Ing. Ján Janec, MMJ, Haškova 30, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Ján Janec, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 2860\*A2.

Projekt skutočného vyhotovenia: „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš – 3. kazeta“ – dokumentácia skutočného realizovania stavby, ktorú vypracoval autorizovaný projektant Ing. Ján Janec, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 2860\*A2, MMJ projektová a inž. činnosť vodohospodárske stavby, v marci 2023.

#### **Rozsah kolaudovanej časti stavby – 3. kazeta:**

- SO – 01 Prípravné a zemné práce
- SO – 02 Kazety na ukladanie odpadu
- SO – 03 Drenáž priesakovej kvapaliny
- SO – 04.1 Odvodňovacia priekopa 1
- SO – 04.2 Odvodňovacia priekopa 2
- SO – 05 Prekládka potoka
- SO – 06 Zberná nádrž priesakovej kvapaliny
- SO – 07 Čerpacia stanica a rozvod priesakovej kvapaliny
- SO – 08 Prípojka NN k čerpacej stanici
- SO – 09 Oplotenie
- SO – 10 Monitorovací systém

Stavebný objekt SO – 11 Uzatvorenie a rekultivácia skládky nebol predmetom stavebného povolenia, preto nie je predmetom tohto kolaudačného konania. Bude realizovaný samostatne, až po ukončení skládkovania.

#### **Nepodstatné zmeny oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní:**

- **SO-4.2 Odvodňovacia priekopa 2**, ktorú pre veľmi malú odvodňovaciu plochu nebolo nutné opevňovať betónovými melioračnými tvárniciami.
- **SO-05 Prekládka potoka**, prekládka potoka bola realizovaná podobne, ako pri výstavbe predchádzajúcich dvoch kaziet - súbežne s vonkajšou, severozápadnou stranou kazety s potrebnými opevňovacími prvkami, umelými meandrami a s ochranou telesa skládky na  $Q_{100r}$  vodu. Dĺžka prekládky a úpravy je 172,2 m. V rámci schválenej prekládky potoka mali byť realizované **jazierka** (dve väčšie a tri menšie), ako revitalizačné opatrenia pre skokana hnedého a ostatné druhy obojživelníkov. Boli realizované tri menšie a jedno väčšie jazierko.

**Nedorobená časť** stavebného objektu **SO – 05 Prekládka potoka** - jedna vodná plocha s minimálnou výmerou 25 m<sup>2</sup> bude dorobená v termíne od 01.09.2023 do 30.11.2023.

**Pre užívanie stavby „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš“, 3. kazeta** inšpekcia určuje podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Stavbu prevádzkovať v súlade s overenou projektovou dokumentáciou v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

2. Nedokončenú časť stavebného objektu **SO – 05 Prekládka potoka** - jednu vodnú plochu s minimálnou výmerou 25 m<sup>2</sup> dobudovať v **termíne od 01.09.2023 do 30.11.2023**.
3. Pri realizácii nedokončenej vodnej plochy kontaktovať Správu CHKO Kysuce.
4. Po zrealizovaní nedokončenej vodnej plochy písomne informovať inšpekciu o ukončení prác na predmetnej časti stavebného objektu SO – 05 Prekládka potoka.
5. Po zrealizovaní nedokončenej vodnej plochy zakresliť skutočne realizované vodné plochy do projektu skutočného vyhotovenia stavby a predložiť ho na inšpekciu **v lehote do 31.12.2023**.
6. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len vyškolené zodpovedné osoby.
7. Dodržiavať hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
8. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
9. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
10. Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení.
11. Pravidelne podľa prevádzkového predpisu vykonávať preventívne prehliadky a údržbu zariadení.
12. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas životnosti skládky odpadov a minimálne 30 rokov po ukončení jej činnosti.
13. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy stavby môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané.
14. Dodržiavať podmienky platného Prevádzkového poriadku pre skládku odpadov a podmienky uložené v integrovanom povolení vydanom na vykonávanie činnosti na skládke odpadov.

#### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V priebehu konania o povolení na trvalé užívanie stavby nepodali účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

### **O d ô v o d n e n i e:**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 77 a 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 81 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, na základe žiadosti stavebníka WOOD ENERGY s.r.o., Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká, IČO: 36435694, zo dňa 07.03.2023, zaevidovanej na inšpekcii dňa 13.03.2023, pod č. 9711/2023/OIPK, vydáva povolenie na trvalé užívanie časti stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“, IV. a V. etapa, podľa projektu „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš“, – 3. kazeta, v areáli prevádzky „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“, na pozemkoch parcelné čísla CKN 5428/4, 5428/6, 5431/35, 5431/36, 5431/37, 5431/38, 5432/1, 5432/2, 5432/4, 5432/15, 5432/16, 5432/20, 5432/21, 5432/22, 5432/23, 5432/24, 5432/25; KN-E č. 4487, 4489, 4499/2, 33479/2, v k. ú. Turzovka, ktorých vlastníctvo je neusporiadané. Stavebník má uzatvorené zmluvy s vlastníkmi pozemkov, ktoré ho oprávňujú realizovať uvedenú stavbu.

Prevádzkovateľ uhradil správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 62a vo výške 530 eur (rozpočet stavby 1 036 503,- Eur bez DPH), prevodom z účtu dňa 14.03.2023.

Pre zmenu navrhovanej činnosti „Zmena stavby pred dokončením, Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka, Semeteš“ vydal Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. j. OU-CA-OSZP-2022/007952-010, zo dňa 08.07.2022 rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní o tom, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stavebné povolenie na stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“ vydala inšpekcia stavebné povolenie v integrovanom konaní č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009. Stavebné povolenie na zmenu stavby pred dokončením „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka IV. a V. etapa“ podľa projektovej dokumentácie „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš – 3. kazeta“ vydala inšpekcia rozhodnutím č. 9741/77/2022-732/2023/770860108/Z12-SP zo dňa 11.01.2023.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou na trvalé užívanie predmetnej stavby inšpekcii doručil:

1. záväzné stanovisko Okresného úradu Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-CA-OSZP-2023/005149-002 zo dňa 22.03.2023:

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa § 108 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o odpadoch) dáva v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch k predmetnej stavbe nasledovné vyjadrenie:

K predmetnej stavbe „Rozšírenie skládky odpadov 3. kazeta Turzovka-Semeteš – zmena stavby pred dokončením“ sa okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva k stavebnému konaniu vyjadroval listom č. OU-CA-OSZP-2022/004409 zo dňa 23.03.2022.

V súlade s predmetným vyjadrením je potrebné dodržať stanovené podmienky vo veci nakladania so vzniknutými odpadmi a ku kolaudácii stavby investor predložil dňa 22.03.2023 relevantné doklady od dodávateľa stavby o spôsobe zhodnotenia, alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou stavby.

Toto vyjadrenie je podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch zároveň záväzným stanoviskom v zmysle § 140 b ods. 1 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Vyhodnotenie podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia č. OU-CA-OSZP-2022/007952-010 zo dňa 8.7.2022

**Odporúčané podmienky pre etapu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti z procesu zisťovacieho konania navrhovanej činnosti pred rozhodnutím o jej povolení podľa osobitných predpisov**

1. Pred vydaním stavebného povolenia požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy, ktorým je okresný úrad v sídle kraja (Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie) o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 1 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Navrhovateľ:

Stavebník požiadal dňa 16.9.2022 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 1 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ktorý dňa 14.11.2022 vydal záväzné stanovisko č. OU-ZA-OSZP2-2022/045205 Mac so záverom, že predmetnú stavbu nie je potrebné posudzovať.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavka splnená.

2. Drenážne potrubie na odvádzanie priesakovej kvapaliny je potrebné vybudovať tak, aby bola zabezpečená možnosť jeho pravidelného čistenia.

Navrhovateľ:

Projektová dokumentácia skutočného realizovania stavby (ďalej len PDSRS) pre stavbu „Zmena stavby pred dokončením, Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka, Semeteš“, rieši drenážne potrubie na odvádzanie priesakovej kvapaliny tak, aby bola zabezpečená možnosť jeho pravidelného čistenia. Na konci drenážnych potrubí je na vrchnej hrádzi navrhnutá preplachovacia šachta. Výstavba drenážnych potrubí bola realizovaná podľa požiadavky OÚ Čadca.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavka splnená.

3. Hlavný zberač priesakovej kvapaliny a zberná nádrž priesakovej kvapaliny musia byť vybudované ako vodotesné, počas prevádzky je potrebné pravidelne vykonávať kontrolu ich tesnosti.

Navrhovateľ:

PDSRS pre stavbu „Zmena stavby pred dokončením, Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka, Semeteš“, popisuje hlavný zberač priesakovej kvapaliny a zbernú nádrž priesakovej kvapaliny ako vodotesné stavebné objekty. Výstavba drenážnych potrubí bola realizovaná podľa požiadavky OÚ Čadca. Počas prevádzky bude pravidelne vykonávaná kontrola tesnosti týchto stavebných objektov.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavka splnená. Prevádzkovateľ ku kolaudácii predložil „Protokol o tlakovej skúške“.

4. Zrealizovať prekládku potoka, kde sa vytvoria dva väčšie meandre podľa prílohy č. 1 rozhodnutia OU-CA-OSZP-2022/007952-010 zo dňa 8.7.2022.

Navrhovateľ:

PDSRS pre stavbu „Zmena stavby pred dokončením, Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka, Semeteš“, popisuje prekládku potoka s dvoma meandrami v súlade s grafickou prílohou rozhodnutia č. OU-CA-OSZP-2022/007952-010 zo dňa 8.7.2022. Výstavba prekládky potoka bola realizovaná podľa požiadavky OÚ Čadca.

5. Pri prekládke potoka:

- používať len prírodné materiály, drevo, pieskovcový kameň, štrk a pod.,
- dno miskovitého tvaru,
- vytvorenie prehrádzok a tóní, úkrytov pre ryby a vodné živočíchy.

Navrhovateľ:

*PDSRS pre stavbu „Zmena stavby pred dokončením, Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka, Semeteš“, popisuje prekládku potoka s využitím prírodných materiálov. Na udržanie meandrovania potoka sú riešené umelé výhony z riečnych valúnov, resp. prírodného kameňa (dreva) výšky prepadovej hrany do 200 mm s cieľom zvýšiť obsah kyslíka vo vodnom prostredí. Umelé výhony striedavo zasahujú do 2/3 šírky koryta. Doplnením väčšieho množstva vyčnievajúcich kameňov väčších rozmerov sú vytvorené úkryty pre ryby. Počas nízkych prietokov je zabezpečený vhodný vodný stav pre všetky vodné organizmy vrátane rýb. Pri prekládke potoka boli použité prírodné materiály.*

6. Zrealizovať revitalizačné opatrenia pre skokana hnedého a ostatné druhy obojživelníkov; po celej bývalej podmáčanej ploche vytvoriť náhradné reprodukčné lokality pre obojživelníky (ich približná poloha je uvedená v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia), jazierka je vhodné realizovať na parcelách EKN 4492/2 (CKN 5432/1) v k. ú. Turzovka.
7. Zrealizovať minimálne 2 vodné plochy s minimálnou výmerou 25 m<sup>2</sup> a minimálne 3 vodné plochy s minimálnou výmerou 50 m<sup>2</sup>.
8. Vodné nádrže budú vybágrované a prebytočná zemina bude rozhrnutá (planírovaná) okolo jazierka, prípadne podľa sklonových pomerov využitá na zvýšené okraje jazierok, na stavbu jazierok nebudú použité fólie, ani iné technické prvky, na zabezpečenie minimalizácie vysychania jazierok tieto prepojiť cca 40 cm širokými rigolmi o hĺbke do 20-25 cm.
9. Do jazierok je možné uložiť kamene, zbytky kmeňov, konárov alebo koreňov stromov.
10. Jazierka budú napájané dažďovou a priesakovou vodou z podlažia.
11. Hĺbka vodného stĺpca vo všetkých mokradiach bude diferencovaná od najhlbšej vody v strede mokrade 120 cm, po litorálne pásmo (pri brehu) s hĺbkou vody 30cm, sklony brehov vodných plôch budú v max. uhle 45°.

Navrhovateľ:

*Na pozemku parcelách EKN 4492/2 (CKN 5432/1) v k. ú. Turzovka, na ľavej strane vodného toku Semetešský potok, na podmáčanej ploche pod svahom boli z prírodných materiálov vybudované v spolupráci so správcom územia CHKO Kysuce náhradné reprodukčné lokality ako vodné plochy – jazierka pre obojživelníky. Jazierka sú riešené tak, aby ich napájanie vodou bolo prirodzené prostredníctvom dažďovej vody, povrchovej dažďovej vody z blízkeho svahu a priesakovej vody z podlažia.*

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavky č. 4 až 11 boli splnené. Okresný úrad Čadca vydal záväzné stanovisko, že stavba je realizovaná v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s rozhodnutím zo zisťovacieho konania vydaným Okresným úradom Čadca, odborom starostlivosti o životné prostredie č.s.: OU-CA-OSZP-2022/007952-010, zo dňa 8.7. 2022.

12. Do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie zapracovať do prehľadnej tabuľky údaj o doposiaľ naplnenej skládke odpadov (ako celok v m<sup>3</sup>) a údaj o aktuálne žiadanom objeme (v m<sup>3</sup>).

Navrhovateľ:

*PDSRS pre stavbu „Zmena stavby pred dokončením, Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka, Semeteš“, uvádza žiadaný objem (v m<sup>3</sup>) : 47004 m<sup>3</sup> a údaj o naplnení skládky odpadov ako celok v m<sup>3</sup> : 139 481,1 m<sup>3</sup>.*

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavka splnená. Údaje o kapacite skládky odpadov budú uvedené v zmene integrovaného povolenia Z14.

Inšpekcia, ako príslušný orgán podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 80 stavebného zákona, upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania o povolení trvalej prevádzky predmetnej stavby listom č. 6411/77/2023-11205/2023/770860108/KR-IP,Z12 zo dňa 22.03.2023 a Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, listom č. 6411/77/2023-11206/2023/770860108/KR-IP,Z12 zo dňa 22.03.2023 a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 03.04.2023.

Na základe oznámenia o začatí konania bolo inšpekcii doručené písomné vyjadrenie dotknutého orgánu.

Inšpektorát práce Žilina, Oddelenie BOZP, č. IPZA/IPZA OVP/BEZ/2023/616-2023/4686 zo dňa 31.03.2023:

Dňa 27.03.2023 bolo na Inšpektorát práce so sídlom v Žiline z Vašej strany doručené oznámenie o začatí konania vo veci povolenia trvalého užívania stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka IV. a V. etapa“ podľa projektovej dokumentácie „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš – 3. kazeta“.

Stavebníkom stavby je WOOD ENERGY s.r.o., Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká, IČO 36435694. V súlade s úst. §7 ods. 3 písm. c) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §140a ods. 3 a §140b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, inšpektorát práce ako dotknutý orgán štátnej správy je oprávnený uplatňovať záväzným stanoviskom požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri povoľovaní a kolaudácii stavieb a ich zmien.

Podmienkou pre účasť na konaní je, aby sa jednalo o stavby, ktoré zamestnávateľ alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom bude používať na plnenie svojich úloh.

Na základe vyššie uvedeného Vám oznamujeme, že Inšpektorát práce so sídlom v Žiline sa nezúčastní predmetného konania a nebude si uplatňovať formou záväzného stanoviska požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k predmetnej stavbe.

Ústneho pojednávania dňa 03.04.2023 sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa a inšpekcie. Za dotknuté orgány sa zúčastnili zástupcovia ORHaZZ v Čadci a Okresného úradu Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK a ŠSOH.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, vykonaná fyzická obhliadka predmetnej stavby a boli predložené podklady, uvedené v protokole z ústneho pojednávania č. 6411/77/2023-12601/2023/770860108/KR-IP,Z12 zo dňa 03.04.2023, ktorý prítomní podpísali.

Vyjadrenia podané počas ústneho pojednávania:

Prevádzkovateľ:

- Stanovisko SVP- Povodie Váhu
- Stanovisko CHKO
- Stanovisko HaZZ

- Stanovisko Inšpektorátu práce Žilina
- úradu verejného zdravotníctva
- Stanovisko OÚ Čadca, ŽP – EIA v zisťovacom konaní
- Stanovisko OÚ Čadca, ŽP – ochrana prírody a krajiny
- Monitoring kvality vôd

Vyššie menované stanoviská doručíme po doručení našej spoločnosti. Stanovisko k SO-05 Prekládka potoka, sa vyjadríme podrobne. Prehlasujeme, že SO-05 Prekládka potoka zrealizujeme v zmysle PD do 30.06.2023.

Prevádzkovateľ súhlasil s prerušením kolaudačného konania.

#### Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci,

- K oznámeniu o začatí kolaudačného konania bude vydané písomné vyjadrenie k predmetnej stavbe v termíne do 06.04.2023. Zároveň bolo predmetom kolaudačného konania preštudovanie podkladov a dokladov vyplývajúce z projektovej dokumentácie pre stavebné konanie.

#### Okresný úrad Čadca, ŠS odpadového hospodárstva

- Z hľadiska odpadového hospodárstva sa OU-Čadca vyjadroval vyjadrením a v zmysle uvedeného nemáme pripomienky.

#### Okresný úrad Čadca, ŠS

- Písomné stanovisko bude doložené dodatočne.

Z výsledkov ústneho pojednávania konaného dňa 03.04.2023 vyplynulo, že v konaní nie je možné pokračovať, pretože žiadosť neobsahuje všetky potrebné podklady pre vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš, 3. kazeta“. Inšpekcia preto konanie prerušila rozhodnutím č. 6411/77/2023-13196/2023/770860108/KR-IP,Z12 zo dňa 05.04.2023 až do doby:

1. zrealizovania stavebného objektu SO – 05 Prekládka potoka v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá je súčasťou stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka IV. a V. etapa“ podľa projektovej dokumentácie „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš – 3. kazeta“, zo septembra 2022, ktoré vydala inšpekcia rozhodnutím č. 9741/77/2022-732/2023/770860108/Z12-SP zo dňa 11.01.2023,
2. doručenia chýbajúcich dokladov:
  - súhlasné záväzné stanovisko Okresného úradu Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie k uvedeniu stavby „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš - 3. kazeta“ do trvalej prevádzky,
  - potvrdenie Inšpektorátu práce o dodržaní požiadaviek BOZP pre kolaudovanú stavbu podľa požiadaviek projektovej dokumentácie „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš - 3. kazeta“, SO 08 Prípojka NN k čerpacej stanici,
  - stanovisko Správy CHKO Kysuce, U Tomali č. 1511, 022 01 Čadca CHKO,
  - stanovisko Okresného riaditeľstva HaZZ Čadca
  - vyjadrenie Okresného úradu Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, št. správa ochrany prírody a krajiny,
  - stanovisko SVP š.p., Povodie horného Váhu, OZ, Jána Janečka 36, 034 01 Ružomberok
  - výsledky vstupného monitoringu kvality podzemných vôd a pôdy, vykonaného v súlade metodickým pokynom č. 1/2012-7, z 27. januára 2012 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia,

- projekt skutočného vyhotovenia stavby, prípadne súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní.

Dňa 12.04.2023 bolo na inšpekciu doručené vyjadrenie Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, ul. A. Hlinku 4, 022 01 Čadca, stanovisko č. ORHZ – CA - 2023/000285-002 zo dňa 06.04.2023:

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40c vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov realizáciu stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka IV. a V. etapa podľa PD: Rozšírenie skládky odpadov Turzovka- Semeteš- 3. kazeta „na pozemku č. KN-C 5428/4,6, 5431/35-38, 5432/2,4,15,16,20-25, č. KN-E 4487, 4489, 4499/2, 33479/2 v k. ú. Turzovka a s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Dňa 18.04.2023 bolo na inšpekciu doručené záväzné stanovisko Okresného úradu Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-CA-OSZP-2023/006371-002 zo dňa 18.04.2023 štátna správa ochrany prírody a krajiny:

- Dňa 05.04.2023 bola pracovníkom Správy CHKO Kysuce uskutočnená terénna obhliadka na mieste skládky odpadov Turzovka- Semeteš. Na mieste bolo zistené , že podmienky , ktoré boli definované v stanovisku č. CHKOKY/152-001/2022/DP zo dňa 25.04.2022 a boli premietnuté do rozhodnutia SIŽP č. 9741/77/2022-732/2023/770860108-SP zo dňa 11.01.2023 neboli dodržané.

Prekládka potoka na parcele EKN 4499/2 (CKN 5432/1) v k.ú. Turzovka nebola realizovaná podľa vyššie uvedeného Rozhodnutia. Bola vykonaná realizácia vodných plôch o počte 3ks s výmerou 50 m<sup>2</sup> a 1 ks vodnej plochy s výmerou 25m<sup>2</sup>. Chýba ešte dobudovanie 1ks vodnej plochy s minimálnou výmerou 25 m<sup>2</sup> , ktorú požaduje CHKOKY vybudovať. Toto opatrenie žiadajú vykonať v termíne od 01.09.2023 do 30.11.2023 a pri realizácii kontaktovať Správu CHKOKY.

Toto stanovisko nie je rozhodnutím v správnom konaní, nenahrádza súhlas, výnimku a vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny vydávaných podľa zákona o ochrane prírody a krajiny.

#### Stanovisko inšpekcie:

Požiadavka CHKO Kysuce na dobudovanie 1ks vodnej plochy bola zohľadnená v podmienkach č. 2 až č. 5 tohto kolaudačného rozhodnutia.

Dňa 25.04.2023 bolo na inšpekciu doručené záväzné stanovisko Okresného úradu Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-CA-OSZP-2023/006814-005 zo dňa 25.04.2023 ku kolaudačnému konaniu podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorom bolo uvedené nasledovné nesúhlasné stanovisko:

- Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie po vyhodnotení vyššie citovaných podkladov konštatuje že stavba: „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka IV. a V. etapa“ podľa projektovej dokumentácie „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš – 3. kazeta“, ktorá bola posudzovaná pod názvom „Zmena stavby pred dokončením, Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka, Semeteš“, nie je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s rozhodnutím zo zisťovacieho konania vydaným Okresným úradom Čadca, odborom starostlivosti o životné prostredie č.s.: OU-CA-OSZP-2022/007952-010, zo dňa 8.7. 2022.

Dňa 11.05.2023 bolo na inšpekciu doručené záväzné stanovisko Okresného úradu Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-CA-OSZP-2023/006814-006 zo dňa 11.05.2023, ku kolaudačnému konaniu podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorom bolo uvedené nasledovné súhlasné stanovisko:

- Ku kolaudačnému konaniu sa vyjadrila Štátna ochrany prírody SR, správa chránenej krajiny oblasti Kysuce listom zn.: CHKOKY/136-004/2023/DP, zo dňa 13.4. 2023 a Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, zn: OU-CA-OSZP-2023/006371-002, zo dňa 18.4. 2023 a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Ružomberok zn: CS SVP OZ PN 4638/2023/2, zo dňa 5.5. 2023.

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie po vyhodnotení vyššie citovaných podkladov konštatuje že stavba: „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka IV. a V. etapa“ podľa projektovej dokumentácie „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš – 3. kazeta“, ktorá bola posudzovaná pod názvom „Zmena stavby pred dokončením, Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka, Semeteš“, je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s rozhodnutím zo zisťovacieho konania vydaným Okresným úradom Čadca, odborom starostlivosti o životné prostredie č.s.: OU-CA-OSZP-2022/007952-010, zo dňa 8.7. 2022.

Dňa 25.05.2023 bolo na inšpekciu doručené stanovisko SVP š.p., Povodie horného Váhu, OZ, Jána Janečka 36, 034 01 Ružomberok č. CS SVP OZPN 4638/2023/2 zo dňa 05.05.2023:

- Stavba bola zrealizovaná v zmysle našich požiadaviek k stavebnému konaniu, dňa 05.05.2023 nám bola odovzdaná projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v elektronickej forme vypracovaná firmou MMJ Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Ján Janec. Súhlasíme s vydaním kolaudačného rozhodnutia v zmysle platnej legislatívy.

Nepodstatné zmeny oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní:

- SO-4.2 Odvodňovacia priekopa 2, ktorú pre veľmi malú odvodňovaciu plochu nebolo nutné opevňovať betónovými melioračnými tvárniciami.
- SO-05 Prekládka potoka, prekládka potoka bola realizovaná podobne, ako pri výstavbe predchádzajúcich dvoch kaziet - súbežne s vonkajšou, severozápadnou stranou kazety s potrebnými opevňovacími prvkami, umelými meandrami a s ochranou telesa skládky na Q<sub>100r</sub>.vodu. Dĺžka prekládky a úpravy je 172,2 m. V rámci schválenej prekládky potoka mali byť realizované jazierka (dve väčšie a tri menšie), ako revitalizačné opatrenia pre skokana hnedého a ostatné druhy obojživelníkov. Boli realizované tri menšie a jedno väčšie jazierko.

Nedorobená časť stavebného objektu SO – 05 Prekládka potoka - jedna vodná plocha s minimálnou výmerou 25 m<sup>2</sup> bude dorobená v termíne od 01.09.2023 do 30.11.2023.

V priebehu konania o povolení trvalého užívania stavby nepodali účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že povolením trvalej prevádzky predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu trvalého užívania predmetnej stavby, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. WOOD ENERGY s.r.o, Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká
2. Spoločenstvo bývalých urbarialistov, PS Turzovka, Stred 177, 023 54 Turzovka
3. Združenie TKO Semeteš n. o., Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka
4. SVP š.p., Povodie horného Váhu, OZ, Jána Janečka 36, 034 01 Ružomberok
5. SR Slovenský pozemkový fond, Búdková 36. 817 15 Bratislava

Po právoplatnosti rozhodnutia:

6. Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Palárikova 91, 022 01 Čadca
7. Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Palárikova 91, 022 01 Čadca
8. Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Palárikova 91, 022 01 Čadca
9. Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov na ŽP, Palárikova 91, 022 01 Čadca
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Palárikova 1156, 022 01 Čadca
11. Mesto Turzovka – stavebný úrad, Jašíkova č. 178, 023 54 Turzovka
12. Miestna organizácia slovenského rybárskeho zväzu Turzovka, Jašíkova 178, 023 54 Turzovka
13. Správa CHKO Kysuce, U Tomali č. 1511, 022 01 Čadca
14. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca
15. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina