

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIÁ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica**  
**Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica**

Číslo: 898-20519/2023/10/470190104/Z29

Banská Bystrica 05.06.2023



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom 27. 6. 2023

Dňa 30.6.2023 Podpis

## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 a ods. 7 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

### **zmenu integrovaného povolenia**

vydaného rozhodnutím č. 2077-3854/2007/Vir/470190104 zo dňa 06.02.2007, v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

**„Minerálne vlákno MV1 a MV2“**

Železničný rad 24, 868 14 Nová Baňa  
(ďalej len „prevádzka“)

Prevádzkovateľa

obchodné meno: **Knauf Insulation s.r.o.**

sídlo: **Železničný rad 24, 868 14 Nová Baňa**

IČO: **31 628 109**

ktorou

Inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

- 1) V úvode výrokovej časti v odstavci „Súčasťou integrovaného povolenia...“ dopĺňa:
  - a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
    - podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona o IPKZ:  
**bod 1.1.** vydáva povolenie na odber povrchových vôd (odber vody z vodného toku Hron v r. km 94,3 a z Novobanského potoka v r. km 0,8).
- 2) V časti I. **Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Opis a organizácia prevádzky, 1.2 Činnosti priamo spojené s technologickým procesom, písm. a) Nakladanie s vodami, ruší prvý odstavec, ktorý začína textom “Voda odoberaná z povrchového toku – rieka Hron...“ a nahrádza ho novým odstavcom s nasledovným znením:  
Voda odoberaná z povrchového vodného toku z rieky Hron (riečny kilometer 94,3 km) je používaná na technologické účely (chladenie kompresorov a kuplovej pece, oplachovanie, príprava technologických roztokov a ako napájacia voda kotlov – prevádzka „Energetika“). Voda odoberaná z povrchového toku z rieky Hron sa upravuje v prevádzke „Úpravňa priemyselnej vody“ filtrovaním a pomocou kategovo-anexového cyklu. Voda odoberaná z povrchového toku z Novobanského potoka (riečny kilometer 0,8) slúži ako alternatívny zdroj vody používanej v prevádzke na technologické účely v prípade nízkeho prietoku vody v rieke Hron.**
- 3) V časti II. Podmienky povolenia, kapitola A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody, ruší text tohto bodu v plnom rozsahu a nahrádza ho novým textom s nasledovným znením:

#### **4. Odber vody**

##### **4.1 Miesto a spôsob odberu povrchových vôd:**

- vodohospodársky významný **vodný tok Hron** cez pravostranný odberný objekt v r. km 94,3 (podľa 3. vydania VH-máp 1 : 50 000) v k. ú. Nová Baňa cez prívodné potrubie do areálu Knauf Insulation s.r.o.;
- vodohospodársky významný **vodný tok Novobanský potok** cez ľavostranný odberný objekt v r. km 0,8 (podľa 3. vydania VH-máp 1 : 50 000) v k. ú. Nová Baňa cez prívodné potrubie do areálu Knauf Insulation s.r.o. (pozn. alternatívny zdroj vody používanej v prevádzke v prípade nízkeho prietoku vody v rieke Hron).

##### **4.2 Účel využitia odoberanej povrchovej vody:**

- technologické účely (chladenie kompresorov a kuplovej pece, oplachovanie, príprava technologických roztokov a ako napájacia voda kotlov – prevádzka „Energetika“).

##### **4.3 Povolené množstvo odoberaných povrchových vôd:**

- prevádzkovateľ je povinný dodržiavať povolené množstvá odoberaných povrchových vôd z vodného toku **Hron** tak, ako sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

odber (Q)	$\text{l.s}^{-1}$	$\text{m}^3.\text{deň}^{-1}$	$\text{m}^3.\text{rok}^{-1}$
$Q_d$	7,27	628,20	229 300
$Q_{\max.}$	24,00	-	-

- prevádzkovateľ je povinný dodržiavať povolené množstvá odoberaných povrchových vôd z vodného toku **Novobanský potok** tak, ako sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

odber (Q)	$\text{l.s}^{-1}$	$\text{m}^3.\text{deň}^{-1}$	$\text{m}^3.\text{rok}^{-1}$
$Q_d$	4,75	410,40	150 000
$Q_{\max.}$	8,30	-	-

#### 4.4 Časová platnosť povolenia:

Povolenie na odber povrchových vôd sa udeľuje na obdobie **desiatich rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorým bola vydaná zmena č. 29 integrovaného povolenia, za predpokladu, že v priebehu časovej platnosti povolenia nedôjde ku zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie predmetného povolenia.

4.5 Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekcii najneskôr 90 dní pred uplynutím platnosti povolenia na odber povrchových vôd o predĺženie lehoty, pokiaľ nedošlo ku zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie predmetného povolenia; pokiaľ došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre vydanie povolenia, požiada o zmenu integrovaného povolenia.

#### 4.6 Upresňujúce podmienky odberu povrchových vôd:

- a) odber povrchovej vody z vodného toku Hron a z Novobanského potoka je možný len v prípade priaznivej hydrologickej situácie, pričom pod miestom odberu musí byť zachovaný minimálny zostatkový prietok určený orgánom štátnej vodnej správy; tomuto účelu je potrebné prispôsobiť aj maximálne povolené odoberané množstvo v  $\text{l.s}^{-1}$ ;
- b) počas nízkej vodnatosti vodného toku Hron a Novobanského potoka je pre požadované množstvo odoberanej vody potrebná vzájomná dohoda so správcom vodného toku;
- c) odber povrchovej vody z vodných tokov je možný len na základe uzavretej zmluvy o odberu povrchových vôd so správcom vodného toku;
- d) zariadenia a objekty súvisiace s odberom povrchovej vody a s jej rozvodom prevádzkovat' v súlade s prevádzkovým poriadkom a obsluhovať zaškolenou osobou;

- e) pri odbere povrchovej vody sa nesmie ohrozovať ani zhoršovať ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné stavby a zariadenia.
- 4) V časti II. Podmienky povolenia, kapitola I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. kontrola priemyselných odpadových vôd, pridáva za bod č. 2.7 nový bod č. 2.8 s textom v nasledovnom znení:
- 2.8 Kontrola odberu povrchových vôd
- 2.8.1 Prevádzkovateľ je povinný merať skutočne odobraté množstvo povrchových vôd určeným/fakturačným meradlom umiestneným v odbernom objekte, ktorého správnosť je overená v súlade so zákonom o metrológii v aktuálnom znení.
- 2.8.2 Prevádzkovateľ je povinný namerané údaje o množstve odobratých povrchových vôd odpočítavať v intervale min. 1x za mesiac a viest' o nich evidenciu v prevádzkovom denníku.
- 5) V časti II. Podmienky povolenia, kapitola I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 6. Podávanie správ, pridáva za bod č. 6.10 nový bod č. 6.11 s textom v nasledovnom znení:
- 6.11 Údaje o odobranom množstve povrchovej vody podliehajú oznamovacej povinnosti podľa § 6 ods. 5 vodného zákona poverenej osobe (SHMÚ) a podľa § 78 vodného zákona správcovi vodohospodársky významných vodných tokov v spojitosti s platnými vykonávacími predpismi. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať predmetné údaje spôsobom, v termínoch a na tlačivách predpísaných týmito predpismi.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Ak v tomto povolení nie je uvedené inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

## **O d ô v o d n e n i e**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle

§ 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 2077-3854/2007/Vir/470190104 zo dňa 06.02.2007 v znení jeho neskorších zmien pre prevádzku „Minerálne vlákno MV1 a MV2“, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu č. 1.1 a ods. 7 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní a na základe žiadostí prevádzkovateľa Knauf Insulation s.r.o., Železničný rad 24, 868 14 Nová Baňa, IČO: 31 628 109, doručených inšpekcii dňa 02.12.2022. V záujme uplatnenia zásady hospodárnosti a efektívnosti konania, obidve žiadosti riešila inšpekcia v spoločnom rozhodnutí o zmene integrovaného povolenia č. 29.

Zmena integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu integrovaného povolenia.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadostí na správny orgán. Nakol'ko podané žiadosti o zmenu integrovaného povolenia neobsahovali všetky náležitosti podľa § 7 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ, inšpekcia, ako príslušný správny orgán v integrovanom povoľovaní, prerušila správne konanie na 3 mesiace rozhodnutím č. 897-1289/47-10/2023 zo dňa 16.01.2023 a č. 8978-1290/47-10/2023 zo dňa 16.01.2023. Po doplení chýbajúcich údajov inšpekcia v konaní pokračovala.

Inšpekcia, ako príslušný správny orgán upovedomila listom č. 897-13010/47-10/2023 zo dňa 04.04.2023 a listom č. 898-13021/47-10/2023 zo dňa 04.04.2023 účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia predmetnej prevádzky a určila lehotu 30 dní na vyjadrenie.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) bod č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť.

V stanovenej lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov bolo inšpekcii doručené súhlasné stanovisko od SVP š.p., OZ Povodie Hrona, Banská Bystrica s prípomienkami, ktoré boli zahrnuté v príslušných častiach integrovaného povolenia.

Súčasťou konania bolo:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd zákona o IPKZ:
  - bod 1.1 povolenie na odber povrchových vôd (odber vody z rieky Hron a z Novobanského potoka).

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznamenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom.



JUDr. Denisa Masna  
riadička inšpektorátu

**Doručuje sa:**

1. Knauf Insulation, s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa
2. Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie Hrona, odštepný závod, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

**Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):**

4. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica

**Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti****Typ doložky**

**Typ doložky:** doložka právoplatnosti

**Číslo rozhodnutia:** 898-20519/2023/10/470190104/Z29

**Dátum vydania rozhodnutia:** 05.06.2023

**Dátum vytvorenia doložky:** 30.06.2023

**Vytvoril:** Ing. Alena Škorňová

**Rozhodnutie vydal**

**IČO:** 00156906

**Názov:** Slovenská inšpekcia životného prostredia

**Údaje správoplatnenia rozhodnutia**

**Dátum nadobudnutia** 27.06.2023

**právoplatnosti:**

**Právoplatnosť vyznačená pre:** rozhodnutie v plnom znení

