

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 1786-16256/2023/Tit/371700107/Z51-SP

v Nitre dňa 09. 05. 2023



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 17. 06. 2021, prevádzkovateľa **Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz, IČO: 31 411 011**, zastúpeného spoločnosťou EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa, doručenej Inšpekcii dňa 22. 09. 2022 naposledy doplnenej dňa 13. 10. 2022, vo veci zmeny č. 51 v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 3 písm. g) a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 15 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p ľ ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 4108-34895/2007/Tur/371700107 zo dňa 29. 10. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 5103-28281/37/2008/Sta/Jed/371700107/Z1 zo dňa 22. 08. 2008
- č. 4592-23383/37/2009/Jed/371700107/Z2 zo dňa 14. 07. 2009
- č. 6774-40136/37/2009/Jed/371700107/Z3 zo dňa 09. 12. 2009
- č. 9218-40386/37/2009/Jed/371700107/Z4 zo dňa 31. 12. 2009
- č. 4192-17904/2010/Jed/371700107/Z5 zo dňa 10. 06. 2010bod

- č. 4646-25582/37/2010/Jed/371700107/Z6 zo dňa 26. 08. 2010
 - č. 1007-13307/37/2011/Jed/371700107/Z7 zo dňa 24. 05. 2011
 - č. 4198-15644/37/2011/Jed/371700107/Z8 zo dňa 01. 06. 2011
 - č. 4199-15646/37/2011/Jed/371700107/Z9 zo dňa 02. 06. 2011
 - č. 4200-15648/37/2011/Jed/371700107/Z10 zo dňa 03. 06. 2011
 - č. 903-12580/37/2012/Jed/371700107/Z11 zo dňa 09. 05. 2012
 - č. 902-12053/37/2012/Jed/371700107/Z13PK zo dňa 04. 05. 2012
 - č. 5308-32476/37/2012/Jed/371700107/Z14 zo dňa 15. 11. 2012
 - č. 3702-16924/37/2013/Cif/371700107/Z15 zo dňa 26. 06. 2013
 - č. 3954-19210/37/2013/Zál/371700107/Z16 zo dňa 19. 07. 2013
 - č. 5577-23800/37/2013/Val,Jan/371700107/Z17 zo dňa 11. 09. 2013
 - č. 7155-35714/37/2013/Val/371700107/Z18 zo dňa 05. 03. 2014
 - č. 2925-11039/37/2014/Val/371700107/Z19 zo dňa 05. 06. 2014
 - č. 5012-20329/37/2014/Val/371700107/Z20 zo dňa 16. 07. 2014
 - č. 7425-36136/37/2014/Zál/371700107/Z21-KR zo dňa 16. 12. 2014
 - č. 3563-14723/2015/Jur,Kri/371700107/Z23-KR zo dňa 22. 05. 2015
 - č. 3401-15491/2015/Rum/371700107/Z22-KR zo dňa 28. 05. 2015
 - č. 6423-28940/2015/Kri/371700107/Z24-SP zo dňa 08. 10. 2015
 - č. 5801-26544/2016/Tit/371700107/Z26 zo dňa 07. 09. 2016
 - č. 5798-29608/2016/Tit/371700107/Z25-SP zo dňa 22. 09. 2016
 - č. 7089-37961/2016/Tit/371700107/Z27-SP zo dňa 05. 12. 2016
 - č. 862-8465/2017/Tit/371700107/Z28 zo dňa 21.03.2017
 - č. 1261,1140,1711-5550/2018/Tit/371700107/Z29,Z31-SP,Z32 zo dňa 22.02.2018
 - č. 6605-31436/2018/Tit/371700107/Z36 zo dňa 18.09.2018
 - č. 4351-33312/2018/Tit/371700107/Z35 zo dňa 02. 10. 2018
 - č. 7361-37940/2018/Tit/371700107/Z37 zo dňa 07. 11. 2018
 - č. 1419-2907/2019/Tit/371700107/Z38-SP zo dňa 24.01.2019
 - č. 1110-4466/2019/Tit/371700107/Z40-SP zo dňa 06. 02. 2019
 - č. 1207-5617/2019/Tit/371700107/Z39-SP zo dňa 14. 02. 2019
 - č. 1069-8067/2019/Tit/371700107/Z41-SP zo dňa 04. 03. 2019
 - č. 1055-1370/2020/Tit/371700107/Z42-SP zo dňa 20. 01. 2020
 - č. 481-10428/2020/Tit/371700107/Z43-SP zo dňa 1.4.2020
 - č. 8122-35853/2020/Tit/371700107/Z44-SP zo dňa 28. 10. 2020
 - č. 8767-42913/2020/Tit/371700107/Z45 zo dňa 15. 12. 2020
 - č. 1427-21887/2021/Tit/371700107/Z46 zo dňa 22. 06. 2021
 - č. 7695-43212/2021/Tit/371700107/Z47-SP zo dňa 16. 11. 2021
 - č. 6652-20003/2022/Tit/371700107/Z49-SP zo dňa 16. 06. 2022
 - č. 1101-28482/2022/Tit/371700107/Z48-SP zo dňa 23. 08. 2022
 - č. 8941-41400/2022/Tit/371700107/Z50 zo dňa 24. 11. 2022
 - č. 1264-10413/2023/Tit/371700107/Z53 zo dňa 17. 03. 2023
 - č. 2382-11055/2023/Tit/371700107/Z54 zo dňa 28. 03. 2023
- (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív“

919 08 Boleráz (ďalej len „prevádzka“),

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

6.4.b) - Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív z:

bod 2. iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.**

Sídlo: **919 08 Boleráz**

IČO: **31 411 011**

nasledovne:

1. Do výrokovvej časti rozhodnutia sa za odsek „ds)“ vkladajú nové odseky **dt), du) a dv)** v znení:

„dt) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **Inšpekcia udeľuje súhlas, na uskutočnenie stavby: „Rozpustná glukózová vláknina – II. etapa“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd;**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona – **Inšpekcia udeľuje súhlas, na uskutočnenie stavby: „Prístrešok pre dávkovacu stanicu chemikálií pridávaných do okruhu chladiacich vôd“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd;**

du) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c.) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia stavby „Rozpustná glukózová vláknina – II. etapa“;**

dv) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **Inšpekcia vydáva povolenie na uskutočnenie stavby „Rozpustná glukózová vláknina – II. etapa“ v rozsahu:**
stavebných objektov:

SO 111 Rozpustná glukózová vlákna

SO 111.01 Výrobný objekt

SO 111.01.02 Ocel'ové konštrukcie

SO 111.01.03 Úpravy opláštenia

prevádzkových súborov:

PS 111.01 Výrobný objekt

PS 111.02 Skladové hospodárstvo kvapalných produktov

PS 111.02.01; PS 111.01.01 Výrobné zariadenia

PS 111.01.02; PS 111.02.02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu, uzemnenie (nových aparátov)

PS 111.01.03; PS 111.02.03 ASRTP, Meranie a regulácia

PS 111.01.04 Zdvíhacie zariadenia

PS 111.11 Potrubná trasa privodu glukózového sirupu STD zo Sirupárne, SO 70

katastrálne územie:	Boleráz
na pozemkoch par. č.:	5628/7 (SO 111 Výrobný objekt, SO 111.21 Skladové hospodárstvo); 5628/7, 2198/5, 50, 24, 25, 21, 22 (SO 111.31 Potrubný most 7); 2198/3, 2198/20 (PS 111.11 Potrubná trasa privodu glukózového sirupu) register „C“ podľa LV č. 2418
účel stavby:	budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady
charakter stavby:	trvalá.

Obec Boleráz vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. OcuBo591/2021 zo dňa 06. 10. 2021 k predloženej projektovej dokumentácii stavby.

Obec Boleráz ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. Výst.BOL-148/2021/Tá-142 zo dňa 22. 04. 2022 rozhodnutie o umiestnení stavby: „**Rozpustná glukózová vlákna**“. Zároveň vydala listom č. Výst.BOL-167/2022/Tá-186 zo dňa 07. 06. 2022 súhlas podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Ministerstvo životného prostredia, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo rozhodnutie č. 9782/2021-11.1.2./lb-R 72131/2021 zo dňa 14. 12. 2021 zo zisťovacieho konania, že navrhovaná zmena činnosti „**Rozpustná glukózová vlákna**“ sa nebude posudzovať podľa tohto zákona.

2. V rozhodnutí v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa za bod 6.16 vkladá nový bod 6.17 v nasledujúcom znení:

„6.17. Na uskutočnenie zmeny vodnej stavby povolenej v bode dt) „Rozpustná glukózová vlákna – II. etapa“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz, IČO: 31 411 011.
2. Stavbu „Rozpustná glukózová vlákna – II. etapa“ zrealizovať v rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní - vypracovanej Ing. Horváth, Ing. Gál, Ing. Šoka, Ing. Guizon, Ing. Ondrušková, v termíne 09.08.2022.
3. Stavby budú uskutočňované dodávateľsky. Zhotoviteľ stavieb bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť jej vytýčenie. Vytýčenie stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie vykoná osoba oprávnená na takúto činnosť. Stavebník ku kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby.
5. Stavebník oznámi vybraných zhotoviteľov stavieb Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavieb najneskôr päť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: kristina.titkova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavieb až do ich kolaudáciu na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavieb treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavby tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

16. Stavby ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. Obec Boleráz, Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava
(rozhodnutie č. Výst.BOL-148/2021/Tá-28 zo dňa 22. 04. 2022)
- 17.1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch: SO 111 – register “C” parc. č. 5628/7, SO 111.21 - register “C” parc. č. 5628/7, SO 111.31 register “C” parc. č. 2198/3, 2181/1, SO 111.32 - register “C” parc. č. 5628/7, 2198/5, 2198/50, 2198/25, 2198/21, 2198/22, 2198/4, register “E” parc. č. 2211, SO 111.33 + vonk. potrubné nadzemné rozvody - register “C” parc. č. 5628/7, 2198/5, 2198/50, 2198/25, 2198/21, 2198/22, 3298/4, 2198/3, 2198/6, 2181/1, 2181/10, 2181/12, 2181/20, 2181/45, register “E” parc. č. 2211, SO 111.34 register “C” parc. č. 5628/7, 2198/5, 2198/50, 2198/24, 5629/1, 5627, SO 111.35 register “C” parc. č. 5628/7, 2198/5, v katastrálnom území Boleráz, v obci Boleráz ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb.
- 17.2. Navrhovaná stavba bude vyprojektovaná v zmysle požiaro- bezpečnostných predpisov, hygienických predpisov a príslušných STN.
- 17.3. Projektové riešenie navrhovanej stavby bude spĺňať požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
18. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
(odborné stanovisko č. 4447/4/2022 zo dňa 30. 09. 2022)
- 18.1. Projektová dokumentácia neobsahuje časť „Výtah“ – rozpor s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 453/2000 Z.z.(ZZ)
- 18.2. Podlahy pracovísk musia byť nešmykľavé, riešte v súlade s prílohou č. 1 bod 9.1 k nariadeniu vlády č. 391/2006 Z.z. (STA)
- 18.3. Keramické podlahy musia mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA)
- 18.4. Schodisko v priemyselnej budove a sklade musí mať prvý a posledný stupeň schodiskového ramena výrazne rozoznateľný od okolitej podlahy v súlade s § 50 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA)
- 18.5. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, ak sú tieto miesta zamestnancom prístupné, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4. prílohy č. 5 k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z.z. (STA)
- 18.6. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – zdvíhacieho zariadenia – Aa + Ba – Žeriavová dráhy je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- 18.7. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení –

- zdvíhacom zariadení – Aa – Kladkostroj 5000 kg + Žeriavová dráha; tlakovom zariadení – TNS sk. Ab1 – 4 ks, Ab2 – 4 ks, Aa4 – 1 ks vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- 18.8. Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia – tlakové zariadenia – sk, Aa4, Ab1, Ab2, Bf1 zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) technologického zapojenia kompresorovej stanice, prevádzkových zariadení TZ je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
- 18.9. Pracovné prostriedky, stroje, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- 18.10. Pred uvedením strojových zariadení, uvedenej v časti PS 111.01.01, PS 111.02.01-Zoznam strojov a zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a. s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z.
- 18.11. Technické zariadenie – zdvíhacie zariadenie – Kladkostroje 5 000 kg a 950 kg sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
- 20.12. Technické zariadenie – zdvíhacie zariadenie – Výťahy sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
19. Ministerstvo životného prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (rozhodnutie č. 9782/2021-11.1.2/lb-R 72131/2021 zo dňa 14. 12. 2021)
- 19.1. Prípadné úniky nebezpečných látok, či už v etape výstavby alebo v následnej etape prevádzky zmeny navrhovanej činnosti „Rozpustná glukózová vlákna“, odstrániť použitím sorpčných materiálov, resp. postupom uvedenom v havarijnom pláne;
- 19.2. Používať len vozidlá a mechanizmy v dobrom technickom stave, či už v etape výstavby alebo v následnej etape prevádzky zmeny navrhovanej činnosti „Rozpustná glukózová vlákna“, aby sa minimalizovala možnosť úniku ropných látok do pôdy a povrchových vôd a následného priesaku do podzemných vôd a taktiež aby sa minimalizovala možnosť nadmerného úniku zdravia škodlivých splodín výfukových plynov motorových vozidiel do ovzdušia;
- 19.3. Emisie z dopravy minimalizovať optimálnym vyťažením dopravných kapacít nákladných vozidiel, prípadne využívaním súprav s návesmi;
- 19.4. V etape výstavby zmeny navrhovanej činnosti „Rozpustná glukózová vlákna“ redukovať prašnosť vznikajúcu dôsledkom stavebných prác kropením a prašnosť

- z prepravovaného sypkého materiálu redukovať zaplachtením vozidiel, prípadne použitím iných technicky dostupných prostriedkov. Taktiež vykonávať čistenie vnútroareálových a prípadne aj vonkajších komunikácií a čistenie stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov;
- 19.5. Pri zariadeniach, ktoré budú inštalované vo vonkajšom prostredí realizovať protihlukové steny na zabránenie šírenia hluku;
- 19.6. pri prevádzkovaní zmeny navrhovanej činnosti „Rozpustná glukózová vlákna“ používať len najlepšie dostupné techniky (BAT);
- 19.7. Kvapalné produkty skladovať v nadzemných zásobníkoch umiestnených v izolovanej havarijnej nádrži;
- 19.8. Priestory vyskladnenia SGF 70 a priestory plnenia SGF 85 opatriť izolovanou havarijnou nádržou;
- 19.9. V čo najväčšej možnej prístupnej miere dotvoriť nezastavané plochy areálu zelenými plochami a následnou dlhodobou starostlivosťou;
- 19.10 pri výstavbe vnútroareálových komunikácií a spevnených plôch uprednostniť použitie asfaltového recyklátu alebo betónového recyklátu.
20. Okresný úrad Trnava, oddelenie ochrany a vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa, Kollárová 8, 917 02 Trnava
(vyjadrenie OU-TT-OSZP3-2022/033578-002 zo dňa 20. 09. 2022)
- 20.1. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
- 20.2. Zabezpečiť dodržiavanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
21. Okresný úrad Trnava, oddelenie ochrany a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Kollárová 8, 917 02 Trnava
(záväzné stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2022/032989-002 zo dňa 19.08.2022)
- 21.1. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) v extraviláne je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas OSŽP Trnava. V rozhodnutí OSŽP Trnava zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- 21.2. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
- 21.3. V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 21.4. Rešpektovať regionálny biokoridor Trnávka a existujúcu zeleň v území (aleje, remízky, brehové porasty), ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho

- ekologicko-stabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
- 21.5. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník resp. organizácia uskutočňujúca stavbu povinná nález ohlásiť n Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka MŽP SR v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

III. ďalšie podmienky:

22. Dokončené stavby možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
23. V konaní o uvedení stavieb do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4108-34895/2007/Tur/371700107 zo dňa 29. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 11. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnení vydaného pre prevádzku „Spracovanie kukurice - výroba škrobu, sirupov a krmív Boleráz“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe písomného vyhotovenia žiadostí zo dňa 26. 11. 2021 prevádzkovateľa **Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz, IČO 31 411 011**, zastúpený spoločnosťou EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa, (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 22. 09. 2022, naposledy doplnenej dňa 15. 06. 2022, vo veci zmeny č. 51 v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách, podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív**“.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie povolenia na uskutočnenie stavby: „**Rozpustná glukózová vláknnina – II. etapa**“ ako aj príslušných súhlasov. Dôvodom realizácie navrhovanej stavby je doplnenie výroby existujúcej glukózy o výrobu rozpustnej glukózovej vláknniny.

Zmeny v činnosti prevádzky, ktoré sú predmetom tohto povolenia, nepredstavujú podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcií.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcií výpis z obchodného registra, projektovú dokumentáciu, žiadosť o stavebné povolenie, Záväzné stanovisko obce č. OcuBol 779/2022 zo dňa 23. 08. 2022 k projektovej dokumentácii, vyjadrenia Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OSZP3-2022/033578-002 zo dňa 20. 09. 2022, OU-TT-OSZP3-2022/032989-002 zo dňa 19. 08. 2022, OU-TT-OSZP3-2022/033783-002 zo dňa 31. 08. 2022, OU-TT-OSZP3-2022/033014-002 zo dňa 23. 08. 2022, stanovisko ORHaZZ v Trnave č. ORHZ-TT1-2022/000335-002 zo dňa 31. 08. 2022 na účely stavebného konania, odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. k projektovej dokumentácii stavby č. 4447/4/2022 zo dňa 30. 09. 2022, oznámenie o zaradení podniku, rozhodnutie o umiestnení stavby: Rozpustná glukózová vláknnina zo dňa 22.04.2022, záväzné stanovisko č. Výst.BOL-148/2021/Tá-142 zo dňa 22. 04. 2022, prehlásenie k inžinierskym sieťam, rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní MŽP SR č. 9782/2021-11.1.2./Ib-R 72131/2021 zo dňa 14. 12. 2021.

Obec Boleráz vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. OcuBo591/2021 zo dňa 06. 10. 2021 k predloženej projektovej dokumentácii stavby.

Obec Boleráz ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. Výst.BOL-148/2021/Tá-142 zo dňa 22. 04. 2022 rozhodnutie o umiestnení stavby: „**Rozpustná glukózová vláknnina**“. Zároveň vydala listom č. Výst.BOL-167/2022/Tá-186 zo dňa 07. 06. 2022 súhlas podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Ministerstvo životného prostredia, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo rozhodnutie č. 9782/2021-11.1.2./Ib-R 72131/2021 zo dňa 14. 12. 2021 zo zisťovacieho konania, že navrhovaná zmena činnosti „**Rozpustná glukózová vláknnina**“ sa nebude posudzovať podľa tohto zákona.

Spolu so žiadosťou boli doručené nasledovné stanoviská k projektovej dokumentácii stavby pre vydanie stavebného povolenia:

Ministerstvo životného prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

(rozhodnutie č. 9782/2021-11.1.2/lb-R 72131/2021 zo dňa 14. 12. 2021)

1. Prípadné úniky nebezpečných látok, či už v etape výstavby alebo v následnej etape prevádzky zmeny navrhovanej činnosti „Rozpustná glukózová vlákna“, odstrániť použitím sorpčných materiálov, resp. postupom uvedenom v havarijnom pláne;
2. Používať len vozidlá a mechanizmy v dobrom technickom stave, či už v etape výstavby alebo v následnej etape prevádzky zmeny navrhovanej činnosti „Rozpustná glukózová vlákna“, aby sa minimalizovala možnosť úniku ropných látok do pôdy a povrchových vôd a následného priesaku do podzemných vôd a taktiež aby sa minimalizovala možnosť nadmerného úniku zdravia škodlivých splodín výfukových plynov motorových vozidiel do ovzdušia;
3. Emisie z dopravy minimalizovať optimálnym vyťažením dopravných kapacít nákladných vozidiel, prípadne využívaním súprav s návěsmi,;
4. V etape výstavby zmeny navrhovanej činnosti „Rozpustná glukózová vlákna“ redukovať prašnosť vznikajúcu dôsledkom stavebných prác klopením a prašnosť z prepravovaného sypkého materiálu redukovať zaplachtením vozidiel, prípadne použitím iných technicky dostupných prostriedkov. Taktiež vykonávať čistenie vnútroareálových a prípadne aj vonkajších komunikácií a čistenie stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov;
5. Pri zariadeniach, ktoré budú inštalované vo vonkajšom prostredí realizovať protihlukové steny na zabránenie šírenia hluku;
6. pri prevádzkovaní zmeny navrhovanej činnosti „Rozpustná glukózová vlákna“ používať len najlepšie dostupné techniky (BAT);
7. Kvapalné produkty skladovať v nadzemných zásobníkoch umiestnených v izolovanej havarijnej nádrži;
8. Priestory vyskladnenia SGF 70 a priestory plnenia SGF 85 opatriť izolovanou havarijnou nádržou;
9. V čo najväčšej možnej prístupnej miere dotvoriť nezastavané plochy areálu zelenými plochami a následnou dlhodobou starostlivosťou;
10. pri výstavbe vnútroareálových komunikácií a spevnených plôch uprednostniť použitie asfaltového recyklátu alebo betónového recyklátu.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala pripomienky do zmeny integrovaného povolenia do výrokovkej časti: II.A.6.17.II.19.

Obec Boleráz, Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava

(rozhodnutie č. Výst.BOL-148/2021/Tá-28 zo dňa 22. 04. 2022)

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch: SO 111 – register “C” parc. č. 5628/7, SO 111.21 - register “C” parc. č. 5628/7, SO 111.31 register “C” parc. č. 2198/3, 2181/1, SO 111.32 - register “C” parc. č.5628/7, 2198/5, 2198/50, 2198/25, 2198/21, 2198/22, 2198/4, register “E” parc. č. 2211, SO 111.33 + vonk. potrubné nadzemné rozvody - register “C” parc. č. 5628/7, 2198/5, 2198/50, 2198/25, 2198/21, 2198/22, 3298/4, 2198/3, 2198/6, 2181/1, 2181/10, 2181/12, 2181/20, 2181/45, register “E” parc. č. 2211,

SO 111.34 register "C" parc. č. 5628/7, 2198/5, 2198/50, 2198/24, 5629/1, 5627, SO 111.35 register "C" parc. č. 5628/7, 2198/5, v katastrálnom území Boleráz, v obci Boleráz ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb.

2. Navrhovaná stavba bude vyprojektovaná v zmysle požiaro- bezpečnostných predpisov, hygienických predpisov a príslušných STN.
3. Projektové riešenie navrhovanej stavby bude spĺňať požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
4. Spracovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie je potrebné predložiť na špeciálny stavebný úrad spolu so žiadosťou o stavebné povolenie.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala pripomienky do zmeny integrovaného povolenia do výrokovej časti: II.A.6.17.II.17, okrem bodu 4., ktorý je v čase vydania stavebného povolenia bezpredmetný.

Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

(odborné stanovisko č. 4447/4/2022 zo dňa 30. 09. 2022)

1. Projektová dokumentácia neobsahuje časť „Výťah“ – rozpor s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 453/2000 Z.z.(ZZ)
2. Podlahy pracovísk musia byť nešmykľavé, riešte v súlade s prílohou č. 1 bod 9.1 k nariadeniu vlády č. 391/2006 Z.z. (STA)
3. Keramické podlahy musia mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA)
4. Schodisko v priemyselnej budove a sklade musí mať prvý a posledný stupeň schodiskového ramena výrazne rozoznateľný od okolitej podlahy v súlade s § 50 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA)
5. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, ak sú tieto miesta zamestnancom prístupné, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4. prílohy č. 5 k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z.z. (STA)
6. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – zdvíhacieho zariadenia – Aa + Ba – Žeriavová dráha je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
7. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – zdvíhacom zariadení – Aa – Kladkostroj 5000 kg + Žeriavová dráha; tlakovom zariadení – TNS sk. Ab1 – 4 ks, Ab2 – 4 ks, Aa4 – 1 ks vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
8. Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia – tlakové zariadenia – sk, Aa4, Ab1, Ab2, Bf1 zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) technologického zapojenia

- kompresorovej stanice, prevádzkových zariadení TZ je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
9. Pracovné prostriedky, stroje, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
 10. Pred uvedením strojových zariadení, uvedenej v časti PS 111.01.01, PS 111.02.01-Zoznam strojov a zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a. s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z.
 11. Technické zariadenie – zdvíhacie zariadenie – Kladkostroje 5 000 kg a 950 kg sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
 12. Technické zariadenie – zdvíhacie zariadenie – Výtahy sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala pripomienky do zmeny integrovaného povolenia do výrokovvej časti: II.A.6.17.II.18.

Okresný úrad Trnava, oddelenie ochrany a vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa, Kollárová 8, 917 02 Trnava

(vyjadrenie OU-TT-OSZP3-2022/033578-002 zo dňa 20. 09. 2022)

1. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
2. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
3. Zabezpečiť dodržiavanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala pripomienky do zmeny integrovaného povolenia do výrokovvej časti: II.A.6.17.II.20., okrem bodu 1., pretože sa jedná o citáciu zákona.

Okresný úrad Trnava, oddelenie ochrany a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Kollárová 8, 917 02 Trnava

(záväzné stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2022/032989-002 zo dňa 19.08.2022)

1. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“).
2. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) v intraviláne je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Boleráz. V rozhodnutí Obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výstavbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.

3. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) v extraviláne je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas OSŽP Trnava. V rozhodnutí OSŽP Trnava zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
4. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
5. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody a každý kto buduje alebo plánovane rekonštruuje nadzemné elektrické vedenie, je povinné použiť také technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov, v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody. Zároveň upozorňujeme na zakázané činnosti v zmysle § 35 ods. 1 a ods. 2, zákona o ochrane prírody.
6. 23.7. V prípade, že povoloVANÁ stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle § 7 ods. 3 zákona o ochrane prírody, nepôvodné druhy rastlín s výnimkou druhou podľa osobitných predpisov, možno za hranicami zastavaného územia obce sadiť alebo pestovať len so súhlasom príslušného okresného úradu v sídle kraja – odboru starostlivosti o životné prostredie.
8. Rešpektovať regionálny biokoridor Trnávka a existujúcu zeleň v území (aleje, remízky, brehové porasty), ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologicko-stabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
9. V prípade, že investičnou akciou príde k zmene stavu mokrade – uvedeného vodného toku, bude sa vyžadovať na činnosť súhlas Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v súlade s § 6 ods. 5 zákona o ochrane prírody. V rozhodnutí môže tento orgán ochrany prírody určiť podrobnejšie podmienky vykonávania činnosti zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny a obmedziť ich časovú platnosť v zmysle § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody. Súhlas je potrebné predložiť stavebnému úradu ešte pred vydaním stavebného povolenia, v súlade s § 103 ods. 6 zákona o ochrane prírody.
10. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník resp. organizácia uskutočňujúca stavbu povinná nález ohlásiť n Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka MŽP SR v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala pripomienky do zmeny integrovaného povolenia do výrokovej časti: II.A.6.17.II.21., okrem bodov 1., 2., 5., 7. a 9, pretože sa jedná o citáciu zákona.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárová 8, 917 02 Trnava
(vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2022/033783-002 zo dňa 31.10.2022)

1. Pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch
2. Ku kolaudácii doložiť doklady a spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Stanovisko Inšpekcie:

Vzhľadom k tomu, že sa jedná len všeobecné podmienky a o citáciu zákona, Inšpekcia nezapracovala pripomienky do zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie veci a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 10151-38096/2022/Tit/371700107/Z51-SP zo dňa 03. 11. 2022 účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 51.

Zároveň Inšpekcia listom č. 10151-38326/2022/Tit/371700107/Z51-SP zo dňa 03. 11. 2022 požiadala MŽP SR o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ, okrem písm. l), o) a q) uvedených v odseku 1,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,

- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ sa k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku vyjadril:

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia (listom č. OU-TT-OSZP3-2022/048791-002 zo dňa 30. 11. 2022), ktoré bolo kladné bez pripomienok.

Ministerstvo životného prostredia, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo záväzné stanovisko č. 1333/2023-11.1.2/lb, 23349/2023 zo dňa 13. 04. 2023, v ktorom konštatuje, že návrh na začatie povoľovacieho konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie stavby „**Rozpustná glukózová vlákna – II. etapa**“ a príslušných súhlasov, **je** z koncepčného hľadiska **v súlade** so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 9782/2021-11.1.2/lb-R; 72131/2021 zo dňa 14. 12. 2021 vydaným v zisťovacom konaní a s jeho podmienkami.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie povolenia na uskutočnenie stavby: „**Rozpustná glukózová vlákna – II. etapa**“ ako aj príslušných súhlasov. Dôvodom

realizácie navrhovanej stavby je doplnenie výroby existujúcej glukózy o výrobu rozpustnej glukózovej vlákniny.

Súčasťou zmeny č. Z51 integrovaného povolovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona – konanie o udelenie súhlasu, na uskutočnenie stavby: „*Rozpustná glukózová vlákna – II. etapa*“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd;
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona – konanie o udelenie súhlasu, na uskutočnenie stavby: „*Prístrešok pre dávkovaciú stanicu chemikálií pridávaných do okruhu chladiacich vôd*“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd;

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c.) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – konanie o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia stavby: „*Rozpustná glukózová vlákna – II. etapa*“;

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby: „*Rozpustná glukózová vlákna – II. etapa*“

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoloacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia listom č. 1786-14670/2023/Tit/371700107/Z51-SP zo dňa 19. 04. 2023 dala podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 7 dní odo dňa doručenia písomnosti.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal svoje stanovisko ani vyjadrenie.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a splňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

Účastníkom konania:

- 1. EXPRO, s.r.o., P.O. BOX 12, 927 03 Šaľa
- 2. Obec Boleráz, 919 08 Boleráz
- 3. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O. BOX 218, 851 02 Bratislava

Projektantom:

- 4. Ing. Tomáš Horváth, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
- 5. Ing. Igor Gál, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
- 6. Ing. Peter Šoka, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
- 7. Ing. Jozef Guizon, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
- 8. Ing. Hajnalka Ondrušková, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

Vlastníkom susedných pozemkov:

9. Železnice SR, Klemensova 8, 811 09 Bratislava
10. Slovenský pozemkový fond, Búdková 3555/36, 811 04 Bratislava

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

11. Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava
12. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava
 - štátna správa ochrany vôd
 - štátna správa ochrany ovzdušia
 - štátna správa odpadového hospodárstva
 - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
13. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
14. Ministerstvo životného prostredia, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
15. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava 9
17. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
18. Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavorská 5842/11, 917 01 Trnava

Na vedomie:

19. Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz