


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

č. j. 4910-10160/2023/4/470300216/KR

Banská Bystrica dňa 14.3.2023



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) posúdila návrh stavebníka Nemak Slovakia, s.r.o., Vieska 394, 965 01 Ladomerská Vieska na povolenie užívania časti stavby „Technologický projekt č. 7 - Nemak Slovakia s.r.o.“ v katastrálnom území Horné Opatovce, Žiar nad Hronom a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

povoľuje užívanie časti stavby

Technologický projekt č. 7 - Nemak Slovakia s.r.o. v rozsahu stavebných objektov: SO 01 Hala 525/13 (výrobná hala – časť I. etapa spolu s technickým zázemím), SO 11 Vonkajšie osvetlenie a prevádzkových súborov: PS-01 Výrobné zariadenia /inštalované sú röntgenové zariadenie pre technickú kontrolu, čistiace zariadenie ECOCBELT, montážna linka Assembly Station PB400/, PS 03 - Prevádzková vzduchotechnika /inštalovaná je jedna rekuperačná VZT jednotka na vetranie a vykurovanie s objemovým prietokom vzduchu 40000 m³/hod./, PS 04 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu, PS 06 – Plynoinštalácia, PS 07 - Prevádzkové potrubie na pozemku parc. č. 64/84 v katastrálnom území Horné Opatovce, Žiar nad Hronom (ďalej len „stavba“) na účel finalizácie štrukturálnych prvkov, skladovania, expedície hliníkových zliatin, vetranie a ohrev výrobnej haly.

Stavba je súčasťou prevádzky „Výroba hliníkových odliatkov technológiou vysokotlakového odlievania“ prevádzkovateľa Nemač Slovakia, s.r.o., Vieska 394, 965 01 Ladomerská Vieska, pre ktorú vydala inšpekcia integrované povolenie rozhodnutím č. 5082-28825/2016/Mkš,Kri/470300216 zo dňa 14.9.2016 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“).

Stavebné povolenie na stavbu „Technologický projekt č. 7 - Nemač Slovakia s.r.o.“ vydala inšpekcia ako súčasť zmeny integrovaného povolenia rozhodnutím č. 7180-47352/2019/Mkš,Kri/470300216/Z2-SP zo dňa 13.12.2019.

Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku povolila inšpekcia rozhodnutím č. 125-8457/2021/4/470300216/SkP-Z2 dňa 12.3.2021, ktorým povolila tiež zmenu stavby, spočívajúcu v znížení výšky objektu a doplnení vnútorných stĺpov .

Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:

1. Nie sú vypracované (neboli predložené) miestne prevádzkové predpisy upravujúce spôsob a podmienky skladovania (stohovanie manipulačných jednotiek s odliatkami) v priestoroch SO 01 – Hala 525/13, s určením skladovacích zón a ochranných opatrení, ktoré musia pri skladovaní a manipulácii s manipulačnými jednotkami dodržať, čo je porušením § 13 ods. 1, 2 a 3; § 6 ods. 1 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Na kolaudovanom pracovisku (Čistiace zariadenie EcoCbelt, ...) na ktorom nie je vylúčená ručná manipulácia s bremenami – hliníkovými krytmi batérií (vaňami), nie sú vykonané opatrenia (so zreteľom na fyzickú námahu) a použitie primerané prostriedky na zníženie rizika poškodenia zdravia zamestnancov, ktoré vyplýva z ručnej manipulácie s bremenami, čo je porušením § 13 ods. 3, 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 3, 4 ods. 2 a § 5 písm. b) nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z. z.
3. Čistiace zariadenie EcoCbelt L WRD, v. č. 56829, r. v. 2019 nemá dostatočné krytie do priemyselnej výrobnjej prevádzky (výrobcom uvádzané krytie IP 2X uvedené na výrobnom štítku pracovného stroja je v danej priemyselnej prevádzke nedostatočné), čo je porušením § 4 ods. 1 a bod 2.19 Prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 10.1.3. a čl. 11.3. STN EN 60204-1:2019.

Odstránenie uvedených nedostatkov stavebník písomne oznámi inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Stavbu užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí.
2. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy.

3. Stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spĺňala hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
4. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky, viesť evidenciu o prevádzke a vykonávať kontrolu vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa podmienok integrovaného povolenia.
5. Akékoľvek zmeny zdroja znečisťovania ovzdušia je možné uskutočniť len po predchádzajúcom odsúhlasení orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia.
6. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia je stavebník podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia povinný požiadať Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom o vydanie rozhodnutia podľa § 13 ods. 4 písm. a) tohto zákona po ukončení skúšobnej prevádzky do trvalého užívania.
7. Na časť predmetnej stavby - SO 01 Výrobná hala - 525/13 / Vstavok je stavebník povinný podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Podľa § 82 ods. 5 stavebného zákona je kolaudačné rozhodnutie zároveň osvedčením, že prevádzkareň je spôsobilá na prevádzku.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník Nemark Slovakia, s.r.o., Vieska 394, 965 01 Ladomerská Vieska podal dňa 19.1.2022 inšpekcii návrh na povolenie užívania časti stavby „Technologický projekt č. 7“, na pozemku parc. č. 64/84 v katastrálnom území Horné Opatovce, Žiar nad Hronom v rozsahu stavebných objektov: SO 01 Hala 525/13 (výrobná hala – časť I. etapa spolu s technickým zázemím), SO 11 Vonkajšie osvetlenie a prevádzkových súborov: PS-01 Výrobné zariadenia /inštalované sú röntgenové zariadenie pre technickú kontrolu, čistiace zariadenie ECOBELT, montážna linka Assembly Station PB400/, PS 03 - Prevádzková vzduchotechnika /inštalovaná je jedna rekuperačná VZT jednotka na vetranie a vykurovanie s objemovým prietokom vzduchu 40000 m³/hod./, PS 04 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu, PS 06 – Plynoinštalácia, PS 07 - Prevádzkové potrubie na pozemku parc. č. 64/84 v katastrálnom území Horné Opatovce, Žiar nad Hronom.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila podľa § 80 stavebného zákona účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom listom č. 944-4627/47-4/2022 zo dňa 10.2.2022 začatie kolaudačného konania, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 25.2.2022 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na kolaudačné konanie aj projektanta.

Predmetná činnosť, ktorá bola súčasťou zámeru „Rozšírenie výroby hliníkových odliatkov technológiou gravitačného a vysokotlakového odlievania“ posudzoval v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zisťovacom konaní Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie a vydal rozhodnutie č. OU-ZH-OSZP-2017/010202-N zo dňa 5.10.2017, podľa ktorého sa nebude posudzovať podľa tohto zákona.

Inšpekcia listom č. 944-4741/47-4/2022 zo dňa 10.2.2022 oznámila Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie začatie kolaudačného konania a podľa § 140 c ods. 2 stavebného zákona zaslala písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a doručenie projektovej dokumentácie zabezpečil stavebník. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie sa konania nezúčastnil a inšpekcii bolo doručené stanovisko č. OU-ZH-OSZP-2022/003429-003 zo dňa 4.3.2022 v zmysle ktorého je návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s podmienkami určenými v rozhodnutí zo zisťovacieho konania.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním inšpekcia zistila, že stavebník uskutočnil bez stavebného povolenia v západnom rohu objektu SO 01 Výrobná hala – 525/13 vstavok o pôdorysných rozmeroch 27,50 x 10,00 m + oceľové schodisko o pôdorysných rozmeroch cca 2,82 x 5,28 m. Z tohto dôvodu vydalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom k povoleniu užívania stavby nesúhlasné stanovisko. Z dotknutých orgánov kladné stanoviská k užívaniu stavby zaslali Inšpektorát práce Banská Bystrica a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom. Súhlas k vydaniu rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na užívanie inštalovaných technologických zariadení udelil Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie pod číslom OU-ZH-OSZP-2021/009944-005 zo dňa 24.9.2021. Podmienky súhlasu určujúce emisné limity v oblasti ochrany ovzdušia inšpekcia nezahrnula do podmienok tohto rozhodnutia, nakoľko neboli predmetom konania a tieto boli určené v podmienkach integrovaného povolenia.

Inšpekcia následne kolaudačné konanie rozhodnutím č. 944-21848/47-4/2022 zo dňa 17. 06. 2022 prerušila a listom č. 944-21847/47-4/2022 zo dňa 17. 6. 2022 vyzvala stavebníka podľa § 102 ods. 1 stavebného zákona, aby v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy predložil žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude dodatočné povolenie zmeny stavby „Technologický projekt č. 7 - Nemark Slovakia s.r.o.“, SO 01 Výrobná hala - 525/13 / Vstavok spolu s dokladmi o tom, že dodatočné povolenie predmetnej zmeny stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami a osobitnými predpismi. Inšpekcia zmenu stavby dodatočne povolila zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 877-1240/2023/4/470300216/Z7-DSP zo dňa 13.1.2023.

Po dopracovaní projektu požiarnej ochrany a posúdení orgánom protipožiarnej ochrany vydalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom k povoleniu užívania stavby nové, súhlasné stanovisko.

Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach povolenia stavby, zo strany účastníkov konania neboli uplatnené žiadne námietky.

V konaní stavebník preukázal splnenie podmienok určených pre dočasné užívanie stavby, predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti zariadení na bezpečnú a plynulú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach povolenia stavby. Na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených v kolaudačnom konaní, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a vo svojom súhrne nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, inšpekcia uložila stavebníkovi primeranú lehotu.

Inšpekcia preskúmala návrh stavebníka a na základe predložených dokladov, výsledkov konania a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie užívania predmetnej časti stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur bolo spoplatnené poplatkom vo výške 530,- eur, podľa položky 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Proti tomuto rozhodnutiu má právo podľa § 140c ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Nemark Slovakia, s.r.o., Vieska 394, 965 01 Ladomerská Vieska

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
3. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
4. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
5. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
6. Inšpektorát práce, Partizánska cesta 98, Banská Bystrica
7. Ing. František Víťazka-STAVIT, ul. Křížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom
8. Ing. Peter Jasenák-STAVIT, Křížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom
9. Ing. Stanislav Krajčí, SJN, Hôrky 228, 010 04 Hôrky
10. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moyzesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom