


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 6011-20195/2023/Kro,Jur/370740205/Z18-DSP

v Nitre dňa 08. 06. 2023



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), „) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **SLOVENSKÉ CUKROVARY s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď, IČO: 31 568 386**, doručenej Inšpekcii dňa 07. 03. 2023 zo dňa 03. 03. 2023 vo veci zmeny č. Z18-DSP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3., 4. a 10., písm. b) bod 4. a 8., a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 88a stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 6851/OIPK-1527/05-Mz/370740205 zo dňa 12. 12. 2005 v znení rozhodnutí:

- č. j. 3212-37419/37/2007/Sta,Koz/370740205/Z1 zo dňa 19. 11. 2007
- 5154-19148/37/2009/Fin/370740205/Z3 zo dňa 09. 06. 2009
- 8555- 19416/37/2011 /Ora/370740205/Z4 zo dňa 19. 07. 2011
- 3096-7810/37/2013/Jed/370740205/Z5 zo dňa 19. 03. 2013
- 4144-18415/2014/Jak/370740205/Z6-OdSt zo dňa 24. 06. 2014
- 4425-18759/2014/Jak/370740205/Z7-SP zo dňa 27. 06. 2014
- 5390-25162/2014/Jak/370740205/Z8-KR zo dňa 04. 09. 2014
- 86-3234/2016/Jak/370740205/Z9-SP zo dňa 03. 02. 2016
- 88-12364/2016/Jak/370740205/Z10-SP zo dňa 15. 04. 2016
- 5286-25614/2017/Kap/370740205/Z11-SP zo dňa 14. 08. 2017
- 5063-22004/2018/Kap/370740205/Z12-SP zo dňa 29. 06. 2018
- 5951-28086/2018/Kap/370740205/Z13-SP zo dňa 20. 08. 2018
- 7242-36683/2018/Kap/370740205/Z14 zo dňa 25. 10. 2018
- 7723-39141/2020/Buč/370740205/Z15-SP zo dňa 23. 11. 2020
- 5885-22699/2022/Kro/370740205/Z16-SP zo dňa 30. 06. 2022
- 1576-8830/2023/Kro/370740205/Z17-SP zo dňa 09. 03. 2023 (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba cukru“

pre prevádzkovateľa: **SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.**
sídlo: **Cukrovarská 726, 926 01 Sered'**
IČO: **31 568 386**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa za odsek **al)** vkladajú nové odseky **am), an) a ao)** v znení:

„Súčasťou integrovaného povolenia je

„am) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „**Úprava technológie na spaľovanie LVO**“;
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší“) – udeľuje súhlas na zmeny používaných palív;
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší – udeľuje súhlas na vydanie Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke stacionárneho stredného zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „STPPaTOO“);

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 3 zákona o IPKZ – určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania;

an) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon”) – **vydáva súhlas na uskutočnenie stavby „Úprava technológie na spaľovanie LVO“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd;**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Úprava technológie na spaľovanie LVO“ z hľadiska ochrany vodných pomerov;**

ao) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 88a stavebného zákona **vydáva dodatočné povolenia na uskutočnenie stavby:**

„Úprava technológie na spaľovanie LVO“

v rozsahu:

stavebných objektov:

SO 111	Skladovanie a rozvod LVO
DSO 111.1	Architektonicko stavebné riešenie
DSO 111.2	Statika

prevádzkových súborov:

PS 1.09	Skladovanie a rozvod LVO
PS 1.10	Prevádzkový rozvod silnoprúdu
PS 1.11	SRTP
PS 1.12	Zásobné nádrže LVO – elektroinštalácia nádrží

katastrálne územie:	Sereď
na pozemkoch par. č.:	3621/1, 3621/40, 3621/38 register „C“ podľa LV č. 3052
účel stavby:	inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby inde neuvedené
charakter stavby:	trvalá.

Nakoľko je stavba dokončená, stavebný úrad neurčil podmienky na dokončenie stavby.

Mesto Sered' v zmysle § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona listom č. 17219/29461 ÚPaSP 1237/2022 zo dňa 08. 12. 2022 vydalo súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu dodatočného povolenia stavby „*Úprava technológie na spaľovanie LVO*“.

Mesto Sered' v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov listom č. 8742/5307 ÚPaSP 214/2023 zo dňa 13. 03. 2023 vydalo súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu dodatočného povolenia stavby „*Úprava technológie na spaľovanie LVO*“.

Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie vydal listom č. OU-GA-OSZP-2022/012087-002 zo dňa 11. 10. 2022 vyjadrenie, v ktorom uvádza, že navrhovaná činnosť „*Úprava technológie na spaľovanie LVO*“ nepodlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko – prevádzkové podmienky** sa za bod 5.2 **vkładajú** nové body **5.3** a **5.4** s nasledovným znením:

„**5.3** Prevádzkovateľ v lehote do **1 mesiaca** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 6011-20195/2023/Kro,Jur/370740205/Z18-DSP zo dňa 08. 06. 2023 predloží Okresnému úradu Galanta, štátnej správe ochrany ovzdušia Inšpekciou schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

5.4 Prevádzkovateľ predloží pred uvedením zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky Inšpekcii aktualizovaný STPPaTOO na schválenie, na základe vykonaného oprávneného merania emisií znečisťujúcich látok preukazujúceho dodržania určených emisných limitov po zmene používaných palív (doplnení paliva LVO) v rámci skúšobnej prevádzky.“

3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia B. Emisné limity 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách do povrchových vôd 2.2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách do povrchových vôd** v Tabuľke č. 5.1 v Poznámke sa pôvodné znenie **bodu** ⁽⁸⁾ nahrádza novým znením:

„⁽⁸⁾ BAT-AEL nemusí platiť v prípade, keď je teplota odpadovej vody nízka (napr. pod 12 °C) počas dlhších období.

BAT-AEL vyjadrené ako koncentrácia v mg/l sa vzťahujú na denné priemerné hodnoty, t. j. súhrnné vzorky úmerné prietoku počas 24 hodín. Súhrnné vzorky úmerné času sa môžu použiť za predpokladu, že sa preukáže dostatočná stabilita prietoku.

Ak sa preukáže, že úrovne emisií sú dostatočne stabilné, možno frekvenciu monitorovania znížiť, v každom prípade sa však monitorovanie musí vykonať minimálne raz do mesiaca počas obdobia výroby.“

4. V povolení v časti **II. Podmienky prevádzkovania A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky** sa tabuľka v bode 3.2 nahrádza nasledovne:

Predpokladaná spotreba energie a palív

”

Vstupy energie a palív	Časť prevádzky	Využitie	Ročná spotreba/množstvo (jedm.)	Výhrevnosť (GJ.jedm. ⁻¹)	Prepočet na GJ
Zemný plyn	Výroba cukru	Vykurovanie výrobných a administratívnych priestorov	320 000 m ³	0,0345 GJ/m ³	11 040 GJ
	Tepláreň*	Výroba pary	16 739 520 m ³		577 513,4 GJ
		Vykurovanie a vetranie	104 158 m ³		3 593,6 GJ
Bioplyn	Tepláreň*	Výroba pary	3 360 000 m ³	0,022 GJ/m ³	73 920 GJ
LVO	Tepláreň	Výroba pary	3 537 768 kg/rok	0,04 GJ/kg	141 510 GJ
Spotreba energie	Výroba el. cukru	–	15 500 MWh	–	–
	Tepláreň*	–	2 296,9 MWh		

”

5. V povolení v časti **II. Podmienky prevádzkovania B. Emisné limity** sa bod 1.1 **Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke: Emisie do ovzdušia** nahrádza nasledovne:

”

Časť prevádzky	Miesto vypúšťania	Zdroj emisií, miesto ich vzniku	Znečisťujúca látka	Emisný limit
				Koncentrácia [mg.m ⁻³]
Výroba cukru	Komín kotol SO 03 HVB	Kotolňa HVBo príkone 0,548 MW (ZPN)	NO _x	200 ¹⁾
			CO	100 ¹⁾
	Komín kotol SO 04 Silo	Kotolňa Silo o príkone 0,489 MW (ZPN)	NO _x	200 ¹⁾
			CO	100 ¹⁾
	Silo č.1(výdych č.1) Silo č.2(výdych č.2)	Silo na cukor	TZL	75 ²⁾
	Sušiareň (výduchy č. 3, 4)	Sušiareň cukru	TZL	75 ²⁾

Tepláreň*	Komín „Melasový tank - ohrev“	Kotol typ VIESSMANN VITOPLEX SX 100 o príkone 0,72 MW	TZL		5 ¹⁾
			SO ₂		800 ¹⁾
			NO _x		200 ¹⁾
			CO		100 ¹⁾
	Komín teplárne (výdych V1, výdych V2)	2 kotle každý o príkone 24,173 MW	Spaľovanie ZPN	NO _x	100 ¹⁾
				CO	50 ¹⁾
			Spaľovanie ZPN + bioplyn	NO _x	139 ¹⁾
				CO	70 ¹⁾
				SO ₂	100 ¹⁾
			Spaľovanie LVO	NO _x	300
				CO	110
				SO ₂	350
				TZL	20
	Komín vetrania teplárne	Vetracia technika (ZPN)	NO _x		100 ¹⁾
			CO		50 ¹⁾

Poznámky:

TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxid siričitý, NO_x – oxidy dusíka – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako NO₂, CO – oxid uhoľnatý

1) Podmienky platnosti emisných limitov: suchý plyn, štandardné stavové podmienky – 0 °C, 101,3 kPa, O_{2ref}: 3 % objemu

2) Podmienky platnosti emisných limitov: vlhký plyn, štandardné stavové podmienky – 0 °C, 101,3 kPa

* určené emisné limity budú platné po uvedení stavby „TEPLÁREŇ SLOVENSKÝCH CUKROVAROV S.R.O., SEREĎ“ do užívania

V prípade spaľovania viacerých palív v rámci jedného spaľovacieho zariadenia sa emisné limity pre jednotlivé znečisťujúce látky vypočítajú ako modifikovaný vážený priemer emisných limitov pre všetky znečisťujúce látky, pre ktoré má prevádzkovateľ povinnosť preukazovať dodržiavanie emisných limitov podľa vzťahu:

$$EL_{\text{mix}}(O_{2ref}) = \frac{(21 - O_{2ref})}{Q_{\text{celk}}} \times \left[\frac{Q_i \times EL_i}{(21 - O_{2refi})} + \frac{Q_n \times EL_n}{(21 - O_{2refn})} \right]$$

kde:

EL_{mix}(O_{2ref}) modifikovaný vážený priemer emisného limitu pre konkrétnu znečisťujúcu látku

O_{2ref} referenčný obsah kyslíka v %, ku ktorému je vzťahnutý na EL_{mix}(O_{2ref}), podľa prevládajúceho paliva

Q_{celk} celkový tepelný vstup dodaný všetkými palivami

Q_i až Q_n tepelný vstup dodaný v i-tom palive až n-tom palive

EL_i emisný limit pre i-té palivo po prepočte na O_{2ref} alebo pre časť zariadenia, na ktorú sa vzťahuje rovnaký emisný limit zodpovedajúci celkovému MTP zariadenia

O_{2ref} referenčný obsah kyslíka, ku ktorému je vzťahnutý EL_{mix}(O_{2ref}); O_{2ref} sa určí podľa prevládajúceho paliva

O_{2ref,i} Referenčný obsah kyslíka pre i-té palivo“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 6851/OIPK-1527/05-Mz/370740205 zo dňa 12. 12. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 01. 2006 v znení jeho neskorších zmien a doplnení, vydaného pre prevádzku „Výroba cukru“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď, IČO: 31 568 386 (ďalej len „prevádzkovateľ“) doručenej Inšpekcii dňa 07. 03. 2023 zo dňa 03. 03. 2023 a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3., 4. a 10., písm. b) bod 4. a 8., a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 88a stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a v súčinnosti so zákonom o správnom konaní, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba cukru**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania dodatočného povolenia na uskutočnenie stavby: „**Úprava technológie na spaľovanie LVO**“.

Inšpekcia udelila súhlas na vydanie STPPaTOO, ktorého požiadavka predloženia na schválenie Inšpekciou vyplývala z predchádzajúcej zmeny integrovaného povolenia a podmienky povolenia. V rámci schvaľovaného STPPaTOO sú uvedené všetky aktuálne inštalované zdroje znečisťovania ovzdušia a používané palivá v prevádzke, mimo LVO.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu v zmysle zákona o IPKZ. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti, výpis z obchodného registra, záväzné stanovisko mesta Sereď ako príslušného stavebného úradu č. 17219/29461 ÚPaSP 1237/2022 zo dňa 08. 12. 2022, vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve č. OU-GA-OSZP-2022/016257-002 zo dňa 01. 12. 2022, vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o ŽP, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-GA-OSZP-2023/000991-002 zo dňa 10. 01. 2023, vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o ŽP, orgánu štátnej vodnej správy č. OU-GA-OSZP-2023/002585-002 zo dňa 13. 02. 2023, vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie č. OU-GA-OSZP-2022/012087-002

zo dňa 11. 10. 2022, odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. č. 5977/4/2022-01 zo dňa 16. 12. 2022, vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Trnava č. KPUTT-2022/24817-2/104638/HOR zo dňa 13. 12. 2022, stanovisko Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trnave č. KRHZ-TT-OPP-2022/000468-002 zo dňa 06. 12. 2022.

Konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii dňa 07. 03. 2023. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a príloh zistila, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie veci a preto podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 6011-10847/2023/Kro/370740205/Z18-DSP zo dňa 27. 03. 2023 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila **30-dňovú lehotu na vyjadrenie**.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ, okrem písm. a), b), e) ods. 2
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.

Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia č. OÚ-GA-OSZP-2023/000991-002 zo dňa 10. 01. 2023:

Realizáciou projektu došlo k zmene stavby existujúceho stredného zdroja znečisťovania ovzdušia TEPLÁREŇ SLOVENSKÝCH CUKROVAROV S.R.O. SEREĎ, ktorá je súčasťou IPKZ prevádzky Výroba cukru. Predložená projektová dokumentácia neobsahuje výstupy v rámci platnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia.

Prevádzkovateľ požiada Inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bude konanie v oblasti ochrany ovzdušia na povolenie zmeny stavby existujúceho stredného

zdroja znečisťovania ovzdušia TEPLÁREŇ SLOVENSKÝCH CUKROVAROV S.R.O. SEREĎ a zmeny používaných palív.

Prevádzkovateľ požiada Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie zmeny schváleného výpočtu emisií zo zdroja Tepláreň v súlade s § 3 ods. 3 a ods. 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

Prevádzkovateľ požiada Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie zmeny povolenia podľa § ods. 1 zákona č. 414/2012 Z. z. na vypúšťanie emisií skleníkových plynov (CO₂) z prevádzky Výroba cukru - Tepláreň Slovenských Cukrovarov s.r.o. Sereď, ev. č. povolenia 2020/001/2022.

Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa vydal súhlasné stanovisko č. OÚ-GA-OSZP-2023/002585-002 zo dňa 13. 02. 2023 s nasledovnými podmienkami:

- 1. Všetky plochy, pri ktorých hrozí riziko ich znečistenia nebezpečnými látkami, musia byť zabezpečené a odizolované tak, aby bola vylúčená kontaminácia podzemných vôd a pôdy týmito látkami.*
- 2. Všetky spevnené plochy, na ktorých sa budú skladovať, resp. sa bude manipulovať s nebezpečnými látkami a horľavinami, musia mať zabezpečenú podlahu voči úniku skladovaných látok a vybudované požadované záchytné havarijné nádrže.*
- 3. Kontajnery resp. nádrže a boxy na skladovanie nebezpečných látok musia byť technicky riešené tak, aby spĺňali požiadavky vyhl. 100/2005 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.*

Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve vydal súhlasné stanovisko č. OÚ-GA-OSZP-2022/016257-002 zo dňa 01. 12. 2022 s nasledovnými podmienkami:

- 1. Pôvodca odpadu je povinný dodržiavať ustanovenia § 77 ods. 3 zákona o odpadoch.*
- 2. Pri kolaudačnom konaní investor stavby predloží doklady o spôsobe a množstve všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby a demontáže nádrže (vážne listky, faktúry a pod.) v zariadeniach oprávnených podľa zákona o odpadoch.*
- 3. Držiteľ odpadov z prevádzky je povinný dodržiavať ustanovenia § 14 zákona o odpadoch (nebezpečné odpady odovzdať osobe oprávnenej nakladať s nebezpečnými odpadom podľa zákona o odpadoch), pri vyhradených prúdoch odpadov ustanovenia štvrtej časti a pri osobitných prúdoch odpadov ustanovenia piatej časti zákona o odpadoch.*

Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie, vydal listom č. OU-GA-OSZP-2022/012087-002 zo dňa 11. 10. 2022 vyjadrenie, v ktorom uvádza, že navrhovaná činnosť „Úprava technológie na spaľovanie LVO“ nepodlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Mesto Sereď v zmysle § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona listom č. 17219/29461 ÚPaSP 1237/2022 zo dňa 08.12.2022 vydalo súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu dodatočného povolenia stavby „Úprava technológie na spaľovanie LVO“.

Technická inšpekcia, a.s. vydala odborné stanovisko č. 5977/4/2022-01 zo dňa 16. 12. 2023:

Zistenia:

2.1. Projektová dokumentácia neobsahuje riešenie BOZP a bezpečnosť technických zariadení počas výstavby – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. (STA)

Pripomienky a upozornenia:

2.2. V mieste čelného výstupu z rebríka musí byť voľný priechod najmenej 600 mm, riešte v súlade s čl. 49 STN 74 3282. (STA)

2.3. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, ak sú tieto miesta zamestnancom prístupné, je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 prílohy č. 5 k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z. z. (STA)

2.4. Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ rešpektoval ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. (STA)

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – elektrickom zariadení – A/e, g vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a. s.

Pracovné prostriedky, stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení – uvedených v časti PS 1.09, časť G – Dokumentácia prevádzkových súborov do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a. s.

Stanovisko Inšpekcie:

Vzhľadom k tomu, že stavba bola dokončená v celom rozsahu, neboli určené podmienky pre realizáciu uvedenej stavby ani na dokončenie stavby.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas,

môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali, ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej** lehote na vyjadrenie podľa zákona o IPKZ nezaslali stanoviská k zmene integrovaného povolenia.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie dodatočného stavebného povolenia pre stavbu „**Úprava technológie na spaľovanie LVO**“, ako aj vydanie príslušných súhlasov a vyjadrenia.

Nakoľko je stavba dokončená, stavebný úrad neurčil podmienky na jej dokončenie.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Úprava technológie na spaľovanie LVO“;
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív;
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na vydanie STPPaTOO;
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 3 zákona o IPKZ – konanie o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania;

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona – konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby „Úprava technológie na spaľovanie LVO“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd;

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – konanie o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Úprava technológie na spaľovanie LVO“ z hľadiska ochrany vodných pomerov;

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 88a stavebného zákona – konanie o dodatočnom povolení stavby „Úprava technológie na spaľovanie LVO“

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané dodatočné stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že v konaní o dodatočnom povolení stavby splnili podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona môže podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď
2. Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď

Projektantom:

3. BG tech, s.r.o., Turie 592, 013 12 Turie - projektant

Vlastníkom susedných pozemkov:

4. Ing. Jaroslav Gál, Sládkovičova 1771/9, 926 01 Sereď
5. Gabriela Gálová, Sládkovičova 1771/9, 926 01 Sereď
6. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR, Panenská 653/4, 811 03 Bratislava
7. Ľudovít Vaško, Novomestská 41/36, 926 01 Sereď
8. Tkáč Ľubomír-LT, s.r.o., Dolná Streda 774, 925 63 Dolná Streda

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):

9. Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová doba 1408/31, 924 036 Galanta
10. Mesto Sereď – stavebný úrad, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková 1607/10, 924 01 Galanta
12. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
13. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava; pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra