

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 5630-13230/2023/Mel/375400118/Z2-SP

v Nitre dňa 05. 04. 2023



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti doručenej Inšpekcii dňa 13. 02. 2023 prevádzkovateľa **Mlyn Kolárovo a.s., Železničný rad 11, 946 03 Kolárovo, IČO: 46 883 631** (ďalej len „prevádzkovateľ“) vo veci zmeny č. Z2-SP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby **„2x silo na odpad“** a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 395/21844/2020/Buč/375400118 zo dňa 10. 07. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 07. 2020

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„ Mlyn Kolárovo, a. s.“

(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

- 6.4.b)** Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív z:
2. iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku.

pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **Mlyn Kolárovo, a.s.**

sídlo: **Železničný rad 11, 946 03 Kolárovo**

IČO: **46 883 631**

nasledovne:

I. V integrovanom povolení sa za odsek **a)** **vkkladajú** nové odseky **b)** - **d)** v znení:

„b) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší – **vydáva povolenie na zmenu stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia realizáciou stavby „2x silo na odpad“**

c) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „2x silo na odpad“, že z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná,**

d) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona– **vydáva povolenie na uskutočnenie stavby „2x silo na odpad“ “**

v rozsahu:

stavebných objektov:

2 oceľové valcové zásobníky s priemerom 2,83 m a výškou 9,4 m so skladovým objemom 2 x 55 m³. Základové betónové pásy šírky 700 m a hĺbky 600 m

prevádzkových súborov:

-

katastrálne územie:

Kolárovo

na pozemkoch par. č.:

28445/419 – reg. „C“ podľa LV č. 4899

účel stavby: **budovy – priemyselné budovy a sklady – nádrže, silá a sklady**
charakter stavby: **trvalá.**

Mesto Kolárovo vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. ČS-1486/2023, ČZ-409/2023 zo dňa 31. 01. 2023 k uskutočneniu stavby „**2 x silo na odpad**“, v ktorom uvádza, že pri dodržaní platných právnych predpisov k predmetnému projektu nemá žiadne pripomienky.

Mesto Kolárovo ako príslušný stavebný úrad vydalo záväzné stanovisko č. 1486/2023/SP30-2 zo dňa 31. 01. 2023 v ktorom podľa § 39a ods. 3 písm. a) stavebného zákona upúšťa od vydania rozhodnutia o umiestnení stavby „**2x silo na odpad**“ a zároveň podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlasí s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydal v zmysle § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vyjadrenie č. OU-KN-OSZP-2023/002343-002 zo dňa 03.02.2023, v ktorom uvádza, že navrhovaná činnosť, „2x silo na odpad“ v prevádzke Mlyn Kolárovo a.s., nedosahuje prahové hodnoty podľa § 18 zákona o posudzovaní a prílohy č. 8 zákona o posudzovaní a z uvedeného dôvodu nepodlieha zisťovaciemu konaniu ani povinnému hodnoteniu podľa zákona o posudzovaní.

Účelom realizácie stavby je osadenie dvoch oceľových valcových zásobníkov (síl) s dopravnou plniacou a výpustnou technológiou. Zásobníky budú slúžiť na skladovanie zrnín, ktoré prešli čistením na čistiacich linkách a nie sú vhodné pre výrobu múky pre ľudskú spotrebu, ale budú ďalej využité v krmivárskych výrobkoch.

2. V povolení, v časti *III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania* sa **vkladá nová kapitola 7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb a nový bod 7.1.** v nasledovnom znení:

„7.1. Na uskutočnenie stavby povolenej v bode d) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

a) všeobecné:

1. Stavebníkom bude Mlyn Kolárovo, a.s., Železničný rad 11, 946 03 Kolárovo, IČO: 46 883 631
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (zodpovedný projektant: Ing. Attila Balogh, vypracovaná v termíne 12/2022).
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej

spôsobilosti.

5. Stavebník oznámi Inšpekciu začatie stavby najneskôr **desať dní** po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: maria.meliskova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
6. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
8. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
13. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
14. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
15. Stavbu ukončiť do **24 mesiacov** odo dňa začatia stavebných prác.

b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

16. *Technická skúšobný ústav Piešťany, š.p., č. 230600073/02/2023/PD zo dňa 06.02. 2023:*

Zistenia:

1. V dokumentácii je potrebné doplniť časť ochrana pred bleskom v zmysle súboru noriem STN EN 62 305 časť 1 až 4 a stanoviť vyžadovanie/nevyžadovanie ochranných opatrení na základe časti 2. Manažérstvo rizika- Ochrana pred bleskom STN EN 62 305-2.
2. Tvrdenie projektanta „Na silách sa nenachádza elektrické zariadenie a ani umelé osvetlenie. Silá na odpad sa nachádzajú v tesnej blízkosti výškovej budovy. Stavba je dostatočne chránená pred účinkami atmosferickej energie zo susednej budovy – ochranný uhol. “ Doplniť o zakreslenia s rozmermi v zmysle súboru noriem STN 62 305 -1 až 4 a v zmysle bodu 1.

c) ďalšie podmienky:

18. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
19. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 395-21844/2020/Buč/375400118 zo dňa 10. 07. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 07. 2020, vydaného pre prevádzku „Mlyn Kolárovo, a. s.“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa **Mlyn Kolárovo a.s., Železničný rad 11, 946 03 Kolárovo, IČO: 46 883 631**, doručenej Inšpekcii dňa 13. 02. 2023 vo veci zmeny č. Z2-SP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „**2x silo na odpad**“ a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. v súčinnosti s vodným zákonom a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Mlyn Kolárovo a.s.**“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia; projektovú dokumentáciu; fotokópiu katastrálnej mapy so zakreslením stavby; záväzné stanovisko Mesta Hurbanovo k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom; stručné zhrnutie; Odborné stanovisko Technického skúšobného ústavu Piešťany; stanovisko Okresného úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie; Vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne, čestné prehlásenie o neexistencii inžinierskych sietí.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 5630-6101/2023/Mel/375400118/Z2-SP zo dňa 17. 02. 2023 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem ods. 1 písm. l), q),
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadaval a ani nenastal žiadny z vyššie uvedených dôvodov, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Mesto Kolárovo vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. ČS-1486/2023, ČZ-409/2023 zo dňa 31. 01. 2023 k uskutočneniu stavby „**2 x silo na odpad**“, v ktorom uvádza, že pri dodržaní platných právnych predpisov k predmetnému projektu nemá žiadne pripomienky.

Mesto Kolárovo ako príslušný stavebný úrad vydalo záväzné stanovisko č. 1486/2023/SP30-2 zo dňa 31. 01. 2023 v ktorom podľa § 39a ods. 3 písm. a) stavebného zákona upúšťa od vydania rozhodnutia o umiestnení stavby „**2x silo na odpad**“ a zároveň podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlasí s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydal v zmysle § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyjadrenie č. OU-KN-OSZP-2023/002343-002 zo dňa 03. 02. 2023, v ktorom uvádza, že navrhovaná činnosť, „2x silo na odpad“ v prevádzke Mlyn Kolárovo a.s., nedosahuje prahové hodnoty podľa § 18 zákona o posudzovaní a prílohy č. 8 zákona o posudzovaní a z uvedeného dôvodu nepodlieha zisťovaciemu konaniu ani povinnému hodnoteniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ bolo Inšpekcii doručené stanovisko Okresného úradu Komárno, Odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-KN-OSZP-2023/003939-2 zo dňa 21. 02. 2023 doručené Inšpekcii dňa 22. 02. 2023, v ktorom uvádza, že nemá žiadne námietky voči vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

Stanoviská predložené prevádzkovateľom spolu so žiadosťou boli nasledovné:

Mesto Kolárovo (záväzné stanovisko č. 1486/2023/SP30-2 zo dňa 31. 01. 2023) – stanovisko, v ktorom podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlasí s vydaním povolenia pre stavbu podliehajúcu integrovanému povoľovaniu a v súlade s § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznamuje, že sa pre navrhovanú stavbu nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.

Mesto Kolárovo (záväzné stanovisko č. ČS-1486/2023, ČZ-409/2023 zo dňa 31. 01. 2023) – stanovisko, v ktorom podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov oznamuje, že pri dodržaní platných predpisov k predmetnému projektu nemá žiadne pripomienky.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie (vyjadrenie č. OU- KN- OSZP-2023/002343-002 zo dňa 03. 02. 2023) – vyjadrenie v ktorom uvádza, že navrhovaná činnosť nepodlieha zisťovaciemu konaniu ani povinnému hodnoteniu podľa zákona o ovzduší.

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. – odborné stanovisko č. 230600073/02/2023/PD zo dňa 06. 02. 2023: vo svojom stanovisku uviedla nasledovné:

V dokumentácii je potrebné doplniť časť ochrana pred bleskom v zmysle súboru noriem STN

EN 62 305 časť 1 až 4 a stanoviť vyžadovanie/nevyžadovanie ochranných opatrení na základe časti 2. Manažérstvo rizika- Ochrana pred bleskom STN EN 62 305-2.

Tvrdenie projektanta „ Na silách sa nenachádza elektrické zariadenie a ani umelé osvetlenie. Silá na odpad sa nachádzajú v tesnej blízkosti výškovej budovy. Stavba je dostatočne chránená pred účinkami atmosferickej energie zo susednej budovy – ochranný uhol. “ Doplňte o zakreslenia s rozmermi v zmysle súboru noriem STN 62 305 -1 až 4 a v zmysle bodu 1.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby a podmienok integrovaného povolenia v časti III. Podmienky povolenia, A.7.1. b) 16.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, (stanovisko č. ORHZ- KN1-2023/000076-002 zo dňa 23. 01. 2023) – stanovisko v ktorom uvádza, že súhlasí s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby bez pripomienok.

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dala listom č. 5630-11441/2023/Mel/375400118/Z2-SP zo dňa 23. 03. 2023 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila lehotu **7 dní** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia písomnosti. V stanovenej lehote neboli Inšpekcii doručené žiadne stanoviská účastníkov konania

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia „**2 x silo na odpad**“ a vydanie príslušných súhlasov.

Súčasťou zmeny č. Z2-SP integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší – konanie o vydanie povolenia zmeny stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia realizáciou stavby „2x silo na odpad“

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 písm. a) vodného zákona – konanie o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „2x silo na odpad“ z hľadiska ochrany vodných pomerov

c) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona konanie o vydaní povolenia na uskutočnenie stavby „2x silo na odpad“,

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa ustanovení § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Mlyn Kolárovo a.s., Železničný rad 11, 946 03 Kolárovo
2. Mesto Kolárovo, Kostolné námestie č.1, 946 03 Kolárovo

Projektantom:

3. Ing. Attila Balogh, 946 12 Zlatná na Ostrove 131
4. Ing. Miroslav Tužinský, Dunajské nábrežie 38/17, 945 01 Komárno

5. Ing. Pavel Kraus, Dubová 2024/21, 932 01 Veľký Meder

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

6. Mesto Kolárovo, stavebný úrad, Kostolné námestie č.1, 946 03 Kolárovo
7. Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredia, Nám. Gen. Klapku 7, 945 01 Komárno – štátna vodná správa
 - štátna správa v odpadovom hospodárstve
 - štátna správa ochrany ovzdušia
8. Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 945 01 Komárno
10. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Štúrova 5, 945 01 Komárno