




Číslo: 7234/77/2023-20474/2023/770300104/Z76-Ods

Žilina 19. 06. 2023

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 90 a § 88 ods. 3 stavebného zákona, na základe konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa

integrované povolenie

č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z53, prehodnotených rozhodnutím č. 8755/77/2019-6041/2020/770300104/Z54 zo dňa 20.02.2020, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Výroba úžitkového sodno-draselného skla“,

pre prevádzkovateľa

RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31 642 403,

v znení jeho neskorších zmien č. 8845-48447/2019/Šum/770300104/Z55 zo dňa 19.12.2019, č. 4340/77/2020-11077/2020/770300104/Z56 zo dňa 09.04.2020, č. 5275/77/2020-

17194/2020/770300104/Z57-SP zo dňa 08.06.2020, č. 6154/77/2020-
24258/2020/770300104/Z58-SP zo dňa 05.08.2020, č. 7161/77/2020-
28656/2020/770300104/Z59-SP zo dňa 04.09.2020, č. 9537/77/2020-
43190/2020/770300104/Z60 zo dňa 28.12.2020, č. 9716/77/2020-16753/2021/770300104/Z61
zo dňa 20.05.2021, č. 1188/77/2021-7151/2021/770300104/Z62-SP zo dňa 11.03.2021, č.
5259/77/2021-11961/2021/770300104/Z63 zo dňa 16.04.2021, č. 10338/77/2021-
7950/2022/770300104/Z64-SP zo dňa 03.03.2022, č. 570/77/2022-5332/2022/770300104/Z65-
SP zo dňa 15.02.2022, č. 11210/77/2021-6247/2022/770300104/Z66 zo dňa 21.02.2022, č.
6658/77/2022-36498/2022/770300104/Z67-SP zo dňa 24.10.2022, č. 6657/77/2022-
17874/2022/770300104/Z68-SP zo dňa 27.05.2022, č. 6813/77/2022-
20296/2022/770300104/Z69-SP zo dňa 10.06.2022, č. 8873/77/2022-
32165/2022/770300104/Z71-SP zo dňa 19.09.2022, č. 9069/77/2022-
35779/2022/770300104/Z72 zo dňa 13.10.2022, č. 11044/77/2023-1226/2023/770300104/Z74-
SP zo dňa 16.01.2023, č. 5542/77/2023-15404/2023/770300104/Z75-SP zo dňa 26.04.2023
(ďalej len „integrované povolenie“) podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

1)

Časť:

I. Údaje o prevádzke,

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, je (strana 3 z 53 rozhodnutia č. 8755/77/2019-6041/2020/770300104/Z54 zo dňa 20.02.2020)

dopíňa

v oblasti stavebného zákona:

- povolenie na odstránenie filtračného zariadenia ENVEN, ktoré slúžilo na odprášenie taviacich agregátov č.5. a č.6., umiestneného v areáli prevádzky, na pozemku parc. č. KN-C 227/2 v k.ú. Lednické Rovne, vo vlastníctve stavebníka (prevádzkovateľa), podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 90 a § 88 ods. 3 stavebného zákona.

2)

Povoľuje odstránenie stavby

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 90 a § 88 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov:

Názov odstraňovanej stavby: **„Odstránenie zariadenia ENVEN parcela č.227/2 areál RONA a.s.“.**

Miesto odstránenia stavby:

- pozemok parc. č. KN-C 227/2 k.ú. Lednické Rovne (list vlastníctva č. 1149).

Vlastník stavby: RONA, a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne, 020 61, IČO:31642403

Opis odstraňovanej stavby - filtračného zariadenia ENVEN :

Jedná sa o kovovú konštrukciu v tvare kocky, ktorá je na 4 kovových nohách ukotvených v betónových pätkách. Vrchná konštrukcia je zaizolovaná čadičovou vatou v hliníkovej fólii. Do zariadenia vstupujú kovové dymovody v tvare kruhu prípadne štvorca, tieto dymovody sú taktiež odizolované čadičovou vatou v pozinkovanom plechu. Zariadenie sa už nevyužíva.

Stavba sa pred začatím demontážnych prác odpojí od inžinierskych sietí.

Vzhľadom na lokalitu umiestnenia stavby sa bude asanácia vykonávať postupným rozoberaním bez použitia trhavín.

Na základe statického posúdenia (prieskumu) sa stavba zaistí, aby v priebehu prác nedošlo k nekontrolovateľnému porušeniu stability stavby alebo jej časti, zrúteniu búranej konštrukcie alebo k zavaleniu pracovníkov.

Okolo celého staveniska bude po celú dobu realizácie jestvujúce súvislé, prípadne dočasné oplotenie, do výšky min. 1,8 m alebo označenie priestoru páskou a stálym dozorom. Vstupy a výjazdy na stavenisko budú riadne označené, vymedzené bezpečnostnými značkami „zákaz vstupu nepovolaným osobám“.

V prípade demontáže jestvujúceho oplotenia, bude v miestach prerušenia súvislého oplotenia zaistené stráženie priechodných miest, alebo sa doplní dočasný dielcový plot, aby sa zamedzilo vstupu nepovolaným osobám na stavenisko.

Priestory stavby, vrátane prístupových komunikácií, budú vždy po skončení alebo prerušení prác ohradené a uzamknuté proti vniknutiu nepovolaným osobám.

Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne asistenta stavbyvedúceho, ktorý odborne vedie stavbu, zaistí označenie, zabezpečenie, kontrolu a prípadné opravy stavby. Zamestnanci a dodávatelia zhotoviteľa stavby sú povinní pohybovať sa iba v priestoroch vymedzených preberacím protokolom staveniska.

Časový harmonogram realizácie prác :

- Vytýčenie, prípadné odpojenie inžinierskych sietí.
- Prevzatie objektu k vykonaniu diela.
- Montáž ochranných opatrení (oplotenie, prípadné opáskovanie a zamedzenie vstupu v rámci areálu).
- Demolácia pomocou pracovníkov a drobnými mechanickými zariadeniami, prípadne páličskou súpravou, demontáž smerom od horných častí dolu, prípadne aj s pomocou hydraulického drapáka na vozidle, prípadne na strojnom zariadení FUCHS.
- Demolácia betónových pätiiek do úrovne okolitého terénu, prípadne upálenie armovania, výstuže tak, aby plocha zostala pre ďalšie využitie.
- Doprava vybúraného materiálu na určené miesto, na ktorom sa stavebný odpad premiestni do kontajnerov a odvezie sa buď na skládku odpadov, prípadne do zberne odpadov.
- Odvoz ostatného odpadu na skládky odpadov, prípadne zberné dvory (napr. Marius Pedersen Lužtek, SO Megawaste Lednické Rovne, Kovošrot Jágrík Považská Bystrica).
- Odstránenie dočasných ochranných opatrení.
- Odovzdanie diela.

Na odstránenie stavby - filtračného zariadenia ENVEN, sa určujú nasledujúce podmienky:

1. Demontážne práce vykonávať dodávateľsky.
2. Stavebník zodpovedá počas realizácie odstránenia stavby - filtračného zariadenia ENVEN, za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách.

3. Pri odstraňovaní filtračného zariadenia dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku. Pri realizácii prác dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
4. Pred začatím búracích prác skontrolovať odpojenie filtračného zariadenia od všetkých rozvodov, včítane elektrickej energie a vyčistiť ho od usadených nánosov prachu.
5. Všetky búracie práce, pri ktorých sú dotknuté nosné prvky stavebných konštrukcií a ostatné demontážne práce vykonávať pod stálym dohľadom zodpovednej osoby, podľa stanoveného technologického postupu búracích prác, vypracovaného spoločnosťou CEPIS, Sidónie Sakalovej 170/20, Bytča.
6. Suť a drobné kúsky materiálu, vzniknuté pri demolácii odlučovacieho zariadenia, separovať a roztriediť podľa druhu do kontajnerov a odviezť na príslušné skládky odpadov, prípadne na zberné dvory.
7. Počas demontážnych prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas odstraňovania predmetného zariadenia, hlavne:
 - Zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na vyčlenených plochách a vhodných nádobách, kontajneroch a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením, alebo iným nežiadúcim účinkom do doby ich odovzdania oprávneným organizáciám.
 - Zneškodniť odpady skládkovaním, ak ich zhodnotenie nie je ďalej možné, alebo účelné, len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.
 - Do 10 dní od ukončenia búracích prác predložiť inšpekcii a OÚ v Púchove, OSŽP, ŠSOH všetky doklady, ktoré preukážu, ako bolo so vzniknutými odpadmi naložené (fotodokumentáciu priebehu odstraňovania objektov, vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií).
8. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii ukončenie odstránenia stavby. Spolu s oznámením o ukončení zaslať inšpekcii:
 - doklad o druhu a množstve prípadne vzniknutého ostatného odpadu,
 - doklad o odovzdaní odpadov na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie oprávnenej organizácii.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z53, prehodnotených rozhodnutím č. 8755/77/2019-6041/2020/770300104/Z54 zo dňa 20.02.2020, v znení neskorších zmien zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 8755/77/2019-6041/2020/770300104/Z54 zo dňa 20.02.2020, v znení neskorších zmien.

Odôvodnenie:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, vydáva podľa § 3 ods.4 a podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ, v súlade s § 90 a § 88 ods. 3 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, zmenu integrovaného povolenia č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z53, prehodnotených rozhodnutím č. 8755/77/2019-6041/2020/770300104/Z54 zo dňa 20.02.2020, v znení neskorších zmien, pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, súčasťou ktorej je povolenie na odstránenie stavby „Odstránenie zariadenia ENVEN parcela č.227/2 areál RONA a.s.“, na základe predložených dokladov a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 24.04.2023. Žiadosť bola zaevidovaná pod č. 15133/2023.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Stavba je umiestnená v areáli prevádzky „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“ prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, na pozemku parc. č. KN-C 227/2 k.ú. Lednické Rovne.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 7234/77/2023-16087/2023/770300104/Z76-Ods zo dňa 09.05.2023 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie filtračného zariadenia ENVEN a Technologický postup búracích prác od firmy CEPIS, s.r.o., Sidónie Sakalovej 170/20, 014 01 Bytča: SO 01 Technologický postup búracích prác „Odstránenie zariadenia ENVEN parcele č. 227/2 areál RONA a.s.“, a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods.5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania.

V lehote určenej na vyjadrenie, ktorá uplynula 16.06.2023, sa k odstráneniu stavby z účastníkov konania nikto nevyjadril.

So žiadosťou bol doručený Technologický postup búracích prác od firmy CEPIS, s.r.o., Sidónie Sakalovej 170/20, 014 01 Bytča: SO 01 Technologický postup búracích prác „Odstránenie zariadenia ENVEN parcele č. 227/2 areál RONA a.s.“. K žiadosti neboli doručené žiadne vyjadrenia, ani záväzné stanoviská dotknutých orgánov.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona IPKZ bolo:

v oblasti stavebného zákona:

- povolenie na odstránenie filtračného zariadenia ENVEN, ktoré slúžilo na odprášenie taviacich agregátov č.5. a č.6., umiestneného v areáli prevádzky, na pozemku parc. č. KN-C 227/2 v k.ú. Lednické Rovne, vo vlastníctve stavebníka (prevádzkovateľa), podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 90 a § 88 ods. 3 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
2. Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne
3. CEPIS, s.r.o., Sidónie Sakalovej 170/20, 014 01 Bytča

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

4. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica