

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 7621-2096/2023/Pav/371250106/Z18-SP

Nitra 02. 02. 2023



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 562 540** (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 31. 05. 2021 vo veci zmeny č. Z18-SP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke **„Porážka hydiny“** z dôvodu konania vykonaného podľa § 3 ods. 4, § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 1950-3842/37/2007/Ver/371250106 zo dňa 31. 01. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 02. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 8406-39763/2009/Šim/371250106/Z1-SP zo dňa 09. 12. 2009
- č. 36-5213/2010/Raf/371250106/Z3 zo dňa 22. 02. 2010
- č. 452-10180/2010/Šim/371250106/Z4-SP zo dňa 09. 04. 2010
- č. 1017-3778/2011/Šim/371250106/Z5 zo dňa 09. 02. 2011
- č. 669-13209/2011/Šim/371250106/Z7 zo dňa 03. 05. 2011
- č. 668-17633/2011/Šim/371250106/Z6-SP zo dňa 16. 06. 2011
- č. 1254-9852/2012/Goc/371250106/Z8 zo dňa 04. 04. 2012

- č. 1086-21167/2012/Goc/371250106/Z9 zo dňa 31. 07. 2012
- č. 898-10989/2013/Goc/371250106/Z10 zo dňa 23. 04. 2013
- č. 1756-12404/2014/Jak/371250106/Z11 zo dňa 23. 04. 2014
- č. 4224-18432/2016/Jak/371250106/Z12-SP zo dňa 10. 06. 2016
- č. 4546-22793/2016/Jak/371250106/Z13-SP zo dňa 19. 07. 2016
- č. 6492-32586/2020/Čás/371250106/Z14 zo dňa 02. 10. 2020
- č. 8191-37034/2021/Pav/371250106/Z17-SP zo dňa 06. 12. 2021

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Porážka hydiny“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

6.4.a Prevádzka bitúnkov s kapacitou porážky zvierat väčšou ako 50 t za deň.

6.4.b.1 Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív iba zo surovín živočíšneho pôvodu – okrem prípadov, keď ide výlučne o mlieko – s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 75 t za deň.

pre prevádzkovateľa: **HYZA a.s.**

sídlo: **Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany**

IČO: **31 562 540**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti sa za odsek **ah)** **vkładajú** odseky **ai), aj), ak)** v znení:

„ai) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **udeľuje súhlas na povolenie zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia realizáciou stavby „Prístavba a rozšírenie objektu príjmu hydiny a Odparovacia stanica kyslíka a CO₂“ ,**

aj) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **udeľuje súhlas na uskutočnenie stavby „Prístavba a rozšírenie objektu príjmu hydiny a Odparovacia stanica kyslíka a CO₂“, na ktorý nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktorý však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ s účinnosťou s § 28 ods. 1 zákona o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Prístavba a rozšírenie objektu príjmu hydiny a Odparovacia stanica kyslíka a CO₂“, že z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná,**

ak) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v účinnosti s § 66 stavebného zákona - **vydáva stavebné povolenie na stavby:**

„Prístavba a rozšírenie objektu príjmu hydiny“

v rozsahu stavebných objektov:

SO-101 Prístavba a rozšírenie

SO-102 Preložka časti jestvujúcej STL prípojky plynu pre kotolňu

SO-103 Preložka HUP+RTP s plynomerom

SO-104 Preložka časti jestvujúcej dažďovej kanalizácie

SO-105 Preložka časti jestvujúcej splaškovej kanalizácie

katastrálne územie:

Topoľčany

na pozemkoch par. č.:

1427/24 reg. „C“ podľa LV č. 1493

účel stavby:

**Inžinierske stavby – Ostatné inžinierske stavby –
Ostatné inžinierske stavby, i. n. – Ostatné
inžinierske stavby, i. n.**

charakter stavby:

trvalá.

Mesto Topoľčany vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 2022/02362/OVŽP zo dňa 19. 04. 2022 k predloženej projektovej dokumentácii stavby za určitých podmienok.

Mesto Topoľčany ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydalo rozhodnutie o využití územia a o umiestnení stavby č. 2022/Výst.1512-K zo dňa 09. 03. 2022.

Mesto Topoľčany ako príslušný stavebný úrad vydalo podľa § 140 stavebného zákona súhlasné záväzné stanovisko č. 2022/Výst.1512-K zo dňa 09. 03. 2022 v súlade s § 120 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Ministerstvo životného prostredia vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 8925/2022-11.1/av 55049/2022 54032/2022-int. zo dňa 05. 10. 2022 právoplatné dňa 10. 11. 2022 tom, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať.

„Odparovacia stanica kyslíka a CO₂“

v rozsahu technologických zariadení:

1. Kryogénny zásobník kyslíka VT11/18 o objeme 11 m³ a max. tlaku 18 bar.
2. 2x vzduchový odparovač SG50HF.
3. 2x regulátor tlaku SPECTRON, typ U13 nastavené na hodnotu tlaku 13 bar.
4. Potrubných rozvodov vrátane poistných ventilov do zmiešavača.

katastrálne územie:

Topoľčany

na pozemkoch par. č.:	1427/1 reg. „C“ podľa LV č. 1493
účel stavby:	Inžinierske stavby – Ostatné inžinierske stavby – Ostatné inžinierske stavby, i. n. – Ostatné inžinierske stavby, i. n.
charakter stavby:	trvalá.

Mesto Topoľčany vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 2022/01317/OVŽP zo dňa 14. 04. 2022 k predloženej projektovej dokumentácii stavby za určitých podmienok.

Mesto Topoľčany ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydalo rozhodnutie o využití územia a o umiestnení stavby č. 2022/Výst.1394-K zo dňa 09. 03. 2022.

Mesto Topoľčany ako príslušný stavebný úrad vydalo podľa § 140 stavebného zákona súhlasné záväzné stanovisko č. 2022/Výst.1394-K zo dňa 09. 03. 2022 v súlade s § 120 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Ministerstvo životného prostredia vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 8925/2022-11.1/av 55049/2022 54032/2022-int. zo dňa 05. 10. 2022 právoplatné dňa 10. 11. 2022 tom, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať.

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa vkladá nový bod **13.** v nasledovnom znení:

13. Na uskutočnenie stavieb „Prístavba a rozšírenie objektu príjmu hydiny a Odparovacia stanica kyslíka a CO₂“ povolených v bode ak) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné:

1. Stavebníkom bude HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 562 540.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: KERAMOSPOL projekt s.r.o., Jilemnického 17, Trenčín, v termíne 01/2022, Construction Services s.r.o., na Kracinách 2, Marianka, v termíne 11/2021).
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby – dodávateľ technológií bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii termín začatia stavebných prác.
7. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve

dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.

11. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s §43 stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií pre odstránenie a realizáciu stavieb povolených v bode ah):

Pre stavbu „Prístavba a rozšírenie objektu príjmu hydiny“:

1. TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. (inšpekčná správa, evidenčné číslo 7165039945/50/22/BT/OS/DOK zo dňa 17. 03. 2022):

Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:

- pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia skupiny B písm. g) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia, s. r. o.
- sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návod na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 príl. Č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady č. 2006/42/ES a čl. 6.4.5.1 STN EN ISO 12100:2011.

Upozornenie:

- nebezpečné priestory, vyvýšené základové stupne, znížené priechody pod 2,1 m a vyhradené technické zariadenia (elektrické, plynové zdvíhacie, tlakové) sa musia zreteľne označiť podľa nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- zásady skladovania a bezpečnej skladovacej manipulácie pre skládky musia byť v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 1 a bod 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
- na ochranu zamestnancov oprávnených vstupovať do nebezpečných priestorov sa musia vykonávať primerané opatrenia podľa čl. 12.5 prílohy 1 nariadenia vlády SR č.

391/2006 Z. z. Miesta, na ktorých vzniká nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, nebezpečenstvo pádu sa označujú podľa nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z.

- zemné práce (zabezpečenie výkopových prác, výkopové práce, zabezpečenie stability stien a pod.) je nutné riešiť v súlade s príl. č. 2 vyhl. MPSVR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- počas vykonávaných stavebných prác na predmetnej stavbe je potrebné dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov Nariadenia Vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Poznámka:

TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované, alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (v príslušnej etape výstavby – technický dozor stavieb).

2. TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. (inšpekčná správa, evidenčné číslo 7165039945/20/22/GT/OS/R zo dňa 23. 03. 2022):

Podmienky:

- V schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia,
- Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, predpisy technické normy tu uvedené.

3. SPP Distribúcia a. s. (č. j.: TD/KS/0171/2022/Kr zo dňa 13. 04. 2022):

- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle, SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 – 150 000 eur.
- stavebník je povinný pri realizácii dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vyjadrenie k zmene na existujúcom odbornom mieste číslo 9003400422.
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a strednotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako, 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykopávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého

plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkop kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 – 150 000 eur a zároveň, že poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 a § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného uzáveru plynu (HUP),
- stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva.

4. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (č. 6612216766 zo dňa 26. 05. 2022):

- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421902719840
 - v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,
 - nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektrických komunikáciách v platnom znení.
 - žiadateľ môže vyjadrenia použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 - žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku
 - Prílohy k vyjadreniu: situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.
 - Dôležité upozornenie: § 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosti, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.
5. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (zo dňa 29. 03. 2022):
- napojenie elektrickej inštalácie bude riešené z existujúcej prípojky žiadateľa,
 - žiadateľ stavebného povolenia nepožaduje navýšenie maximálnej rezervovanej kapacity na odberné miesto
6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Odštepny závod: Topoľčany, Továrnická 2208, 955 55 (č. 20648/2022/90 zo dňa 18. 03. 2022):
- stavba bude napojená na vnútorné rozvody vody a na vnútornú kanalizáciu,
 - v záujmovom území stavby sa inžinierske siete v našej správe nenachádzajú.
7. Orange SLOVENSKO a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, č. BA-1098 2022 zo dňa 29. 03. 2022:
- Upozorňuje:
- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia.
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ/vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednať farbou, alebo kolíkmi
- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia \pm 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelity nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/77 320 32, mob. 0907 721 378
- Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- Ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ

8. Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany:

- s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, nakladať podľa zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a VZN obce o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom,
- nakladanie so stavebným odpadom bude v súlade s § 77 zákona o odpadoch,
- odpady odovzdávať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,
- prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za odpad a musí s ním byť vynaložené v súlade so zákonom o odpadoch,
- zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom,

- ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými.
9. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra (č.: KPUNR-2022/6907-2/22982/GRO zo dňa 21. 03. 2022):
- krajskému pamiatkovému úradu Nitra písomne ohlásiť najmenej s dvojtyždňovým predstihom reálny termín začiatku výkopových prác súvisiacich so stavbou.
 - vytvoriť všetky nevyhnutné predpoklady pre odborný dohľad, ktorý vykoná Krajský pamiatkový úrad Nitra formou obhliadky výkopov stavby. Ak počas obhliadky výkopov dôjde k zisteniu nálezcov, Krajský pamiatkový úrad Nitra rozhodne o vykonaní záchranného archeologického výskumu na území stavby.
 - V prípade zistenia nálezu musí nálezca (osoba zodpovedná za vykonávanie prác, pri ktorých k nálezu došlo) podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámiť nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechať bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky nálezu je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Pre stavbu „Odparovacia stanica kyslíka a CO₂“:

1. TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. (inšpekčná správa, evidenčné číslo 7165039329/50/22/BT/OS/DOK zo dňa 23. 02. 2022):
Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:
- pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia skupiny A písm. d), písm. g) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia, s. r. o.
 - pred uvedením vyhradených plynových zariadení skupiny A písm. d, písm. g) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia, s. r. o.
 - sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návod na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 príl. č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady č. 2006/42/ES a čl. 6.4.5.1 STN EN ISO 12100:2011.
- Upozornenie:
- nebezpečné priestory, vyvýšené základové stupne, znížené priechody pod 2,1 m a vyhradené technické zariadenia (elektrické, plynové zdvíhacie, tlakové) sa musia

zreteľne označiť podľa nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- v projektovej dokumentácii v technickej správe sú uvedené neplatné právne predpisy zákona NR SR č. 264/1999 Z. z.
- zemné práce (zabezpečenie výkopových prác, výkopové práce, zabezpečenie stability stien a pod.) je nutné riešiť v súlade s príl. č. 2 vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- počas výkopových prác je potrebné dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Poznámka:

TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované, alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (v príslušnej etape výstavby – technický dozor stavieb).

2. Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany č. 2022/01317/OVŽP zo dňa 14. 04. 2022:

Podmienky:

- pri navrhovaní predmetnej stavby, ako aj v súvislosti s prípadnými stavebnými aktivitami v budúcnosti je potrebné na pozemkoch stavby dodržať intenzitu funkčného využitia plôch: koeficient zastavania mx. 0,6, koeficient zelene min. 0,15, koeficient ostatných nezastavaných plôch (vrátane spevnených) max. 0, 25.

3. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava č. CD 14316/2022 zo dňa 08. 03. 2022:

- napojenie elektrickej inštalácie bude riešené z existujúcej elektrickej prípojky žiadateľa,
- žiadateľ stavebného povolenia nepožaduje navýšenie maximálnej rezervovanej kapacity na odberné miesto.

4. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava č. BA-0985 2022 zo dňa 21. 03. 2022:

Upozorňuje:

- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ/vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,-

30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelity nad trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia)
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

5. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, č. TD/NS/0232/2022/Kr zo dňa 03. 03. 2022:

- po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 – 150 000 eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 a § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby
6. Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany č. OU-TO-OSZP-2022/003405-Bo zo dňa 16. 03. 2022:
- s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, nakladať podľa zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a VZN obce o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom,
 - nakladanie so stavebným odpadom bude v súlade s § 77 zákona o odpadoch,
 - odpady odovzdávať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
 - zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,
 - prebytok výkopovej zeminy, ktorú by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za odpad a musí s ním byť naložené v súlade so zákonom o odpadoch,
 - zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom,
 - ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona 79/ 2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.
7. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra (č.: KPUNR-2022/6450-2/21267/GRO zo dňa 15. 03. 2022):
- krajskému pamiatkovému úradu Nitra písomne ohlásiť najmenej s dvojtyždňovým predstihom reálny termín začiatku výkopových prác súvisiacich so stavbou.
 - vytvoriť všetky nevyhnutné predpoklady pre odborný dohľad, ktorý vykoná Krajský pamiatkový úrad Nitra formou obhliadky výkopov stavby. Ak počas obhliadky výkopov dôjde k zisteniu nálezcov, Krajský pamiatkový úrad Nitra rozhodne o vykonaní záchranného archeologického výskumu na území stavby.
 - V prípade zistenia nálezu musí nálezca (osoba zodpovedná za vykonávanie prác, pri ktorých k nálezu došlo) podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámiť nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechať bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky nálezu je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (č. 6612216766 zo dňa 26. 05. 2022):

- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421902719840
- v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,
- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektrických komunikáciách v platnom znení.
- žiadateľ môže vyjadrenia použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku
- Prílohy k vyjadreniu: situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.
- Dôležité upozornenie: § 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosti, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

III. ďalšie podmienky:

1. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Ak na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie je potrebná skúšobná prevádzka, možno užívať len na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.“

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 1950-3842/37/2007/Ver/371250106 zo dňa 31.01.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 02. 2007, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „**Porážka hydiny**“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky **z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i**.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 30. 05. 2022 prevádzkovateľa HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 562 540, doručenej Inšpekcii dňa 31. 05. 2022 vo veci zmeny č. Z18-SP integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. b) bod 4, § 3 ods. 3 písm. b) bod 8., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „**Porážka hydiny**“.

Zmena činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie položka 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Ministerstvo životného prostredia vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 8925/2022-11.1/av 55049/2022 54032/2022-int. zo dňa 05. 10. 2022 právoplatné dňa 10. 11. 2022 o tom, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložení príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 7621-38323/2022/Pav/371250106/Z18-SP zo dňa 22. 11. 2022 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila **30-dňovú lehotu** na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v 30 dňovej lehote v súlade s § 33 ods. 2 v nadväznosti na § 27 správneho zákona odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpekcia upozornila, že ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa § 11

ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné námietky účastníka konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.

Nakoľko žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadali, Inšpekcia v konaní o zmene povolenia v súlade s ustanovením § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od jeho nariadenia.

Vzhľadom na to, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ, okrem písm. l), o) a p) v ods. 1 a písm. c) v ods. 2,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti spolu s prílohami bolo možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekcii v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej** lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ nebolo k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku doručené žiadne stanovisko účastníkov konania.

Po stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie bolo Inšpekcii doručené dňa 22. 10. 2021 záväzné stanovisko MŽP SR č. 5196/2021-11.1/mo 52514/2021 zo dňa 30. 09. 2021. Vo svojom záväznom stanovisku MŽP SR uvádza, že návrh vo veci zmeny integrovaného

povolenia pre prevádzku „Porážka hydiny“, ktorej predmetom je vydanie stavebného povolenia pre stavbu „**Nová expedícia – HYZA TOPOĽČANY 3. Etapa**“ je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutím vydanom v zisťovacom konaní MŽP SR, sekciou posudzovania vplyvov na životné prostredie, odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 3827/2017-1.7/mo zo dňa 24. 03. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 09. 2017 a č. 5196/2021-1.7/mo zo dňa 04. 03. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 04. 2021.

Inšpekcia listom č. 7621-2104/2023/Pav/371250106/Z18-SP zo dňa 19. 01. 2023 dala možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním v lehote do 7 dní odo dňa jeho doručenia.

Súčasťou žiadosti boli aj nasledovné vyjadrenia, súhlasy, stanoviská:

Výpis z obchodného registra, Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktorá je predmetom integrovaného povoľovania, Kópia katastrálnej mapy, Projektová dokumentácia, Stanovisko Mesta Topoľčany č. 2022/Výst.1512-K zo dňa 09. 03. 2022, Stanovisko Mesta Topoľčany č. 2022/02362/OVŽP zo dňa 19. 04. 2022, Stanovisko - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch č. ORHZ-TOI-2022/000155-002 zo dňa 22. 03. 2022, Stanovisko Okresného úradu Topoľčany Odbor krízového riadenia č. OU-TO-OKR-2022/003125-005 zo dňa 11. 03. 2022, Stanovisko- Ministerstva obrany SR Sekcia majetku a infraštruktúry č. SEMaI-EL-13/2-1-461/2022 zo dňa 18. 03. 2022, Odborné stanovisko k PD – TUV SUD Slovakia, s.r.o. pobočka Nitra č. 7165039945/50/22/BT/OS/DOK zo dňa 17. 03. 2022, Odborné stanovisko k PD – TUV SUD Slovakia, s.r.o. pobočka Nitra č. 7165039945/20/22/GT/OS/R zo dňa 23. 03. 2022, Vyjadrenie SPP – Distribúcia, as.s. č. TD/KS/0171/2022/Kr zo dňa 13. 04. 2022, Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č. 6612216766 zo dňa 26. 05. 2022, Stanovisko Západoslovenská distribučná, a. s. č. CD 17623/2022 zo dňa 29. 03. 2022, Vyjadrenie Západoslovenská Vodárenská Spoločnosť, a.s. č. 20648/2022/90 zo dňa 18. 03. 2022, Vyjadrenie – Michlovský, spol. s r.o., Piešťany – Orange Slovensko a.s. č. BA-1098 2022 zo dňa 29. 03. 2022, Vyjadrenie Okresného úradu Topoľčany Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TO-OSZP-2022/003415-Bo zo dňa 18. 03. 2022, Vyjadrenie Okresného úradu Topoľčany Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TO-OSZP-2022/003150 zo dňa 15. 03. 2022, Vyjadrenie Okresného úradu Topoľčany Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TO-OSZP-2022/003124 zo dňa 09. 03. 2022, Vyjadrenie Okresného úradu Topoľčany Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TO-OSZP-2022/003128 zo dňa 01. 04. 2022, Vyjadrenie Okresného úradu Topoľčany Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TO-OSZP-2022/003129 zo dňa 01. 04. 2022, Stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra č. KPUNR-2022/6907-2/22982/GRO zo dňa 21. 03. 2022, Odborné stanovisko k PD – TUV SUD Slovakia, s.r.o. č. 7165039329/50/22/BT/OS/DOK zo dňa 23. 02. 2022, Stanovisko Mesta Topoľčany č. 2022/Výst. 1394-K zo dňa 09. 03. 2022, Stanovisko Mesta Topoľčany k PD č. 2022/01317/OVŽP zo dňa 14. 04. 2022, Stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch č. ORHZ-TOI-2022/000131-002 zo dňa 14. 03. 2022, Stanovisko Okresného úradu Topoľčany odbor krízového riadenia č. OU-TO-OKR-2022/003125-002 zo dňa 07. 03. 2022, Stanovisko Ministerstva obrany SR sekcia majetku a infraštruktúry č. SEMaI-EL-13/2-1-399/2022 zo dňa 04. 03. 2022, Stanovisko Západoslovenská distribučná, a.s. č. CD 14316/2022 zo dňa 08. 03.

2022, Vyjadrenie Západoslovenská distribučná spoločnosť, a.s. č. 10193/N zo dňa 08. 03. 2022, Vyjadrenie- Michlovsky, spol. s r.o., Piešťany – Orange Slovensko a.s. č. BA-0985 2022 zo dňa 21. 03. 2022, Vyjadrenie – SPP – distribúcia a.s. č. TD/NS/0232/2022/Kr zo dňa 03. 03. 2022, Vyjadrenie Okresného úradu Topoľčany odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TO-OSZP-2022/003405-Bo zo dňa 16. 03. 2022, Vyjadrenie Okresného úradu Topoľčany odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TO-OSZP-2022/002848 zo dňa 10. 03. 2022, Vyjadrenie Okresného úradu Topoľčany odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TO-OSZP-2022/002871 zo dňa 02. 03. 2022, Vyjadrenie Okresného úradu Topoľčany odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TO-OSZP-2022/002950 zo dňa 21. 03. 2022, Vyjadrenie Okresného úradu Topoľčany odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TO-OSZP-2022/002949 zo dňa 21. 03. 2022, Vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Nitra č. KPUNR-2022/6450-2/21267/GR zo dňa 15. 03. 2022, Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č. 6612208789 zo dňa 17. 03. 2022.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- *podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby „Prístavba a rozšírenie objektu príjmu hydiny a Odparovacia stanica kyslíka a CO₂“.*

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- *podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) konanie o vydaní súhlasu na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd.*
- *podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) konanie o vydaní vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov pre stavbu „Prístavba a rozšírenie objektu príjmu hydiny a Odparovacia stanica kyslíka a CO₂“,*

v oblasti stavebného poriadku:

- *podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Prístavba a rozšírenie objektu príjmu hydiny a Odparovacia stanica kyslíka a CO₂“.*

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol

požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
2. Mesto Topoľčany – Mestský úrad, Námestie M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 47 Bratislava

Projektantom

4. Ing. Jozef Illa – KERAMOSPOL projekt s.r.o., Jilemnického 17, Trenčín – zodpovedný projektant
5. Ing. Stanislav Zdichavský – Pod Kalváriou 373, Topoľčany – zodpovedný projektant elektro
6. Ing. Peter Macák – Construction Services s.r.o., na Kracinách 2, Marianka – Zodpovedný projektant

Dotknutým orgánom a organizáciám:

7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Krušovská 1357, 955 01 Topoľčany
8. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. Č. á, 949 01 Nitra
9. Okresný úrad Topoľčany, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
10. Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
11. Západoslovenská distribučná, a.s., SEZ Sever Trenčín, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z. Topoľčany, Tovarnická 2208, 955 55 Topoľčany
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 02 Bratislava
14. Orange Slovensko a.s., - MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
15. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
16. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Nitra, Coboriho 2, 949 01 Nitra
17. Mesto Topoľčany – Mestský úrad, stavebný úrad, Námestie M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
18. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava