


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 1787-12343/2023/Pav/371250106/Z19-SP

Nitra 28. 04. 2023



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 562 540** (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 12. 10. 2022 vo veci zmeny č. Z19-SP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke **„Porážka hydiny“** z dôvodu konania vykonaného podľa § 3 ods. 4, § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1., § 3 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 1950-3842/37/2007/Ver/371250106 zo dňa 31. 01. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 02. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 8406-39763/2009/Šim/371250106/Z1-SP zo dňa 09. 12. 2009
- č. 36-5213/2010/Raf/371250106/Z3 zo dňa 22. 02. 2010
- č. 452-10180/2010/Šim/371250106/Z4-SP zo dňa 09. 04. 2010
- č. 1017-3778/2011/Šim/371250106/Z5 zo dňa 09. 02. 2011
- č. 669-13209/2011/Šim/371250106/Z7 zo dňa 03. 05. 2011
- č. 668-17633/2011/Šim/371250106/Z6-SP zo dňa 16. 06. 2011
- č. 1254-9852/2012/Goc/371250106/Z8 zo dňa 04. 04. 2012

- č. 1086-21167/2012/Goc/371250106/Z9 zo dňa 31. 07. 2012
- č. 898-10989/2013/Goc/371250106/Z10 zo dňa 23. 04. 2013
- č. 1756-12404/2014/Jak/371250106/Z11 zo dňa 23. 04. 2014
- č. 4224-18432/2016/Jak/371250106/Z12-SP zo dňa 10. 06. 2016
- č. 4546-22793/2016/Jak/371250106/Z13-SP zo dňa 19. 07. 2016
- č. 6492-32586/2020/Čás/371250106/Z14 zo dňa 02. 10. 2020
- č. 8191-37034/2021/Pav/371250106/Z17-SP zo dňa 06. 12. 2021

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Porážka hydiny“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

6.4.a Prevádzka bitúnkov s kapacitou porážky zvierat väčšou ako 50 t za deň.

6.4.b.1 Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív iba zo surovín živočíšneho pôvodu – okrem prípadov, keď ide výlučne o mlieko – s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 75 t za deň.

pre prevádzkovateľa: **HYZA a.s.**

sídlo: **Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany**

IČO: **31 562 540**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti sa za odsek **ak)** **vkladajú** odseky **al), am), ao)** v znení:

„al) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **vydáva súhlas na povolenie stavby veľkého zdroja znečisťovania zmeny časti zdroja – Varno – údiace komory AUTOTHERM mäsových výrobkov – rozšírenie kapacity časti VZZO,**

am) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **vydáva povolenie na odber podzemných vôd z hydrogeologického vrtu HVH-2, na zásobovanie pitnou vodou na výrobné, prevádzkové, pitné a sociálne účely,**

Prevádzkovateľ si dal zhotoviť Záverečnú správu „*Topoľčany – HYZA a. s. – zdroje podzemnej vody HVH-1 a HVH-2 podrobný hydrogeologický prieskum*“ vypracovanú zhotoviteľom EKOHYDROGEO spol. s r.o. v január 2020. Cieľom geologickej úlohy bolo vybudovať hydrogeologický vrt HVH-2 do hĺbky 200 m a na základe hydrodynamických skúšok a laboratórnych analýz overiť kvantitatívno-kvalitatívne parameter záchytného zvodného prostredia a vypočítať využiteľné množstvo podzemnej vody v kategórii B v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z., t. j. na úrovni potrebnej na povolenie odberu podzemnej vody na účely zásobovania závodu HYZA a.s. na využitie ako pitnej vody. Cieľ bol v priebehu prác rozšírený aj o výpočet využiteľného množstva podzemnej vody v kategórii B pre využívanú studňu HVH-1.

Okresný úrad Nitra Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydalo rozhodnutie v zmysle § 16a vodného zákona č. OU-NR-OSZP2-2021/020095-008 zo dňa 15. 07. 2021, v ktorom uvádza, že „Vodný zdroj – studňa HVH-2“ nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné posúdenie podľa § 16a ods. 14 vodného zákona.

Výskumný ústav vodného hospodárstva vydalo stanovisko zo dňa 03. 06.2021, v ktorom uvádza, že na základe uvedených predpokladov navrhovanú činnosť „Vodný zdroj – studňa HVH-2“ podľa článku 4.7 rámcovej smernice o vode nie je potrebné posudzovať.

Ministerstvo životného prostredia SR sekcia geológie a prírodných zdrojov vydalo rozhodnutie č. 489/2020 o schválení záverečnej správy s minimálnou úrovňou hladiny podzemnej vody 157,00 m n. m. a využiteľným množstvom podzemnej vody čerpaním 22,0 l.s⁻¹ v kategórii B pre vrty HVH-1 a HVH-2 na lokalite Topoľčany nasledovne:

- vrt HVH-1 – 11 l.s⁻¹, minimálna dynamická hladina PzV 157,00 m n. m., maximálny odber 346 896 m³.rok⁻¹
- vrt HVH-2 – 11 l.s⁻¹, minimálna dynamická hladina PzV 157,00 m n. m., maximálny odber 346 896 m³.rok⁻¹.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, o. z. Piešťany vydal stanovisko č. CS SVP OZ PN 4/2023/02 CZ 24/210/2023 zo dňa 02. 01. 2023, v ktorom súhlasí s odberom podzemnej vody z vodného zdroja HVH-2 a požaduje množstvo odoberanej podzemnej vody merať certifikovaným meradlom a oznamovať údaje o odberoch raz ročne poverenej osobe (SHMÚ Bratislava) a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov (SVP, š. p. OZ Piešťany).

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona – ***vydáva súhlas na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd.***

ao) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 vodného zákona a § 62 stavebného zákona ***vydáva stavebné povolenie na uskutočnenie stavby:***

„studňa HVH 2“

v rozsahu:

Vodný zdroj HVH - 2 – vŕtaná studňa (192,57 m n. m.)
Technológia čerpania studne HVH – 2
Šachta nad vodným zdrojom HVH – 2
Elektrická prípojka k vodnému zdroju – studne HVH – 2
Výtlačné potrubie HDPE DN 140 SDR 11 PN 16

v rozsahu stavebných objektov:

SO-01 VN prípojka

SO-02 Trafostanica

SO-03 NN prípojka

katastrálne územie:	Topoľčany
na pozemkoch par. č.:	1426/3, 1426/10, 1426/11, 1427/1 reg. „C“ podľa LV č. 1493
účel stavby:	Inžinierske stavby – Ostatné inžinierske stavby – Ostatné inžinierske stavby, i. n. – Ostatné inžinierske stavby, i. n.
charakter stavby:	trvalá.

Mesto Topoľčany vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 2022/Výst.2444-S-001 zo dňa 24. 03. 2022 k predloženej projektovej dokumentácii stavby za určitých podmienok.

Mesto Topoľčany ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydalo rozhodnutie o využití územia a o umiestnení stavby č. 2022/Výst.2444-S-001 zo dňa 24. 03. 2022.

Mesto Topoľčany ako príslušný stavebný úrad vydalo podľa § 140 stavebného zákona súhlasné záväzné stanovisko č. 2022/Výst.2444-S-001 zo dňa 24. 03. 2022 v súlade s § 120 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa vkladá nový bod **14.** v nasledovnom znení:

14. Na uskutočnenie stavieb „studňa HVH 2“ a „Nová strojovňa chladenia“ povolených v bode ao) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné:

1. Stavebníkom bude HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 562 540.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Ing. Peter Reisel, Nezábudková 2061, 955 01 Topoľčany, v termíne 07/2020, Ing. Ivan Pavlovič – AM-studio, s.r.o., Tovarnícka 2104/19, 955 01 Topoľčany, v termíne 06/2022, IN-PRO s.r.o., Soblahov 754, 913 38 Soblahov, v termíne október 2022.
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické

a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby – dodávateľ technológií bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii termín začatia stavebných prác.
7. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s §43 stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií pre odstránenie a realizáciu stavieb povolených v bode ah):

Pre stavbu „Prístavba a rozšírenie objektu príjmu hydiny“:

1. TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. (inšpekčná správa, evidenčné číslo 7165042881/50/22/BT/OS/DOK zo dňa 11. 07. 2022):
Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:
 - pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A písm. g) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení

neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia, s. r. o.

- pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A písm. g) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia, s. r. o.,
- sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návod na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 príl. č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady č. 2006/42/ES a čl. 6.4.5.1 STN EN ISO 12100:2011.

Upozornenie:

- nebezpečné priestory, vyvýšené základové stupne, znížené priechody pod 2,1 m a vyhradené technické zariadenia (elektrické) sa musia zreteľne označiť podľa nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- na ochranu zamestnancov oprávnených vstupovať do nebezpečných priestorov sa musia vykonávať primerané opatrenia podľa čl. 12.5 prílohy 1 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. Miesta, na ktorých vzniká nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, nebezpečenstvo pádu sa označujú podľa nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z.
- zemné práce (zabezpečenie výkopových prác, výkopové práce, zabezpečenie stability stien a pod.) je nutné riešiť v súlade s príl. č. 2 vyhl. MPSVR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- počas vykonávaných stavebných prác na predmetnej stavbe je potrebné dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov Nariadenia Vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Poznámka:

TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované, alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (v príslušnej etape výstavby – technický dozor stavieb).

2. Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny (číslo OU-TO-OSZP-2022/008247 zo dňa 20. 07. 2022):

Upozorňuje:

- Ak bude potrebné uskutočniť výrub drevín rastúcich mimo les, je nutné riadiť sa § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Výrub je možné realizovať najmä v období vegetačného pokoja (od 1.10. – do konca februára kalendárneho roku) a to na základe právoplatného rozhodnutia. Výrub potrebný z dôvodu realizácie stavby sa môže uskutočniť až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

3. SPP Distribúcia a. s. (č. j.: TD/NS/0339/2022/Kr zo dňa 14. 04. 2022):

- po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami s správou SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný pri rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 – 150 000 eur a zároveň, že poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 a § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

4. Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva (č. OU-TO-OSZP-2022/008246 zo dňa 20. 07. 2022):

- ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 psím. B) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.

5. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (zo dňa 13. 04. 2022):

- napojenie elektrickej inštalácie bude riešené z existujúcej prípojky žiadateľa,

- žiadateľ stavebného povolenia nepožaduje navýšenie maximálnej rezervovanej kapacity na odberné miesto,
- stavebník je povinný plniť povinnosti a rešpektovať obmedzenia a ochranné pásma elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. podľa § 43 Zákona o energetike.

Výskyt elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. na stavbou dotknutom území a jeho blízkosti:

-nadzemné VN distribučné vedenie V235 v blízkosti

-zemné VN distribučné vedenie V 235

- pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení spôsobom uvedeným na webovom sídle spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. www.zsdis.sk v časti Služby distribúcie/Vytýčenie sietí.
- stavebník je povinný realizovať stavbu podľa spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. odsúhlasenej Projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
- osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, musia byť riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti zemného vedenia vysokého napätia a zemného vedenia nízkeho napätia a musia dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN.
- výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení sa budú vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je možné požiadať (na základe objednávky, služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny západoslovenská distribučná, a.s.) o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom.

Osoby, ktoré budú vykonávať práce musia byť riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti vonkajších nadzemných vedení vysokého napätia a musia dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN. Každé priblíženie osoby alebo mechanizmu k vodičom vedenia na vzdialenosť menšiu ako 3 metre je životu nebezpečné.

6. Orange SLOVENSKO a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, č. BA-1500 2022 zo dňa 25. 04. 2022:

Upozorňuje:

- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia.
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ/vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednať farbou, alebo kolíkmi
- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení

a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ

- Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelity nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/77 320 32, mob. 0907 721 378
- Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- Ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ

7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (č. 6612224396 zo dňa 04.08.2022):

- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421902719840.

- v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby,

žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

- žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- prílohy vyjadreniu: situačný výkres

- § 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

8. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra (č.: KPUNR-2021/11336-2/40946/GRO zo dňa 19. 05. 2021):

- na predmetnej stavbe je potrebné, aby stavebník HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31562540, zabezpečil vykonanie archeologického výskumu. Krajský pamiatkový úrad Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí podľa § 35 ods. 7 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona.

9. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra (č.: KPUNR-2021/11336-4/50882/GRO zo dňa 19. 06. 2021):

Určuje nasledujúce podmienky vykonania archeologického výskumu:

1. Spôsob vykonania záchranného archeologického výskumu:

- Archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác, vyhľadávania a zberu archeologických nálezov, následne plošnou sondážou na mieste nálezov a odborným zdokumentovaním ich nálezovej situácie,
- V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického výskumu podľa pokynov právnickej osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej len „oprávnená osoba“), pričom zemina, vykopaná z miesta nálezu, bude vzhľadom na charakter nálezu preskúmaná detektorom kovov,
- Archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Oprávnená osoba je povinná držať a chrániť archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona. Správcu nálezu, prevod vlastníctva práva alebo správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona. Správcu nálezu, prevod vlastníctva a správy archeologických nálezov stanovuje § 40 ods. 6,8 a 9 pamiatkového zákona.

2. Pri zabezpečení záchranného archeologického výskumu je stavebník povinný:

- Podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
- Zabezpečiť vykonanie záchranného archeologického výskumu oprávnenou osobou s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu zmluvu v zmysle § 39 ods. 3, obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania výskumu, určené týmto rozhodnutím.
- Vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu záchranného archeologického výskumu,
- Zabezpečiť pracovné podmienky pre vykonanie záchranného archeologického výskumu z pohľadu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

- Realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia a poskytnúť celkovú situáciu stavby,
- V prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov, ako sú torzá architektúr v priebehu záchranného archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť a každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovať s KPÚ Nitra,
- Zabezpečiť, aby oprávnená osoba predložila podľa § 39 ods. 10 pamiatkového zákona výskumnú dokumentáciu Pamiatkového úradu SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava (ďalej len „PÚ SR“) na posúdenie do 60 dní od skončenia terénnej časti záchranného archeologického výskumu a o termíne predloženia výskumnej dokumentácie PÚ SR písomne informovať KPÚ Nitra,
- Podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa §39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, spolu so stanoviskom PÚ SR do 15 dní od doručenia stanoviska PÚ SR k výskumnej dokumentácii KPÚ Nitra a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra,
- Zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na internetovej adrese: http://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/Zoznam_pravnickych_osob_opravnenych_vykonavat_AV-august_2020.pdf
Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať KPÚ Nitra. Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť KPÚ Nitra.

III. ďalšie podmienky:

1. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Ak na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie je potrebná skúšobná prevádzka, možno užívať len na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.
2. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve s spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 1950-3842/37/2007/Ver/371250106 zo dňa 31.01.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 02. 2007, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „**Porážka hydiny**“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky **z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i**.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 07. 10. 2022 prevádzkovateľa HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 562 540, doručenej Inšpekcii dňa 12. 10. 2022 vo veci zmeny č. Z19-SP integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „**Porážka hydiny**“.

Zmena činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie položka 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložení príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 10150-4769/2023/Pav/371250106/Z19-SP zo dňa 08. 02. 2023 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila **30-dňovú lehotu** na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v 30 dňovej lehote v súlade s § 33 ods. 2 v nadväznosti na § 27 správneho zákona odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpekcia upozornila, že ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné námietky účastníka konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.

Nakoľko žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadala, Inšpekcia v konaní o zmene povolenia v súlade s ustanovením § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od jeho nariadenia.

Vzhľadom na to, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,

- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ, okrem písm. l), o) a q) v ods. 1,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti spolu s prílohami bolo možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekcii v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej** lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ nebolo k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku doručené žiadne stanovisko účastníkov konania.

Inšpekcia listom č. 10150-10479/2023/Pav/371250106/Z19-SP zo dňa 17. 03. 2023 dala možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním v lehote do 7 dní odo dňa jeho doručenia.

V stanovenej lehote nebolo na inšpekciu doručené žiadne vyjadrenie účastníka konania.

Súčasťou žiadosti boli aj nasledovné vyjadrenia, súhlasy, stanoviská:

Výpis z obchodného registra, Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktorá je predmetom integrovaného povoľovania, Kópia katastrálnej mapy, Projektová dokumentácia, Stanovisko Mesta Topoľčany č. 2022/Výst.2444-S-001 zo dňa 24. 03. 2022, Stanovisko mesta Topoľčany č. 2022/02858/OVŽP zo dňa 14. 04. 2022, Stanovisko Okresného úradu Topoľčany č. OU-TO-OSZP-2022/008252 zo dňa 27. 07. 2022, Stanovisko Okresného úradu Topoľčany č. OU-TO-OSZP-2022/008229 zo dňa 25. 07. 2022, Stanovisko Okresného úradu Topoľčany č. OU-TO-

OSZP-2022/008251 zo dňa 25. 07. 2022, Stanovisko Okresného úradu Topoľčany č. OU-TO-OSZP-2022/008247 zo dňa 20. 07. 2022, Stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch č. ORHZ-TO1-2022/000179-004 zo dňa 04. 04. 2022, Stanovisko Okresného úradu Topoľčany č. OU-TO-OSZP-2022/008246 zo dňa 20. 07. 2022, Stanovisko Okresného úradu Topoľčany č. OU-TO-OKR-2022/001154-044 zo dňa 24. 03. 2022, Stanovisko TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č. 7165042881/50/22/BT/OS/DOK zo dňa 11. 07. 2022, Stanovisko Západoslovenská distribučná a.s. č. CD 24544/2022 zo dňa 13. 04. 2022, Stanovisko Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. č. 32280/2022/201 zo dňa 03. 05. 2022, Stanovisko Ministerstva obrany SR č. ASM-80-807/2021 zo dňa 19. 04. 2021, Stanovisko MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. č. BA-1500 2022 zo dňa 25. 04. 2022, Stanovisko SPP- distribúcia, a.s. č. TD/NS/0339/2022/Kr zo dňa 14. 04. 2022, Stanovisko Slovak Telekom, a.s. č. 6612224396 zo dňa 04. 08. 2022, Stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra č. KPUNR-2021/11336-2/40946/GRO zo dňa 19. 05. 2021

Stanovisko Okresného úradu Topoľčany, štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-TO-OSZP-2022/008246 zo dňa 20. 07. 2022:

- s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, nakladať podľa zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov a VZN obce o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom,
- nakladanie so stavebným odpadom bude v súlade s § 77 zákona o odpadoch,
- zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom,
- prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za odpad a musí s ním byť naložené v súlade so zákonom o odpadoch,

Stanovisko Inšpekcie:

Vyššie uvedené podmienky sú všeobecné a vyplývajúce zo zákona, preto ich inšpekcia nezapracovala do integrovaného povolenia.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania zmeny časti zdroja – Varno-údiace komory AUTOTHERM mäsových výrobkov – rozšírenie kapacity časti VZZO.

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) konanie na vydanie

povolenia na odber podzemných vôd z hydrogeologického vrtu HVH-2, na zásobovanie pitnou vodou na výrobné, prevádzkové, pitné a sociálne účely.

- *podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona – konanie o vydaní súhlasu na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd.*

v oblasti stavebného poriadku:

- *podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 vodného zákona a § 62 stavebného zákona konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „studňa HVH 2“.*

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
2. Mesto Topoľčany – Mestský úrad, Námestie M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 47 Bratislava

Projektantom

4. Ing. Peter Reisel – zodpovedný projektant
5. Ing. Ivan Pavlovič – AM-studio, s.r.o., Továrnicka 2104/19, 955 92 Topoľčany
6. IN-PRO s.r.o., Soblahov 754, 913 38 Soblahov

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Krušovská 1357, 955 01 Topoľčany
8. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. Č. á, 949 01 Nitra
9. Okresný úrad Topoľčany, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
10. Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
11. Západoslovenská distribučná, a.s., SEZ Sever Trenčín, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z. Topoľčany, Tovarnická 2208, 955 55 Topoľčany
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 02 Bratislava
14. Orange Slovensko a.s., - MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
15. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

16. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Nitra, Coboriho 2, 949 01 Nitra
17. Mesto Topoľčany – Mestský úrad, stavebný úrad, Námestie M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
18. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava