


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 6425-18720/2023/Rum/370320104/KR-Z5_1

v Nitre dňa 30. 05. 2023



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na kolaudáciu stavby, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 82 stavebného zákona kolaudačné rozhodnutie

stavebníkovi: **Tekovská ekologická, s.r.o., 935 33 Nový Tekov č. 133, IČO: 34 131 451**

v prevádzke: **„Skládka odpadov Nový Tekov“**

ktorým povoľuje užívanie stavby

„Nový Tekov, Skládka odpadov III. etapa – 1. časť“
(ďalej len „stavba“)

v rozsahu:

stavebného objektu: **SO-23 Rekultivácia**

zrealizované v celom rozsahu

stavba sa nečlení na PS

v katastrálnom území: **Nový Tekov**
na pozemkoch par.č.: **1669/34** (register „C“) podľa LV č. 1
1670/2 (register „C“) podľa LV č. 1518
účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i.n. – ostatné inžinierske stavby, i.n.**
charakter stavby: **trvalá.**

Obvodný úrad, odbor životného prostredia Levice, oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy, ako príslušný stavebný úrad, vydal podľa § 39 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby č. j.: Výst. 135/96 – Nav, Jes zo dňa 18. 04. 1996, právoplatné dňa 09. 05. 1996.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo na zmenu navrhovanej činnosti „Rekultivácia – Skládka odpadov Nový Tekov, III. etapa – 1. časť skládka na nebezpečný odpad“ rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 3413/2022-11.1.1/mo zo dňa 26. 01. 2022, ktorým sa predmetná činnosť nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Stavba „**Nový Tekov, Skládka odpadov III. etapa – 1. časť**“ v rozsahu stavebného objektu *SO-23 Rekultivácia* skládky na nebezpečný odpad bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie vydané rozhodnutím Inšpekcie č. 7221-37793/2008/Raf,Šim/370320104/Z5-SP zo dňa 13. 11. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 12. 2008.

Súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie pre predmetnú *III. etapu – 1. časť skládky na nebezpečný odpad* s plánovanou výmerou rekultivácie cca 4 930 m² bol udelený Inšpekciou rozhodnutím č. 5543-12762/2022/Rum/370320104/Z24 zo dňa 03. 05. 2022 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 23. 05. 2022.

Aktualizovaný projekt uzavretia a rekultivácie „Nový Tekov, Skládka odpadov III. etapa – 1. časť, SO-23 Rekultivácia“ vypracoval Ing. Róbert Kováčik a Ing. Jozef Vyslúžil v januári 2022, v rozsahu pôvodného stavebného objektu *SO-23 Rekultivácia*, projektovej dokumentácie archívne číslo: 03-DSP-2007 z marca 2007, vypracovanej Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, ASI, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.

5. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra č. INA-37-28-2.2/ZS-C22, C23-23, IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2023/5192 zo dňa 17. 04. 2023 a uvedené nedostatky odstrániť v lehote **do 30. 06. 2023:**

Riadenie BOZP 0399

- 5.1. V súhrnnej technickej správe, resp. projektovej dokumentácii nebolo riešené vyhodnotenie zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných technických riešení, čím porušil ustanovenie § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2002 Z. z.)
- 5.2. Nebol predložený doklad o odstránení nedostatkov z pripomienok z posúdenia technickej dokumentácie kolaudovaného objektu od oprávnenej právnickej osoby na posudzovanie technickej bezpečnosti (ďalej len OPO, z OS TI a.s., č. 4097/7/2007 z 14.06.2007), čím porušil § 9 ods. 2 a § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.
- 5.3. Aktualizovaný projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov III. etapa – 1. časť v časti BOZP uvádza v januári 2022, že je potrebné dodržiavať vyhlášky SÚBP, pričom už žiadne neboli právne záväzné a SÚBP je od r. 2000 zrušený, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.
6. Oznámiť bezodkladne odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-37-28-2.2/ZS-C22, C23-23, IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2023/5192 zo dňa 17. 04. 2023 na príslušný Inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia.
7. Dodržať podmienku stanoviska SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátny podnik, OZ Banská Bystrica č. CS SVP OZ BB 111/2023/43 zo dňa 14. 04. 2023 a jej uskutočnenie oznámiť príslušnému SLOVENSKÉMU VODOHOSPODÁRSKEMU PODNIKU, štátny podnik a Slovenskej inšpekcii životného prostredia v lehote **do 31. 12. 2023:**
- 7.1. Uzavretie funkčného celku III. etapy premietnuť do textovej a výkresovej časti schváleného Havarijného plánu „Skládka odpadov Nový Tekov“. Aktuálny stav je taktiež potrebné zohľadniť aj v monitorovacom poriadku, ktorý má byť súčasťou tohto dokumentu.
8. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť následnú nevyhnutnú starostlivosť o skládku odpadov po jej uzavretí, najmä pravidelné kosenie a odstraňovanie náletových drevín, v súlade s vyhláškou č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník Tekovská ekologická, s.r.o., 935 33 Nový Tekov č. 133, IČO: 34 131 451 podal dňa 20. 03. 2023 návrh zo dňa 17. 03. 2023 na uvedenie stavby „Nový Tekov, Skládka odpadov III. etapa – 1. časť“ v rozsahu stavebného objektu SO-23 Rekultivácia (zrealizované v celom rozsahu) do užívania. Stavba je súčasťou prevádzky „Skládka odpadov Nový Tekov“.

Stavba „Nový Tekov, Skládka odpadov III. etapa – 1. časť“ v rozsahu stavebného objektu SO-23 Rekultivácia skládky na nebezpečný odpad bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie vydané rozhodnutím Inšpekcie č. 7221-37793/2008/Raf,Šim/370320104/Z5-SP zo dňa 13. 11. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 12. 2008.

Súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie pre predmetnú *III. etapu – 1. časť skládky na nebezpečný odpad* s plánovanou výmerou rekultivácie cca 4 930 m² bol udelený Inšpekciou rozhodnutím č. 5543-12762/2022/Rum/370320104/Z24 zo dňa 03. 05. 2022 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 23. 05. 2022.

Aktualizovaný projekt uzavretia a rekultivácie „Nový Tekov, Skládky odpadov III. etapa – 1. časť, SO-23 Rekultivácia“ vypracoval Ing. Róbert Kováčik a Ing. Jozef Vyslúžil v januári 2022, v rozsahu pôvodného stavebného objektu *SO-23 Rekultivácia*, projektovej dokumentácie archívne číslo: 03-DSP-2007 z marca 2007, vypracovanej Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, ASI, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydalo na zmenu navrhovanej činnosti „Rekultivácia – Skládky odpadov Nový Tekov, III. etapa – 1. časť skládka na nebezpečný odpad“ rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 3413/2022-11.1.1/mo zo dňa 26. 01. 2022, ktorým sa predmetná činnosť nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu – návrh na uvedenie stavby „**Nový Tekov, Skládky odpadov III. etapa – 1. časť**“ v rozsahu *SO-23 Rekultivácia* do užívania a v rozsahu a v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 6425-11279/2023/Rum/370320104/KR-Z5_1 zo dňa 27. 03. 2023 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 17. 04. 2023. Inšpekcia zároveň zaslala listom č. 6425-11293/2023/Rum/370320104/KR-Z5_1 zo dňa 27. 03. 2023 Ministerstvu životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, žiadosť o záväzné stanovisko podľa § 140c stavebného zákona.

Pred zvolaným termínom ústneho pojednávania bolo Inšpekcii elektronicky doručené nasledovné vyjadrenie:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, OZ Banská Bystrica zaslal elektronicky dňa 14. 04. 2023 stanovisko listom č. CS SVP OZ BB 111/2023/43 zo dňa 14. 04. 2023, v ktorom uvádza, že vzhľadom na plnenie si iných pracovných povinností ospravedlňuje neúčast' zástupcov SVP, š.p. na zvolanom konaní a ďalej uvádza, že s kolaudáciou predmetnej stavby súhlasí, avšak požaduje zohľadniť nasledovné pripomienky:

1. Prípadné priesakové kvapaliny, ktoré budú zachytené v akumuláčnej nádrži N3-1 s objemom 250 m³, bude potrebné likvidovať organizáciou, ktorá má pre takúto činnosť oprávnenie a spôsobilosť. V kolaudačnom konaní je žiaduce preukázať uzatvorenie zmluvného vzťahu s takouto organizáciou. Upozorňujeme, že ČOV má byť pre vody s takýmto charakterom technologicky a kapacitne stavaná, podmienky likvidácie v technológii a kvalitatívne zloženie musí byť presne definované jej prevádzkovateľom. Žiaduce je taktiež zaznamenávať konkrétne množstvá vyvezenej priesakovej kvapaliny pri každom vývoze.
2. V zmysle uvedených informácií nebude dochádzať k vypúšťaniu akýchkoľvek odpadových vôd z procesu skládkovania odpadu.
3. Sledovanie tesnosti zrealizovaných izolácií bude realizované v zmysle schváleného monitorovacieho poriadku, prostredníctvom existujúceho funkčného systému pozorovania kvality podzemných vôd v súlade s aktuálne platnými predpismi.

4. Uzavretie funkčného celku III. etapy premietnuť do textovej a výkresovej časti schváleného Havarijného plánu „Skládka odpadov Nový Tekov“. Aktuálny stav je taktiež potrebné zohľadniť aj v monitorovacom poriadku, ktorý má byť súčasťou tohto dokumentu.

Stanovisko Inšpekcie:

Pripomienky uvedené v bodoch 1. – 3. Inšpekcia nezpracovala do výrokovej časti rozhodnutia podmienok pre užívanie stavby z dôvodu, že sú už obsahovo zapracované v podmienkach integrovaného povolenia. Pripomienku v bode 4. aj s uvedením termínu na jej odstránenie Inšpekcia zapracovala do bodu 7. vo výrokovej časti rozhodnutia.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Okresného úradu Levice za štátnu správ u odpadového hospodárstva, Inšpektorátu práce Nitra, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach a Okresného riaditeľstva HaZZ v Leviciach. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že stavba bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní

Na ústnom pojednávaní bolo Inšpekcii prevádzkovateľom predložené súhlasné stanovisko Obce Nový Tekov, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene listom č. OUNT191/2023 zo dňa 30. 03. 2023, potvrdenie o nakladaní s odpadom vzniknutým počas realizácie stavby, kladné záväzné stanovisko Okresného úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva listom č. OU-LV-OSZP-2023/007892-002 zo dňa 13. 04. 2023 podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. k dokumentácii v kolaudačnom konaní a ďalšie doklady v zmysle § 18 ods. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

V protokole Inšpekcia ďalej konštatovala, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení nasledovných dokladov:

- *kladného stanoviska Okresného riaditeľstva HaZZ v Leviciach,*
- *kladného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra,*
- *kladného stanoviska Regionálne úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach,*
- *kladného záväzného stanoviska MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP,*
- *dokladu o osive v úradnom jazyku.*

Ďalej Inšpekcia v protokole uviedla, že na základe miestnej obhliadky vykonanej dňa 17. 04. 2023 vydá po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu potvrdenie o uzatvorení *III. etapy – 1. časti* skládky NO, pretože uzatvorením a rekultiváciou *III. etapy – 1. časti* skládky NO sa v prevádzke „Skládka odpadov Nový Tekov“ ukončilo zneškodňovanie nebezpečných odpadov.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie zaslalo Inšpekcii elektronicky dňa 17. 04. 2023 záväzné stanovisko listom č. 8362/2023-11.1.1/mo 23707/2023 zo dňa 17. 04. 2023, v ktorom konštatuje, že návrh spoločnosti Tekovská ekologická, s.r.o., 935 33 Nový Tekov č. 133 na kolaudáciu stavby „Nový Tekov, Skládka odpadov *III. etapa – 1. časť*“ v rozsahu stavebného

objektu *SO-23 Rekultivácia* je v súlade so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR zo zisťovacieho konania č. 3413/2022-11.1.1/mo, 4456/2022, int. 4457/2022 zo dňa 26. 01. 2022 a jeho podmienkami.

Inšpektorát práce Nitra zaslal Inšpekcii dňa 17. 04. 2023 záväzné stanovisko č. INA-37-28-2.2/ZS-C22, C23-23, IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2023/5192 zo dňa 17. 04. 2023, v ktorom uvádza, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom konaní zaviazal stavebníka odstrániť nedostatky uvedené v záväznom stanovisku a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce do 30. 06. 2023. V stanovisku boli uvedené nasledovné nedostatky:

Riadenie BOZP 0399

1. V súhrnnej technickej správe, resp. projektovej dokumentácii nebolo riešené vyhodnotenie zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných technických riešení, čím porušil ustanovenie § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2002 Z. z.)
2. Nebol predložený doklad o odstránení nedostatkov z pripomienok z posúdenia technickej dokumentácie kolaudovaného objektu od oprávnenej právnickej osoby na posudzovanie technickej bezpečnosti (ďalej len OPO, z OS TI a.s., č. 4097/7/2007 z 14.06.2007), čím porušil § 9 ods. 2 a § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.
3. Aktualizovaný projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov III. etapa – 1. časť v časti BOZP uvádza v januári 2022, že je potrebné dodržiavať vyhlášky SÚBP, pričom už žiadne neboli právne záväzné a SÚBP je od r. 2000 zrušený, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.

Stanovisko Inšpekcie:

Nedostatky aj s uvedením termínu na ich odstránenie Inšpekcia zapracovala do bodov 5. a 6. vo výrokovej časti rozhodnutia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach zaslal Inšpekcii elektronicky dňa 18. 04. 2023 záväzné stanovisko č. RÚVZLV/1320 ODD HŽPaZ/649/3557/2023 zo dňa 18. 04. 2023, v ktorom uvádza, že pri výkone štátneho zdravotného dozoru neboli preukázané také skutočnosti, ktoré by bránili zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach kladnému vyjadreniu, a preto je možné s kolaudáciou súhlasiť tak, ako bolo navrhnuté.

Dňa 18. 04. 2023 bolo Inšpekcii doručené stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského záchranného zboru v Leviciach č. ORHZ-LV1-2023/000279 zo dňa 17. 04. 2023, v ktorom s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Dňa 29. 05. 2023 bol Inšpekcii prevádzkovateľom elektronicky doručený doklad o osive v úradnom jazyku.

Prevádzkovateľ aktualizoval prevádzkový poriadok skládky „Skládka odpadov Nový Tekov“ v súvislosti s kolaudáciou stavebného objektu *SO-23 Rekultivácia* III. etapy – 1. časti skládky NO v zmene integrovaného povolenia č. 5525-17484/2023/Rum/370320104/Z27 zo dňa 23. 05. 2023, z toho dôvodu Inšpekcia nestanovila povinnosť prevádzkovateľovi požiadať Inšpekciu o udelenie súhlasu na vydanie aktualizovaného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie

odpadov v súvislosti s danou kolaudáciou v podmienkach pre užívanie stavby vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 250 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. Tekovská ekologická, s.r.o., 935 33 Nový Tekov č. 133

Obci:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

2. Obec Nový Tekov, č. 226, 935 33 Nový Tekov

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínová 4, 934 01 Levice
 - štátna vodná správa
4. – štátna správa odpadového hospodárstva
5. – štátna správa ochrany prírody a krajiny
6. Obec Nový Tekov, stavebný úrad, č. 226, 935 33 Nový Tekov
7. Obec Nový Tekov, ochrana ovzdušia, č. 226, 935 33 Nový Tekov
8. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Leviciach, Požiarnická 7, 934 01 Levice
9. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
10. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. Č. 8, 949 01 Nitra
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice
12. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 3799/69, 974 01 Banská Bystrica
13. Slovenské elektrárne, a.s., závod Atómové elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
14. Správa nehnuteľného majetku a výstavby MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
15. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Na vedomie projektantom stavby:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

16. Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava
17. Ing. Jozef Vyslúžil, autorizovaný stavebný inžinier, SNP 14, 914 51 Trenčianske Teplice
18. Ing. Róbert Kováčik, Hanzlíkovská 24, 911 05 Trenčín