


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č.: 5639-18370/2023/Rum/370300104/Z30

Nitra 29. 05. 2023



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti prevádzkovateľa **BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce č. 86, IČO: 36 300 225** zo dňa 10. 02. 2023, doručenej Inšpekcii dňa 13. 02. 2023 vo veci zmeny integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1., 2. a bod 4. zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### m e n í   a   d o p l ň a   i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 3625/OIPK-499/04-Rf/370300104 zo dňa 17. 12. 2004, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 2215-39899/2007/Raf,Šim/370300104/Z1 zo dňa 06. 12. 2007
- č. 3336-40198/2008/Raf/370300104/Z2 zo dňa 03. 12. 2008
- č. 10412-42536/2008/Raf/370300104/Z4 zo dňa 18. 12. 2008
- č. 955-35502/2010/Kas/370300104/Z5 zo dňa 01. 12. 2010
- č. 4352-13790/2012/Kas/370300104/Z6 zo dňa 16. 05. 2012
- č. 4353-17841/2012/Kas/370300104/Z7 zo dňa 25. 06. 2012

- č. 2592-11391/2013/Kas/370300104/Z8 zo dňa 27. 04. 2013
- č. 4222-18778/2013/Kas/370300104/Z9 zo dňa 16. 07. 2013
- č. 3861-14739/2014/Kas/370300104/Z10-KR zo dňa 16. 05. 2014
- č. 4376-18372/2014/Kas/370300104/Z11-SP zo dňa 24. 06. 2014
- č. 2962-10914/2015/Kas/370300104/Z12 zo dňa 15. 04. 2015
- č. 3950-19491/2016/Rum/370300104/Z13-SP zo dňa 24. 06. 2016
- č. 6749-35363/2016/Rum/370300104/Z14-SP zo dňa 10. 11. 2016
- č. 928-5375/2017/Rum/370300104/Z15 zo dňa 17. 02. 2017
- č. 3382-15517/2017/Rum/370300104/Z16-SP zo dňa 23. 05. 2017
- č. 2732-11190/2018/Rum/370300104/Z17-SP zo dňa 05. 04. 2018
- č. 3677-14833/2018/Rum/370300104/Z18 zo dňa 09. 05. 2018
- č. 4084-17562/2018/Rum/370300104/Z19 zo dňa 30. 05. 2018
- č. 6334-29886/2018/Rum/370300104/Z20 zo dňa 06. 09. 2018
- č. 8339-44685/2018/Rum/370300104/Z21 zo dňa 18. 12. 2018
- č. 516-9520/2019/Rum/370300104/Z22 zo dňa 19. 03. 2019
- č. 837-2585/2020/Rum/370300104/Z23 zo dňa 11. 02. 2020
- č. 309-361/2021/Rum/370300104/Z24 zo dňa 12. 01. 2021
- č. 5403-16770/2021/Rum/370300104/Z25 zo dňa 19. 05. 2021
- č. 597-839/2022/Rum/370300104/Z26 zo dňa 18. 01. 2022
- č. 5862-19327/2022/Rum/370300104/Z27 zo dňa 08. 06. 2022
- č. 7865-36211/2022/Rum/370300104/Z28-SP zo dňa 25. 10. 2022
- č. 499-549/2023/Rum/370300104/Z29-SP zo dňa 30. 01. 2023

(ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota“**

(ďalej len „prevádzka“),

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

- 5.4.** Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.
- 5.3.b)** Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa:
1. biologická úprava
  2. predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie.

**Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:**

Obchodné meno:	<b>BORINA EKOS s.r.o.</b>
Sídlo:	<b>956 32 Livinské Opatovce č. 86</b>
IČO:	<b>36 300 225</b>

nasledovne:

1. V úvodnej výrokovej časti povolenia **Slovenská inšpekcia životného prostredia ... vydáva integrované povolenia, ktorým povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke: Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota:** sa za text v znení:

„- IV. etapa – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“

a **vkladá** nový text v znení:

„- Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“

2. Vo výrokovej časti povolenia sa za text v znení:

„Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Livinské Opatovce, na pozemkoch uvedených na liste vlastníctva č. 188, parcelné čísla 418/7, 418/19, 418/20, 418/21, 418/22, 418/23, 418/24, 418/25, 418/27, 418/28, 418/29, 418/30, 418/42, 418/45, 418/48 a katastrálnom území Chudá Lehota, na pozemkoch uvedených na liste vlastníctva č. 145, parcelné čísla 311/3, 311/4, 311/5.“

**vkladá** nový text v znení:

„**Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním** a objekty súvisiace so zariadením na úpravu odpadov sú umiestnené v areáli skládky v katastrálnom území Livinské Opatovce, na pozemkoch uvedených na LV č. 188: 418/7, 418/32, 418/44, 418/47 a v katastrálnom území Chudá Lehota, na pozemkoch uvedených na LV č. 145: 311/3, 311/8, 311/17, 311/18, 311/20.“

3. Vo výrokovej časti povolenia **Súčasťou integrovaného povolenia...** sa za odsek BE) **vkladá** nový odsek **BF)** v znení:

„**BF) v oblasti odpadov:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) – **Inšpekcia udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov** (v súvislosti so stavbou „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“),
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch – **Inšpekcia udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov** (v súvislosti so stavbou „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“),
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona o odpadoch – **Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového**

**poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov** (PP č. 9, vypracoval Ing. Tomáš Tomajko v termíne február 2023, v súvislosti so stavbou „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“).

**Predmetné súhlasy nadobúdajú svoju účinnosť po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia v súvislosti so stavbou „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“, ktorá bola stavebne povolená Inšpekciou rozhodnutím č. 7865-36211/2022/Rum/370300104/Z28-SP zo dňa 25. 10. 2022, právoplatné dňa 05. 12. 2022.“**

4. Vo výrokovej časti povolenia v časti **I. Údaje o prevádzke, A. Opis prevádzky, V prevádzke sú vykonávané nasledovné činnosti:** sa za poslednú odrážku v znení:

„- čistenie dopravných prostriedkov na umývacej rampe“

**vkladá** nová odrážka v znení:

„- úprava odpadov pred skládkovaním“

5. Vo výrokovej časti povolenia v časti **I. Údaje o prevádzke, A. Opis prevádzky, Začatie prevádzky** sa za poslednú vetu v znení:

„V roku 2021 boli dobudované skládkovacie priestory II. etapy – 1. časti v rozsahu 3. výstavbovej fázy skládky na nebezpečný odpad.“

**vkladá** nová veta v znení:

„V roku 2023 sa realizovala stavba zariadenia na úpravu odpadov pred skládkovaním.“

6. Vo výrokovej časti povolenia v časti **I. Údaje o prevádzke, A. Opis prevádzky, Kapacita skládky** sa za poslednú IV. etapu v znení:

„IV. etapa 1. a 2. časť skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný ..... 106 067 m<sup>3</sup>“

**vkladá** nový text v znení:

„Projektovaná maximálna kapacita zariadenia na úpravu odpadov pred skládkovaním ..... 200 t spracovaných odpadov za deň“

7. Vo výrokovej časti povolenia v časti **I. Údaje o prevádzke, A. Opis prevádzky, Stav prevádzky – základné údaje** sa za posledný text v znení:

„**Inšpekcia** na základe žiadosti prevádzkovateľa, ktorej súčasťou bolo predloženie dokladov v zmysle ustanovenia §114c ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch, ktorej

podaním sa začalo konanie o vydaní konečného rozhodnutia pre prevádzku „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota“, na základe preskúmania predloženej dokumentácie a vykonania miestnej obhliadky v zmysle ustanovenia §114c ods. 5 zákona o odpadoch, za účelom overenia splnenia požiadaviek na skládku odpadov uvedených v ustanovení §114c ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch **vydala v zmysle ustanovenia § 114c ods. 7 zákona o odpadoch konečné rozhodnutie o pokračovaní činnosti prevádzkovania skládky odpadov „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota“ č. 7315-31835/2019/Rum/370300104/KP zo dňa 09. 09. 2019 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 12. 09. 2019.**“

**vkkladá** nový text v znení:

„V existujúcom oplotenom areáli prevádzky „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota“ je situované **zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním**. Činnosť úpravy odpadov pred skládkovaním, realizovaná v zariadení na úpravu odpadov pred skládkovaním, zabezpečí oddelenie biologicky rozložiteľnej zložky zo zmesového odpadu a jej následnú biologickú stabilizáciu, t.j. zníženie biologickej aktivity skládkovaného odpadu na požadovanú úroveň. Samotný proces úpravy tvoria dva technologické cykly tvoriace technologický celok – splitting a biostabilizáciu.“

8. Vo výrokovvej časti povolenia v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Technický popis zariadenia, Zariadenie skládky** sa odsek **doplňa** textom v znení:

„Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním je tvorené betónovými vodohospodársky zabezpečenými spevnenými plochami s obvodom dažďových vôd do akumuláčnych nádrží. Na spevnených plochách sa bude realizovať úprava odpadov, ktorá je z priestorových dôvodov rozdelená na dva samostatné celky. Na spevnenej ploche II. sú pre urýchlenie procesu stabilizácie procesu vybudované stabilizačné boxy tvorené stenami z betónových blokov s prestrešením oceľovou konštrukciou s plechovou strešnou krytinou.“

9. Vo výrokovvej časti povolenia v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Technický popis zariadenia, Akumulačná nádrž priesakových kvapalín, Akumulačná nádrž priesakových kvapalín pre telesá skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný** sa **ruší** text v znení:

„Akumulačná nádrž priesakových kvapalín pre priesakové kvapaliny z I. etapy 1. časti skládky odpadov, ktorá slúži aj pre priesakové kvapaliny z I. etapy 2. časti skládky odpadov - z kazety na odpad, ktorý nie je nebezpečný, II. etapy, skládky na nie nebezpečný odpad a III. etapy skládky na nie nebezpečný odpad a IV. etapy 1. a 2. časti skládky na nie nebezpečný odpad je riešená ako zemná nádrž v tvare nepravidelného šesťuholníka s prevádzkovým objemom 770 m<sup>3</sup> a maximálnym objemom 1100 m<sup>3</sup>, s nasledovnými tesniacimi a ochrannými prvkami:“

a **nahrádza** sa textom v znení:

„Akumulačná nádrž priesakových kvapalín pre priesakové kvapaliny z I. etapy 1. časti skládky odpadov, ktorá slúži aj pre priesakové kvapaliny z I. etapy 2. časti skládky odpadov - z kazety na odpad, ktorý nie je nebezpečný, II. etapy skládky na nie nebezpečný odpad, III. etapy skládky na nie nebezpečný odpad, IV. etapy skládky na nie nebezpečný odpad a Spevnenej plochy I. zariadenia na úpravu odpadov je riešená ako zemná nádrž v tvare nepravidelného šesťuholníka s prevádzkovým objemom 770 m<sup>3</sup> a maximálnym objemom 1100 m<sup>3</sup>, s nasledovnými tesniacimi a ochrannými prvkami:“

10. Vo výrokovej časti povolenia v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Technický popis zariadenia, Akumulačná nádrž priesakových kvapalín** sa za časť **Akumulačná nádrž priesakových kvapalín pre telesá skládky na nebezpečný odpad**, vkladá nová časť **Akumulačná nádrž AN1** v znení:

**„Akumulačná nádrž AN1**

Odpadové vody zo spevnenej plochy II. určenej na úpravu odpadov pred skládkovaním sú jej priečnym a pozdĺžnym spádovaním cez betónovú monolitickú sedimentačnú nádrž SN2 odvádzané do betónovej podzemnej nádrže AN1 s objemom pre predmetnú časť 30 m<sup>3</sup>.“

11. Vo výrokovej časti povolenia v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Technický popis zariadenia, Postrekovací systém** sa odsek **doplňa** textom v znení:

„Pre IV. etapu 1. a 2. časť skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný pozostáva postrekovací systém z jedného hydrantu napojeného na jestvujúce recirkulačné potrubie spätného postreku.“

12. Vo výrokovej časti povolenia v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Technický popis zariadenia** sa **ruší** odsek **Spevnenej plochy** v znení:

**„Spevnenej plochy**

V areáli prevádzky sú vybudované spevnenej plochy prevádzkového objektu a vnútroareálové komunikácie ku skládkovacím plochám a k nádržiam priesakových kvapalín (hlavná vetva v dĺžke cca 430 m od spevnenej plôch prevádzkového objektu k nádržiam priesakových kvapalín, vnútroareálová štrková cesta I. etapy – 2. časti v dĺžke cca 125 m, vnútroareálová asfaltová cesta I. etapy v dĺžke cca 145 m, vnútroareálová asfaltová cesta II. etapy v dĺžke cca 131 m). Spevnená šírka komunikácií je 3 m. Vjazdy na teleso skládky sú spevnené makdamom, príp. betónovými panelmi.“

13. Vo výrokovej časti povolenia v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Technický popis zariadenia** sa **ruší** text odseku **Prevádzková budova a nahrádza** sa textom v znení:

**„Prevádzková budova**

Dvojpodlažná murovaná prevádzková budova slúžiaca na administratívne činnosti pri prevádzke skládky a ako sociálne zázemie zamestnancov je situovaná v prednej časti areálu skládky, na jeho juhovýchodnom okraji, na mieste pôvodnej prevádzkovej budovy tvorenej komplexom montovaných obytných kontajnerov. Budova má obdĺžnikový

pôdorys 13,25 x 11,25 m. Zastrešenie budovy je pultovou strechou. Na 1. N.P. sú umiestnené dve kancelárie, denná miestnosť, šatňa, hygienické priestory pre zamestnancov a technická miestnosť. Na 2. N.P. sú navrhnuté tri kancelárie, denná miestnosť, archív a WC muži a ženy. Budova je vykurovaná teplovodom.“

14. Vo výrokovej časti povolenia v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Technický popis zariadenia** sa za časť **Požiarna nádrž vkladá** nová časť **Požiarné nádrže PN1, PN2** v znení:

**„Požiarné nádrže PN1, PN2**

Pre potreby požiarnej bezpečnosti stavby sú pre zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním pre každú spevnenú plochu (I. aj II.) vybudované podzemné nádrže PN1 a PN2 objemu 36 m<sup>3</sup>.

Požiarna nádrž PN1 je situovaná vedľa prístupovej cesty k spevnenej ploche I. Nádrž je tvorená dvojicou vedľa seba osadených a prepojených podzemných prefabrikovaných nádrží užitočného objemu  $2 \times 18 = 36 \text{ m}^3$ .

Požiarna nádrž PN2 je situovaná vedľa prístupovej cesty k spevnenej ploche II. Nádrž je tvorená dvojicou za sebou osadených a prepojených podzemných prefabrikovaných nádrží užitočného objemu  $2 \times 18 = 36 \text{ m}^3$ .“

15. Vo výrokovej časti povolenia v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Technický popis zariadenia** sa za časť **Manipulačná plocha vkladá** nová časť **Sklad horľavých kvapalín, olejov a AD Blue** v znení:

**„Sklad horľavých kvapalín, olejov a AD Blue**

Vedľa spevnenej plochy je umiestnený sklad horľavých kvapalín – olejov a AD Blue. Jedná sa o prefabrikovaný betónový objekt s vonkajšími rozmermi 5,5 x 3,15 x 2,34 m, v ktorom je umiestnená veľkoplošná vodotesná oceľová záchytná vaňa s roštom. Táto umožňuje zachytiť prípadný únik znečisťujúcich látok nachádzajúcich sa v sklade.“

16. Vo výrokovej časti povolenia v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Technický popis zariadenia** sa **ruší** odsek **Mechanizmy na zhutňovanie a premiestňovanie odpadu a nahrádza** sa odsekom **Strojné vybavenie prevádzky** v znení:

**„Strojné vybavenie prevádzky**

Odpad dovezený a vyložený na skládke sa v jej telese rozhrňa a hutní pomocou kompaktora. Na zabezpečenie komplexného prevádzkovania zariadení sa na Skládke odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota nachádza nasledujúce strojné a technologické vybavenie:

- Kompaktor BOMAG BC 474 RB - 4
- Nakladač HYUNDAI HL 740 – 7
- Nakladač HYUNDAI HL 940A TM
- Rotačná bubnová kosačka CROSSJET 4x4
- Eggersmann T50 (rotačné bubnové sito)
- Forus SE 25 (drvič)

17. Vo výrokovej časti povolenia v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Technický popis zariadenia** sa za posledný odsek **Strojné vybavenie skládky vkladá** nový odsek **Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním** v znení:

**„Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním**

Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním je situované v existujúcom areáli prevádzky „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota“, v ktorom sú vybudované všetky objekty, inžinierske siete, vnútroareálové spevnené komunikácie a manipulačné plochy potrebné pre vykonávanie tejto činnosti.

Činnosť úpravy odpadov pred skládkovaním, ktorá je realizovaná v zariadení na úpravu odpadov pred skládkovaním zabezpečí oddelenie biologicky rozložiteľnej zložky zo zmesového odpadu a jej následnú biologickú stabilizáciu, t.j. zníženie biologickej aktivity skládkovaného odpadu na požadovanú úroveň.

Projektovaná maximálna kapacita technológie zariadenia:

Maximálna kapacita zariadenia je 50 000 t spracovaných odpadov za rok; **200 t spracovaných odpadov za deň**; 30 t spracovaných odpadov za hodinu.

Technologický proces činnosti úpravy odpadov pred skládkovaním:

Samotný proces úpravy odpadov pred skládkovaním tvoria dva technologické cykly tvoriace technologický celok:

1. splitting – triedenie, drvenie odpadu a sitovanie podvrveného odpadu
2. biostabilizácia – aeróbna stabilizácia podsitnej frakcie

Zariadenie na úpravu odpadov je z priestorových dôvodov rozdelené na dva samostatné celky a je tvorené dvomi betónovými vodohospodársky zabezpečenými spevnenými plochami (spevnená plocha I a spevnená plocha II.) s odvodom dažďových vôd do akumulčných nádrží. Na spevnenej ploche II. sú pre urýchlenie procesu stabilizácie odpadu vybudované biostabilizačné boxy.

Všetky strojné zariadenia splittingu (drvič, sito, magnetický separátor, dopravníky) sú umiestnené na vodohospodársky zabezpečenej spevnenej ploche tak, aby boli minimalizované požiadavky na presun odpadov medzi jednotlivými cyklami (splitting – biostabilizácia).

**Spevnená plocha I.** je situovaná v najnižšej severnej časti skládky. Z južnej strany je ohraničená hrádzkou telesa skládky, zo SZ strany akumulčnou nádržou priesakových kvapalín skládky NNO, zo SZ strany oplotením areálu skládky. Jedná sa o cementovo-betónovú vodohospodársky zabezpečenú spevnenú plochu, ktorá slúži ako manipulačná plocha. Na ploche sú vybudované oporné steny z betónových blokov ukladaných nasucho.

**Spevnená plocha II. + biostabilizačné boxy** sú situované v SV rohu areálu skládky. Z východnej a severnej strany sú ohraničené oplotením areálu skládky, zo západnej strany svahom skládky a z južnej strany je situovaná prístupová skládková komunikácia.

Na spevnenej ploche sú umiestnené biostabilizačné boxy tvorené stenami z betónových blokov s prestrašením oceľovou konštrukciou s plechovou strešnou krytinou. Jedná sa o cementovo-betónovú vodohospodársky zabezpečenú spevnenú plochu, ktorá slúži ako



manipulačná plocha. Na ploche sú vybudované oporné steny z betónových blokov ukladaných nasucho.

Uvedená plocha II. je vybudovaná ako dočasná stavba do času prevádzkovania skládky NNO a výstavby II. etapy NO 3. časti.

Vstupný materiál (zmesový komunálny odpad) je odvážený na vstupe do zariadenia na úpravu odpadov pred skládkovaním a presmerovaný na vysypanie na vyhradenú skladovú plochu o výmere 150 m<sup>2</sup>, ktorá je zabezpečená proti úletom ľahkých častí odpadu opornými deliacimi betónovými stenami. Technológia úpravy odpadu je nastavená na priebežné spracovanie vstupujúceho odpadu bez nutnosti skladovej kapacity.

Deliace steny, ktoré slúžia na vytváranie menších oddelených priestorov na skladovanie rôznych materiálov (mimo stabilizačných boxov), sú vybudované z nasucho ukladaných betónových blokov, čo v dôsledku ich modulovateľnosti umožňuje realizáciu týchto stien podľa požiadaviek vyplývajúcich z prevádzkovania zariadenia na úpravu odpadov.

Samotný proces úpravy odpadov pred skládkovaním tvoria dva technologické cykly tvoriace technologický celok: splitting a biostabilizácia.

#### 1. Splitting

Technológia splittingu pozostáva z činností:

- drvenie odpadu
- triedenie odpadu
- sitovanie podrveného odpadu

Hlavným účelom tejto činnosti je oddelenie biologicky rozložiteľnej zložky zmesového, prípadne iného odpadu, zmenšenie objemu odpadu, jeho homogenizácia a príprava na ďalšie prípadne spracovanie.

Dovezený odpad určený k úprave pred skládkovaním je kolesovým čelným nakladačom zo skladovacej plochy vstupného materiálu dávkován priamo do násypky drviča odpadu. Pred dávkovaním odpadu do drviča budú zo vstupnej surovinovej zmesi vytriedené niektoré druhy veľkoobjemových monolitických odpadov, ako napr. drevo, inert a pod., ktoré budú prednostne určené na zhodnotenie. Drvič odpadu je poháňaný samostatným naftovým motorom. Kapacita drviča zodpovedá priebežnému spracovaniu vstupujúceho odpadu, aby bol čas skladovania vstupujúceho odpadu minimalizovaný.

Podrvený odpad je vynášacím dopravníkom, ktorý je súčasťou drviča odpadu, dávkaný do násypky bubnového rotačného sita. Na vynášacom dopravníku drviča je umiestnený magnetický separátor za účelom separácie magnetických kovov z podrveného vstupného odpadu. Takto odseparovaný magnetický kovový odpad bude následne expedovaný k spracovaniu oprávnenými osobami prednostne na zhodnotenie.

Ostatný podrvený odpad bude vynášacím dopravníkom drviča prepadať do násypky bubnového rotačného sita. Bubnové rotačné sito je zariadenie, ktoré pozostáva z nakloneného valcovitého rotujúceho bubna s perforovanými stenami. Podrvený odpad prepadá cez násypku do hornej vyvýšenej časti rotujúceho bubna. Postupným gravitačným posunom drviny v smere spádu bubna za súčasnej rotácie bubna

dochádza k prepadu časti drviny cez perforáciu v stenách bubna. Výstupom zo sita budú dve frakcie podrveného odpadu, tzv. „podsitná frakcia“ a „nadsitná frakcia“.

Bubnové rotačné sito má samostatný pohon pomocou naftového motora, pričom kapacita spracovania drviny a perforácia je prispôsobená kapacite drviča tak, aby bolo zabezpečené priebežné spracovanie vstupujúceho odpadu.

Výstupom zo sita sú dva druhy materiálu:

- drvina, ktorá prepadla sitom, tzv. „podsitná frakcia“
- drvina, ktorá neprepadla sitom, tzv. „nadsitná frakcia“.

Obe frakcie sú vynášacími dopravníkmi, ktoré sú súčasťou sita, umiestňované na oddelené hromady a z nich čelným nakladačom expedované podľa ďalšieho spracovania.

Nadsitná frakcia je pred zneškodnením na skládke odpadov odvážená; príp. je určená k výrobe alternatívnych palív z odpadov.

Podsitná frakcia obsahuje okrem iného aj vysoký podiel biologicky rozložiteľnej zložky vstupujúceho odpadu a inertné materiály ako piesok, popol, sklo a pod. Podsitná frakcia je určená k úprave v ďalšom technologickom celku – biostabilizácii.

Všetky strojné zariadenia splittingu (drvič, sito, magnetický separátor, dopravníky) budú umiestnené na vymedzenej otvorenej *spevnenej ploche I.*, aby boli minimalizované požiadavky na presun odpadov medzi jednotlivými cyklami.

## 2. Biostabilizácia

Biostabilizácia odpadu je riadený biologický proces prebiehajúci v aeróbnych podmienkach v 4 biostabilizačných boxoch – vedľa spevnenej plochy II.

Vstupujúcim materiálom do procesu biostabilizácie je podsitná frakcia, ktorá je výsledkom technológie splittingu, obsahujúca biologicky rozložiteľnú zložku zmesového, príp. iného odpadu. Hlavným účelom stabilizácie biologicky rozložiteľnej zložky odpadu je redukcia objemu odpadu, redukcia procesu dekompozície a mikrobiálnej aktivity prebiehajúcej v odpade, redukcia nežiaducich štrukturálnych zmien prebiehajúcich v odpade, redukcia tvorby emisií metánu a znižovanie obsahu polutantov v priesakových kvapalinách.

Aeróbná biostabilizácia je proces, pri ktorom sú riadeným prevzdušňovaním materiálu iniciované a následne udržiavané optimálne podmienky (teplota, vlhkosť, dostupnosť kyslíka) pre mikrobiálne biodegradačné procesy rozkladajúce biologicky rozložiteľnú zložku materiálu.

Na časti spevnenej plochy sú pre urýchlenie procesu stabilizácie odpadu vybudované biostabilizačné boxy, pozostávajúce zo štyroch boxov, tvorené stenami z betónových blokov výšky 4,2 m s prestrešením (plechová strešná krytina – trapézový plech). Priestor nad hornou úrovňou stien po strešnú konštrukciu je otvorený.

Biostabilizácia podsitnej frakcie je realizovaná v biostabilizačných boxoch prevzdušňovaním. Do uskladneného materiálu sa prostredníctvom ventilátorov vháňa vonkajší vzduch do potrubí vedených pod podlahou boxu cez výustky v podlahe. Uložený odpad je týmto spôsobom v boxe aktívne prevzdušňovaný v požadovaných intervaloch.

Proces biostabilizácie je sledovaný teplotnými sondami. Teplota odpadu počas procesu sa pohybuje okolo 70°C. Celý proces je kontrolovaný riadiacim systémom v

PC umiestneným v prevádzkovej budove, ktorý udržiava optimálne podmienky pre biostabilizáciu.

Proces biostabilizácie, resp. biostability v boxoch trvá cca 3 týždne a po jej skončení je biologická aktivita stabilizovaného odpadu zisťovaná vhodnými biologickými metódami alebo nebiologickými metódami testovania v zmysle platných právnych predpisov SR.

V prípade splnených požiadaviek biodegradácie, resp. biostability je stabilizovaný odpad po jeho odvážení uložený do telesa skládky (činnosť D1).

V prípade, že materiál po procese biostabilizácie je potrebné ešte dostabilizovať (ak nedosiahne výstupný materiál požadované parametre biostability odpadu), bude tento uložený na dostabilizačnej ploche alebo zostane ponechaný na dostabilizáciu v biostabilizačnom boxe. Dostabilizačná plocha je zabezpečená proti úletom opornými betónovými stenami z betónových blokov.

Na dostabilizačnej ploche je odpad čelným nakladačom ukladaný do základok lichobežníkového tvaru, kde bude nasledovať proces dozrievacej fázy biostabilizácie, tzv. maturácie.

Maturačný proces, pri ktorom dochádza k dokončeniu biodegradačných procesov zvyškov biologicky rozložiteľnej zložky materiálu, prebieha na otvorenej dostabilizačnej ploche bez nutnosti prevzdušňovania základky v trvaní max. 4 týždne.

Po ukončení procesu dostabilizácie bude následne materiál, resp. stabilizovaný odpad po jeho odvážení uložený do telesa skládky odpadov.

Výstupom z procesu biostabilizácie je biologicky stabilizovaný odpad s požadovanými parametrami biologickej stability.

#### Znižovanie negatívneho vplyvu na ovzdušie:

Prostredníctvom procesu biostabilizácie podsitnej frakcie zmesového odpadu dôjde následne k redukcii tvorby CH<sub>4</sub> jeho zneškodnením v telese skládky odpadov. Biostabilizácia odpadu je riadený biologicky proces, ktorý v aeróbných podmienkach prebieha za vzniku CO<sub>2</sub> a H<sub>2</sub>O. Biologicky stabilizovaný odpad ako výsledok procesu biostabilizácie predstavuje biologicky stabilný materiál, tzn. materiál, ktorý nepodlieha ďalšej biodegradácii a jeho štrukturálne zmeny nevedú ku vzniku nežiaducich efektov ako napr. emisie CH<sub>4</sub>, zápach, tvorba biologicky aktívnych výluhov a pod.

Na základe vyššie uvedeného proces úpravy odpadov pred skládkovaním predstavuje technológiu na predchádzanie príp. obmedzenie vzniku emisií metánu v procese skládkovania.

Čo sa týka emisií prachu a zápachových látok vznikajúcich v procese úpravy odpadov pred skládkovaním, tieto budú obmedzované využívaním dostupných opatrení, ako sú napr. záchytné siete, príp. oporné steny z betónových blokov.

Činnosti úpravy odpadov a rovnako aj činnosť skládkovania budú v predmetnej lokalite vykonávané v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zástavby – od zastaveného územia obce Livinské Opatovce je prevádzka vzdialená 1,2 km a od obce Chudá Lehota 0,6 km. Tieto podmienky sú v súlade s ustanovením STN 83 8101:2004-05, podľa ktorej je minimálna povolená vzdialenosť skládky odpadov od sídelnej štruktúry 500 m v smere prevládajúcich vetrov a minimálna vzdialenosť od zdravotníckych a školských zariadení 1 000 m.

Nakladanie s vodami:

Odpadové vody zo *spevnenej plochy I.* sú jej priečnym a pozdĺžnym spádovaním cez betónovú monolitickú sedimentačnú nádrž SN1 odvádzané do jestvujúcej otvorenej akumuláčnej nádrže skládky NNO. Zo sedimentačnej nádrže budú odpadové vody odvádzané gravitačným potrubím do prečerpávacej šachty, odkiaľ budú tieto čerpadlom prečerpávané výtlačným potrubím do jestvujúcej akumuláčnej nádrže skládky NNO.

Odpadové vody zo *spevnej plochy II.* budú jej priečnym a pozdĺžnym spádovaním cez betónovú monolitickú sedimentačnú nádrž SN2 odvádzané do betónovej podzemnej akumuláčnej nádrže AN1 s objemom pre predmetnú časť 30 m<sup>3</sup>. Dažďové vody zo strechy biostabilizačných boxov sú odvádzané na nespevnený terén.

Sedimentačné nádrže SN1 a SN2 slúžia na zachytávanie splavenín zo spevnených plôch. Akumulačná nádrž AN1 je situovaná vedľa sedimentačnej nádrže SN2 v blízkosti spevnenej plochy II. a biostabilizačných boxov.

Pre potreby protipožiarnej bezpečnosti stavby sú pre každú spevnenú plochu (I. aj II.) vybudované podzemné požiarne nádrže PN1 a PN2 objemu 36 m<sup>3</sup>.

Vstupné odpady, suroviny a energie:

Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním nevyžaduje žiadne nové suroviny, pomocné materiály, látky alebo energie ako doterajšia činnosť skládkovania:

- vstupujúce odpady do zariadenia na úpravu odpadov sú rovnaké ako tie, ktoré vstupujú do procesu skládkovania,
- vstupujúcim a vystupujúcim materiálom je odpad, ktorý po procese úpravy bude zneškodňovaný priamo na skládke odpadov,
- používané strojné zariadenia v prevádzke úpravy odpadov (drvič, bubnové sito, kolesový nakladač) nevyžadujú na svoju činnosť iné suroviny, materiály alebo látky v porovnaní so strojnými mechanizmami zabezpečujúcimi činnosť skládkovania,
- elektrickú energiu vyžadujú na svoje prevádzkovanie obidve činnosti – skládkovanie aj úprava odpadov pred skládkovaním.“

18. Vo výrokovej časti povolenia v časti **II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, Všeobecné podmienky** sa podmienka **1.1.19. upravuje** a znie:

„1.1.19. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie a úpravu, o spôsobe nakladania s nimi, evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov, ktorých je pôvodcom a evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadov, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.“

19. Vo výrokovej časti povolenia v časti **II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, Všeobecné podmienky** sa podmienka **1.1.20. upravuje** a znie:

„1.1.20. Prevádzkovateľ je povinný v mimoriadnych prípadoch na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad, upraviť odpad pred následným ďalším nakladaním s ním, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné; náklady, ktoré vznikli na základe takéhoto rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu.“

20. Vo výrokovej časti povolenia v časti **II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, Príjem odpadov** sa v bode **1.48. ruší** textová časť a **nahrádza** sa novým znením a v **Tabuľke č. 2 rušia** odpady povolené zneškodňovať skládkovaním v znení:

„1.48. Na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v IV. etape skládky je povolené zneškodňovanie odpadov, zaradených podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 2 tohto povolenia.

Katalógové číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
02 01 03	odpadové rastlinné pletivá	O
02 07 02	odpad z destilácie liehovín	O
03 01 01	odpadová kôra a korok	O
09 01 10	fotoaparáty na jedno použitie bez batérií	O
09 01 12	fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11	O
10 01 03	popolček z rašeliny a neošetreného dreva	O
10 02 01	odpad zo spracovania trosky	O

21. Vo výrokovej časti povolenia v časti **II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, Príjem odpadov** sa podmienka **1.58. upravuje** na znenie:

1.58. Pri „ostatných odpadoch“ kat. č. 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 07 je potrebné, aby súčasťou evidencie príslušného odpadu bol aj **písomný doklad** od jeho pôvodcu alebo posledného držiteľa o **dôvode, prečo bolo rozhodnuté tento odpad zneškodniť skládkovaním.**“

22. Vo výrokovej časti povolenia v časti **II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, Príjem odpadov** sa za podmienku 1.61. **vkładajú** nové podmienky **1.62.1. až 1.62.4.** v znení:

„1.62.1. Prevádzkovateľ je oprávnený v zariadení na úpravu odpadov pred skládkovaním upravovať odpad kat. č. **20 03 01 – zmesový komunálny**

**odpad**, a v zmysle rozhodnutia MŽP SR vydaného v zisťovacom konaní č. 3873/2021-1.7/mo zo dňa 27. januára 2021, právoplatné dňa 03. marca 2021 aj ďalšie odpady zaradené podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedený v tabuľke č. 4 tohto povolenia.

Tabuľka č. 4

Katalógové číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
20 01 04	odpadové plasty (okrem obalov)	O
02 01 07	odpady z lesného hospodárstva	O
03 01 05	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04	O
03 03 01	odpadová kôra a drevo	O
03 03 08	odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu	O
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	obaly z plastov	O
15 01 03	obaly z dreva	O
15 01 05	kompozitné obaly	O
15 01 06	zmiešané obaly	O
15 01 09	obaly z textilu	O
15 02 03	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02	O
16 01 19	plasty	O
17 02 01	drevo	O
17 02 03	plasty	O
19 05 01	nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov	O
19 05 02	nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu	O
19 05 03	kompost nevyhovujúcej kvality	O
19 08 01	zhrabky z hrabíc	O
19 12 01	papier a lepenka	O
19 12 04	plasty a guma	O
19 12 07	drevo iné ako uvedené v 19 12 06	O
19 12 08	textílie	O
19 12 12	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11	O
20 01 11	textílie	O
20 02 03	iné biologicky nerozložiteľné odpady	O
<b>20 03 01</b>	<b>zmesový komunálny odpad</b>	<b>O</b>
20 03 02	odpad z trhovísk	O
20 03 03	odpad z čistenia ulíc	O
20 03 04	kal zo septikov	O
20 03 06	odpad z čistenia kanalizácie	O
20 03 07	objemný odpad	O

- 1.62.2. Prevádzkovateľ je oprávnený prevziať na zneškodnenie všetky poddruhy odpadu „*pecná troska*“ za podmienky, že súčasťou evidencie príslušného odpadu bude aj **písomný doklad** od jeho pôvodcu alebo posledného držiteľa **o dôvode, prečo bolo rozhodnuté tento odpad zneškodniť skládkovaním.**
- 1.62.3. Prevádzkovateľ je oprávnený prevziať na zneškodnenie odpady obsahujúce „*vodné kaly*“ a „*kaly zo spracovania kvapalných odpadov*“ len s minimálnym obsahom sušiny 60-70%.
- 1.62.4. Na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať výstup z úpravy zmesového odpadu, ktorý spĺňa parameter biologickej stability podľa Prílohy č. 3a vyhlášky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.

Tabuľka č. 5

Parameter	Limitná hodnota	Jednotka
spotreba kyslíka po 4 dňoch (AT4)*	10	mg O <sub>2</sub> /g sušiny
produkcia plynov po 21 dňoch (GS21)**	20	l/kg sušiny

\*) AT4 – test respiračnej aktivity, testovacia metóda na hodnotenie stability bioodpadu na základe merania spotreby O<sub>2</sub> za 4 dni podľa prílohy č. 2.

\*\*) GS21 – testovacia metóda na stanovenie produkcie plynov za 21 dní v anaeróbných podmienkach.“

23. Vo výrokovej časti povolenia v časti **II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, Nakladanie s vodami** sa za odsek 1. **Odber vody** *vkladá* nový odsek 2. **Vody z povrchového odtoku – zariadenia na úpravu odpadov pred skládkovaním** v znení:

**„2. Vody z povrchového odtoku – zariadenia na úpravu odpadov pred skládkovaním**

- 2.1. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd z povrchového odtoku sa neurčujú.
- 2.2. Prevádzkovateľ je povinný zachytávať zrážkové vody aj znečistené vody z technologického procesu, ktoré vzniknú na spevnenej betónovej ploche a podlahe v biostabilizačných boxoch, v akumuláčnej nádrži a nakladať s nimi v súlade s podmienkami stanovenými v integrovanom povolení.“

24. Vo výrokovej časti povolenia v časti **II. Záväzné podmienky, 2. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník** sa *vkladá* nový text pod bodom **2.24.** v nasledovnom znení:

- „2.24. Na základe porovnania prevádzky s najlepšími dostupnými technikami uvedenými vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2018/1147 z 10. augusta 2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri

spracovaní odpadu [oznámené pod číslom C(2018) 5070], sú určené nasledovné opatrenia:

1. BAT 1: Prevádzkovateľ je povinný s cieľom zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti vykonávať a dodržiavať systém environmentálneho manažérstva (EMS), ktorý zahŕňa všetky vlastnosti uvedené v BAT 1.
2. BAT 2: S cieľom zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti zariadenia sa majú v rámci BAT použiť všetky ďalej uvedené techniky:
  - a) Stanovenie a vykonávanie postupu charakterizácie odpadu a predbežného prijímania odpadu.
  - b) Stanovenie a vykonávanie postupov prijímania odpadu.
  - c) Stanovenie a vykonávanie systému sledovania odpadu a súpisu odpadu.
  - d) Stanovenie a vykonávanie systému riadenia kvality výstupu.
  - e) Zabezpečenie oddelovania odpadu.
  - f) Zabezpečenie kompatibility odpadu pred jeho zmiešaním.
  - g) Triedenie prichádzajúceho tuhého odpadu.
3. BAT 4: S cieľom znížiť environmentálne riziko súvisiace s uskladnením odpadu sa majú v rámci BAT použiť všetky ďalej uvedené techniky:
  - a) Optimalizované miesto uskladnenia odpadu.
  - b) Primeraná kapacita uskladnenia.
  - c) Bezpečná prevádzka uskladnenia.
  - d) Samostatný priestor na uskladnenie zabaleného nebezpečného odpadu a nakladanie s ním.
4. BAT 5: S cieľom znížiť environmentálne riziko súvisiace s nakladaním s odpadom a prevozom odpadu sa majú v rámci BAT stanoviť a vykonávať postupy nakladania s odpadom a prevozu odpadu.
5. BAT 6: Najlepšou dostupnou technikou (BAT) pre príslušné emisie do vody podľa súpisu tokov odpadových vôd (pozri BAT 3) je monitorovanie kľúčových prevádzkových parametrov (napr. toku odpadových vôd, pH, teploty, vodivosti, BSK) na kľúčových miestach (napr. pri vstupe na predúpravu a/alebo výstupe z nej, pri vstupe na konečné spracovanie, v mieste, z ktorého sa emisie vypúšťajú zo zariadenia).
6. BAT 11: V rámci BAT sa má s frekvenciou aspoň raz ročne monitorovať ročná spotreba vody, energie a surovín, ako aj ročná tvorba zvyškov a odpadovej vody.
7. BAT 13: S cieľom zabrániť vzniku emisií zápachu alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa má v rámci BAT použiť jedna z ďalej uvedených techník alebo ich kombinácia:
  - a) Minimalizácia času zotrvania.
  - b) Chemická úprava.
  - c) Optimalizácia aeróbnej úpravy.
8. BAT 14: S cieľom zabrániť vzniku difúzných emisií do ovzdušia, najmä prachu, organických zlúčenín a zápachu, alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa má v rámci BAT použiť vhodná kombinácia ďalej uvedených techník:
  - a) Minimalizácia počtu potenciálnych zdrojov difúzných emisií.
  - b) Výber a používanie zariadenia s vysokou integritou.



- c) Protikorózne opatrenia.
  - d) Zamedzenie úniku, záchyt a spracovanie difúzných emisií.
  - e) Zvlhčovanie.
  - f) Údržba.
  - g) Čistenie priestorov spracovania a uskladňovania odpadu.
  - h) Program zisťovania únikov a ich opravy (LDAR).
9. BAT 18: S cieľom zabrániť vzniku emisií hluku a vibrácií, alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa v rámci BAT má použiť jedna z ďalej uvedených techník alebo ich kombinácia:
- a) Vhodné umiestnenie zariadení a budov.
  - b) Prevádzkové opatrenia.
  - c) Zariadenie s nízkou hlučnosťou.
  - d) Zariadenia na kontrolu hluku a vibrácií.
  - e) Zníženie hluku.
10. BAT 19: S cieľom optimalizovať spotrebu potreby, znížiť objem vytváranej odpadovej vody a zabrániť vzniku emisií do pôdy a vody, alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa má v rámci BAT použiť vhodná kombinácia ďalej uvedených techník:
- a) Hospodárenie s vodami.
  - b) Recirkulácia vody.
  - c) Nepriepustný povrch.
  - d) Techniky na zníženie pravdepodobnosti a vplyvu nadmerných prietokov a zlyhaní nádrží a nádob.
  - e) Zastrešenie priestorov uskladnenia a spracovania odpadu.
  - f) Oddelovanie tokov vody.
  - g) Primeraná drenážna infraštruktúra.
  - h) Opatrenia týkajúce sa konštrukcie a údržby na zisťovanie a opravu únikov.
  - i) Vhodná úložná kapacita.
11. BAT 21: S cieľom zabrániť dôsledkom havárií a incidentov pre životné prostredie alebo ich obmedziť sa majú v rámci BAT použiť ako súčasť plánu riadenia havárií všetky ďalej uvedené techniky (pozri BAT 1):
- a) Ochranné opatrenia.
  - b) Riadenie emisií z havárií/incidentov.
  - c) Systém registrácie a posúdenia incidentov/havárií.
12. BAT 23: Na efektívne využívanie energie sa v rámci BAT majú používať obidve ďalej uvedené techniky.
- a) Plán energetickej efektívnosti.
  - b) Záznam o energetickej bilancii.
13. BAT 25: S cieľom znížiť emisie prachu, kovov viazaných na pevné častice, PCDD/F a dioxínom podobných PCB do ovzdušia sa má v rámci BAT použiť technika BAT 14d a jedna z ďalej uvedených techník alebo ich kombinácia.
- a) Cyklón.
  - b) Textilný filter.
  - c) Mokrú vypierka.

- d) Vstrekovanie vody do drviča.
14. **BAT 33:** S cieľom znížiť emisie zápachu a zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti sa má v rámci BAT vyberať odpadový vstup.
15. **BAT 35:** S cieľom znížiť tvorbu odpadovej vody a spotrebu vody sa majú v rámci BAT použiť všetky ďalej uvedené techniky.
- a) Oddelovanie tokov vody.
- b) Recirkulácia vody.
- c) Minimalizácia tvorby filtrátu.
16. **BAT 36:** S cieľom znížiť emisie do ovzdušia a zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti sa majú v rámci BAT monitorovať a/alebo riadiť kľúčové parametre odpadu a procesov.
17. **BAT 37:** S cieľom znížiť difúzne emisie prachu, zápachu a bioaerosólov do ovzdušia pochádzajúce z krokov spracovania na otvorenom priestranstve sa má v rámci BAT použiť jedna alebo obidve ďalej uvedené techniky.
- a) Použitie krytov z polopriepustných membrán.
- b) Úprava činností podľa meteorologických podmienok.“
25. Vo výrokovej časti povolenia v časti **II. Záväzné podmienky, 3. Tvorba odpadov: minimalizácia, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie** sa za podmienku 3.9. vkladajú nové podmienky **3.10., 3.11. a 3.12.** v znení:

„3.10. Prevádzkovateľovi v zariadení na úpravu odpadov pred skládkovaním, po procese úpravy odpadu kat. č. **20 03 01 – zmesový komunálny odpad** vzniknú odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedené v tabuľke č. 6 tohto povolenia.

Tabuľka č. 6

Katalógové číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
19 12 02	železné kovy	O
19 12 07	drevo iné ako uvedené v 19 12 06	O
19 12 09	minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo	O
19 12 12	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11	O

- 3.11. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný:
- a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,
- b) zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- 3.12. Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi po ukončení procesu úpravy ako pôvodcovi, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie, pokiaľ nebudú zneškodňované na telese skládky.“
26. Vo výrokovej časti povolenia v časti **II. Záväzné podmienky, 5. Prevencia, riešenie havárií a zmiernenie následkov v prípade havárií** sa za podmienku 5.15. vkladajú nové podmienky **5.16., 5.17. a 5.18.** v znení:

- „5.16. Prevádzkovateľ je povinný všetky technologické zariadenia umiestnené v biostabilizačných boxoch a technologické zariadenia splittingu (nakladač, drvič, bubnové rotačné sitá) udržiavať v dobrom technickom stave, pravidelne vykonávať ich kontrolu a potrebnú údržbu. O kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.
- 5.17. Pri preberaní odpadov do zariadenia na úpravu odpadov pred skládkovaním a pri manipulácii s nimi dôkladne kontrolovať odpady aj s ohľadom na obmedzenie rizika samovznietenia a vzniku požiaru. V prípade, že dovezený odpad obsahuje tlejúce časti, je nutné ich v mieste vyklopenia ihneď uhasiť.
- 5.18. V prípade úniku znečisťujúcich látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrologického prieskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, odstrániť a nahradiť čistou zeminou.“
- 27. Vo výrokovej časti povolenia v časti II. Záväzné podmienky, 8. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ sa pred bod 8.1. Kontrola emisií do ovzdušia vkladá text v znení:**
- „Pre činnosť úpravy odpadov pred skládkovaním nie je v legislatíve stanovená povinnosť monitorovania vplyvu zariadenia na životné prostredie – povinnosť monitorovania emisií do ovzdušia vrátane povinnosti monitorovania podzemných vôd.“
- 28. Vo výrokovej časti povolenia v časti II. Záväzné podmienky, 10. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu sa za bod 10.15. vkladajú nové body 10.16. až 10.19. v znení:**
- „10.16. Prevádzkovateľ je povinný neodkladne oznámiť Inšpekcii ukončenie činnosti v zariadení na úpravu odpadov pred skládkovaním.
- 10.17. Prevádzkovateľ musí vypracovať plán ukončenia činnosti v zariadení, ktorý predloží Inšpekcii na schválenie najneskôr tri mesiace pred ukončením činnosti zariadenia.
- 10.18. Plán ukončenia činnosti zariadenia prevádzky musí obsahovať opatrenia:
- a) odpad nachádzajúci sa v zariadení odovzdať na zneškodnenie alebo zhodnotenie oprávnenej osobe,
  - b) demontovať technologické zariadenia,
  - c) výrobnú plochu a všetky nádrže asanovať,
  - d) plochy po asanácii upraviť a zatravníť,
  - e) zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov, ktoré vznikli počas prevádzkovania a tiež po ukončení činnosti zariadenia.

- 10.19. Prevádzkovateľ je povinný predložiť výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy po ukončení činnosti v zariadení v porovnaní s východiskovou správou, ktorá bola schválená pre areál skládky odpadov.“

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3625/OIPK-499/04-Rf/370300104 zo dňa 17. 12. 2004 v znení neskorších zmien a doplnení pre prevádzku „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z n e m e n é.**

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa **BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce č. 86, IČO: 36 300 225** (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 10. 02. 2023, doručenej Inšpekcii dňa 13. 02. 2023 a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1., 2. a bod 4. zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, udelenia súhlasu na vydanie aktualizovaného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov v súvislosti s aktualizáciou zoznamu odpadov povolených zneškodňovať skládkovaním a zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súvislosti so stavbou „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“, zapracovanie zariadenia na úpravu odpadov v areáli skládky odpadov do opisu výrokovej časti povolenia a zapracovanie podmienok integrovaného povolenia z dôvodu stanovenia záverov o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu.

Stavba „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“ je zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydanú rozhodnutím Inšpekcie č. 7865-36211/2022/Rum/370300104/Z28-SP zo dňa 25. 10. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 12. 2022.

Ministerstvo životného prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 3873/2021-1.7/mo zo dňa 27. 01. 2021, právoplatné dňa 03. 03. 2021, v ktorom predložená zmena navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Livinské

Opatovce – Chudá Lehota, Úprava odpadov pred skládkovaním“ sa nebude posudzovať podľa tohto zákona.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti, rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie spolu s vyhodnotením plnenia podmienok vyplývajúcich z predmetného rozhodnutia zo zisťovacieho konania, vyhodnotenie súladu činnosti úpravy odpadov s požiadavkami vyplývajúcimi zo záverov o najlepších dostupných technikách – závery o BAT pri spracovaní odpadu, splnomocnenie oprávnených osôb na vykonávanie všetkých právnych a procesných úkonov v súvislosti s predmetným konaním a aktualizovaný prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 5639-7018/2023/Rum/370300104/Z30 zo dňa 08. 03. 2023 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníka konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadaval, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

Vzhľadom na to, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ **upustila od:**

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ, okrem písm. l), m) a q) uvedených v odseku 1,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa ustanovenia § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej** lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ zaslalo svoje vyjadrenie:

**Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie** zaslalo záväzné stanovisko listom č. 7870/2023-1.7/mo 20213/2023 zo dňa 29. 03. 2023, v rámci ktorého konštatuje, že predložený návrh spoločnosti BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce č. 86, IČO: 36 300 225, vo veci zmeny integrovaného povolenia č. Z30 pre prevádzku „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota“, pre stavbu „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“ je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo zisťovacieho konania č. 3873/2021-1.7/mo, 4721/2021, int. 4722/2021 zo dňa 27. 01. 2021 a jeho podmienkami.

**Stanovisko Inšpekcie:**

Súhlasné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, je pre povoľujúci orgán záväzným podkladom k vydaniu rozhodnutia zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dala listom č. 5639-14640/2023/Rum/370300104/Z30 zo dňa 19. 04. 2023 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila **lehotu 7 dní** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok,

na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnuť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia oznámenia.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal svoje stanovisko ani vyjadrenie.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a udelenie súhlasu na vydanie aktualizovaného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súvislosti so stavbou „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“. Predmetné súhlasy nadobúdajú svoju účinnosť po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia v súvislosti so stavbou „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“, ktorá je toho času v štádiu realizácie.

Inšpekcia zapracovala do rozhodnutia podmienky integrovaného povolenia prevádzky z hľadiska činnosti danej rozsahom pôsobnosti záverov o najlepších dostupných technikách (BAT) pre kategóriu priemyselnej činnosti 5.3.b) *Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa biologickú úpravu a predúpravu odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie* v súvislosti so zariadením na úpravu odpadov pred skládkovaním.

Inšpekcia konštatuje, že prevádzkovateľ má v zmysle záverov o BAT zavedený systém riadenia prevádzky z hľadiska vplyvu na životné prostredie, preukazuje informácie o vlastnostiach odpadov, ktoré v zariadení zhodnocuje a zneškodňuje a o ich procesoch, používa techniky súvisiace s uskladnením odpadu a preukazuje spôsob nakladania s odpadovými a dažďovými vodami.

Predmetná prevádzka je posúdená ako prevádzka zosúladená so závermi o BAT pri spracovaní odpadu pri vykonávaní činnosti prevádzkovateľom v súlade s podmienkami stanovenými v integrovanom povolení.

Vo výrokovej časti povolenia v údajoch o prevádzke Inšpekcia doplnila opis a charakteristiku realizovanej stavby zariadenia na úpravu odpadov pred skládkovaním.

Inšpekcia ďalej v rozhodnutí aktualizovala zoznam odpadov povolených zneškodňovať skládkovaním, pričom vylúčila zo zoznamu nasledovné druhy odpadov. Inšpekcia odôvodňuje nasledovné:

- Odpady kat. č. **02 01 03** – *odpadové rastlinné pletivá* a **02 07 02** – *odpad z destilácie liehovín* sú vylúčené z dôvodu organického pôvodu a zároveň na základe Usmernenia hlavného inšpektora č. 2/2016 vo veci odporúčania nepovoľovania zneškodňovania vybraných druhov ostatných odpadov na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v zmysle platnej legislatívy.
- Odpady kat. č. **03 01 01** – *odpadová kôra a korok*, **10 01 03** – *popolček z rašeliny a neošetreného dreva* je potrebné pre ich organický pôvod prednostne zhodnotiť pred zneškodnením.
- Odpad kat. č. **10 02 01** – *odpad zo spracovania trosky* je potrebné prednostne zhodnotiť pred zneškodnením.

- Odpady kat. č. **09 01 10** – *fotoaparáty na jedno použitie bez batérií* a **09 01 12** – *fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11* je potrebné prednostne zhodnotiť pred zneškodnením.

Inšpekcia prehodnotila vylúčenie odpadov obsahujúcich „*vodné kaly*“ a „*kaly zo spracovania kvapalných odpadov*“. Skládkovanie týchto druhov odpadu je možné len za dodržania podmienky minimálneho obsahu sušiny 60-70%, čo je stanovené v podmienke 1.62.3. integrovaného povolenia.

Inšpekcia zároveň prehodnotila vylúčenie všetkých poddruhov odpadu „*pecná troska*“ skupiny odpadov **10 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV**. Skládkovanie týchto druhov odpadu je možné len za dodržania podmienky predloženia písomného dokladu od jeho pôvodcu alebo posledného držiteľa o dôvode, prečo nebolo možné daný odpad zhodnotiť, resp. prečo bolo rozhodnuté tento odpad zneškodniť skládkovaním. Povinnosť je stanovená v podmienke 1.62.2. integrovaného povolenia.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie:  
*v oblasti odpadov*

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch – konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch – konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. e) bod 1. a 2. zákona o odpadoch – konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrenia dotknutého orgánu a vykonaného konania zistila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.



## P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak  
riaditeľ

### **Doručuje sa:**

#### **Účastníkom konania:**

1. BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce č. 86
2. Obec Livinské Opatovce, 956 32 Livinské Opatovce č. 99
3. Obec Chudá Lehota, Chudá Lehota č. 21, 956 38 Šišov
4. Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava

#### **Dotknutým orgánom a organizáciám:**

*(po nadobudnutí právoplatnosti)*

5. Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske
6. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava