


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7417/57/2023-23028/2023/570770105/SkP-Z40

Košice 30.06.2023



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 84 stavebného zákona, § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

povoľuje dočasné užívanie stavby

**„Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21
Veľký Šariš“ v skúšobnej prevádzke**

v termíne trvania 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, umiestnenej na pozemku a v stavbe (súpisné číslo) parcelné KN-C č. 2417/8 (899), v katastrálnom území Veľký Šariš, pre účely ako zdroj pary v centrálnej stredotlakovej parnej kotolne na zemný plyn **stavebníkovi:**

obchodné meno:	Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.
sídlo:	Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš
IČO:	31 648 479

v prevádzke: „Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s.“

Týmto rozhodnutím sa povoľuje dočasné užívanie stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorá obsahuje nasledujúci stavebný objekt a prevádzkový súbor:

Stavebný objekt

SO 101 – Parná kotolňa

Prevádzkový súbor

PS 1.01 Rekonštrukcia zdroja pary

IŽP Košice vydal zmenu integrovaného povolenia rozhodnutím č. 9517/57/2022-41260/2022/570770105/Z40-SP zo dňa 29.11.2022, ktorej súčasťou bolo povolenie stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ v prevádzke „Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s.“.

Podmienky pre dočasné užívanie stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri dočasnom užívaní stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom rozhodnutím IŽP Košice č. 2205/209-OIPK/2006-Be/570770105 zo dňa 30.04.2006 v znení neskorších zmien, v ktorých boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s.“.
2. Stavebník je podľa súhlasu Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako orgán ŠSOO č. OU-PO-OSZP3-2023/035457-002 zo dňa 12.06.2023 počas prevádzkovania stavby v skúšobnej prevádzke povinný dodržať tieto podmienky:
 - a) v termíne do 6 mesiacov od prvého spustenia technologického zariadenia po vykonanej zmene preukázať plnenie emisných limitov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2021 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí z kotolne technologického zariadenia – kotol BOSCH typ UNIVERSAL ul-s13000X10 (podľa prílohy č. 4 časť I. bod 2 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. (väčšie stredné spaľovacie zariadenia $MTP \geq 1MW < 50MW$) platia emisné limity podľa prílohy č. 4 časť IV. Bod 2.2 B vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. (nové zariadenia) NO_x 100 mg/m³ a CO 50 mg/m³),
 - b) počas prevádzky je prevádzkovateľ – stavebník povinný dodržiavať platnú legislatívu v oblasti ochrany ovzdušia,

- c) každú zmenu skutočného realizovania stavby oproti schválenej projektovej dokumentácie je stavebník povinný odsúhlasiť s orgánom ochrany ovzdušia a povoľujúcim orgánom v oblasti integrovaného povoľovania,
 - d) vzhľadom k tomu, že vykonaním zmeny technologického zariadenia sa nezmení princíp technológie ani používané palivo, nie je potrebné schvaľovať nový postup výpočtu emisií (doteraz schválený postup výpočtu pre daný zdroj znečisťovania ovzdušia (rozhodnutie č. OU-PO-OSZP3-2020/051898-002 zo dňa 16.11.2022) ostáva v platnosti).
3. Stavebník je podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Prešov č. 2023/3905/9262, IPV-36-26-2.2/ZS-C22,23-23 zo dňa 19.06.2023 povinný do 30 dní od vydania právoplatného rozhodnutia oznámiť na príslušný inšpektorát práce odstránenie nasledovných nedostatkov:
- a) zabezpečiť účinné vetranie miestnosti, v ktorom je umiestnená stavba – technológia zdroja pary, ku ktorej vedú rozvody plynu tak, aby vetranie bolo účinné a trvalé aj pri uzatvorených dverách na všetkých stranách miestnosti v súlade s ust. § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - b) na podlahe montážnej plošiny trvale postavenej pri miestnosti kolaudovanej technológie zdroja pary upraviť nerovnosti nebezpečné pre pohyb zamestnancov – koľajnice a nezakrytý otvor v plošine v súlade s ust. § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - c) odstrániť časti potrubia starej technológie, ktoré by mohli byť nebezpečné pre obsluhu pohybujúcu sa v miestnosti v súlade s ust. § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - d) vypracovať hodnotenie rizík pri obsluhu a kontrole napájacej nádrže BOSCH, keďže vzhľadom k budúcej prevádzke a obsluhu bude potrebné, aby sa obsluha dostala na hornú časť nádrže, kde sa nachádzajú poistné ventily a uzatvárací ventil v súlade s ust. § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Stavebník je povinný s návrhom (§ 79 stavebného zákona) o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ predložiť na IŽP Košice:
- a) prílohy určené v § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktoré neboli prevádzkovateľom - stavebníkom predložené v tomto konaní,
 - b) zápis o priebehu a vyhodnotení skúšobnej prevádzky stavby.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní,

s drobnými odchýlkami (zmena zalomenia prírodného potrubia spaľovacieho vzduchu a pod.), ktoré IŽP Košice podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona vzal na vedomie.

Pri uskutočňovaní stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 9517/57/2022-41260/2022/570770105/Z40-SP zo dňa 29.11.2022.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušnému orgánu štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálnemu stavebnému úradu podľa § 120 stavebného zákona bola dňa 26.04.2023 doručená žiadosť stavebníka Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479 vo veci vydania rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ v skúšobnej prevádzke „Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s.“.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o dočasnom užívaní stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ v skúšobnej prevádzke.

IŽP Košice vydal zmenu integrovaného povolenia rozhodnutím č. 9517/57/2022-41260/2022/570770105/Z40-SP zo dňa 29.11.2022, ktorej súčasťou bolo povolenie stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ v prevádzke „Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s.“.

Správny poplatok vo výške 120 eur bol uhradený podľa položky č. 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti oznámil podľa § 80 a § 84 stavebného zákona a § 18 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov listom č. 7417/57/2023-17924/2023/SkP-Z40 zo dňa 17.05.2023 začatie konania o dočasnom užívaní stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ v skúšobnej prevádzke a k prerokovaniu žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 06.06.2023 účastníkom konania a dotknutým orgánom, na ktorom stavebník predložil doklady v zmysle § 17 ods. 2 a § 18 ods. 1 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona potrebné k vydaniu predmetného rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký

Šariš“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, s drobnými odchýlkami (zmena zalomenia prírodného potrubia spaľovacieho vzduchu a pod.), ktoré IŽP Košice podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona vzal na vedomie.

Pri uskutočňovaní stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 9517/57/2022-41260/2022/570770105/Z40-SP zo dňa 29.11.2022.

K žiadosti na vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a v priebehu konania boli k predloženej žiadosti doložené a doručené nasledovné doklady:

- vytyčovací výkres stavby,
- prevádzkový predpis strednotlakovej plynovej parnej kotolne – výhrevne schválený prevádzkovateľom dňa 05.06.2023,
- vyhodnotenie podmienok stavebného povolenia,
- osvedčenia technickej inšpekcie o skúškach vyhradených technických zariadení č. 2325/3/2023-1 zo dňa 30.05.2023 a č. 2326/3/2023 zo dňa 29.05.2023,
- odborné stanovisko technickej inšpekcie k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia č. 2543/3/2023 zo dňa 18.05.2023,
- popis realizovaných zmien listom zo dňa 05.06.2023,
- správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia zo dňa 24.05.2023,
- správa o odbornej prehliadke tlakového zariadenia – stredotlaký parný kotol zo dňa 09.05.2023,
- tlakové skúšky rozvodu zemného plynu zo dňa 02.05.2023,
- správa o odbornej prehliadke plynového zariadenia – rozvod plynu zo dňa 09.05.2023,
- protokoly o tlakových skúškach potrubných vedení zo dňa 09.05.2023,
- stavebný denník,
- odovzdávací a preberací protokol stavby zo dňa 01.06.2023,
- vyhlásenia o parametroch stavebných výrobkov,
- prehlásenie statika stavby zo dňa 08.06.2023 a pod.

V priebehu konania o dočasnom užívaní stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, boli IŽP Košice predložené a doručené tieto stanoviská, záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov:

1. Inšpektorát práce Prešov vo svojom záväznom stanovisku č. 2023/3905/9262, IPV-36-26-2.2/ZS-C22,23-23 zo dňa 19.06.2023, doručenom IŽP Košice dňa 19.06.2023, uviedol nedostatky, ktoré je stavebník povinný do 30 dní od vydania právoplatného rozhodnutia o uvedení stavby do skúšobnej prevádzky ich odstránenie oznámiť na príslušný inšpektorát práce a to:

- a) zabezpečenie účinného vetrania miestnosti, v ktorom je umiestnená stavba – technológia zdroja pary, ku ktorej vedú rozvody plynu tak, aby vetranie bolo účinné a trvalé aj pri

- uzatvorených dverách na všetkých stranách miestnosti v súlade s ust. § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- b) na podlahe montážnej plošiny trvale postavenej pri miestnosti kolaudovanej technológie zdroja pary upravené nerovnosti nebezpečné pre pohyb zamestnancov – koľajnice a nezakrytý otvor v plošine v súlade s ust. § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) odstránené časti potrubia starej technológie, ktoré by mohli byť nebezpečné pre obsluhu pohybujúcu sa v miestnosti v súlade s ust. § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- d) vypracované hodnotenie rizík pri obsluhu a kontrole napájacej nádrže BOSCH, keďže vzhľadom k budúcej prevádzke a obsluhu bude potrebné, aby sa obsluha dostala na hornú časť nádrže, kde sa nachádzajú poistné ventily a uzatvárací ventil v súlade s ust. § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- IŽP Košice uvedenú pripomienku zapracoval do podmienky č. 3 tohto rozhodnutia.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove vydal listom č. RÚVZPO/OPPL/1537/6890/2023 zo dňa 08.06.2023 odpoveď, v ktorej uviedol, že nie je v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vecne príslušným orgánom na vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii technológie a vydání povolenia na skúšobnú prevádzku.

3. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán ŠSOH vydal vyjadrenie listom č. OU-PO-OSZP3-2023/035601-002 zo dňa 02.06.2023, doručenom IŽP Košice dňa 14.06.2023, ku kolaudačnému konaniu stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“, v ktorom uviedol, že nemá námietky k nakladaniu s odpadmi počas realizácie stavby.

4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán ŠSOO vydal súhlas listom č. OU-PO-OSZP3-2023/035457-002 zo dňa 12.06.2023, v ktorom uviedol podmienky, ktoré je stavebník počas prevádzkovania stavby povinný dodržať:

- a) v termíne do 6 mesiacov od prvého spustenia technologického zariadenia po vykonanej zmene preukázať plnenie emisných limitov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2021 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí z kotolne technologického zariadenia – kotol BOSCH typ UNIVERSAL ul-s13000X10 (podľa prílohy č. 4 časť I. bod 2 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. (väčšie stredné spaľovacie zariadenia $MTP \geq 1MW < 50MW$) platia emisné limity podľa prílohy č. 4 časť IV. Bod 2.2 B vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. (nové zariadenia) NO_x 100 mg/m³ a CO 50 mg/m³),

- b) počas prevádzky je prevádzkovateľ – stavebník povinný dodržiavať platnú legislatívu v oblasti ochrany ovzdušia,
- c) každú zmenu skutočného realizovania stavby oproti schválenej projektovej dokumentácii je stavebník povinný odsúhlasiť s orgánom ochrany ovzdušia a povoľujúcim orgánom v oblasti integrovaného povoľovania,
- d) vzhľadom k tomu, že vykonaním zmeny technologického zariadenia sa nezmení princíp technológie ani používané palivo, nie je potrebné schvaľovať nový postup výpočtu emisií (doteraz schválený postup výpočtu pre daný zdroj znečisťovania ovzdušia (rozhodnutie č. OU-PO-OSZP3-2020/051898-002 zo dňa 16.11.2022) ostáva v platnosti).

IŽP Košice uvedenú pripomienku zapracoval do podmienky č. 2 tohto rozhodnutia.

5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vydalo stanovisko listom č. ORHZ-PO1-2023/000104-007 zo dňa 13.06.2023, doručenom IŽP Košice dňa 14.06.2023, v ktorom uviedlo, že súhlasí s dočasným užívaním predmetnej stavby na skúšobnú prevádzku bez pripomienok.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky a námety k vydaniu rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, na základe súhlasných stanovísk dotknutých orgánov ako aj vykonaného konania o dočasnom užívaní vodnej stavby „Rekonštrukcia zdroja pary, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ v skúšobnej prevádzke v termíne trvania 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ako špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Peter Gacík
riaditeľ inšpektorátu

Doručí sa:

Účastníci konania:

1. Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš

Na vedomie:

Dotknuté orgány, mesto, obec a prizvané osoby:

1. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
2. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
3. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
4. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
6. Mesto Veľký Šariš, Stavebný úrad, Námestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš
7. Mesto Veľký Šariš, Orgán územného plánovania, Námestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš
8. Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Jána Hollého 5, 080 01 Prešov
10. Inšpektorát práce Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
11. Ing. Marián Suvák,, Suvel s.r.o., Marka Čulena 40, 080 01, Prešov