


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6706/57/2023-24116/2023/571190106/Z11-SP

Košice 25.07.2023



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. b) bod 4, písm. c) bod 5, písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

### mení a dopĺňa

### integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 12/1-OIPK/2006-Be/571190106 zo dňa 28.08.2006 zmeneného IŽP Košice rozhodnutiami č. 5222-34881/2008/Wit/571190106/Z1 zo dňa 11.12.2008, č. 10394-42404/2008/Mil/571190106/Z2 zo dňa 17.12.2008, č. 6791-26610/2009/Mil/571190106/Z3 zo dňa 21.08.2009, č. 7417-27035/2010/Mer/571190106/Z4 zo dňa 13.09.2010, č. 9049-35355/2010/Mil/571190106/Z5 zo dňa 09.12.2010, č. 1053-11230/2016/

Hut,Wit/571190106/Z7-SP zo dňa 03.05.2016, č. 5715-30846/2018/Hut/571190106/Z8 zo dňa 21.09.2018, č. 9711/57/2019-5643/2020/571190106/Z9 zo dňa 19.02.2020 a č. 10236/57/2020-17447/2021/571190106/KP zo dňa 20.05.2021 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“**

(ďalej len „skládka odpadov“)

090 21 Chotča, okres: Stropkov

**prevádzkovateľovi:**

Obchodné meno: **Služba, mestský podnik Stropkov**  
Sídlo: **Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov**  
IČO: **31 305 784**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:**

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia pre stavbu „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča" podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd pre stavbu „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča" podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- vydanie súhlasu na uzavretie skládky odpadov, jej rekultiváciu a následné monitorovanie z dôvodu zmeny už schválenej projektovej dokumentácie pre stavbu „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča" podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča" podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti stavebného konania:

- vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča" podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Pre prevádzku **Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“** IŽP Košice rozhodnutím č. 10236/57/2020-17447/2021/571190106/KP zo dňa 20.05.2021 vydal **konečné rozhodnutie o ukončení činnosti prevádzkovania skládky odpadov.**

## **Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

### **I. Povoľuje uskutočnenie stavby**

#### **„Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča“**

umiestnenej na pozemkoch KN-C parcelné č. 673/4, 673/10 a č. 675/4, v katastrálnom území Chotča, **stavebníkovi:**

Obchodné meno: **Služba, mestský podnik Stropkov**  
Sídlo: Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov  
IČO: 31 305 784

Stavba „Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“, III. kazeta“ je umiestnená na pozemkoch KN-C parcelné č. 673/4, 673/10 a č. 675/4, v katastrálnom území Chotča, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 826 (osvedčovací doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 30.06.2023) vo vlastníctve Obce Chotča, 090 21 Chotča, IČO: 00 330 507, ku ktorým má stavebník v súlade s ustanovením § 139 ods. 1 stavebného zákona iné právo vyplývajúce z Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Obcou Chotča a Mestom Stropkov zo dňa 20.12.2004 a jej dodatkov č. 1 zo dňa 21.08.2006, č. 2 zo dňa 24.4.2008, č. 3 zo dňa 25.11.2008, č. 4 zo dňa 02.02.2009, č. 5 zo dňa 28.12.2011 a č. 6 zo dňa 28.09.2018 a zo Zmluvy o postúpení práv a povinností pre realizáciu stavby „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča“ na pozemkoch KN-C parcelné č. 673/4, 673/10 a č. 675/4, v katastrálnom území Chotča, uzavretej medzi stavebníkom Službou, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov, IČO: 31 305 784 (ďalej len „stavebník“), nájomcom pozemkov Mestom Stropkov, Hlavná ulica 38/2, 091 01 Stropkov, IČO: 00 331 007 a vlastníkom pozemkov obec Chotča, 090 21 Chotča, IČO: 00 330 507, uzatvorenej dňa 02.06.2023.

Obec Chotča ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydala stanovisko, v ktorom uviedla, že na stavbu „Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov – Uzavretie a rekultivácia II. kazety“ sa územné rozhodnutie nevyžaduje, resp. územné rozhodnutie nebude vydané a záväzné stanovisko č. 2023/151 zo dňa 02.06.2023, doručené IŽP Košice dňa 15.06.2023, v súlade s ust. 140b stavebného, v ktorom uviedla, že so stavbou súhlasí bez pripomienok.

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal záväzné stanovisko č. OU-SP-OSZP-2023/001940-002 zo dňa 24.04.2023, v ktorom uviedol, že projekt „Uzatvorenie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov – Chotča“ je v súlade s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní Okresným úradom Stropkov pod č. OU-SP-OSZP-2021/000061-014 zo dňa 05.03.2021 (dňa 20.03.2021 nadobudlo právoplatnosť), v ktorom sa zmena navrhovanej činnosti „**Úprava skládky odpadov Stropkov - Chotča**“ neposudzovala.

Stavba „Skládka odpadov Stropkov Chotča – III. etapa“, ktorej súčasťou je stavba „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča“ bola povolená rozhodnutím IŽP Košice č. 6791-26610/2009/Mil/571190106/Z3 zo dňa 21.08.2009. IŽP Košice rozhodnutím č. 7177/57/2021-23090/2022/571190222 zo dňa 26.07.2022 vydal integrované povolenie, ktorého súčasťou bolo aj povolenie pre uskutočnenie stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“, III. kazeta“, ktorou rozdelením pôvodnej II. kazety s kapacitou 163 186 m<sup>3</sup> a vybudovaním zemnej hrádze pozdĺžne na os II. kazety v mieste priečného profilu č. PP 40 vznikne nová kazeta s kapacitou 68 000 m<sup>3</sup> pre ukladanie nie nebezpečného odpadu.

Stavba „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča" podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie obsahuje tieto stavebné objekty, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

- SO 01 Hrubé terénne úpravy (okrem stavby zemnej hrádze, ktorá bola povolená rozhodnutím IŽP Košice č. 7177/57/2021-23090/2022/571190222 zo dňa 26.07.2022 ako súčasť stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“, III. kazeta“)
- SO 02 Zachytávanie zrážkových vôd
- SO 03 Odplynenie skládky
- SO 04 Technická a biologická rekultivácia

Účelom uskutočnenia stavby „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča“ (ďalej len „stavba“) je uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky odpadov Stropkov – Chotča.

#### **Podmienky na uskutočnenie stavby:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Geo Soft Ing, s.r.o., Ekologické služby a výroby, Solivarská 28, 080 05 Prešov, č. zákazky 31-20-07, autorizovanými stavebnými inžiniermi Jozefom Onuferom, č. osvedčenia 3508\*TZ\*2-2 a Ing. Jánom Lajčákom, č. osvedčenia 6586\*I3, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Chotča. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný

zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbahu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.

4. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
  - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
  - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
  - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
  - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
  - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
5. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
7. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
8. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
  - a) označenie stavby,
  - b) označenie stavebníka,
  - c) označenie dodávateľa stavby,
  - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
  - e) termín začatia a ukončenia stavby,
  - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

9. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
12. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“) ako aj podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Stropkov, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku ŠSOH č. OU-SP-OSZP-2023/002329-002 zo dňa 30.05.2023, doručené na IŽP Košice dňa 08.06.2023, a to:
  - a) z hľadiska odpadového hospodárstva dodržiavať požiadavky na uzatváranie skládky odpadov a následnú starostlivosť ako aj postupy kontroly a monitorovania skládky po jej uzatvorení podľa § 7 a 8 vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti,
  - b) v súlade so súčasnou legislatívou zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vyhláškou č. 382/2018 Z. z. po ukončení skládkovania vykonať na skládke technické opatrenia hneď po uzatvorení skládky (úpravu tvaru telesa skládky, odplynenie skládky, uzatvorenie a rekultivácia povrchu a monitorovania skládky).
13. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. a príslušných technických noriem ako

- aj podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Stropkov, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku ŠVS č. OU-SP-OSZP-2022/004683-002 zo dňa 21.10.2022, doručené na IŽP Košice dňa 08.06.2023, a to:
- a) dodržať postup prác technického riešenia stavby (uloženie tesniacich, ochranných a drenážnych vrstiev, skladovacích priestorov, dodržanie tvaru a výšky uzatváraného skládkového telesa, stabilizácia proti erozívnej činnosti a pod.),
  - b) vyčistiť jestvujúce rigoly od nánosov s náplavov a všetkých šachiet a kalových jám, v prípade poškodenia opraviť poškodené priekopové tvárnice, resp. vpustné jamy,
  - c) udržiavať naďalej krytý kanál popod skládkou a predovšetkým vpustný objekt do kanálu ako aj priestor zdrže pred hornou hrádzou, ktorý slúži ako polder na zachytenie náhlych prívalových objemov vody z povodia nad skládkou,
  - d) realizačné práce ako i práce s mechanizmami budú vykonávané tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných látok a látok škodiacim vodám a nebola tak ohrozená kvalita podzemných a povrchových vôd,
  - e) po rekultivácii skládky je pravidelne kontrolovať funkčnosť a priechodnosť odvodňovacích drénov,
  - f) aj po uzatvorení skládky je prevádzkovateľ povinný zabezpečovať monitoring (sledovania množstva priesakových kvapalín a meranie hladiny podzemnej vody, analýzy priesakových kvapalín, meranie vplyvu skládky na podzemné vody – analýzy podzemných vôd v daných ukazovateľoch a časových intervaloch v zmysle vydaných rozhodnutí a platnej legislatívy (analýzy vykonať akreditovanou organizáciou)).
14. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
15. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
16. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
17. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
18. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

19. Stavebník je povinný stavbu dokončiť v termíne do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutiam č. 6706/57/2023-24116/2023/571190106/Z11-SP zo dňa 25.07.2023.
20. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča“, na základe písomného návrhu prevádzkovateľa - stavebníka.
21. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
22. V návrhu o povolenie užívania stavby „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča“ prevádzkovateľ - stavebník uvedie údaje podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii overenej IŽP Košice v tomto konaní a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a:
  - a) stavebný denník,
  - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
  - c) doklady o výsledkoch prepísaných skúšok,
  - d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
  - e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
  - f) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby.
23. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča“ sa nesmie začať, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

## **II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

- 1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa na koniec opisu dopĺňa nová časť „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča“ s nasledovným textom:**

### **Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča**

Druhá kazeta prevádzky, ktorej kapacita bola zmenená z pôvodných 163 186 m<sup>3</sup> na 58 300 m<sup>3</sup>, bude uzavretá, rekultivovaná a monitorovaná po jej uzatvorení, podľa aktualizovanej projektovej dokumentácie stavby „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča“, ktorú vypracoval spracovateľ: GEOSOFTING, spol. s r.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov, dátum: X-XI.2021, autorizovaný stavebný inžinier: Ing. Jozef Onufer, číslo osvedčenia: 3508\*TZ\*A2.

Uzatvorením a rekultiváciou II. kazety predmetnej skládky odpadov podľa aktualizovanej projektovej dokumentácie stavby „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča“ sa uzatvorí celá prevádzka "Skládka nie nebezpečného odpadu Stropkov – „Chotča““.

Povrchové tesnenie telesa skládky odpadov bude pozostávať z:

- odplyňovacia horizontálna vrstva o hrúbke 300 mm pozostávajúca zo štrku frakcie 16 - 32 mm a 3 vertikálnych vrtov,
- vyrovnávacia vrstva o hrúbke 150 mm pozostávajúca z priepustného hrubozrnného materiálu,
- tesniaca vrstva pozostávajúca z minerálneho tesnenia o hrúbke 2 x 250 mm z ílu s výsledným koeficientom filtrácie menej ako  $1 \times 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$  a stupňom zhutnenia PS 96 a ochrannej geotextílie,
- drenážna vrstva 0,5 m (na svahoch syntetický geodrén),
- pokryvná vrstva pozostávajúca zo zeminy o hrúbke min. 1 000 mm a zatrávnenia.

- 2) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Všeobecné podmienky, Technicko-prevádzkové podmienky“ sa dopĺňajú nové podmienky č. 1.29 až 1.32 s nasledovným znením:**

1.29 Prevádzkovateľ je povinný vykonať uzavretie skládky odpadov a jej rekultiváciu

najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v povolení vydanom na základe žiadosti prevádzkovateľa o vykonanie uzavretia skládky odpadov a jej rekultiváciu, pričom túto lehotu nemožno predĺžiť.

Pre prevádzku Skládky pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“ IŽP Košice rozhodnutím č. 10236/57/2020-17447/2021/571190106/KP zo dňa 20.05.2021 vydal konečné rozhodnutie o ukončení činnosti prevádzkovania skládky odpadov.

- 1.30 Prevádzkovateľ je povinný v lehote do troch mesiacov odo dňa vykonania uzavretia skládky odpadov a jej rekultivácie podať inšpekcii návrh na kolaudáciu stavby.
- 1.31 Prevádzkovateľ je povinný v lehote do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 6706/57/2023-24116/2023/571190106/Z11-SP zo dňa 25.07.2023 začať s uzavretím skládky odpadov a jej rekultiváciou.
- 1.32 Prevádzkovateľ je povinný ukončiť uzavretie skládky odpadov a jej rekultiváciu v termíne do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 6706/57/2023-24116/2023/571190106/Z11-SP zo dňa 25.07.2023.

**3) V časti „II. Podmienky povolenia, K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu, II. kazeta skládky odpadov“ sa pôvodné znenie podmienky č. 2 nahrádza nasledovným novým znením:**

2. Po dosiahnutí navrhovanej max. výškovej kóty pre uloženie odpadu podľa aktualizovanej projektovej dokumentácie „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča“, ktorú vypracoval spracovateľ: GEOSOFTING, spol. s r.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov, dátum: X-XI.2021, autorizovaný stavebný inžinier: Ing. Jozef Onufer, číslo osvedčenia: 3508\*TZ\*A2, je prevádzkovateľ povinný vykonať uzavretie a rekultiváciu celej prevádzky "Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Stropkov - „Chotča“, pričom teleso skládky odpadov bude počas prevádzky tvarované v súlade so schválenou aktualizovanou projektovou dokumentáciou stavby tak, aby rekultivačná vrstva zeminy bola vyspádovaná z určenej kóty v min. spáde cca 3 % k obvodu telesa skládky odpadov.

Uzatvorením a rekultiváciou II. kazety predmetnej skládky odpadov podľa aktualizovanej projektovej dokumentácie stavby „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča" sa uzatvorí celá prevádzka "Skládka nie nebezpečného odpadu Stropkov – „Chotča“".

Povrchové tesnenie telesa skládky odpadov bude pozostávať z:

- odplyňovacia horizontálna vrstva o hrúbke 300 mm pozostávajúca zo štrku frakcie 16 - 32 mm a 3 vertikálnych vrstiev,
- vyrovnávacia vrstva o hrúbke 150 mm pozostávajúca z priepustného hrubozrnného materiálu,

- tesniaca vrstva pozostávajúca z minerálneho tesnenia o hrúbke 2 x 250 mm z ílu s výsledným koeficientom filtrácie menej ako  $1 \times 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$  a stupňom zhutnenia PS 96 a ochrannej geotextílie,
- drenážna vrstva 0,5 m (na svahoch syntetický geodrén),
- pokryvná vrstva pozostávajúca zo zeminy o hrúbke min. 1 000 mm a zatrávnenia.

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.**

## O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. b) bod 4, písm. c) bod 5, písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku "Skládka nie nebezpečného odpadu Stropkov – „Chotča“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov IČO: 31 305 784, doručenej IŽP Košice dňa 31.03.2023.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia pre stavbu „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča" podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd pre stavbu „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča" podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- o vydanie súhlasu na uzavretie skládky odpadov, jej rekultiváciu a následné monitorovanie z dôvodu zmeny už schválenej projektovej dokumentácie pre stavbu „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča" podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:
  - o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča" podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- e) v oblasti stavebného konania:
  - o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča" podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Pre prevádzku Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“ IŽP Košice rozhodnutím č. 10236/57/2020-17447/2021/571190106/KP zo dňa 20.05.2021 vydal konečné rozhodnutie o ukončení činnosti prevádzkovania skládky odpadov.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti upovedomil podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 6706/2023-18542/2023/Z11-SP zo dňa 19.05.2023, doručeným v dňoch 23.05.2023, 24.05.2023 a 29.05.2023. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča", boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto stanoviská, vyjadrenia a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Okresný úrad Stropkov, odboru starostlivosti o životné prostredia, ŠSOO, stanovisko č. OU-SP-OSZP-2023/002336-002 zo dňa 30.05.2023,
- Okresný úrad Stropkov, odboru starostlivosti o životné prostredia, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-SP-OSZP-2023/002329-003 zo dňa 30.05.2023,
- Okresný úrad Stropkov, odboru starostlivosti o životné prostredia, ŠVS, stanovisko č. OU-SP-OSZP-2023/002337-002 zo dňa 05.06.2023,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku, stanovisko č. ORHZ-SKI-2022/00825-006 zo dňa 14.12.2022.

Dotknuté orgány vzniesli k vydaniu zmeny integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj povolenie stavby „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča", nasledovné pripomienky a námietky:

- 1) Okresný úrad Stropkov, odboru starostlivosti o životné prostredia, ŠSOH, vo vyjadrení č. OU-SP-OSZP-2023/002329-003 zo dňa 30.05.2023 uviedol, že nemá k predloženej zmene námietky za dodržania nasledovných podmienok, a to:

- Navrhovateľ je z hľadiska odpadového hospodárstva povinný dodržiavať požiadavky na uzatváranie skládky odpadov a následnú starostlivosť ako aj postupy kontroly a monitorovania skládky po jej uzatvorení podľa § 7 a 8 vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.
- V súlade so súčasnou legislatívou zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vyhláškou č. 382/2018 Z. z. je potrebné po ukončení skládkovania vykonať na skládke technické opatrenia hneď po uzavretí skládky: úprava tvaru telesa skládky, odplynenie skládky, uzavretie a rekultivácia povrchu, monitorovanie skládky.

2) Okresný úrad Stropkov, odboru starostlivosti o životné prostredia, ŠVS, v stanovisku č. OU-SP-OSZP-2023/002337-002 zo dňa 05.06.2023 uviedol, že sa už raz vyjadril k PD predmetnej stavby pod č. OU-SP-OSZP-2022/004683-002 zo dňa 21.10.2022 a podmienky uvedené v predmetnom vyjadrení žiada rešpektovať a zahrnúť do rozhodnutia. Okresný úrad Stropkov, odboru starostlivosti o životné prostredia, ŠVS, vo vyjadrení č. OU-SP-OSZP-2022/004683-002 zo dňa 21.10.2022 uviedol, že predmetná stavba z hľadiska vodných pomerov je možná za podmienok:

- Dodržať postup prác technického riešenia stavby, ide hlavne o uloženie tesniacich, ochranných a drenážnych vrstiev, skladovacích priestorov, dodržanie tvaru a výšky uzatváraného skládkového telesa, stabilizácia proti erozívnej činnosti a pod.
- Vyčistiť jestvujúce obvodové rigoly od nánosov a náplavov a všetkých šachiet a kalových jám, v prípade poškodenia opraviť poškodené priekopové tvárnice, resp. vpustné jamy.
- Udržiavať naďalej krytý kanál popod skládkou a predovšetkým vpustný objekt do kanálu ako aj priestor zdrže pred hornou hrádzou, ktorý slúži ako polder na zachytenie náhlych prívalových objemov vody z povodia nad skládkou.
- Realizačné práce ako i práce s mechanizmami budú vykonávané tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných látok a látok škodiacim vodám a nebola tak ohrozená kvalita podzemných a povrchových vôd.
- Po rekultivácii skládky pravidelne kontrolovať funkčnosť a priechodnosť odvodňovacích drénov.
- Aj po uzatvorení skládky je prevádzkovateľ povinný zabezpečovať monitoring: sledovanie množstva priesakových kvapalín a meranie hladiny podzemnej vody, analýzy priesakových kvapalín, meranie vplyvu skládky na podzemné vody – analýzy podzemných vôd v daných ukazovateľoch a časových intervaloch v zmysle vydaných rozhodnutí a platnej legislatívy. Analýzy budú vykonané akreditovanou organizáciou.

IŽP Košice uvedené pripomienky dotknutých orgánov zahrnul do podmienok č. 12 a č. 13 časť I. integrovaného povolenia a zároveň ich čiastočne zahrnul aj do podmienok č. 1. a č. 3. časť II. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli pripomienky alebo námety k predmetnému konaniu.

Nakoľko predmetom konania nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od ústneho pojednávania a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Súčasťou konania o zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia pre stavbu „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča" podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd pre stavbu „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča" podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- o vydanie súhlasu na uzavretie skládky odpadov, jej rekultiváciu a následné monitorovanie z dôvodu zmeny už schválenej projektovej dokumentácie pre stavbu „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča" podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča" podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti stavebného konania:

- o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča" podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Uzavretie a rekultivácia II. kazety skládky Stropkov - Chotča" nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepšuje stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Peter Gacík  
riaditeľ inšpektorátu  
v zastúpení  
Ing. Ulrika Ulbrichová

#### Rozdeľovník

Účastníci konania:

1. SLUŽBA, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov
2. Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
3. Obec Chotča, Chotča 3, 090 21 Chotča
4. Jozef Onufer, Geo Soft Ing, s r.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov
5. Ing. Ján Lajčák, GEOMAT Slovakia s.r.o., Rybníčná 40, 831 06 Bratislava

Dotknutý orgán:

1. Obec Chotča, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia, 090 21 Chotča 3
2. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Športová 2, 091 01 Stropkov
3. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Športová 2, 091 01 Stropkov
4. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Športová 2, 091 01 Stropkov
5. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, EIA, Športová 2, 091 01 Stropkov
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku, ul. Čat. Nebiljaka č. 1, 089 01 Svidník
7. Obec Chotča, Stavebný úrad, Spoločný obecný úrad pri OcÚ Vyšná Olšava so sídlom v Stropkove, Hviezdoslavova 7, 091 01 Stropkov
8. Obec Chotča, Orgán územného plánovania, 090 21 Chotča 3
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 78, 089 01 Svidník

**Príloha č. 1**

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Jozef Onufer, Geo Soft Ing, s r.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov
2. Ing. Ján Lajčák, GEOMAT Slovakia s.r.o., Rybníčná 40, 831 06 Bratislava