


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 7183-27675/2009/Pat/770420104-Z27-SP12

Žilina 24. 08. 2009



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. , § 8 ods.2, písm.c) bod 10., § 8 ods.7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**  
**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e ,**

č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2006, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

**„ P o v a ž s k á   c e m e n t á r e ň , a . s . “**

pre prevádzkovateľa Považská cementáreň a.s., Ul. J. Kráľa , 018 63 Ladce a jeho zmien č. 2005/3349/770420104-Z1/888-Pt zo dňa 28.11.2005, č. 2005/262/770420104-Z2/74-Pt zo dňa 30.01.2006, č. 609/770420104-Z3/200-Re zo dňa 27.02.2006, č. 1140/770420104-Z4/337-Pt zo dňa 18.05.2006, č. 2232/770420104-Z4/599-Pt zo dňa 14.07.2006, č. 1677/770420104-Z5-SP2-SK/442-Pt zo dňa 19.05.2006, č. 2799/770420104-Z6-Sk/746-Ju zo dňa 08.08.2006, č. 2620/770420104-Z7/688-Ma zo dňa 31.07.2006, č. 3311/2007/Pat/Z8-KR(Z5) zo dňa 06.02.2007, č. 5172/770420104-Z9-(SP3,SP4)/1213-Pt zo dňa 19.12.2006, č. 1963-6295/2007Mat/770420104/Z10-SP5 zo dňa 27.02.2007, č. 2591-9180/2007Mat/770420104/Z11-SP6 zo dňa 26.03.2007, č. 2128-9488/2007/Pat/770420104-Z12-SP7 zo dňa 28.03.2007, č. 3044-19884/Pat/770420104-Z13-Ú zo dňa 21.06.2007, č. 4575-23378/2007Mat/770420104/Z14-SP8 zo dňa 20.07.2007, č. 4573-20833/2007/Mat/770420104/Z15-Z10-KR zo dňa 29.06.2007, č.

8374-39109/2007/Pat/770420104-Z16 zo dňa 03.12.2007, č. 711-4877/2008/Žer/770420104/Z17-KR Z12 zo dňa 07.02.2008, č. 369-6684/2008/Chy/770420104-Z18 zo dňa 20.02.2008, č. 4623-18349/2008/Chy/770420104/Z20-U1 zo dňa 29.05.2008, č. 4657-16617/2008/Pat/770420104-Z21-KR(Z14) zo dňa 16.05.2008, č. 4659-17417/2008/Pat/770420104-Z22 zo dňa 22.05.2008, č. 4659-17471/2008/Pat/770420104-Z22-SK(Z9) zo dňa 23.05.2008, č. 6380-30948/2008/Chy/770420104/Z23 zo dňa 22.09.2008, č. 8201-33579/2008/Pat/770420104-Z24-KR(Z9) zo dňa 13.10.2008, č.8201-33703/2008/Pat/770420104-Z24 zo dňa 14.11.2008, č. 4905-17042/2009/Pat/770420104-Z25-SP10 zo dňa 22.05.2009, č. 6609-23582/2009/Žer/770420104/Z26-SP11 zo dňa 15.07.2009, v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ takto :

1.

Časť :

**I. Základné informácie o prevádzke:**

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „ Považská cementáreň, a.s.“, je (str. 5/52 a 6/52 rozhodnutia č.2005/1747/770420104/433-Pt ):

**dopĺňa**

„**V oblasti ochrany ovzdušia**“ (str.5/52 rozhodnutia číslo 2005/1747/770420104/433-Pt)

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení zmeny jestvujúceho komína sušiarne trosky a jeho zníženie o 21 m, ako súčasti jestvujúceho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia pre stavbu „Sušiareň trosky - prekládka komína, PC Ladce“ podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1.zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“).

2.

**Vydáva**

- **stavebné povolenie** pre stavbu

**„ Sušiareň trosky – prekládka komína, PC Ladce“ ,**

umiestnenú v areáli spoločnosti Považská cementáreň , a.s. Ladce, na pozemku parc. číslo **KN 974/1** v katastrálnom území Ladce, podľa § 8 ods.7 zákona o IPKZ , v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon), druh parcely - ostatná plocha. Projekt stavby pre stavebné povolenie vypracovala projektovo-inžinierska kancelária PIO Keramoprojekt a.s. Trenčín, zodpovedný projektant Ing. Vinický, autorizovaný stavebný inžinier, číslo preukazu 4347\*Z\*2-4, zákazkové číslo 4695-84-000-09-90, archívne číslo 84-7259 z 04/2009.

**Stavebníkom stavby je: Považská cementáreň, a.s. Ladce**

sídlo: Ul. J. Kráľa , 018 63 Ladce, IČO: 31 615 716

**Údaje o stavbe:**

Stavba „Sušiareň trosky - prekládka komína, PC Ladce “ sa bude realizovať v areáli spoločnosti Považská cementáreň a.s., Ul. J.Kráľa, 018 63 Ladce, na pozemku parcelné č. 974/1, list vlastníctva č. 123, katastrálne územie Ladce, vlastníkom pozemku je stavebník - spoločnosť Považská cementáreň a.s., Ul. J.Kráľa, 018 63 Ladce.

Stavba „Sušiareň trosky - prekládka komína, PC Ladce“ rieši vybudovanie nového kruhového základu pod jestvujúci oceľový komín o výške 51 m, priemeru 1,8 m, ktorý sa nachádza v juhozápadnej časti areálu cementárne, v tesnej blízkosti elektroodlučovača sušiarne trosky. Linka bubnového sušiča je súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – výroba cementu. Funkčne je linka bubnového sušiča vymedzená od dávkovania vlhkej trosky a prívodu teplého sušiacieho vzduchu do bubnového sušiča do výpadu vysušenej trosky zo sušiča a odvodu odpadového plynu (vzdušniny) cez komín do okolitého ovzdušia. Vlhká troska vstupuje do bubnového sušiča súpradne so sušiacim médiom – teplým vzduchom z roštového chladiča slinku linky rotačnej pece sa vysuší a dopravuje sa do zásobníkov trosky. Výsyp trosky je odsávaný do elektroodlučovača sušiarne trosky a po odprašení je vedený cez jestvujúci oceľový komín do vonkajšieho ovzdušia. Odprašky z elektroodlučovača sú dávkované do vysušenej trosky. Po odstavení bubnového sušiča trosky z prevádzky sa odstaví aj odprašovacie zariadenie, vyčistí sa bubnový sušič a celá trasa odsávacieho potrubia od nánosov jemného troskového prachu. Vypočítaná minimálna výška komína pri sušení trosky teplým vzduchom z roštového chladiča slinku (vznikajú len TZL), pri predpokladanom hmotnostnom toku TZL - 0,1238 kg/hod predstavuje hodnotu 4m, pri sušení trosky spalínami zo spaľovacej komory na zemný plyn (vznikajú NO<sub>x</sub> vyjadrené ako NO<sub>2</sub>), pri predpokladanom hmotnostnom toku NO<sub>2</sub> – 2,2 kg/hod predstavuje hodnotu 14,5 m, sušenie trosky spalínami zo spaľovacej komory na TVO nie je povolené používať, t.j. pri znížení komína na 30 m je dostatočná rezerva pre rozptyl znečisťujúcich látok v okolí zdroja. Jestvujúci komín zasahuje do staveniska pripravovanej stavby „Doprava a skladovanie slinku a prísad PC Ladce“, preto je potrebné jeho preloženie. Pred zahájením zemných prác bude potrebné vybúrať betónovú plochu, vykopať otvorenú stavebnú jamu. Vykopaná zemina bude odvezená na medziskládku vo vzdialenosti cca 0,5 km. Železobetónový komín bude realizovaný z betónu triedy C25/30 (B30) s výstužou 10505 (R). Do základu budú počas betonáže osadené kotevné skrutky M30 s kotevnou hlavou pre kotvenie oceľového komína. Podkladný betón, spádový betón vo vnútri komína a úprava betónovej plochy okolo základu komína bude z betónu triedy C 16/20 (B20). Po realizácii základu bude jestvujúci komín zdemontovaný, znížený na výšku 30 m a presunutý na nový základ. Jestvujúci kruhový základ bude v plnom rozsahu vybúraný. Realizáciou predmetnej stavby nevznikne nový výdych.

#### **Povoľované stavebné objekty a prevádzkové súbory :**

Prevádzkový súbor :

Q21.3 – Sušiareň trosky – prekládka komína

#### **Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :**

- A. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa.
- B. Vodu pre potreby výstavby odoberať z existujúceho rozvodu v mieste hydrantu požiarneho vodovodu, elektrickú energiu z provizórnych rozvádzačov na hranici staveniska, napájaných z existujúcej trafostanice Stavenisko nebude odkanalizované, prevádzkovateľ poskytne existujúce priestory.
- C. Stavba „Sušiareň trosky - prekládka komína, PC Ladce“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou PIO Keramoprojekt a.s. Trenčín, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, zodpovedný pracovník Ing. Vinický Július, zákazkové číslo 4695-84-000-09-90, archívne číslo 84-7259 z 04/2009, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.

- D.** Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
- E.** Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
- F.** V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a oboznámi s nimi organizácie realizujúce stavebno-montážne práce.
- G.** Prevádzkovateľ cementárne musí oboznámiť organizácie realizujúce stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
- H.** Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb.- o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenia vlády č.510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, menovite:
- pri odovzdaní staveniska,
  - skladovaní materiálov,
  - zemných a výkopových prácach,
  - debnení základov a iných konštrukcií,
  - železiarskych prácach,
  - betonárskych prácach,
  - montážnych prácach,
  - zvaračských a paličských prácach,
  - prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkou,
  - prevádzke strojov a strojných zariadení,
  - prácach súvisiacich so strojnou činnosťou,
  - demontážnych a búracích prácach,
  - lešení.
- I.** Pre činnosti vyššie uvedené musia byť pred začatím prác vypracované pracovné alebo technologické postupy, návody na obsluhu strojov a zariadení.
- J.** Pred začatím stavebných prác musia byť vykonané všetky ochranné opatrenia k zamedzeniu prístupu cudzích osôb na stavenisko a k zamedzeniu dosahu montážnych mechanizmov mimo priestor staveniska.
- K.** Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.

- L.** Pri realizácii prác na stavbe „Sušiareň trosky - prekládka komína, PC Ladce“ dodržať nasledujúce požiadavky:
- L.1.** Po odstavení bubnového sušiča trosky a odprašovacieho zariadenia z prevádzky vyčistiť bubnový sušič a celú trasu odsávacieho potrubia od nánosov jemného troskového prachu.
- M.** Stavba bude ukončená do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- N.** Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení výberového konania oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
- O. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**
- O.1.** Premiestniť komín na miesto určené v projektovej dokumentácii a dodržať výšku komína 30 m.
- O.2.** Zmenu jestvujúceho komína sušiarne trosky, t.j. zníženie jeho výšky o 21 m, ako súčasti jestvujúceho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (výroba cementu) zapracovať do všetkých prevádzkových predpisov a do súboru technicko- prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a predložiť ich inšpekcii k uvedeniu stavby do trvalej prevádzky na schválenie .
- O.3.** Prevádzkovateľ nie je povinný vykonať prvé diskontinuálne oprávnené meranie hodnôt emisných veličín v odpadových plynch z bubnového sušiča trosky z dôvodu, že premiestnenie komína a zníženie jeho výšky nemá vplyv na technológiu sušenia trosky a na koncentrácie a hmotnostné toky znečisťujúcich látok, ktoré sú emitované do ovzdušia.
- O.4.** Prevádzkovateľ je povinný aj naďalej vykonávať periodické diskontinuálne oprávnené emisné merania v intervaloch, určených v integrovanom povolení č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2006, v znení neskorších zmien.
- O.5.** Počas realizácie stavebných prác na predmetnej stavbe dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
- O.6.** Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
- O.7.** Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu – štátnu cestu I. triedy č.61, zbavená nečistôt prechodom cez stanovisko určené na zbavenie sa hrubých nečistôt. Stavebník musí zabezpečovať pravidelné čistenie dopravných komunikácií ku stavbe, aby nedochádzalo k znečisťovaniu miestnych komunikácií a štátnej cesty I. tr. číslo 61.

- O.8.** Príľahlé komunikačné plochy ku stavbe, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať priechodné a neznečistené.
- O.9.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne :
- a) Držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb , ktoré spolu súvisia presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
  - b) Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
- O.10.** Za odpad vznikajúci počas výstavby bude zodpovedný vykonávateľ stavebných prác. Dodávatelia stavebných prác budú viesť evidenciu množstva vzniknutých odpadov.
- O.11.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to :
- a) používať kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov,
  - b) priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska ,
  - c) obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným kropením a zametáním vozoviek.
- O.12.** V priestore staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gummy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
- P.** Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
- Q.** U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
- R.** Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s týmito údajmi :
- názov stavby,
  - názov dodávateľa,
  - stavebný dozor,
  - termín zahájenia stavebných prác,
  - termín ukončenia prác,
  - názov orgánu, ktorý stavbu povolil,
  - číslo a dátum stavebného povolenia.

- S.** Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.
- T.** Vzájomný odstup medzi jestvujúcim technologickým zariadením a medzi stavebnou konštrukciou stavby musí umožňovať bezpečný pohyb zamestnancov, obsluhu, údržbu a opravy technologického zariadenia, prípadne aj ich výmenu.
- U.** Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
- V. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:**
- V.1.** Stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru v spoločnosti Považská cementáreň, a.s. Ladce, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich vnútroareálových komunikáciách.
- W.** Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium výstavby jednotlivých stavebných objektov a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby.
- X. Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:**  
Požiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli vznesené.
- Y.** Rozsah stavebných prác pri uvedenej stavbe realizovať podľa žiadosti a projektovej dokumentácie.
- Z. Ku uvedeniu stavby do prevádzky je potrebné predložiť:**
- Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby.
  - Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov).
  - Certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej dokumentácie.
  - Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem – revízia komína.
  - Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
  - Návrh zaktualizovaného súboru TPP a TOO vzhľadom na vykonané zmeny v technológii a ostatných prevádzkových predpisov, ktoré stavba ovplyvnila.
  - Kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva ( bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii uvedenej stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití ).
  - Stavebný denník.
- AA.** Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

- BB.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- CC.** Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Považská cementáreň a.s.“, Ul. J. Kráľa , 018 63 Ladce, prevádzkovateľa Považská cementáreň a.s., Ul. J. Kráľa , 018 63 Ladce, uvedené v integrovanom povolení č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2006 a v a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti .

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2006 a jeho zmien č. 2005/3349/770420104-Z1/888-Pt zo dňa 28.11.2005, č. 2005/262/770420104-Z2/74-Pt zo dňa 30.01.2006, č. 609/770420104-Z3/200-Re zo dňa 27.02.2006, č. 1140/770420104-Z4/337-Pt zo dňa 18.05.2006, č. 2232/770420104-Z4/599-Pt zo dňa 14.07.2006, č. 1677/770420104-Z5-SP2-SK/442-Pt zo dňa 19.05.2006, č. 2799/770420104-Z6-Sk/746-Ju zo dňa 08.08.2006, č. 2620/770420104-Z7/688-Ma zo dňa 31.07.2006, č. 3311/2007/Pat/Z8-KR(Z5) zo dňa 06.02.2007, č. 5172/770420104-Z9-(SP3,SP4)/1213-Pt zo dňa 19.12.2006, č. 1963-6295/2007Mat/770420104/Z10-SP5 zo dňa 27.02.2007, č. 2591-9180/2007Mat/770420104/Z11-SP6 zo dňa 26.03.2007, č. 2128-9488/2007/Pat/770420104-Z12-SP7 zo dňa 28.03.2007, č. 3044-19884/Pat/770420104-Z13-Ú zo dňa 21.06.2007, č. 4575-23378/2007Mat/770420104/Z14-SP8 zo dňa 20.07.2007, č. 4573-20833/2007/Mat/770420104/Z15-Z10-KR zo dňa 29.06.2007, č. 8374-39109/2007/Pat/770420104-Z16 zo dňa 03.12.2007, č. 711-4877/2008/Žer/770420104/ Z17-KR Z12 zo dňa 07.02.2008, č. 369-6684/2008/Chy/770420104-Z18 zo dňa 20.02.2008, č. 4623-18349/2008/Chy/770420104/Z20-U1 zo dňa 29.05.2008, č. 4657-16617/2008/Pat/ 770420104-Z21-KR(Z14) zo dňa 16.05.2008, č. 4659-17417/2008/Pat/770420104-Z22 zo dňa 22.05.2008, č. 4659-17471/2008/Pat/770420104-Z22-SK(Z9) zo dňa 23.05.2008, č. 6380-30948/2008/Chy/770420104/Z23 zo dňa 22.09.2008, č. 8201-33579/2008/Pat/770420104-Z24-KR(Z9) zo dňa 13.10.2008, č.8201-33703/2008/Pat/770420104-Z24 zo dňa 14.11.2008, č. 4905-17042/2009/Pat/770420104-Z25-SP10 zo dňa 22.05.2009, č. 6609-23582/2009/Žer /770420104/Z26-SP11 zo dňa 15.07.2009.

## Odôvodnenie:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ - § 8 ods.2, písm. a) 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší, § 8 ods.2, písm. c)10. v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch, § 8 ods. 7 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2006, pre prevádzku „Považská cementáreň, a.s.“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Považská cementáreň, a.s., J. Kráľa, 018 63 Ladce zo dňa 09.06.2009. Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a § 10 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ zároveň požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke a doručil správny poplatok, podľa



sadzobníka o správnych poplatkoch, časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 165,50 eura, v kolkových známkach.

Činnosť v prevádzke „Považská cementáreň, a.s.“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2006 a stavba rieši vybudovanie nového kruhového základu pod jestvujúci oceľový komín o výške 51 m, priemeru 1,8 m, ktorý bude znížený o 21 m na výšku 30 m. Vypočítaná minimálna výška komína pri sušení trosky buď teplým vzduchom z roštového chladiča slinku, alebo pri sušení trosky spalínami zo spaľovacej komory na zemný plyn je dostatočná pre rozptyl znečisťujúcich látok v okolí zdroja. Jestvujúci komín zasahuje do staveniska pripravovanej stavby „Doprava a skladovanie slinku a prísad PC Ladce“, preto je potrebné jeho preloženie. Realizáciou predmetnej stavby nevznikne nový výdych.

Pretože sú inšpekcií dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ, t.j. od zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli, žiadosti o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Stavba bude umiestnená v areáli firmy Považská cementáreň, a.s. Ladce, na pozemku parc.č. KN 974/1 v katastrálnom území Ladce, ku ktorému má stavebník vlastnícky vzťah.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ oznámila dňa 07.07.2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2006 pre prevádzku „Považská cementáreň, a.s.“, súčasťou ktorej bolo stavebné povolenie na stavbu „Sušiareň trosky – prekládka komína, PC Ladce“, prevádzkovateľa Považská cementáreň, a.s., J. Kráľa, 018 63 Ladce a určila lehotu na vyjadrenie v trvaní 30 dní. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia č. 2005/1747/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005 bolo :

- stavebné konanie podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona na stavbu „Sušiareň trosky – prekládka komína, PC Ladce“,
- v oblasti ochrany ovzdušia
  - konanie udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení zmeny jestvujúceho komína sušiarne trosky a jeho zníženie o 21 m, ako súčasti jestvujúceho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia pre stavbu „Sušiareň trosky - prekládka komína, PC Ladce“ podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- v oblasti odpadov
  - posúdenie stavby z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2. písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ: pripomienky neboli vznesené, preto nebolo o nich rozhodované.

Pri porovnaní projektovej dokumentácie budúcej prevádzky stavby s najlepšou dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5 zákona o IPKZ, ktoré stanovuje hľadiská pri určovaní najlepších dostupných techník.

Prevádzka „Považská cementáreň, a.s.“ realizáciou uvedenej stavby bude spĺňať základné požiadavky BAT pre výrobu cementu, ako bolo vyhodnotené už pri vydávaní integrovaného povolenia. Realizácia uvedenej stavby nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie, nakoľko nedôjde v vzniku nového výduchu. Prevádzkovateľ nie je povinný vykonať prvé diskontinuálne oprávnené meranie hodnôt emisných veličín v odpadových plynách z bubnového sušiča trosky z dôvodu, že premiestnenie komína a zníženie jeho výšky nemá vplyv na technológiu sušenia trosky a na koncentrácie a hmotnostné toky znečisťujúcich látok, ktoré sú emitované do ovzdušia. Prevádzkovateľ je povinný aj naďalej vykonávať periodické diskontinuálne oprávnené emisné merania v intervaloch, určených v integrovanom povolení č. č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2006, v znení neskorších zmien.

Využívanie predmetnej stavby bude mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia. V povolení na uskutočnenie danej stavby sú preto uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri realizácii danej stavby. Dokumenty, ktoré prevádzkovateľ má predložiť so žiadosťou o užívanie predmetnej stavby sú uvedené najmä v bode Z. tohto rozhodnutia.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e :**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel  
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Považská cementáreň, a.s., J. Kráľa, 018 63 Ladce
2. Obec Ladce, starosta obce, 018 63 Ladce
3. PIO Keramoprojekt a.s., Dolný Šianec 1013/1., 911 48 Trenčín

Po právoplatnosti rozhodnutia:

1. Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, štátna správa ochrany ovzdušia,  
Ul.gen.M.R.Štefánika 20, 911 01 Trenčín – Stále pracovisko Ilava
2. Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, štátna správa odpadového hospodárstva,  
Ul.gen.M.R.Štefánika 20, 911 01 Trenčín – Stále pracovisko Ilava
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36,  
911 49 Trenčín
4. spis -2 x