




Číslo: 8299/77/2023-28788/2023/770110103/KR-DSP

Žilina 07. 08. 2023



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 80, § 82 a § 88a stavebného zákona, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

A)

vydáva dodatočné stavebné povolenie na stavbu :

„AUTOUMYVÁRKA – stavebné úpravy, VAS s.r.o., Mojšova Lúčka“

podľa § 88a stavebného zákona, v areáli prevádzkovateľa VAS, s.r.o., prevádzka „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“, na pozemku parc. č. KN-C 554/2, k.ú. Mojšová Lúčka, vo vlastníctve prevádzkovateľa. Projekt stavby pre dodatočné stavebné povolenie vypracovala spoločnosť Enerma s.r.o., Pribilínova 33, 010 01 Žilina, Ing. Peter Mančík, č. oprávnenia 4667*SP*A1, archívne č. e_814-20, január 2023.

Údaje o stavbe, ktorá sa dodatočne stavebne povoľuje:

Umiestnenie stavby: pozemok parc. č. KN-C 554/2, k.ú. Mojšová Lúčka

Rozpočtové náklady: 65 000 eur

Popis už zrealizovanej časti stavby k dátumu vydania rozhodnutia: stavba je zrealizovaná v celom rozsahu.

Popis stavby:

Dodatočné stavebné povolenie sa vydáva na stavbu autoumyvárky v areáli VAS s.r.o., na parcele KN-C 554/2, k.ú. Mojšová Lúčka, v pôvodnom objekte SO 04 – Garáže a dielne (časť „C“). Objekt je riešený ako jednopodlažný bez podpivničenia s plochou strechou.

V rámci priestorov pôvodnej autoumyvárne došlo ku zrušeniu pôvodnej miestnosti, kde bolo umiestnené čerpadlo WAP. Táto časť sa priradila ku pôvodnej miestnosti umývacieho boxu a vznikol tak jeden ucelený priestor autoumyvárne. V rámci vykonaných zmien sa v pôvodnej časti vybúral a zväčšil pôvodný okenný otvor a tým sa vytvorila nová vstupná brána.

Pre realizáciu predĺženia a sprejazdnenia súčasnej autoumyvárky bolo potrebné časť konštrukcií upraviť, resp. odstrániť. Búranie obsahovalo:

- vybúranie plechodosky nad pôvodnou miestnosťou s tlakovým čističom,
- vybúranie betónovej steny vrátane omietky a keramického obkladu + odstránenie oceľových dverí,
- vybúranie otvoru pre novú bránu, t.j. vybúranie parapetného panela, okna a vybúranie časti obvodového panela v hornej časti nad oknom,
- demontáž oceľovej zateplenej brány na vjazde do autoumyvárky,
- vyrezanie podlahy a výkop ryhy pre osadenie ťažkých pojazdných odvodňovacích žľabov,

Realizované stavebné úpravy:

- realizácia nového dreveného stropu so zateplením EPS 50 mm, ktorý je konštrukčne totožný s pôvodným stropom autoumyvárky,
- uzatvorenie prestrešeného priestoru od montážnej haly, domurovanie časti stien a stĺpov z tvárnic medzi otvormi, vrátane omietnutia a nového keramického obkladu,
- uzatvorenie od skladu z druhej strany,
- uzatvorenie drevenej deliacej steny od montážnej haly,
- pôvodné podlahové žľaby bolo potrebné predĺžiť a spojiť v úrovni súčasnej vpuste. Žľaby boli osadené do železobetónového monolitického „U“ kanála, ktorý zabezpečil jeho stabilitu pri pojazde nákladných áut,
- pre uzatvorenie autoumyvárky boli použité nové sekčné brány, zateplené a s priezormi,
- na všetky pôvodné aj nové steny sa osadil nový keramický obklad,
- na podlahu bola doplnená nová protišmyková dlažba,
- na severozápadnej strane mimo budovy (za autoumyvárkou) bol osadený odlučovač ropných látok typ AS-TOP 15P-B atyp. Z ORL je vyvedený odtok potrubím PVC DN 250 a zaústený do existujúcej šachty.

Stavba „AUTOUMYVÁRKA – stavebné úpravy, VAS s.r.o., Mojšova Lúčka“ je už zrealizovaná a užívaná, preto sa neurčujú podmienky na výstavbu.

B)

vydáva
kolaudačné rozhodnutie

podľa § 82 stavebného zákona, ktorým povoľuje stavebníkovi
VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, IČO: 31 587 666

trvalé užívanie stavby
„AUTOUMYVÁRKA – stavebné úpravy, VAS s.r.o., Mojšova Lúčka“

Pre trvalé užívanie stavby „AUTOUMYVÁRKA – stavebné úpravy, VAS s.r.o., Mojšova Lúčka“ inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto podmienky:

1. Stavbu a jej technologické zariadenia prevádzkovať v súlade s projektovou dokumentáciou stavby a prevádzkovým poriadkom autoumyvárka a odlučovač ropných látok AS TOP 15P-B, VAS s.r.o. Mojšová Lúčka.
2. Dodržiavať hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
3. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
4. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.
5. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy stavby a jej zariadení môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa návodu od výrobcu. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané.
6. Dodržať podmienky z vyjadrenia RÚVZ v Žiline č. RÚVZZA/OPPL/1986/4475/2 zo dňa 31.05.2023:
 - Prevádzkovateľ pracovných priestorov je povinný rešpektovať a postupovať podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a následnej vykonávajúcej legislatívy tak, aby nedošlo k prekročeniu limitov faktorov životného a pracovného prostredia. V zmysle § 52 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba povinná kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať škodlivé faktory životného a pracovného prostredia, ktoré používa pri svojej činnosti alebo ktoré pri jeho činnosti vznikajú, a ktorých používanie a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi.
 - Užívateľ pracovných priestorov je povinný požiadať žiadosťou orgán verejného zdravotníctva Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky. K žiadosti o uvedenie priestorov do prevádzky bude potrebné priložiť kladné kolaudačné rozhodnutie na dané pracovné priestory.
 - Pokiaľ sa bude v prevádzke manipulovať s prípravkami, ktoré sú v zmysle platnej legislatívy klasifikované ako nebezpečné chemické faktory, prevádzkovateľ bude povinný predložiť orgánu na ochranu verejného zdravia (RÚVZ so sídlom v Žiline) na posúdenie prevádzkových poriadok spolu s posudkom o riziku pre prácu s chemickými faktormi, ktorý spĺňa náležitosti prevádzkového poriadku podľa § 11 NV SR č. 355/2006 Z.z o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.
 - V zmysle § 30 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č.355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný zabezpečiť hodnotenie zdravotných rizík, vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a posudku o riziku.
7. Dodržať podmienku zo záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Žilina č. IZA-57-50-2.2/ZS-C22,23-23 zo dňa 25.07.2023:
 - Stavebník nepredložil protokol o určení vonkajších vplyvov pre objekt „AUTOUMYVÁRKA“, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 3 v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. N 1.3.4 STN 33 2000-5-51:2010. (kód 0704).

Poznámka: Po určení vonkajších vplyvov pre objekt „AUTOUMYVÁRKA“, ak bude určené prostredie AD3 až AD8 (elektrická inštalácia v priestore s vonkajším vplyvom vody z iného zdroja ako dažďa) je potrebné vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 ods. 1 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Splnenie nedostatku oznámiť Inšpektorátu práce Žilina v termíne do 25.08.2023.

8. Dodržiavať podmienky integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 v znení neskorších zmien, vydaného pre prevádzku „VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina“, prevádzkovateľa VAS s.r.o., Mojšová Lúčka.
9. Počas prevádzky technických zariadení stavby vykonávať odborné prehliadky a skúšky v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania o dodatočnom povolení spojeného s konaním o povolení trvalého užívania predmetnej stavby nepodali účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 120 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, na základe žiadosti prevádzkovateľa VAS s.r.o., Mojšová Lúčka zo dňa 15.06.2023, zaevidovanej na inšpekcii dňa 15.06.2023, vydáva podľa § 80, § 82 a §88a stavebného zákona dodatočné povolenie spojené s kolaudačným rozhodnutím na trvalé užívanie stavby „AUTOUMYVÁRKA – stavebné úpravy, VAS s.r.o., Mojšova Lúčka“.

Prevádzkovateľ uhradil správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 62a vo výške 120 eur, prevodom z účtu.

Inšpekcia v súlade s § 80 a § 88a stavebného zákona listom č. 8299/77/2023-23767/2023/770110103/KR-DSP zo dňa 28.06.2023 oznámila začatie konania vo veci konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s povolením trvalej prevádzky stavby a zároveň prizvala účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, konanom dňa 11.07.2023, boli prítomní zástupcovia prevádzkovateľa, OR HaZZ a inšpekcia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, vykonaná fyzická obhliadka predmetnej stavby a boli predložené podklady, uvedené v protokole z ústneho pojednávania č. 8299/77/2023-23846/2023/770110103/KR-DSP zo dňa 11.07.2023.

Z výsledkov ústneho pojednávania vyplynulo, že v konaní nie je možné pokračovať, pretože prevádzkovateľ nepredložil všetky potrebné podklady pre vydanie dodatočného povolenia stavby spojeného s povolením na trvalé užívanie predmetnej stavby, preto inšpekcia rozhodnutím č. 8299/77/2023-25845/2023/770110103/KR-DSP zo dňa 17.07.2023 konanie prerušila. Požadované podklady boli prevádzkovateľom doložené dňa 07.08.2023.

K dodatočnému povoleniu stavby spojenom s trvalým užívaním predmetnej stavby boli doložené nasledovné stanoviská:

Okresný úrad Žilina, OSŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, záväzné stanovisko č. OU-ZA-OSZP3-2023/0248396-002/Slt zo dňa: 24.04.2023:

OÚ Žilina, OSŽP, z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva k predloženej PD pre dodatočné stavebné povolenie na stavbu „AUTOUMYVÁRKA – stavebné úpravy VAS s.r.o., Mojšová Lúčka“ dáva súhlasné vyjadrenie.

Podmienky vyjadrenia:

- Investor stavby bude viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.
- Vyprodukované odpady zo stavby je ich pôvodca povinný zneškodniť len na povolenej skládke alebo odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie alebo zneškodnenie.
- Investor predloží doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov (evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) príslušnému stavebnému úradu po realizácii stavby.

Stanovisko inšpekcie: Inšpekcia neuplatnila podmienky OU Žilina, nakoľko stavba je už zrealizovaná a ku konaniu bolo doručené kladné vyjadrenie OÚ Žilina č. OU-ZA-OSZP3-2023/040764-002/Slt zo dňa 31.07.2023.

Technická inšpekcia, a.s., Bratislava, odborné stanovisko k PD stavby č. 2570/2/2023 zo dňa 16.05.2023:

- Technické zariadenie zdvíhacie – zvislé posuvné brány sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Stanovisko inšpekcie: Inšpekcia neuplatnila podmienku TI, nakoľko stavba je už zrealizovaná a ku konaniu bolo doručené kladné stanovisko Inšpektorátu práce Žilina č. IZA-57-50-2.2/ZS-C22,23-23 zo dňa 25.07.2023.

Okresný úrad Žilina, OSŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-ZA-OSZP3-2023/040764-002/Slt zo dňa 31.07.2023:

OÚ Žilina, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa § 108 zákona o odpadoch vydáva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch súhlasné vyjadrenie k vydaniu kolaudačného rozhodnutia z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva na stavbu „AUTOUMYVÁRKA – stavebné úpravy VAS s.r.o., Mojšová Lúčka“.

Stanovisko inšpekcie: OÚ Žilina si neuplatnilo požiadavky, preto sa o nich nerozhodovalo.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, č. RÚVZZA/OPPL/1986/4475/2 zo dňa 31.05.2023:

- Prevádzkovateľ pracovných priestorov je povinný rešpektovať a postupovať podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a následnej vykonávajúcej legislatívy tak, aby nedošlo k prekročeniu limitov faktorov životného a pracovného prostredia. V zmysle § 52 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba povinná kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať škodlivé faktory životného a pracovného prostredia, ktoré používa pri svojej činnosti alebo ktoré pri jeho činnosti vznikajú, a ktorých používanie a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi.
- Užívateľ pracovných priestorov je povinný požiadať žiadosťou orgán verejného zdravotníctva Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky. K žiadosti o uvedenie priestorov do prevádzky bude potrebné priložiť kladné kolaudačné rozhodnutie na dané pracovné priestory.
- Pokiaľ sa bude v prevádzke manipulovať s prípravkami, ktoré sú v zmysle platnej legislatívy klasifikované ako nebezpečné chemické faktory, prevádzkovateľ bude povinný predložiť orgánu na ochranu verejného zdravia (RÚVZ so sídlom v Žiline) na posúdenie prevádzkového poriadku spolu s posudkom o riziku pre prácu s chemickými faktormi, ktorý spĺňa náležitosti prevádzkového poriadku podľa § 11 NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.
- V zmysle § 30 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný zabezpečiť hodnotenie zdravotných rizík, vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a posudku o riziku.

Po preštudovaní predloženej PD v zmysle zákona č. NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov k odbornému posudku pre vydanie dodatočného stavebného povolenia pre stavbu „AUTOUMYVÁRKA – stavebné úpravy VAS s.r.o., Mojšová Lúčka“, investora VAS s.r.o., nemáme ďalšie pripomienky.

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli zapracované do podmienky č. 6 časti B) tohto rozhodnutia.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline, č. ORHZ-ZA1-2023/001106-001 zo dňa 12.07.2023:

OR HaZZ v Žiline posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40c vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov realizáciu stavby „AUTOUMYVÁRKA – stavebné úpravy VAS s.r.o., Mojšová Lúčka“ a s vydaním kolaudačného povolenia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Stanovisko inšpekcie: OR HaZZ nevznieslo požiadavky, preto sa o nich nerozhodovalo.

Inšpektorát práce Žilina, č. IZA-57-50-2.2/ZS-C22,23-23 zo dňa 25.07.2023:

Inšpektorát práce Žilina v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 140 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. zistil nasledovný nedostatok:

- Stavebník nepredložil protokol o určení vonkajších vplyvov pre objekt „AUTOUMYVÁRKA“, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 3 v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. N 1.3.4 STN 33 2000-5-51:2010. (kód 0704).

Poznámka: Po určení vonkajších vplyvov pre objekt „AUTOUMYVÁRK“, ak bude určené prostredie AD3 až AD8 (elektrická inštalácia v priestore s vonkajším vplyvom vody z iného zdroja ako dažďa) je potrebné vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 ods. 1 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Zistený nedostatok bezprostredne neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce Žilina súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť uvedený nedostatok a oznámil jeho odstránenie na príslušný inšpektorát práce v termíne do 25.08.2023.

Stanovisko inšpekcie: podmienka bola zapracovaná do podmienky č. 7 časti B) tohto rozhodnutia.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že vydaním dodatočného stavebného povolenia spolu s povolením trvalej prevádzky predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu stavby spojenému s trvalým užívaním „AUTOUMYVÁRKA – stavebné úpravy VAS s.r.o., Mojšová Lúčka“, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti zmeny integrovaného povolenia:

1. Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
2. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
3. RÚVZ, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina

4. OR HaZZ v Žiline, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina
5. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina