




Číslo: 8414/77/2023-28791/2023/770320104/Z64-SP

Žilina 07.08.2023

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005, vydané inšpekciou, na vykonávanie činností
v prevádzke

„Energetika“

pre prevádzkovateľa

Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov
Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 36 709 557

v znení neskorších zmien Z1 – Z58, prehodnotených rozhodnutím č.10372/77/2020-10874/2021/770320104/Z59 zo dňa 08.04.2021 a jeho ďalších zmien č.6667/77/2022-22792/2022/770320104/Z60-SP zo dňa 29.06.2022, č.7549/77/2022-24317/2022/770320104/

Z61-SP zo dňa 19.07.2022, č.10567/77/2022-45317/2022/770320104/Z62 zo dňa 19.12.2022 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a) Časť

Stavebné povolenie – povoľuje zmenu stavby pred dokončením:

„GO vnútornej nerezovej vložky komína, zaústovacej zóny komína a časti dymovodov kotlov K1 - K4“

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona, v areáli prevádzky, zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN-C 460/38, 460/180, 460/159, 460/181, 460/110 v k.ú. Horné Kočkovce vo vlastníctve stavebníka.

Parc. č. KNC 460/38 – vlastný komín
460/159 – kotol K1, K2 /dymovody/
460/180 – kotol K3, K4 /dymovody

Parc. č. KNC 460/181 – stavbou dotknutý pozemok - manipulačná plocha pre zhotoviteľa GO
460/110 – stavbou dotknutý pozemok - manipulačná plocha pre zhotoviteľa GO

Projektovú dokumentáciu zmeny stavby pred dokončením „GO vnútornej nerezovej vložky komína, zaústovacej zóny komína a časti dymovodov kotlov K1 - K4“ vypracovala spoločnosť GS Pro s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 Košice, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Varinský, autorizovaný stavebný inžinier č. 6866*A2, v marci 2023.

Pôvodná projektová dokumentácia „GO vnútornej nerezovej vložky komína, zaústovacej zóny komína a časti dymovodov kotlov K1 - K4“ bola schválená v rozhodnutí č.7549/77/2022-24317/2022/770320104/Z61-SP zo dňa 19.07.2022.

Stavebníkom stavby je:

CONTINENTAL MATADOR RUBBER S.R.O.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36 709 557

Údaje o stavbe:

Predmetom stavby je výmena celého vnútorného vypúzdrenia komínového telesa za nové. Súčasťou generálnej opravy bude aj kompletná výmena zaústovacej zóny a jej napojenie na jestvujúce spalínovody. Jestvujúci spalínovod K6 a K7 sa čiastočne demontuje a následne zaslepí. Nová zaústovacia zóna sa napojí na zostatkové spalínovody K1, K2, K3 a K4.

Súčasťou predprípravných prác bude aj vybudovanie deliacej prepážky na spalínovode pre kotle K1 a K2 a vytvorenie otvoru v jeho strope. Tým sa vytvorí dočasný komín pre možnú nepretržitú prevádzku a potreby montáže. To isté bude realizované pre kotle K3 a K4.

Po prebehnutí všetkých opravných prác bude možné zaústovaciu zónu a časti spalínovodu znova opatriť tepelnou izoláciou a kapotážou.

Zmeny oproti pôvodnej projektovej dokumentácii:

Celková stavba sa nemení. Zmena stavby pred dokončením spočíva len v spôsobe realizácie stavby. Dôjde k výmene celého vnútorného vypúzdrenia komínového telesa za nové, k výmene

zaústťovacej zóny a jej napojenie na jestvujúce spalínovody, budú čiastočne demontované spalínovody odstavených kotlov K6 a K7, ich zaslepenie a napojenie zaústťovacej zóny na spalínovody K1 až K4. Počas opravy bol navrhnutý spôsob odvádzania spalín dočasným komínom, jednou vetvou.

Súčasťou predprípravných prác bude aj vybudovanie deliacej prepážky na spalínovode pre kotle K1 a K2 a vytvorenie otvoru v jeho strope. Tým sa vytvorí dočasný komín pre možnú nepretržitú prevádzku a potreby montáže. To isté bude realizované pre kotle K3 a K4, t. j. budú realizované dva dočasné komíny na bezpečný odvod spalín mimo komínového telesa, na ktorom sa bude vykonávať generálna oprava. Uvedeným riešením sa predpokladá skrátenie doby realizácie na 6 mesiacov.

Rovnako bude vytvorená príprava na pripojenie zatiaľ neinštalovaného kotla K5 novou časťou spalínovodu.

Vypočítané výšky dočasných komínov:

- Vetva A1 pre odvod emisií z kotlov K3 a K4, výška + 32 m nad terénom, priemer DN 1000.
- Vetva A2 pre odvod emisií z kotlov K1 a K2, výška + 25 m nad terénom, priemer DN 700.

Reálna výška dočasných komínov bude realizovaná vo výške + 34 nad terénom, čím sa predpokladá pozitívny vplyv na okolité ovzdušie.

Po prebehnutí všetkých opravných prác bude možné zaústťovaciu zónu a časti spalínovodu znova opatriť tepelnou izoláciou a kapotážou.

Na uskutočnenie zmeny stavby pred dokončením sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba „**GO vnútornej nerezovej vložky komína, zaústťovacej zóny komína a časti dymovodov kotlov K1 - K4**“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou GS Pro s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 Košice, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Varinský, autorizovaný stavebný inžinier č. 6866*A2, v marci 2023, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
2. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez povolenia inšpekcie.
3. V prípade, že sa stavba bude uskutočňovať odchyľne od schválených projektových dokumentácií, stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
4. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
5. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
6. Miesto stavby: areál Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov, na pozemkoch parc. č. KN-C 460/38, 460/180, 460/159, 460/181, 460/110 v k.ú. Horné Kočkovce.
7. Predpokladané náklady na stavbu celkom 1 950 000 eur. Investičné náklady vyvolané zmenou stavby pred dokončením sú 14 000 eur.
8. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.

9. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenia vlády SR č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhlášku MV SR č.94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
10. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
11. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
12. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku. Pred začatím stavebných prác na stavbe musia byť vykonané všetky ochranné opatrenia k zamedzeniu prístupu cudzích osôb na stavenisko.
13. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
14. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
15. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadava inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.
16. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
17. **Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**
 - 17.1. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva; v súlade s vyjadrením Okresného úradu Púchov, OSŽP, štátna správa odpadového hospodárstva, č.OU-PU-OSZP-2022/000685-002 zo dňa 06.04.2022), a to:
 - S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 - Odpad odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
 - Odpad separovať, uprednostniť zhodnotenie pred zneškodnením.
 - Vzniknuté odpady evidovať a zahrnúť do celoročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ktoré je potrebné zaslať tunajšiemu úradu do 28. 2. za predchádzajúci

rok, (povinnosť sa vzťahuje na držiteľa odpadu pri nakladaní ročne súhrnne s viac ako 50 kg nebezpečného odpadu a viac ako jednou tonou ostatného odpadu).

- Manipulovať s azbestovým odpadom môže len osoba oprávnená na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb na základe rozhodnutia od Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava a rozhodnutia na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov, ktorý udeľuje OÚ Púchov, OSŽP, štátna správa odpadového hospodárstva.
 - Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.
 - Po ukončení stavby predložiť druh a množstvo odpadov vzniknutých pri prestavbe a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia na OÚ Púchov, OSŽP, štátna správa odpadového hospodárstva so žiadosťou o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
- 17.2.** Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:
- Jestvujúce meracie miesta pre AMS a aj meracie miesta pre kontrolné merania ostávajú po GO komína nezmenené.
 - Počas realizácie GO komína vykonať jednorazové oprávnené meranie, ktorým prevádzkovateľ preukáže dodržanie emisných limitov, ktorým bude nahradené kontinuálne meranie emisií (oprávnené meranie 1 x za 6 mesiacov), pretože počas realizácie GO bude AMS mimo prevádzky. (MM je za každým kotlom.)
 - S Obvodným úradom životného prostredia v Púchove odsúhlasiť spôsob zisťovania množstva emisií a výpočtu poplatku za znečisťovanie ovzdušia počas obdobia, kedy bude AMS mimo prevádzky.
 - Búranie a manipuláciu s vybúraným odpadom vykonávať tak, aby sa obmedzila prašnosť na stavenisku v čo najvyššej možnej miere.
 - Pri skladovaní a preprave sypkých materiálov musia byť dopravné cesty zakapotované, používať uzavreté kontajnery, ochranné plachty.
 - Oznámiť e-mailovou poštou inšpekciu začiatok a ukončenie prepojenia odvádzania spalín cez dočasný komín. Odvádzanie spalín cez dočasný komín je povolené len na nevyhnutne potrebnú dobu. E-mail: eva.danova@sizp.sk.
 - V súvislosti so zmenou stavby zaktualizovať STPP a TOO a prevádzkové predpisy, ak bude mať na ne vplyv budúce prevádzkovanie povoľovanej stavby.
- 17.3.** Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami, a to:
- V prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
- 17.4.** Pri realizácii prác je potrebné ponechať dostatočné prechody pre prípadný zásah HaZZ.

18. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, úpravy okolia:

18.1. Elektrickú energiu pre prevádzku stavby odoberať z existujúcich, upravených rozvodov.

19. Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

19.1. Pri kolaudácii predložiť projektovú dokumentáciu overenú Okresným Riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici.

19.2. Dodržať požiadavky uvedené v stanovisku vydanom Dopravným úradom, ako orgán štátnej správy na úseku civilného letectva č. 9741/2022/ROP-002/12154 zo dňa 12.04.2022:

- V prípade, že sa zistí nutnosť použitia mobilného žeriava, ktorého výška by počas prác prekračovala výšku aktuálnej výšky komína, je stavebník povinný už minimálne 30 dní pred jeho umiestnením na stavenisku konzultovať a odsúhlasiť s Dopravným úradom jeho použitie, aby mohol Dopravný úrad stanoviť prípadné podmienky jeho leteckého prekážkového značenia, resp. iné opatrenia (ochranne.pasma@nsat.sk).
- Odporúčame počas realizácie stavby neprerušovať prevádzku označenia stavby svetelným leteckým značením a zároveň, aby nebolo výrazne ničím tienené.

20. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.

21. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:

22. Projektovú dokumentáciu overenú inšpekciou v integrovanom konaní, (pôvodnú aj zmenu dokumentáciu).

23. Súpis nepodstatných zmien od overenej dokumentácie.

24. Zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia.

25. Stavebný denník.

26. Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon).

27. Certifikáty všetkých použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody).

28. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných STN.

29. Vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydané Okresným úradom Púchov.

30. Návrh aktualizovaného súboru TPP a TOO, aktualizovaného o prípadné zmeny vyplývajúce z realizácie stavby.

31. Správu, prípadne správy z oprávneného merania znečisťujúcich látok, ktorá potvrdí dodržanie určeného emisného limitu (počas doby neprevádzkovania kontinuálneho meracieho systému).

32. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní.

33. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

- 34.** Stavebné práce zmeny stavby pred dokončením, je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 35.** Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Energetika“ prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, uvedené v integrovanom povolení č.2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 a jeho zmenách, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 a jeho zmien, najmä rozhodnutia č.7549/77/2022-24317/2022/770320104/Z61-SP zo dňa 19.07.2022.

Odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Energetika“. Prevádzkovateľ Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov podal na inšpekciu žiadosť dňa 20.06.2023, zaevidovanú pod č. 22660/2023, o zmenu integrovaného povolenia vo veci povolenia zmeny stavby pred dokončením na stavbu „GO vnútornej nerezovej vložky komína, zaústovacej zóny komína a časti dymovodov kotlov K1 - K4“, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KN-C 460/38, 460/180, 460/159, 460/181, 460/110, v k.ú. Horné Kočkovce, ktorá je vo vlastníctve prevádzkovateľa, na základe LV č. 4051.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 8414/77/2023-24274/2023/770320104/Z64-SP zo dňa 30.06.2023 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods.5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania a inšpekcií sú skutočnosti vyplývajúce zo žiadosti známe.

V lehote na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 03.08.2023, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia boli na inšpekciu doručené nasledovné vyjadrenia:

- Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava, vyjadrenie č. 17309/2023/ROP-002-P/35275 zo dňa 03.07.2023:

Vaším listom ste nám zaslali upovedomenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia Z64-SP: „GO vnútornej nerezovej vložky komína, zaústovacej zóny komína a časti dymovodov kotlov K1 - K4“, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KN-C 460/38, 460/180, 460/159, 460/181, 460/110, k. ú. Horné Kočkovce, okres Púchov.

Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy v civilnom letectve v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s poukazom na ustanovenie § 126 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydal pre predmetnú stavbu záväzné stanovisko č. 9741/2022/ROP-002/12154 zo dňa 12.04.2022, ktoré Vám zasielame v prílohe.

Ako dotknutý orgán štátnej správy žiadame o doručenie rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením.

- Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava, orgán štátnej správy na úseku civilného letectva, vyjadrenie č. 9741/2022/ROP-002/12154 zo dňa 12.04.2022:

Dopravný úrad s realizáciou práce generálnej opravy komína podľa predložených podkladov, s jeho výškou 83,5 m nad terénom (nedochádza k zmene výšky existujúceho komína) súhlasí. V prípade, že sa zistí nutnosť použitia mobilného žeriava, ktorého výška by počas prác prekračovala výšku aktuálnej výšky komína, je stavebník povinný už minimálne 30 dní pred jeho umiestnením na stavenisku konzultovať a odsúhlasiť s Dopravným úradom jeho použitie, aby mohol Dopravný úrad stanoviť prípadné podmienky jeho leteckého prekážkového značenia, resp. iné opatrenia (ochranne.pasma@nsat.sk).

Odporúčame počas realizácie stavby neprerušovať prevádzku označenia stavby svetelným leteckým značením a zároveň, aby nebolo výrazne ničím tienené.

Toto vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko podľa ustanovenia § 140b stavebného zákona a platí pre všetky stupne dokumentácie a všetky konania stavebného úradu podľa stavebného zákona, a to za predpokladu, že nedôjde k zmene výškových parametrov stavby, resp. k použitiu mobilného žeriava nad úroveň aktuálnej výšky komína, v opačnom prípade je nutné požiadať Dopravný úrad o opätovné posúdenie stavby.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka zo záväzného stanoviska č. 9741/2022/ROP-002/12154 zo dňa 12.04.2022 bola zapracovaná do podmienok 19.2. tohto rozhodnutia.

Vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov predložené spolu so žiadosťou:

- Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-PU-OSZP-2023/001176-002 zo dňa 16.06.2023:

Okresný úrad Púchov, OSZP, ŠSOH sa k predmetnej stavbe vyjadril listom č.j.: OU-PU-OSZP-2022/000685-2/ZG4 dňa 06.04.2022 – uvedené záväzné stanovisko bolo vydané pre účely stavebného konania a naďalej ostáva v platnosti.

- Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č. č.OU-PU-OSZP-2022/000685-002 zo dňa 06.04.2022:

Predpokladané druhy vzniknutých odpadov pri stavebných prácach zaradených v súlade s vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

17 04 02 hliník

17 04 05 železo a oceľ

17 06 03 iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Spôsob nakladania s odpadmi uvedený v predloženej technickej správe:

Odpady budú triedené priamo na stavenisku a následne budú odpady odovzdané na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávneným organizáciám.

ŠSOH vydáva súhlasné vyjadrenie za nasledovných podmienok:

1. S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
2. Odpad odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
3. Vhodný odpad vyseparovať, uprednostniť zhodnotenie pred zneškodnením,
4. Vzniknuté odpady evidovať a zahrnúť do celoročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ktoré je potrebné zaslať tunajšiemu úradu do 28. 2. za predchádzajúci rok, (povinnosť sa vzťahuje na držiteľa odpadu pri nakladaní ročne súhrnne s viac ako 50 kg nebezpečného odpadu a viac ako jednou tonou ostatného odpadu),
5. Upozorňujeme, že manipulovať s azbestovým odpadom môže len osoba oprávnená na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb na základe rozhodnutia od Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava a rozhodnutia na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov, ktorý udeľuje tunajší úrad.
6. Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku,
7. Po ukončení stavby žiadame predložiť druh a množstvo odpadov vzniknutých pri prestavbe a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia. Tunajší úrad dáva v súlade so zákonom o odpadoch vyjadrenie podľa § 99 ods. (1) písm. b) bod 5. k dokumentácii v kolaudačnom konaní.

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli zapracované do podmienok na uskutočnenie stavby v bode 17.1. tohto rozhodnutia.

- Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, č. OU-PU-OSZP-2023/001175-002 zo dňa 19. 06. 2023:

Na Okresnom úrade Púchov, odbore starostlivosti o životné prostredie, ako orgáne štátnej správy ochrany ovzdušia, bola dňa 11. 05. 2023 zaevidovaná Vaša vyššie uvedená žiadosť o vyjadrenie pre vydanie rozhodnutia špeciálneho stavebného úradu O POVOLENÍ ZMENY STAVBY PRED DOKONČENÍM podľa jej projektovej dokumentácie: „GO vnútornej nerezovej vložky komína, zaústovacej zóny komína a časti dymovodov kotlov K1-K4“, v ktorej je uvedené:

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE: 2.1 VŠEOBECNE: Nová zaústovacia zóna sa napojí na zostatkové spalinyvody K1, K2, K3 a K4.

5.3. POPIS GENERÁLNEJ OPRAVY: To isté sa týka vetvy A1 pre kotle K3 a K4, kde taktiež počas odstávky bude osadená deliaca priečka spolu s vytvorením otvoru na strope spalínovodu A1 tak, aby aj vetva A1 bola prevádzkovaná spolu s vetvou A2 počas generálnej opravy.

...Súbežne sa bude budovať deliaca stena a výdych na spalinovode vetvy „A2“ a „A1“ a zaslepenie spalinovodu od kotla K7. ...Po ukončení montáže bude potrebné znovu odstaviť kotolňu, aby sa mohla demontovať deliaca priečka vo vetve A2 a zaslepiť otvor na vrchu daného spalinovodu. Taktiež bude potrebné opätovne obaliť spalinovod tepelnou izoláciou a oplechovať, v mieste výdychu. To isté sa týka vetvy A1.

5.13. PLÁN DEMONTÁŽNYCH A MONTÁŽNYCH PRÁC: Vybudovanie dočasného komína – deliacej priečky na vetve „A1 a A2“ + rezanie otvoru.

6. PODMIENKY A OPATRENIA PRE STÁLU PREVÁDZKU: Základnou podmienkou generálnej opravy komínového telesa je, že výroba tepla nemôže byť počas opravy odstavený. Musí byť v prevádzke mimo nevyhnutného času potrebného pre opravu vetvy (A1 a A2). Pre daný prípad Ing. V. Varinský a Ing. Viliam Carach vypočítali minimálne výšky dočasných komínov pre vetvy „A1“ a „A2“. Ako výsledok bol poskytnutý Obr. Č. 10 – schéma, v ktorom sú oranžovou farbou naznačené potrebné priemery a minimálne výšky náhradných komínov z rozptylovej štúdie: A1 = +32,00 m výška nad terénom priemer DN 1000, A2 = +25,00 m výška nad terénom priemer DN 700. Reálna výška náhradných komínov pre vetvy A1 a A2 je zvolená vo výškovej úrovni +34,000 m na UT z dôvodov montážno-technologických, teda prekračuje minimálne výšky stanovené v rozptylovej štúdii. Najzásadnejšou požiadavkou investora je zachovanie prevádzky výroby tepla behom montážnych prác a eliminovanie odstávky komína na čas minimálne potrebný pre práce samotné. ...Z dôvodu jednoduchšej montáže a menšieho priemeru, projektant vytipoval pre dočasný komín vetvu „A1 a A2“....V priebehu prvej odstávky sa vybuduje deliaca stena na spalinovode vetvy „A1 a A2“ a otvor v spalinovode, čím sa vytvorí akoby náhradný komín pre potreby stálej prevádzky. Následne po vyhotovení „dočasného“ komína a opravách na spalinovode „A1 a A2“ sa ukončí odstávka a hlavné komínové teleso bude pripravené pre demontážne a montážne práce. ...Počas nej sa vetvy „A1 a A2“ uvedú do pôvodného stavu – demontuje sa deliaca priečka a otvor spalinovodu sa uzavrie.

6.1. DOČASNÝ KOMÍN: Ako už bolo spomenuté, ako náhradný dočasný komín projektant odporúča vybudovanie deliacej priečky na spalinovej vetve „A1 a A2“. Na základe dostupnej geometrie a podkaldov sa bude otvor výdychu komínov nachádzať vo výške cca +34,000 m nad UT a bude vytvorený perforovaním spalinovodu „A1 a A2“ z hora tak, aby vytvoril otvor o veľkosti cca 3,6 m².

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a ochrany ovzdušia podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vydáva vyjadrenie:

V projektovej dokumentácii pre vydanie rozhodnutia špeciálneho stavebného úradu O POVOLENÍ ZMENY STAVBY PRED DOKONČENÍM „GO vnútornej nerezovej vložky komína, zaústovacej zóny komína a časti dymovodov kotlov K1-K4“ sú zariadenia stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Kotolňa zemný plyn naftový a nafta“ podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení, na ktoré sa vyžaduje súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) tohto zákona. K vydaniu rozhodnutia špeciálneho stavebného úradu o povolení vyššie uvedenej ZMENY STAVBY PRED DOKONČENÍM nemáme pripomienky.

Stanovisko inšpekcie: OÚ, ŠSOO nevzniesol námietky, preto sa o nich nerozhodovalo.

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, stanovisko č. ORHZ-PB1-2023/000203-002 zo dňa 24.05.2023: S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona. Pri kolaudačnom konaní

predmetnej stavby predložiť stanovisko spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka bola zapracovaná do podmienky 19.1. tohto rozhodnutia.

- Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava, stanovisko č. SEMal-EL13/2-3-2437/2023 zo dňa 25.05.2023:

Ako organizačná zložka oprávnená vydávať záväzné stanoviská MO SR súhlasíme s realizáciou zmeny stavby „GO vnútornej nerezovej vložky komína, zaústovacej zóny komína a časti dymovodov kotlov K1 - K4“, nachádzajúcej sa na parcelách uvedených vo Vašej žiadosti, v k.ú. Horné Kočkovce, okres Púchov. V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe MO. Toto stanovisko sa vydáva na účely stavebného konania.

Stanovisko inšpekcie: MO nevznieslo námietky, preto sa o nich nerozhodovalo.

- Mesto Púchov, vyjadrenie č. OVIŽPaSÚ/2023/3375/22180 zo dňa 08.06.2023:

Mesto Púchov na základe Vašej žiadosti súhlasí so zmenou stavby pred dokončením „GO vnútornej nerezovej vložky komína, zaústovacej zóny komína a časti dymovodov kotlov K1 - K4“, umiestneného na pozemkoch parc. č. KN 460/38, 460/180, 460/158, 460/110, 460/181 registra „C“ v kat. území Horné Kočkovce. V zmysle ustanovenia § 39a, ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Na vydanie povolenia je v zmysle § 120 stavebného zákona príslušný špeciálny stavebný úrad, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly.

Záväzné stanovisko vydáva všeobecný stavebný úrad v zmysle § 140b stavebného zákona pre účely stavebného konania vedeného špeciálnym stavebným úradom podľa 120 ods. 1 a 2 stavebného zákona.

Stanovisko inšpekcie: Mesto Púchov nevznieslo námietky, preto sa o nich nerozhodovalo.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa § 3 zákona IPKZ bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (povolenie stavby „GO vnútornej nerezovej vložky komína, zaústovacej zóny komína a časti dymovodov kotlov K1 - K4“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší,
- v oblasti stavebného konania vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „GO vnútornej nerezovej vložky komína, zaústovacej zóny komína a časti dymovodov kotlov K1 - K4“ pred dokončením v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 90 a § 88 ods. 3 stavebného zákona.

Inšpekcia povolila zmenu stavby pred dokončením a určila podmienky pre realizáciu zmien. Zmenový projekt sa týkal osadenia dvoch dočasných komínov miesto pôvodne uvažovaného len jedného a to z nasledovných dôvodov:

- pôvodne navrhované odstavovanie spaľovacích zariadení nie je technicky možné zabezpečiť, z dôvodu obmedzenia výroby spoločnosti a
- takto organizovanú generálnu opravu predpokladá prevádzkovateľ realizovať v kratšom čase, cca 6 mesiacov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
2. Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov
3. GS Pro s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 Košice

Po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava
5. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica
7. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov