




Číslo: 7394/77/2023-26344/2023/770100103/Z77-SP

Žilina 19.07.2023

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 4, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005, v znení neskorších zmien, prehodnotené rozhodnutím č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„CEMMAC, a.s. , 914 42 Horné Srnie“,

prevádzkovateľovi

CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, Horné Srnie 914 42

IČO: 31 412 106

v znení jeho neskorších zmien č. 10729/77/2022-4224/2023/770100103/Z74 zo dňa 02.02.2023, č. 5318/77/2023-8997/2023/770100103/Z75 zo dňa 07.03.2023 a č. 5823/77/2023-13397/2023/770100103/Z76-SP zo dňa 06.04.2023 (ďalej len „integrované povolenie“) podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ:

a.)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky je:

(strana 2 z 113 rozhodnutia č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023 v znení neskorších zmien)

dopĺňa:

v oblasti stavebného zákona:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Skládky sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, v areáli prevádzkovateľa, na pozemkoch registra C parcelné č. 2254, 2255, 2252/1 a 2247/3.

b.)

Vydáva

stavebné povolenie

na uskutočnenie stavby

„Skládky sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“

Stavebníkom stavby je: **CEMMAC, a.s.**
Sídlo: **Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie**
IČO: **31 412 106**

Umiestnenie stavby:

Stavba bude realizovaná na pozemkoch parc. č. KN-C 2254, 2255, 2252/1 a 2247/3 v k.ú. Horné Srnie vo vlastníctve stavebníka.

Opis stavby:

Stavbu budú tvoriť nasledovné stavebné objekty:

- SO 01 – Skládky sypkých materiálov
- 1.70 – Umelé osvetlenie a kamerový systém

SO 01 – Skládky sypkých materiálov

Účelom projektu bude vytvorenie priestorov otvorenej skládky sypkých materiálov (DOT* a trosky).

*demetalizovaná oceliarska troska

Predmetom objektu je riešenie terénnych úprav a vytvorenie spevnených plôch pre skladovanie sypkých materiálov. V rámci návrhu sa v riešenom území vytvoria dve plochy v rôznych úrovniach pre efektívne vybudovanie zemných telies. Nižšie položená etáž č. 1 bude

napojená na cestu jedným vjazdom šírky 8 m, na ktorom sa vybuduje priepust č. 1 z betónových rúr DN600. Etáž č. 2 je vyššie položená a prístup je umožnený dvomi vjazdmi. Prvý je situovaný v úrovni skladovacej plochy, na ktorom je potrebné vybudovať priepust č. 2 s priemerom DN600. Druhý vjazd je situovaný na druhej strane spevnenej plochy a napojený prístupovou cestou na existujúcu cestu so sklonom 8%. Skladovacie plochy ako aj ich napojenia budú spevnené betónovým krytom. Výškové riešenie je navrhnuté s ohľadom na terénne pomery a vyrovnanú bilanciu zemných prác v prípade, že sa v podloží nachádzajú vhodné zeminy na budovanie zemného telesa. Po obvode spevnenej plochy budú uložené betónové kocky rozmeru 0,8x0,8x1,6 m tvoriace opornú stenu pre skladovaný sypaný materiál. Kocky budú ukladané v štyroch radoch do výšky 3,2 m. Dotknuté podzemné vedenie NN na vjazdoch bude ochránené uložením do polenej chráničky. Uvedená stavba nevyžaduje realizáciu technológie. Prevádzka v sklade bude zabezpečená jestvujúcim nakladačmi investora.

Projektovú dokumentáciu stavby „Skládky sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“ pre stavebný objekt **SO 01 – Skládky sypkých materiálov** vypracovala spoločnosť PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, zodpovedný projektant Ing. Henrich Pavlík, autorizovaný stavebný inžinier, č. 4406*A1, číslo zákazky 6210-03-000-22-90 z decembra 2022.

1.70 – Umelé osvetlenie a kamerový systém

Vonkajšie osvetlenie skládky sypkých materiálov bude realizované pomocou vonkajších LED svietidiel osadených na nových oceľových stožiaroch 8m (LED svietidlo 83W, 63021m, 4000K, IP65, typ: Philips, BRP 102-LED/740). Prívod pre nové vonkajšie osvetlenie je riešený z existujúceho obvodu, ktorý bol ukončený v rozvážači PRIS 02 káblom AYKY-J 4x25mm² do nového rozvážača osvetlenia skládok RS-S. Vývod pre rozvážač RS-S je istený poistkami 3xPH1/80A. Z neho sa nové svietidlá napojili káblom AYKY-J 4x16mm². Predmetná stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. Výmena zdrojov sa bude prevádzať z vysoko zdvižnej plošiny, prenosného lešenia resp. rebríka. Navrhované napájacie vedenie AYKY—J 4x16mm² bude uložené v zemi v káblovej ryhe.

Napojenie vonkajšieho rozvážača – pre napájanie kamerového systému je určený rozvážač OR-S. napojenie rozvážača OR-S na elektrickú energiu je realizovaný káblom CYKY-J 3x2,5mm² z rozvážača RS-S. Vývod pre rozvážač OR-S je istený prúdovým chráničom 166/1N/B/003-A.

Projektované stožiare sú pripojené v zemi pomocou svorky SR03, SP1 a FeZn Ø 10mm na uzemnenie. Okrem toho je použitá aj ochrana proti atmosférickému prepätiu pomocou prepäťových ochrán, ktoré sú osadené v päte osvetľovacieho stožiara a v samotnom svietidle.

Projektovú dokumentáciu stavby „Skládky sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“ pre stavebný objekt **1.70 – Umelé osvetlenie a kamerový systém** vypracovala spoločnosť EPROMONT s.r.o., J. Zemana, 911 48 Trenčín, zodpovedný pracovník Ing. Miroslav Škultéty, číslo zákazky EP03_2023 z júna 2022.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavebník: CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, IČO: 31 412 106
2. Miesto stavby: na pozemkoch parc. č. KN-C 2254, 2255, 2252/1 a 2247/3 v k.ú. Horné Srnie vo vlastníctve stavebníka.
3. Stavba „Skládky sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“ bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, zodpovedný projektant Ing. Henrich Pavlík, autorizovaný stavebný inžinier, č. 4406*A1, číslo zákazky 6210-03-000-22-90 z decembra 2022. Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka.
4. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
5. V prípade, že sa povoľovaná stavba bude uskutočňovať odchyľne od schválenej projektovej dokumentácie, stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu predmetnej stavby pred jej dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu, v súlade s § 68 stavebného zákona.
6. Celkové predpokladané náklady stavby: celkové náklady budú spresnené po výbere dodávateľa stavby, na základe výberového konania. Celkové náklady majú informatívny charakter a nie sú súčasťou projektu.
7. Predpokladaný termín ukončenia stavby: rok 2023.
8. Účastníkmi stavebného konania sú:
 - CEMMAC, a.s., Horné Srnie č.14, 914 42 Horné Srnie,
 - Obec Horné Srnie, starosta obce, Obecný úrad Horné Srnie, 914 42 Horné Srnie,
 - PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín,
 - Vlastníci susedných pozemkov podľa listov vlastníctva č. 3148/1, 5181, 5179, 5178, 5177, 5176, 5175, 5174, 5173, 5172, 5166, 5165, 5164 a 5163 v k. ú. Horné Srnie (doručuje sa verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).
9. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať počas plnej prevádzky ostatných jestvujúcich výrobných zariadení. Je potrebné rešpektovať interné predpisy spoločnosti CEMMAC, a.s., ako aj všeobecné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.
10. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.

11. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním.
12. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
13. Stavebník písomne oznámi inšpekciu dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o uvedenie predmetnej stavby do prevádzky.
14. Prevádzkovateľ musí oboznámiť organizácie realizujúce stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
15. Pre činnosti vyššie uvedené musia byť pred začatím prác vypracované pracovné alebo technologické postupy, návody na obsluhu strojov a zariadení.
16. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
17. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.

Pri realizácii prác na predmetnej stavbe dodržať nasledujúce požiadavky:

18. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vyznačenie inžinierskych sietí ich správcami v teréne a požiada o určenie podmienok pre realizáciu v ochranných pásmach a zabezpečí zameranie oprávneným geodetom a geodetickú dokumentáciu odovzdá zhotoviteľovi, resp. určí podmienky pre prácu v blízkosti sietí v správe stavebníka. Pri styku a križovaní inžinierskych sietí dodržať platné technické normy. Siete, ktoré budú v kolízii s navrhovanými konštrukciami je nutné preložiť a to na základe dohody so správcami sietí, ktorých sa táto prekládka dotýka.
19. Vstupy do objektov nachádzajúcich sa v dotyku prípojok inžinierskych sietí musia byť v plnej miere rešpektované. V prípade potreby musí byť zabezpečené polozenie oceľových platní, lavičiek, premostení v zmysle aktuálne platných technických noriem a projektu organizácie dopravy.
20. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd v súlade so schváleným havarijným plánom.
21. Príľahlé komunikačné plochy ku stavbe, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať priechodné a neznečistené.

- 22.** Pracovné prostriedky, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- 23.** Stavba bude ukončená do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

- 24.** Realizátor stavby je povinný počas realizácie stavebných a montážnych prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
- 24.1.** Všetky odpady evidovať podľa ich druhov a doklady o ich využití, resp. zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
- 24.2.** Stavebné odpady vytriediť podľa druhov, využiť alebo zhodnotiť, v súlade so zákonom o odpadoch a o spôsobe ich zhodnotenia predložiť písomné potvrdenie od oprávnenej osoby.
- 24.3.** Zneškodniť odpady, ktorých využitie už nie je možné, skládkovaním len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené, v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.
- 24.4.** K uvedeniu stavby do prevádzky predložiť OÚ v Trenčíne prehľad sumárnych množstiev jednotlivých druhov odpadov v tonách, porovnať tieto množstvá s množstvami uvedenými v projektovej dokumentácii a preukázať využitie alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov, v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií, sprievodné listy NO, ak vzniknú).
- 24.5.** Držiteľ odpadu nesmie uložiť odpad na miesto, ktoré nie je na to určené, podľa zákona o odpadoch.
- 24.6.** Počas realizácie predmetnej stavby môžu vznikať nasledujúce odpady:

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	Obaly z plastov	O
15 01 03	Obaly z dreva	O
15 01 04	Obaly z kovu	O
15 02 03	Absorbčné fil. materiály, handry kontaminované iné ako v 15 02 02	O
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, škridiel...iné ako uvedené v 17 01 06	O

17 02 01	Drevo	O
17 02 02	Sklo	O
17 04 05	Železo, oceľ	O
17 05 06	Výkopová zemina iná ako 17 05 05	O
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O

- 25.** V priestore staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
- 26.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať nasledovné povinnosti na zamedzenie vzniku sekundárnej prašnosti:
- používať kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov,
 - priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska a príľahlých vozoviek.
- 27.** Dočasné skládky stavebných materiálov, odstavenie mechanizmov a dočasné skládky odpadov vykonávať len na vyhradených plochách.
- 28.** Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
- 29.** U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
- 30.** Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s týmito údajmi:
- názov stavby,
 - názov dodávateľa,
 - stavebný dozor,
 - termín zahájenia prác,
 - termín ukončenia prác,
 - názov orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - číslo a dátum stavebného povolenia.
- Vymedzený obvod staveniska oplotiť prenosným oplatením.
- 31.** Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
- 32.** Stavba musí byť zhotovená tak, aby zabezpečila ochranu okolia proti hluku zo zdrojov hluku súvisiacich so stavbou.

- 33.** Stavba musí umožňovať bezpečný pohyb zamestnancov, obsluhu, údržbu a opravy.
- 34. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:**
- 34.1.** Vodu pre potreby výstavby odberať z existujúceho rozvodu. Prevádzkovanie stavby vodu nebude vyžadovať.
- 34.2.** Pre potreby stavby využívať existujúcu areálovú komunikáciu.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

- 35.** Dodržať nasledujúce požiadavky Okresného úradu Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, určené vo vyjadrení č. OU-TN-OSZP3-2023/004863-002 zo dňa 11.01.2023:
- 35.1.** Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby, alebo fyzickej osoby – podnikateľa, právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a je povinný plniť povinnosti podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch.
- 35.2.** Pri realizácii stavby je pôvodca, resp. držiteľ odpadov povinný vykonať svoju činnosť tak, aby zabezpečil záväzné poradie priorít odpadového hospodárstva podľa § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a to:
- a) predchádzanie vzniku odpadu,
 - b) príprava na opätovné použitie odpadu,
 - c) recyklácia,
 - d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
 - e) zneškodňovanie.
- 35.3.** Pôvodca odpadu je povinný podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch:
- zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI. druhom bode zákona o odpadoch,
 - vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktmi a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
 - stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
 - zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch (povinnosť odovzdať odpady oprávnenej osobe) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch z demolácií (minimálny rozsah: druhy odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, plánovaný spôsob spracovania odpadov, oprávnenie na nakladanie s odpadmi).

- 35.4.** Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia.
- 35.5.** Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.
- 35.6.** Podľa ustanovení § 1 ods. 2. písm. h) sa zákon o odpadoch nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.
- 35.7.** V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo miesta jej vzniku je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „Okresný úrad v sídle kraja“).
- 35.8.** Pôvodca odpadu, ktorý plánuje využiť výkopovú zeminu na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku, je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad v sídle kraja, o súhlas podľa § 97 ods. 1. písm. s) zákona o odpadoch.
- 35.9.** V prípade vzniku nebezpečných odpadov dodržať ustanovenia § 25 zákona o odpadoch.
- 35.10.** Podľa § 99 ods. 1. písm. b) bod 5 zákona o odpadoch sa Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K žiadosti o vyjadrenie je potrebné predložiť evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby, kópiu právoplatného stavebného povolenia stavby a doklady o ich zhodnotení prípadne zneškodnení (kópie vážnych lístkov, faktúr – všetky predkladané doklady obsahujú údaje, jednoznačne preukazujúce súvis s riešenou stavbou) v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve. V prípade nesúladu medzi odpadmi uvedenými v projektovej dokumentácii a odpadmi, ktoré reálne vznikli pri realizácii predmetnej stavby je potrebné danú skutočnosť odôvodniť, predmetný doklad potvrdiť zodpovednou osobou (pôvodcom odpadov, projektantom, stavebným dozorom a pod.) a predložiť ho spolu so žiadosťou o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu.
- 36.** Dodržať nasledujúce požiadavky Okresného úradu v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, určených v stanovisku č. OU-TN-OSZP3-2023/018789-002 zo dňa 11.04.2023.
- 36.1.** Pri skladovaní prašných materiálov sa požaduje plniť všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich tuhé látky v zmysle prílohy č. 3 II. Všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania, 1. vyhlášky č. 410/2012 Z. z. v platnom znení.

- 37.** Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
- 38.** Po ukončení stavebných a montážnych prác na stavbe požiada stavebník inšpekciu o uvedenie predmetnej stavby do prevádzky.
- 39.** Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia bude doložka právoplatnosti tohto rozhodnutia stavebníkovi zaslaná elektronickou poštou.
- 40.** K uvedeniu stavby do prevádzky je potrebné predložiť:
- Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
 - Projekt skutočného vyhotovenia stavby a súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a dokladovanie splnenia podmienok stavebného povolenia.
 - Certifikáty použitých výrobkov a materiálov podľa zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a podľa zákona o stavebných výrobkoch.
 - Certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej dokumentácie v časti požiarne ochrana.
 - Návrh prevádzkového poriadku skládky sypkých materiálov.
 - Vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydané Okresným úradom v Trenčíne.
 - Súhlas RÚVZ so sídlom v Trenčíne k uvedeniu stavby do prevádzky.
 - Súhlas KR Ha ZZ v Trenčíne k uvedeniu stavby do prevádzky.
 - Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
 - Stavebný a montážny denník.
- 41.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

Vysporiadanie sa s námietkami účastníkov konania: neboli vznesené, preto nebolo potrebné o nich rozhodovať.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005 v znení jeho neskorších zmien, prehodnoteného rozhodnutím č. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dňa 16.12.2013, v znení neskorších zmien.

Odôvodnenie:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona stavebného zákona, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005, v znení neskorších zmien, prehodnoteného rozhodnutím č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023 v znení neskorších zmien, na vykonávanie činností v prevádzke „CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie“, na základe žiadosti prevádzkovateľa CEMMAC, a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, zo dňa 03.05.2023, doručenej inšpekcii dňa 04.05.2023, zaevidovanej pod číslom 16421/2023/OIPK.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Činnosť v prevádzke „CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005, v znení neskorších zmien, prehodnotenom rozhodnutím č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023, v znení neskorších zmien. Inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní, v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona IPKZ a z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania, v súlade s ustanovením § 26 ods. 1 správneho zákona formou verejnej vyhlášky upovedomila listom č. 7394/77/2023-17667/2023/770100103/Z77-SP zo dňa 24.05.2023 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

So žiadosťou a v lehote určenej na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 09.07.2023, boli k navrhovanej zmene integrovaného povolenia doručené nasledovné vyjadrenia, rozhodnutia a záväzné stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, list č. 1081-1247/2023 zo dňa 17.04.2023 – Žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii - stanovisko:

Po preštudovaní zámeru OBÚ v Banskej Bystrici konštatuje, že realizácia tohto zámeru sa z hľadiska umiestnenia nachádza v chránenom ložiskovom území (ďalej len „CHLÚ“) a zároveň v obývacom priestore Horné Srnie. Zámer sa plánuje realizovať na parcelách registra C parc. čísla 2254, 2255, 2252/1 a 2247/3, kde sa v súčasnosti nenachádzajú žiadne zásoby

vyhradeného nerastu vápenca a teda sa už v tejto oblasti nezvažuje s dobývaním. Stavba súvisí s dobývaním a spracovaním cementárskych surovín. Na základe uvedeného OBÚ v Banskej Bystrici k zámeru nemá námietky. OBÚ v Banskej Bystrici zároveň upozorňuje, že toto stanovisko nenahrádza záväzné stanovisko, ktoré tunajší úrad vydá v príslušnom stavebnom konaní začatom vecne a miestne príslušným stavebným úradom.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, č. OU-TN-OSZP3-2023/020112-002 zo dňa 18.04.2023 – Vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - „Skládky sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“:

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia z hľadiska odpadového hospodárstva nemá pripomienky a určuje pôvodcovi odpadu pri realizácii stavby „Skládky sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“, investor CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie nasledovné podmienky v zmysle zákona o odpadoch:

1. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby, alebo fyzickej osoby – podnikateľa, právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a je povinný plniť povinnosti podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch.
2. Pri realizácii stavby je pôvodca, resp. držiteľ odpadov povinný vykonať svoju činnosť tak, aby zabezpečil záväzné poradie priorít odpadového hospodárstva podľa § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a to:
 - a) predchádzanie vzniku odpadu,
 - b) príprava na opätovné použitie odpadu,
 - c) recyklácia,
 - d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
 - e) zneškodňovanie.
3. Pôvodca odpadu je povinný podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch:
 - zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI. druhom bode zákona o odpadoch,
 - vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktmi a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
 - stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
 - zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch (povinnosť odovzdať odpady oprávnenej osobe) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch

z demolácií (minimálny rozsah: druhy odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, plánovaný spôsob spracovania odpadov, oprávnenie na nakladanie s odpadmi).

4. Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia.
5. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.
6. Podľa ustanovení § 1 ods. 2. písm. h) sa zákon o odpadoch nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.
7. V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo miesta jej vzniku je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „Okresný úrad v sídle kraja“).
8. Pôvodca odpadu, ktorý plánuje využiť výkopovú zeminu na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku, je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad v sídle kraja, o súhlas podľa § 97 ods. 1. písm. s) zákona o odpadoch.
9. V prípade vzniku nebezpečných odpadov dodržať ustanovenia § 25 zákona o odpadoch.
10. Podľa § 99 ods. 1. písm. b) bod 5 zákona o odpadoch sa Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K žiadosti o vyjadrenie je potrebné predložiť evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby, kópiu právoplatného stavebného povolenia stavby a doklady o ich zhodnotení prípadne zneškodnení (kópie vážnych lístkov, faktúr – všetky predkladané doklady obsahujú údaje, jednoznačne preukazujúce súvis s riešenou stavbou) v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve. V prípade nesúladu medzi odpadmi uvedenými v projektovej dokumentácii a odpadmi, ktoré reálne vznikli pri realizácii predmetnej stavby je potrebné danú skutočnosť odôvodniť, predmetný doklad potvrdiť zodpovednou osobou (pôvodcom odpadov, projektantom, stavebným dozorom a pod.) a predložiť ho spolu so žiadosťou o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky boli inšpekciou akceptované v podmienkach č. 24. (24.1. – 24.6.) a 35. (35.1. – 35.10.) tohto povolenia.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, č. OU-TN-OSZP3-2023/018789-002 zo dňa 11.04.2023 – Projekt stavby pre stavebné povolenie „Skládka sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“ - stanovisko:

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia v zmysle § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení vydáva nasledovné stanovisko k projektu stavby pre stavebné povolenie „Skládky sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“:

Pri skladovaní prašných materiálov požaduje plniť všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich tuhé látky v zmysle prílohy č. 3 II. Všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania, 1. vyhlášky č. 410/2012 Z. z. v platnom znení.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky boli inšpekciou akceptované v podmienkach č. 36. a 36.1. tohto povolenia.

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, oddelenie požiarnej prevencie, č. KRHZ-TN-OPP-2023/000049-002 zo dňa 29.03.2023 „Skládky sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“ - stanovisko na účely stavebného konania:

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne posúdilo podľa § 27 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Skládky sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“ na pozemkoch registra C parcela číslo 2254, 2255, 2252/1, 2247/3 v katastrálnom území Horné Srnie v obci Horné Srnie a s riešením projektovej dokumentácie bez potreby riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s projektovou dokumentáciou stavby ho požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.

Obec Horné Srnie, Obecný úrad, č. 3451/2023 TE7 spis 463/2023/OUHS zo dňa 29.03.2023 - Stanovisko k projektovej dokumentácii „Skládky sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“:

Obec Horné Srnie nemá námietky so „Skládky sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“ na pozemku C-KN parcela č. 2254, 2255, 2252/1 a 2247/3 v katastrálnom území Horné Srnie, v zmysle predloženej projektovej dokumentácie a súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko ide o konanie o vydanie zmeny povolenia neuvedenej v § 11 odsek 9 zákona o IPKZ a žiaden z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania.

Súčasťou konania bolo:

- v oblasti stavebného zákona:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Skládky sypkých materiálov, CEMMAC a.s. Horné Srnie“ v areáli prevádzkovateľa, na pozemkoch parc. č. KN-C 2254, 2255, 2252/1 a 2247/3 v k.ú. Horné Srnie, podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Cemmac, a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie
2. PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín
3. EPROMONT s.r.o., J. Zemana, 911 48 Trenčín
4. Obec Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie
5. Vlastníci susedných pozemkov podľa listov vlastníctva č. 3148/1, 5181, 5179, 5178, 5177, 5176, 5175, 5174, 5173, 5172, 5166, 5165, 5164 a 5163 v k. ú. Horné Srnie (doručuje sa aj verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) :
 - 5.1. CHLEBANA Dušan, Čerňavská 140/6, Horné Srnie, PSČ 914 42, SR
 - 5.2. ČERNÍČKOVÁ Anna, Na Hornom konci č.680/5, 91442 Horné Srnie

- 5.3. REHÁKOVÁ Alena (rod.Kľúčovská), Čerňavská č.181/46, 91442 Horné Srnie
- 5.4. TURÁK Alojz, 91442 Horné Srnie č.413
- 5.5. TURÁK Michal, 91442 Horné Srnie č.415
- 5.6. PIEŠŤANSKÁ Miroslava r. Miklátková, Ing., Jána Poničana 6111/1, Bratislava, Devínska Nová Ves, SR
- 5.7. ŠAMŠULOVÁ Ivana r. Chlebanová, Chválkovice 65, Bohdalice, PSČ 683 41, ČR
- 5.8. MUTŇANSKÁ Alena r. Hošová, Mostíková 595, Horné Srnie, PSČ 914 42, SR
- 5.9. KLÚČOVSKÁ Emília r. Liptáková, Piaristická 265/18, Trenčín, PSČ 911 01, SR
- 5.10. ŠPIRKOVÁ Emília r. Galková, Záhumenská 636/23, Horné Srnie, PSČ 914 42, SR
- 5.11. HORNÁ Nadežda r. Chlebanová, Riečna 421/11, Horné Srnie, PSČ 914 42, SR
- 5.12. BAHNO Ľudovít r. Bahno, Železničná 129/9, Horné Srnie, PSČ 914 42, SR
- 5.13. PECUŠ Jozef r. Pecuš, Vlkovice 37, Fulnek, PSČ 74245, ČR
- 5.14. HÚSERKA Ján r. Húserka, Ing., Janka Kráľa 546/18, Horné Srnie, PSČ 914 42, SR
- 5.15. HÚSERKA Matej r. Húserka, Kamenecká 310/17, Horné Srnie, PSČ 914 42, SR
- 5.16. ŠTEFÁNEK Ferdinand r. Štefánek, Vríbová 406/16, Horné Srnie, PSČ 914 42, SR
- 5.17. BREZNICKÝ Ján r. Breznický, 645, Horné Srnie, 914 42, Slovenská republika
- 5.18. VANDŽALA Radomír r. Vandžala, Záhumenská 657/12, Horné Srnie, 914 42
- 5.19. TURÁK Pavol – pobyt nie je známy
- 5.20. ŠUPČÍKOVÁ Anna r. Hošová – pobyt nie je známy
- 5.21. KRISTÍNOVÁ Irena r. Martoňová – pobyt nie je známy
- 5.22. STRAKOVÁ Alžbeta r. Vandžalová – pobyt nie je známy
- 5.23. VANDŽALA Ondrej r. Vandžala – pobyt nie je známy
- 5.24. GALKO Juraj r. Galko – pobyt nie je známy
- 5.25. MASARČINOVÁ Mária r. Masarčinová – pobyt nie je známy
- 5.26. KRISTÍNOVÁ Irena r. Martoňová – pobyt nie je známy
- 5.27. BEŇO Ľudovít r. Beňo – pobyt nie je známy
- 5.28. HANÁČEK Ján r. Hanáček, Chupko – pobyt nie je známy
- 5.29. BEŇO Rudolf r. Beňo – pobyt nie je známy
- 5.30. BOHÁČEKOVÁ Júlia r. Kebísková – pobyt nie je známy
- 5.31. FABUŠOVÁ Alžbeta r. Jurčová – pobyt nie je známy
- 5.32. HOŠO Ján r. Hošo, 595, Horné Srnie, 914 42, Slovenská republika, zom. 09.06.2004
- 5.33. ČERNÍČKOVÁ Mária r. Kebísková, I., Horné Srnie, 914 42, Slovenská republika, zom. 02.12.1973
- 5.34. HAJDÁKOVÁ Mária r. Štefánková, 315, Horné Srnie, 914 42, Slovenská republika, zom. 17.02.1991
- 5.35. CHLEBANA Ján r. Chlebana, Vríbová 405, Horné Srnie, 914 42, Slovenská republika, zom. 24.12.1985
- 5.36. MAZÁN Anton r. Mazán, I., Horné Srnie, 914 42, Slovenská republika, zom. 28.03.1963
- 5.37. MAZÁN Ján r. Mazán, 766, Horné Srnie, 914 42, Slovenská republika, zom. 17.12.1996)

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

- 6. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
- 7. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, Ul. 9. mája 2395, 974 01 Banská Bystrica
- 8. Krajské riaditeľstvo HAZZ v Trenčíne, Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín