

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 6810-25738/2023/Kri/370211007/Z15-SP

v Nitre dňa 24. 07. 2023



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** (ďalej len „prevádzkovateľ“), zo dňa 30. 03. 2023, doručenej Inšpekcii dňa 30. 03. 2023 vo veci zmeny č. Z15-SP integrovaného povolenia a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8., podľa § 3 ods. 3 písm. g) a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p ľ ĩ a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 4961/32355/37/2007/Heg/37021107 zo dňa 04. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2007, v znení neskorších zmien a doplnení:

- č. 1132-9346/2011/Goc/370211007/Z1 zo dňa 29. 03. 2011
- č. 3593-10700/2012/Poj/370211007/Z2-OdSt zo dňa 16. 04. 2012
- č. 836-25476/2013/Poj/370211007/Z3 zo dňa 24. 09. 2013
- č. 3482-21800/2015/Čás/370211007/Z4 zo dňa 27. 07. 2015
- č. 3980-28859/2016/Čás/370211007/Z5 zo dňa 14. 09. 2016
- č. 7518-39518/2017/Čás/370211007/Z6 zo dňa 13. 12. 2017

- č. 1426-4848/2019/Šin/370211007/Z7-SP zo dňa 11. 02. 2019
- č. 8000-43235/2018/Čás/370211007/Z8 zo dňa 06. 12. 2018
- č. 7211-36067/2019/Gál/370211007/Z9-OdS zo dňa 02. 10. 2019
- č. 3614-6637/2020/Čás/370211007/Z10-zastavené konanie zo dňa 26. 02. 2020
- č. 4368-11533/2020/Gál/370211007/Z11-SP zo dňa 29. 04. 2020
- č. 7732-46592/2021/Čás/370211007/Z12 zo dňa 07. 12. 2021,
- č. 5900-17586/2022/Čás/370211007/Z13-SP zo dňa 23. 05. 2022
- č. 8436-36260/2022/Čás/370211007/Z14-SP zo dňa 18. 10. 2022

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Tepláreň“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW

pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **Duslo, a. s.**
sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**
IČO: **35 826 487**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti sa za odsek **ag)** vkladajú nové odseky **ah) – aj)** v znení:

„ah) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **vydáva súhlas na uskutočnenie stavby „Inštalácia točivých redukcii na PTH“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd (v súvislosti s nainštalovaním dvojice točivých redukcii TR1 a TR2 vrátane generátorov na potrubné rozvody redukčno-chladiacich staníc RCHS6 a RCHS7.)**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Inštalácia točivých redukcii na PTH“, že z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná,**

ai) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) – **vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Inštalácia točivých redukcii na PTH“ bez pripomienok**

aj) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **vydáva stavebné povolenie na stavbu „Inštalácia točivých redukcii na PTH“**
v rozsahu:

stavebných objektov:

SO 01 Tepláreň

- Stavebná časť - realizácia základov pre osadenie oceľových základových rámov TR1 a TR2
- Strojná časť – inštalácia TR1 a TR2 na základy, potrubné napojenie TR1 a TR2 na RCHS6 a RCHS7 a na potrubie chladiacej vody
- Elektro časť, MaR, AS RTP – inštalácia rozvádzača +RM1 s vývodmi pre napájanie spotrebičov a akčných členov točivých redukcii; prepojenie riadiaceho systému točivých redukcii s nadradeným riadiacim systémom Yokogawa centrum
- Vyvedenie výkonu – vyvedenie výkonu generátora TR1 a TR2 do existujúceho rozvádzača 6kV rozvodne PTS Tepláreň (VN rozvodňa, objekt 33-17, +0,0 m)

prevádzkových súborov:

PS 01 Technológia točivých redukcii

Umiestnenie stavby:

katastrálne územie:

na pozemkoch par. č.:

účel stavby:

charakter stavby:

Močenok

6040/344, 6040/346 – reg. „C“ podľa LV č. 841

**inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby –
ostatné inžinierske stavby**

trvalá.

Účelom stavby je využitie prebytku pary na výrobu elektrickej energie paralelným zapojením točivých redukcii (parných turbín) s generátormi na jej výrobu, čím sa dosiahne zlepšenie hospodárnosti prevádzky. Točivé redukcie TR1 a TR2 budú napojené na potrubné rozvody redukčno-chladiacich staníc RCHS6 a RCHS7 v objekte č. 33-17 Strojovňa teplárne a budú slúžiť na redukcii parametrov pary a súčasne na výrobu elektrickej energie.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. OcUMOC-12/2023/92 zo dňa 10. 01. 2023 k uskutočneniu stavby „Inštalácia točivých redukcii na PTH“ v ktorom súhlasí s investičnou činnosťou bez pripomienok.

Obec Močenok ako príslušný stavebný úrad vydala záväzné stanovisko č. OcUMOC-781/2023/691 zo dňa 03. 02. 2023, v ktorom podľa § 39a ods. 3 písm. a) stavebného zákona upúšťa od vydania rozhodnutia o umiestnení stavby „Inštalácia točivých redukcii na PTH“ a zároveň podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlasí s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Okresný úrad Šaľa, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal pre navrhovanú činnosť rozhodnutie v zisťovacom konaní č. OU-SA-OSZP-2023/002629-20 zo dňa 18. 04. 2023, právoplatné dňa 24. 05. 2023, v ktorom sa uvádza, že navrhovaná činnosť nie je predmetom ďalšieho posudzovania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

2. V povolení, v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 8. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb sa za bod 8.5. **vkkladá** nový bod **8.6.** v znení:

„8.6. Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode aj) **„Inštalácia točivých redukcií na PTH“** sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

a) všeobecné:

1. Stavebníkom bude Duslo, a.s.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ EXPRO, s.r.o, termín 12/2022).
3. Inšpekcia v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
5. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr desať dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: martina.kristofova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
6. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
8. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
13. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
14. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
15. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

16. Technická inšpekcia, a.s. – odborné stanovisko č. 492/4/2023 zo dňa 06. 02. 2023:

- 16.1 Pred začatím realizácie je nutné vypracovať realizačný projekt elektro častí a zaslať na posúdenie v súlade s prílohou č. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. (EZ)
- 16.2 Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrické zariadenie – A/c, d, g“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie – A/c, d, g; 4 Tlakové zariadenie (Be2) – parné potrubie“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a. s.

Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia – Tlakového zariadenie sk. Be2, zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) technologického zapojenia – dokumentácia prevádzkových súborov je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Pracovné prostriedky, stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa §13 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení „uvedených v časti G – dokumentácia prevádzkových súborov“, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle §14 ods. 1 písm. d zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na §5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Poznámka:

Technická inšpekcia, a. s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

17. Okresný úrad Šaľa, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. OU-SA-OSZP-2023/002629-20 zo dňa 18. 04. 2023:
- 17.1 Zmena navrhovanej činnosti nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným Uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými Uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.

c) ďalšie podmienky:

18. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
19. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4691/32355/37/2007/Heg/370211007 zo dňa 04. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnení vydaného pre prevádzku „Tepláreň“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** zo dňa 30. 03. 2023, doručenej Inšpekcii dňa 30. 03. 2023 vo veci zmeny č. Z15-SP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na uskutočnenie stavby **„Inštalácia točivých redukcii na PTH“** a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8., § 3 ods. 3 písm. g) a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku **„Tepláreň“**.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcií.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcií žiadosť o vydanie stavebného povolenia; projektovú dokumentáciu; fotokópiu katastrálnej mapy so zakreslením stavby; záväzné stanovisko Obce Močenok k uskutočneniu stavby; záväzné stanovisko Obce Močenok k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom a nevyžadovanie územného rozhodnutia; stručné zhrnutie; stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre; stanovisko Okresného úradu Šaľa, odboru krízového riadenia; stanovisko Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva; prehlásenie o neexistencii cudzích sietí; rozhodnutie Okresného úradu Šaľa zo zisťovacieho konania a vyhodnotenie plnenia podmienok vyplývajúcich z EIA; rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR o vydaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia; odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 6810-16280/2023/Kri/370211007/Z15-SP zo dňa 24. 05. 2023 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ, okrem písm. l), o) a q) uvedených v odseku 1,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila **30 dňovú lehotu** na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň dala účastníkom konania a dotknutým orgánom možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v 30 dňovej lehote v súlade s § 33 ods. 2 v nadväznosti na § 27 správneho zákona odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali, ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. OcUMOC-12/2023/92 zo dňa 10. 01. 2023 k uskutočneniu stavby „Inštalácia točivých redukcí na PTH“ v ktorom súhlasí s investičnou činnosťou bez pripomienok.

Obec Močenok ako príslušný stavebný úrad vydala záväzné stanovisko č. OcUMOC-781/2023/691 zo dňa 03. 02. 2023, v ktorom podľa § 39a ods. 3 písm. a) stavebného zákona upúšťa od vydania rozhodnutia o umiestnení stavby „Inštalácia točivých redukcí na PTH“ a zároveň podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlasí s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Okresný úrad Šaľa, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal pre navrhovanú činnosť rozhodnutie v zisťovacom konaní č. OU-SA-OSZP-2023/002629-20 zo dňa 18. 04. 2023, právoplatné dňa 24. 05. 2023, v ktorom sa uvádza, že navrhovaná činnosť nie je predmetom ďalšieho posudzovania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V stanovenej **30 dňovej** lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ boli Inšpekciu doručené stanoviská k zmene integrovaného povolenia Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti životného prostredia:

- 1.) štátna vodná správa č. OU-SA-OSZP-2023/004513-002 zo dňa 06. 06. 2023, v ktorom bolo uvedené, že „*Ku konaniu o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby „Inštalácia točivých*

redukcií na PTH“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd a o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov je stavba možná za nasledovných podmienok:

„Ten, kto zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, je povinný dodržiavať osobitné predpisy - § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.“

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia podmienku vyhodnotila ako všeobecné ustanovenia vodného zákona, preto ju do zmeny integrovaného povolenia nezapracovala.

- 2.) štátna správa ochrany prírody a krajiny č. OU-SA-OSZP-2023/004829-002 zo dňa 08. 06. 2023 – súhlasné bez pripomienok

Stanoviská a rozhodnutie predložené prevádzkovateľom spolu so žiadosťou boli nasledovné:

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia – stanovisko č. OU-SA-OKR-2023/000866-002 zo dňa 11. 01. 2023 – súhlasné bez podmienok.

Okresný úrad Šaľa, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva – stanovisko č. OU-SA-OSZP-2023/001695-002 zo dňa 15. 02. 2023, ktoré bolo súhlasné s upozornením žiadateľa na nasledovné ustanovenia zákona o odpadoch:

1. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 12 § 14 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov, súčasne je povinný pri nakladaní s o stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií dodržiavať ustanovenia § 77 ods. 3 písm. a) až f) zákona o odpadoch v rozsahu vykonávacej Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
2. Odpady vzniknuté pri výstavbe predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie; pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom.
3. Investor, resp. dodávateľ stavby bude rešpektovať ustanovenie § 6 zákona o odpadoch Hierarchia odpadového hospodárstva.
4. Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklad (faktúra, vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií) o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi.
5. Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 97 ods. 1 písm. f) sa udeľoval podľa zákona o odpadoch s platnosťou do 01. 11. 2021. Novelou zákona o odpadoch sa súhlas v zmysle § 97 ods. 1 písmeno f) udeľuje na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí.
6. V prípade vzniku nebezpečných odpadov je potrebné dodržiavať ustanovenia § 25 zákona o odpadoch a zhromažďovať a skladovať odpady v súlade s § 8 vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezapracovala uvedené upozornenia, keďže ide o všeobecné ustanovenia legislatívy v odpadovom hospodárstve a nejedná sa o podmienky, ktoré si orgán uplatňuje v zmene integrovaného povolenia.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre – vyjadrenie č. ORHZ-NRI-2023/000058-002-002 zo dňa 24. 01. 2023 – stanovisko, že s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, sekcia energetiky – rozhodnutie č. 16280/2023-4110-14592 zo dňa 15. 02. 2023 o vydaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia s dobou platnosti osvedčenia 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Technická inšpekcia, a.s. – odborné stanovisko č. 492/4/2023 zo dňa 06. 02. 2023:

Vo svojom stanovisku uviedla:

2.1 Pred začatím realizácie je nutné vypracovať realizačný projekt elektro častí a zaslať na posúdenie v súlade s prílohou č. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. (EZ)

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrické zariadenie – A/c, d, g“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie – A/c, d, g; 4 Tlakové zariadenie (Be2) – parné potrubie“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a. s.

Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia – Tlakového zariadenie sk. Be2, zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) technologického zapojenia – dokumentácia prevádzkových súborov je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Pracovné prostriedky, stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa §13 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení „uvedených v časti G – dokumentácia prevádzkových súborov“, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle §14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na §5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Poznámka:

Technická inšpekcia, a. s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II.A. 8.6, bod 16.

Podmienka vyplývajúca z rozhodnutia Okresného úradu Šaľa, orgánu štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie zo zisťovacieho konania č. OU-SA-OSZP-2023/002629-020 zo dňa 18. 04. 2023 je zapracovaná do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A. 8.6, bod 17.

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dala listom č. 6810-25662/2023/Kri/370211007/Z15-SP zo dňa 13. 07. 2023 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila lehotu **7 dní** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia písomnosti.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal svoje stanovisko ani vyjadrenie.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia pre stavbu **„Inštalácia točivých redukcii na PTH“** a vydanie príslušných súhlasov.

Súčasťou zmeny č. Z15-SP integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 zákona o IPKZ konanie

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby „Inštalácia točivých redukcii na PTH“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Inštalácia točivých redukcii na PTH“ z hľadiska ochrany vodných pomerov,

b) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Inštalácia točivých redukcii na PTH“,

c) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona konanie o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Inštalácia točivých redukcii na PTH“.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Projektant:

3. EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
 - Ing. Igor Gál, autorizovaný stavebný inžinier
 - Ing. Peter Šoka, špecialista požiarnej ochrany
 - Ing. Ivan Tamaškovič, autorizovaný stavebný inžinier – statika stavieb
 - Róbert Kristóf, projektant VTZ – Elektro
 - Ing. Jozef Guizon, autorizovaný stavebný inžinier
 - Ing. Dušan Pinter, autorizovaný stavebný inžinier

Dotknutým orgánom a organizáciám:

4. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 - štátna vodná správa
 - štátna správa ochrany prírody a krajiny
 - štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
5. Obec Močenok, Stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
6. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
8. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
9. MH SR, Sekcia energetiky, Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava