


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č: 1539-28022/2023/2023/Kri/370600308/Z2

v Nitre dňa 04. 08. 2023



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o., Budmerice 780, 900 86 Budmerice, IČO: 358 508 09** (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 31. 10. 2022, doručenej Inšpekcii dňa 25. 11. 2022, doplnenej dňa 10. 05. 2023, naposledy doplnenej dňa 07. 06. 2023, vo veci zmeny č. 2 integrovaného povolenia a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. a podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím číslo: 646-8184/37/2009/Koč/370600308 zo dňa 08. 04. 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 05. 2009 a bolo zmenené a doplnené rozhodnutím č. 5736-32577/2020/Šin/370600308/Z1 zo dňa 01. 10. 2020 (ďalej len „povolenie“ resp. rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Rodičovský odchov – farma: Horná Zlatná“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

**6.6. Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako
a) 40 000 ks hydiny**

pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o.,**
sídlo: **Budmerice 780, 900 86 Budmerice**
IČO: **35 850 809**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti sa za odsek **d)** vkladajú nové odseky **e)** a **f)** v znení:

e) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) **vydáva súhlas na zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, vypracovaného dňa 31. 10. 2022 Ing. Tomášom Dernerom.**

f) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) **vydáva povolenia na zmenu odberu podzemných vôd zo studne STZO- 2.**

Prevádzkovateľ si dal zhotoviť Záverečnú správu geologickej úlohy: „ZLATNÁ NA OSTROVE – ZDROJ PODZEMNEJ VODY STZO-2 PRE PREVÁDZKU HYDINÁRSKEJ FARMY“ vypracovanú zhotoviteľom EKOHYDROGEO spol. s r. o., Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava v apríli 2023. Cieľom geologickej úlohy bolo overiť kvantitatívne parametre zo studne STZO-2 za účelom aktualizácie povolenia na odber podzemnej vody so sumárnym mesačným odberným množstvom do 1250 m³, a to na základe vyhodnotenia archívnych geologických materiálov, údajov z prevádzkovej evidencie a nových geologických prác – čerpacjej skúšky.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Dunaja, Odštepný závod Karloveská 2, 842 17 Bratislava vydal stanovisko č. CS SVP OZ BA 15/2023/30 zo dňa 02. 06. 2023, v ktorom súhlasí s vydaním povolenia na osobitné užívanie vôd a s odberom podzemných vôd v zmysle predloženej záverečnej správy z hydrogeologického prieskumu (vykonaného spoločnosťou EKOHYDROGEO spol. s r.o. v apríli 2023, zodpovedný riešiteľ RNDr. Martin Varga) za dodržania podmienok určených v stanovisku.

2. V povolení v časti I. Zaradenie prevádzky, sa ruší bod 2. v znení:

„2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia

V zmysle zákona o ovzduší a v zmysle vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov a v zmysle Prílohy č. 1 k vykonávacej vyhláške o ovzduší je prevádzka kategorizovaná ako jestvujúci stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia:

6. Ostatný priemysel a zariadenia

6.12.1. Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest:

c) hydina, zajacovité > 40 000 ks – veľký zdroj znečisťovania ovzdušia

Súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia sú aj vykurovacie jednotky so sumárnym inštalovaným tepelným príkonom zariadení spaľujúcich zemný plyn – 0,825 MW. Ako náhradný zdroj elektrickej energie je v prípade jej výpadku inštalovaný dieselaagregát s menovitým tepelným príkonom – 0,425 MW“

a nahrádza sa novým bodom:

„2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia

V zmysle zákona o ovzduší a v zmysle vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov a v zmysle Prílohy č. 1 k vykonávacej vyhláške o ovzduší je prevádzka kategorizovaná ako jestvujúci stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia:

6. Ostatný priemysel a zariadenia

6.12.1. Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest:

c) hydina, zajacovité > 40 000 ks – veľký zdroj znečisťovania ovzdušia

Súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia sú aj vykurovacie jednotky so sumárnym inštalovaným tepelným príkonom zariadení spaľujúcich zemný plyn – 0,663 MW. Ako náhradný zdroj elektrickej energie je v prípade jej výpadku inštalovaný dieselaagregát s menovitým tepelným príkonom – 0,160 MW“

3. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody sa rušia body 4.1 až 4.6 a nahrádzajú sa nasledovným textom:

4.1 Povolenie na odber podzemnej vody zo studne **STZo- 2** je platné **10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti** rozhodnutia č. 1539-28022/2023/2023/Kri/370600308/Z2 zo dňa 03. 08. 2023.

4.2 Prevádzkovateľovi sa povoľuje odber podzemnej vody v maximálnom množstve pre studňu STZo- 2 $Q_{\max.} = 0,9 \text{ l.s}^{-1}$, v súlade s hydrogeologickým posudkom vypracovaným RNDr. Martinom Vargom, EKOHYDROGEO spol. s.r.o, Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava z 04/2023.

Podmienkou pre tento odber je nepresahovanie sumárneho odberného množstva **1250 m³ mesačne a 15 000 m³ ročne**, ktorému zodpovedá priemerné odberné množstvo $Q_p = 0,48 \text{ l.s}^{-1}$ a rešpektovanie navrhovanej minimálnej hladiny v studni. Po zohľadnení prirodzeného režimu podzemnej vody v hydrogeologickej štruktúre je odporúčaná minimálna hladina v studni STZo- 2 **$h_{\min.} = 10,0 \text{ m}$ od odmerného bodu**. Táto voda bude používaná ako zdroj pitnej vody na prevádzkové a sociálne účely a napájanie hydiny

- 4.3 Prevádzkovateľ je povinný merať odoberané množstvá podzemných vôd zo studne meradlom pre tento účel určeným (vodomermom), ktorého správnosť bude overená (kalibrovaná) v súlade so zákonom o metrologii v aktuálnom znení a STN.
- 4.4 Prevádzkovateľ je povinný viesť mesačne záznamy o odbere podzemnej vody zo studne STZo- 2 v elektronickej alebo písomnej podobe. Údaje oznamovať raz ročne poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.
- 4.5 Prevádzkovateľ je povinný merať hladinu podzemnej vody v studni hladinomerom (dataloggerom) v intervale 1 x mesačne. Údaje o výške hladiny podzemnej vody zaznamenávať v prevádzkovej evidencii. Pri každom vytiahnutí čerpadla zo studne (napr. z dôvodu čistenia studne resp. pri výmene čerpadla) premerať hĺbku studne a údaje zaznamenať do prevádzkovej evidencie.
- 4.6 Prevádzkovateľ je povinný zachovať minimálnu úroveň hladiny podzemnej vody pre studňu STZo- 2 **$h_{\min.} = 10,0$ m od odmerného bodu** (poklop studňovej šachty).
- 4.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ochranu studne pred znečistením z vonkajšieho prostredia a pred zneužitím cudzími osobami.
- 4.8 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať analýzu kvality odoberanej pitnej vody zo studne, t. j. vykonať rozbor vody: **3x ročne minimálny rozbor a 1x za 2 roky úplný rozbor** na základe objemu dodávanej vody v m³.deň⁻¹ podľa Prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z.
- 4.9 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontinuálnu a účinnú dezinfekciu vodovodného systému.
- 4.10 Pre studňu je určené Ochranné pásmo vodárenského zdroja I. stupňa v rozsahu 50 m okolo zdroja, ktoré je určené pre studňu STZo- 2 podľa Prílohy č. 2, bod I.1 vyhlášky MŽP SR č. 29/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov je ochranné pásmo vodného zdroja. Pozemok v ochrannom pásme I. stupňa je potrebné oplotiť a vyznačiť výstražnou tabuľou s nápisom: „*Vodárenský zdroj, Ochranné pásmo I. stupňa. Nepovolaným osobám vstup zakázaný Prevádzkovateľ: názov právnickej osoby, sídlo*“ **do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti** tohto rozhodnutia.
- Režim činnosti v Ochrannom pásme I. stupňa sa určuje nasledovne:
- Znečisťovanie vodného zdroja je zakázané. Zemné práce sú zakázané.
 - Používanie toxických látok je zakázané.
 - Pestovanie rastlín je zakázané.
 - Hnojenie je zakázané.
 - Odvádzanie odpadových vôd je zakázané.
 - Udržiavanie živočíchov a parkové úpravy sú zakázané.
 - Kúpanie, umývanie áut je zakázané.
 - Žumpy, kanalizačné prípojky vo vzdialenosti najmenej 15 m.
 - Skládky odpadov, hnojiská vo vzdialenosti najmenej 30 m.
 - Stanovanie, táborenie, šport sú zakázané
- 4.11 Akékoľvek zmeny, ktoré môžu mať vplyv na množstvá odoberanej podzemnej vody z vodných zdrojov musia byť bezodkladne oznámené príslušnému orgánu štátnej správy.

- 4.12 V súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení je odberateľ povinný platiť poplatky, ak množstvo odobratej podzemnej vody presiahne množstvo 15 000 m³ za kalendárny rok alebo 1 250 m³ za mesiac, ktorých výška sa určuje podľa nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z..
- 4.13 Oznámiť začatie odberu podzemnej vody poverenej osobe Slovenskému hydrometeorologickému ústavu Bratislava do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na predpísanom tlačive a doklad o splnení povinnosti zaslať Inšpektorátu.
- Povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber v povolenom množstve a kvalite.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 646-8184/37/2009/Koč/370600308 zo dňa 08. 04. 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 05. 2009 v znení neskorších zmien a doplnení, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Rodičovský odchov – farma: Horná Zlatná“ a ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o., Budmerice 780, 900 86 Budmerice**, doručenej Inšpekcii dňa 25. 11. 2022, doplnenej dňa 10. 05. 2023, naposledy doplnenej dňa 07. 06. 2023 vo veci zmeny č. 2 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z vydania zmeny Súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení a vydania povolenia na zmenu odberu podzemných vôd a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. a podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Rodičovský odchov – farma: Horná Zlatná**“, ktorá vykonáva činnosť uvedenú v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ, v kategórii 6.6.a).

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložení príloh zistila, že je žiadosť nie je úplná, neobsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto rozhodnutím č. 10940-45186/2022/Kri/370600308/Z2 zo dňa 19. 12. 2022 konanie

prerušila a listom č. 10940-45188/2022/Kri/370600308/Z2 zo dňa 19. 12. 2022 vyzvala prevádzkovateľa na doplnenie žiadosti. Prevádzkovateľ dňa 10. 05. 2023 doplnil žiadosť zaslaním Záverečnej správy z hydrogeologického prieskumu: „ZLATNÁ NA OSTROVE – ZDROJ PODZEMNEJ VODY STZO-2 PRE PREVÁDZKU HYDINÁRSKEJ FARMY“. Z doplnených údajov v podklade vyplynula požiadavka na predloženie ďalších údajov a podkladov. Inšpekcia preto rozhodnutím č. 1539-20555/2023/Kri/370600308/Z2 zo dňa 06.06. 2023 konanie prerušila a listom č. 1539-20554/2023/Kri/370600308/Z2 zo dňa 06.06. 2023 vyzvala prevádzkovateľa na ďalšie doplnenie žiadosti. Prevádzkovateľ naposledy doplnil žiadosť dňa 07. 06. 2023.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii stručné zhrnutie, Súbor technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania Farma Horná Zlatná, Záverečnú správu z hydrogeologického prieskumu (hydrogeologický posudok) studne STZo-2 pre prevádzku hydinárskej farmy Zlatná na Ostrove a stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Povodie Dunaja, odštepný závod Bratislava.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej a doplnenej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 1539-21013/2023/Kri/370600308/Z2 zo dňa 09. 06. 2023 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ, okrem písm. l), o) a q) uvedených v odseku 1,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.

- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila **30 dňovú lehotu** na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň dala účastníkom konania a dotknutým orgánom možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v 30 dňovej lehote v súlade s § 33 ods. 2 v nadväznosti na § 27 správneho zákona odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadala, ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Stanovisko predložené prevádzkovateľom spolu so žiadosťou bolo nasledovné:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod – stanovisko č. CS SVP OZ BA 15/2023/30 zo dňa 02. 06. 2023, ktoré bolo súhlasné s vydaním povolenia na osobitné užívanie vôd a s odberom podzemných vôd v zmysle predloženej záverečnej správy z hydrogeologického prieskumu za dodržania nasledovných podmienok:

1. Počas prevádzky farmy žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) s dôrazom na ustanovenia týkajúce sa zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami, a to tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality podzemných a povrchových vôd.
2. V zmysle § 52 ods. 1) písm. d vodného zákona je studňa vodnou stavbou.
3. V zmysle § 79 ods. 2) vodného zákona je poplatky za odbery podzemných vôd povinný platiť ten, kto odoberá podzemné vody v množstve nad 15 000 m³ za kalendárny rok alebo nad 1 250 m³ za mesiac; za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy v množstve nad 50 000m³ ročne.
4. Na výtláčné potrubie zo studne požadujeme osadiť kalibrovaný vodomerný merací prístroj na kontrolu odoberaného množstva podzemných vôd.

5. O odbere podzemných vôd v súlade s § 6 vodného zákona potrebné viesť evidenciu a požadované údaje oznamovať raz ročne poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.
6. Poplatky za odbery podzemných vôd sa určujú v zmysle § 6 Nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd (ďalej len nariadenia vlády).
7. Podľa § 7 ods. 1) nariadenia vlády odberateľ vypočíta predpokladanú výšku poplatkov za odbery podzemných vôd pre bežný kalendárny rok a oznámi ju poplatkovým oznámením za odbery podzemných vôd. Poplatkové oznámenie za odbery podzemných vôd okrem podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy odberateľ zasiela správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 31. januára bežného roka. Ak dôjde k novému odberu podzemných vôd, odberateľ zasiela toto poplatkové oznámenie do dvoch mesiacov od začatia odberu.
8. Podľa § 8 ods. 1) nariadenia vlády odberateľ oznámi údaje o skutočnom odobratom množstve podzemných vôd v predchádzajúcom kalendárnom roku poplatkovým priznaním za odbery podzemných vôd, ktoré zasiela správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 15. februára nasledujúceho roka.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky 3., 4. a 5. do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II.A. 4, body 4.3, 4.4 a 4.12.

Inšpekcia podmienky 1., 2., 6., 7. a 8. vyhodnotila ako všeobecné ustanovenia vodného zákona, preto ich do zmeny integrovaného povolenia nezapracovala.

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dala listom č. 1539-26759/2023/Kri/370600308/Z2 zo dňa 24. 07. 2023 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila lehotu **7 dní** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia písomnosti.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal svoje stanovisko ani vyjadrenie.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie zmeny Súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení a vydanie povolenia na odber podzemných vôd.

Súčasťou zmeny č. Z2 integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 zákona o IPKZ konanie

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) vydanie zmeny Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, vypracovaného dňa 31. 10. 2022 Ing. Tomášom Dernerom.

v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) *vydanie povolenia na zmenu odberu podzemných vôd zo studne STZo- 2.*

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o., Budmerice 780, 900 86 Budmerice,
2. Obecný úrad Zlatná na Ostrove, Školská 184, 946 12 Zlatná na Ostrove
3. SVP, š. p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava

Dotknutému orgánu (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

4. Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
 - Štátna správa ochrany ovzdušia
 - Štátna vodná správa