


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 11404/57/2022-25486/2023/571360107/Z5

Košice 14.07.2023



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 590/10043/2008/Tog/571360107 zo dňa 27.03.2008 v znení zmeny vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2839-13135/57/2015/Jen/Z1 zo dňa 19.06.2015, č. 2901-15108/2016/Val/571360107/Z2 zo dňa 13.05.2016, č. 5300/57/2021-16662/2021/571360107/Z3 zo dňa 18.06.2021 a č. 8341/57/2021-35606/2021/571360107/Z4 zo dňa 28.09.2021 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„HYDINÁRSKA FARMA Košická Polianka“

Košická Polianka 1016

okres: Košice-okolie

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Eggro-farm, s.r.o.**

sídlo: Štóska 1096/209, 044 25 Medzev

IČO: **45 440 751**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd udelenie povolenia na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti „I. integrovaného povolenia Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa v bode 3. Opis prevádzky, ruší odstavce:**

- Potreba vody pre pitné, sociálne a výrobné účely je zabezpečená zmluvným dodávateľom.

a nahrádza sa odstavcom s nasledujúcim znením:

- Potreba vody pre pitné, sociálne a výrobné účely je zabezpečená odberom podzemných vôd z vrtanej studne s hĺbkou 26,15 m. Voda zo studne je čerpaná ponorným čerpadlom do úpravne vody, kde je upravovaná a následne prečerpávaná do nadzemného betónového vodojemu o objeme 30 m³. Z vodojemu je voda dopravovaná samospádom prírodným potrubím ku jednotlivým objektom farmy. Meranie spotreby vody je zabezpečené vodomermom, ktorý je umiestnený na prívodnom potrubí z vodojemu ku jednotlivým objektom.

- 2) V časti „II. integrovaného povolenia Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko - prevádzkové podmienky“ sa rušia podmienky č. 4. 3 a č. 4. 4.**

3) V časti „II. integrovaného povolenia Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania“ sa dopĺňa bod č. 6. Odber vody a dopĺňajú sa podmienky č. 6. 1 až č. 6. 9 s nasledovným znením:

- 6.1 Prevádzkovateľ nesmie prekročiť pri odbere podzemných vôd pre pitné, sociálne a výrobné účely z vrtanej studne maximálny povolený odber $0,9 \text{ l.s}^{-1}$ za podmienky neprekročenia maximálneho ročného odberu $14\,900 \text{ m}^3$.
- 6.2 Povolenie na odber podzemnej vody sa udeľuje na obdobie **desiatich rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia za predpokladu, že v priebehu časovej platnosti povolenia nedôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie predmetného povolenia.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu najneskôr 90 dní pred uplynutím platnosti povolenia na odber podzemnej vody o predĺženie lehoty, pokiaľ nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie predmetného povolenia.
- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať vodnú stavbu umožňujúcu odber podzemnej vody v súlade s prevádzkovým poriadkom schváleným vlastníkom vodnej stavby.
- 6.5 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody pre tento účel certifikovaným meradlom overeným v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov o metrológii.
- 6.6 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o mesačnej a ročnej spotrebe odobratých vôd. Údaje o množstvách vôd zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
- 6.7 Výkon čerpadla umiestneného v zdroji podzemnej vody nesmie prekročiť výdatnosť vodného zdroja.
- 6.8 Prevádzkovateľ je povinný platiť poplatky, ak množstvo odobratej podzemnej vody presiahne množstvo $15\,000 \text{ m}^3$ za kalendárny rok alebo $1\,250 \text{ m}^3$ za mesiac v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení.
- 6.9 Prevádzkovateľ je povinný umožniť poverenej osobe prístup k zariadeniu na odber podzemnej vody za účelom vykonania kontroly jej odoberaného množstva.

Integrované povolenie vrátane všetkých právoplatných zmien s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

Odôvodnenie

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 590-10043/2008/Tog/571360107 zo dňa 27.03.2008 v znení neskorších zmien, na základe žiadosti prevádzkovateľa Eggro-farm, s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev, doručenej na IŽP Košice dňa 16.12.2022.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. 1) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzovníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto konanie prerušil rozhodnutím č. 11404/57/2022-5951/2023/571360107/PK zo dňa 13.02.2023 a vyzval prevádzkovateľa na doplnenie žiadosti v potrebnom rozsahu v lehote do 90 dní.

Dňa 10.05.2023 prevádzkovateľ doručil na IŽP Košice prepracovanú žiadosť vypracovanú v súlade s uvedeným rozhodnutím a predložil doklady potrebné k vydaniu predmetného rozhodnutia.

Predmetom predloženej žiadosti prevádzkovateľa o zmenu integrovaného povolenia je v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd udelenie povolenia na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil Záverečnú správu z hydrogeologického prieskumu (Košická Polianka-Eggro-farm, s.r.o. – zdroj vody pre hospodárske zvieratá) z januára 2021, ktorú vypracovala spoločnosť GTP Vavrek s.r.o., Gápeľová 661/64, 080 05 Prešov (RNDr. Ján Grech).

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníka konania, obec Košická Polianka a dotknuté orgány Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS a SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, listom č. 11404/57/2022-20494/2023 zo dňa 02.06.2023 o začatí konania, (doručeným dňa 07.06.2023 a 08.06.2023) a zároveň v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia oznámenia o začatí konania.

Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upúšťa od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania bolo k predloženej žiadosti zaslané:

- 1) Vyjadrenie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS č. OU-KE-OSZP-2023/009270-002 zo dňa 27.06.2023, v ktorom uviedol, že nemá pripomienky k zmene integrovaného povolenia.
- 2) Stanovisko SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátny podnik, Povodie Hornádu, Odštepny závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice č. CS SVP OZ KE 116/2023/131 zo dňa 13.06.2023 doručenom na IŽP Košice dňa 16.06.2023, v ktorom je uvedené:

Parcela C KN 1547/2 v k. ú. Košická Polianka sa na základe výsledkov spracovaných máp povodňového ohrozenia nachádza v rozsahu záplavového územia vodohospodársky významného vodného toku Torysa, ID č. 4-32-4-234, ktorý je v správe našej organizácie SVP, š. p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice.

Podľa predbežných výsledkov aktualizácie máp povodňového ohrozenia sa uvedená lokalita nachádza mimo rozsahu záplavového územia.

Z hľadiska rozvoja vodného hospodárstva a technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov SVP, š. p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice súhlasí s aktualizáciou integrovaného povolenia vo veci udelenia povolenia na odber podzemných vôd pre prevádzku „HYDINÁRSKA FARMA Košická Polianka“ z existujúceho vrtu HG-PK-1 na parcele C KN 1547/2 v k. ú. Košická Polianka pri priemernej výdatnosti $0,9 \text{ l.s}^{-1}$ za nasledovných podmienok:

- Ak odber podzemnej vody prekročí množstvo $15\,000 \text{ m}^3$ za kalendárny rok alebo $1\,250 \text{ m}^3$ za mesiac, podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov je odberateľ povinný platiť poplatky za odber podzemných vôd. Výšku týchto poplatkov určuje naša organizácia, SVP, š. p. Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice, ako správca vodohospodársky významných vodných tokov, v správnom konaní podľa druhu použitia podzemnej vody.
- Odberateľ je povinný (v zmysle § 8 ods. 1 NV SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd) oznámiť údaje o skutočnom odobratom množstve podzemných vôd v predchádzajúcom kalendárnom roku poplatkovým priznaním za odbery podzemných vôd, ktoré zasiela do 15. februára nasledujúceho roka a zároveň (v zmysle § 7 ods. 1 NV SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd) poplatkovým oznámením o predpokladanom odbere podzemných vôd

do 31. januára bežného roka správcovi vodohospodársky významných vodných tokov (SVP, š. p., Povodie Hornádu, odštepný závod, Košice).

- Meranie množstva odoberaných podzemných vôd je potrebné merať certifikovaným vodomermom, zároveň je potrebné viesť mesačnú evidenciu o odoberaných množstvách podzemnej vody.
- Prevádzkovateľ je povinný umožniť správcovi vodného toku prístup k vodomerným zariadeniam za účelom vykonania kontroly odobratého množstva podzemných vôd.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienok integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo konanie o udelenie povolenia na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice vyhovel účastníkovi konania a udelil povolenie na odber podzemných vôd z existujúcej studne na obdobie desiatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia a stanoviska dotknutého orgánu zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na IŽP Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Peter Gacík
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Eggro-farm, s.r.o, Štóska 1096/209, 044 25 Medzev
2. Obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41 Košická Polianka

Na vedomie:

1. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Hroncova 13, 041 17 Košice
2. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, Odštepný závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice