

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 7465-29244/2023/Čás/373410113/Z24-SP

Nitra 30. 08. 2023



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 02. 05. 2023 prevádzkovateľa **Bekaert Hlohovec, a. s.**, Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052 (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 02. 05. 2023 vo veci zmeny č. Z24-SP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby **„SO 50.3 – Výrobný monoblok – Linky ISC 1,2 Návrh nosnej konštrukcie pre vzduchotechnické rozvody“** a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8., § 3 ods. 3 písm. g) a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p ľ í ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 10032-19000/37/2013/Jed/373410113 zo dňa 10. 07. 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 08. 2013 upravené, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 4846-28192/2015/Jak/373410113/Z1-SkP,KR zo dňa 12. 10. 2015
- č. 84-984/2016/Jak/373410113/Z2 zo dňa 15. 01. 2016
- č. 2673-11537/2016/Jak/373410113/Z3-SP zo dňa 08. 04. 2016
- č. 5704-29942/2016/Jak/373410113/Z4-SP zo dňa 26. 09. 2016
- č. 7480-40549/2016/Jak/373410113/Z5-SP zo dňa 09. 01. 2017
- č. 763-11463/2017/Jak/373410113/Z6-SP zo dňa 10. 04. 2017

- č. 3202,3216-15523/2017/Jak,Rum/373410113/Z7, Z8 zo dňa 17. 05. 2017
- č. 5946-38143/2017/čas/373410113/Z9-SP zo dňa 06. 12. 2017
- č. 3222-16910/2018/Čás/373410113/Z10 zo dňa 23. 05. 2018
- č. 497-868/2019/Čás/373410113/Z11-SP zo dňa 11. 01. 2019
- č. 908-3959/2019/Kap/373410113/Z13 zo dňa 04. 02. 2019
- č. 3212, 1124-9278/2019/Čás/373410113/Z14, Z12 zo dňa 15. 03. 2019
- č. 7541-42885/2019/Čás/373410113/Z15 zo dňa 21. 11. 2019
- č. 1038-4428/2020/Čás/373410113/Z16 zo dňa 18. 02. 2020
- č. 4788-16428/2020/Čás/373410113/Z17 zo dňa 02. 06. 2020
- č. 7000-34244/2020/Čás/373410113/Z18 zo dňa 15. 10. 2020
- č. 8604-44041/2020/Čás/373410113/Z19 zo dňa 18. 12. 2020
- č. 8930-46496/2021/Čás/373410113/Z21 zo dňa 14. 12. 2021
- č. 409-1189/2022/Čás/373410113/Z20-SP zo dňa 18. 01.2022
- č. 424-6349/2022/Čás/373410113/Z22 zo dňa 24. 02. 2022
- č. 6135-20855/2022/Kri/373410113/Z23 zo dňa 15. 06. 2022

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012-IDEME“

(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m³

pre prevádzkovateľa: **Bekaert Slovakia, s.r.o.**

sídlo: **Veľkoúľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo**

IČO: **36 045 161**

nasledovne:

1. V povolení sa v časti **„I. Súčasťou konania o vydanie integrovaného povolenia je:“** za odsek bb) **vkładajú nové odseky bc) - be)** v znení:

„bc) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „SO 50.3 – Výrobný monoblok – Linky ISC 1,2 Návrh nosnej konštrukcie pre vzduchotechnické rozvody“, že z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná,**

bd) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – **vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „SO 50.3 – Výrobný monoblok – Linky ISC 1,2 Návrh nosnej konštrukcie pre vzduchotechnické rozvody“ bez pripomienok,**

be) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona **vydáva stavebné**

povolenie na stavbu „SO 50.3 – Výrobný monoblok – Linky ISC 1,2 Návrh nosnej konštrukcie pre vzduchotechnické rozvody“:

v rozsahu:

stavebného objektu:

SO 50.3 – Výrobný monoblok – Linky ISC 1,2 Návrh nosnej konštrukcie pre vzduchotechnické rozvody

prevádzkových súborov:

nie sú

katastrálne územie:	Sládkovičovo
na pozemkoch par. č.:	841/109 – reg. „C“ podľa LV č. 2599
účel stavby:	budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy
charakter stavby:	trvalá.

Mesto Sládkovičovo vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. 159/2023-348/BI zo dňa 06. 02. 2023 k uskutočneniu stavby. Zároveň Mesto Sládkovičovo ako príslušný stavebný úrad oznámilo listom č. 129/2023-HL zo dňa 08. 02. 2023, že na stavbu „**SO 50.3 – Výrobný monoblok – Linky ISC 1,2 Návrh nosnej konštrukcie pre vzduchotechnické rozvody**“ sa podľa stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje a zároveň vydalo súhlas podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Ministerstvo životného prostredia SR ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo záverečné stanovisko č. 4186/12-3.4/lm zo dňa 06. 06. 2012.

Inšpekcia vydala listom č. 6177-15160/2023/Čás/373410113 zo dňa 25. 04. 2023 oznámenie k ohláseniu začatia stavebných prác na stavbe „SO 50.3 – Výrobný monoblok – Linky ISC 1,2 Návrh nosnej konštrukcie pre vzduchotechnické rozvody“ na základe oznámenia stavebníka podľa § 127a ods. 1 stavebného zákona.

Projektová dokumentácia rieši nosnú konštrukciu pre vzduchotechnické rozvody. Existujúci objekt SO 50.3 je oceľová nosná konštrukcia opláštená sendvičovými panelmi. Strechu tvorí skladaný plášť z trapézového plechu a izolačných vrstiev. Pred montážou SHZ sa statickým prepočtom zistilo, že únosnosť trapézového plechu opláštenia je nedostatočná, preto sa navrhla pomocná nosná konštrukcia, na ktorú sa vzduchotechnika prevesí.

Navrhované práce v zmysle projektovej dokumentácie nemajú vplyv na prevádzkovú výrobu. Jedná sa o stavebné práce z dôvodu bezpečnosti stavby. Stavebné práce budú prevedené z dôvodu zaistenia stability objektu – haly nad linkami ISC 1,2.

V rámci stavebných prác bude potrebná demontáž rozvodov vzduchotechniky a ich následná montáž – po zhotovení nosných roštov. Novými nosnými prvkami budú diagonály a zvislice

doplnené do väzníkov a navrhované rošty na zavesenie vzduchotechniky- z profilov UPE 160 – S235 a UPE 100 – S235.“

2. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, A. Podmienky povolenia, 8. Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb** sa za bod 8.8 **vkkladá** nový bod **8.9** v znení:

„8.9 Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode be) „**SO 50.3 – Výrobný monoblok – Linky ISC 1,2 Návrh nosnej konštrukcie pre vzduchotechnické rozvody**“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

a) všeobecné:

1. Stavebníkom bude Bekaert Slovakia, s. r. o.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ tamaškovič s. r. o., 02/2023).
3. Inšpekcia v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
5. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr desať dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: lubica.casarova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
6. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
8. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
13. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
14. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne

právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

15. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

16. Okresný úrad Galanta, štátna správa odpadového hospodárstva, stanovisko č. OU-GA-OSZP-2023/006245 zo dňa 13. 03. 2023:

16.1 Pri kolaudačnom konaní predloží investor stavby doklady o druhoch odpadov, množstvách a spôsobe nakladania s odpadmi (vážne listky, faktúry, sprievodné listy nebezpečných odpadov, zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a iné).

17. Mesto Sládkovičovo, záväzné stanovisko č. 159/2023-348/BI zo dňa 06. 02. 2023:

17.1 Odpady vzniknuté pri stavbe zneškodňovať v súlade s ustanoveniami Všeobecného záväzného nariadenia mesta Sládkovičovo č. 84/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

18. MŽP SR, záverečné stanovisko z povinného hodnotenia č. 4186/12-3.4/lm zo dňa 06. 06. 2012:

18.1 Po uvedení navrhovanej činnosti do prevádzky porovnať predpokladané výstupy so skutočne dosahovanými hodnotami a k odchýlkam zabezpečiť opatrenia na ich odstránenie.

c) ďalšie podmienky:

19. Nakoľko si stavba vyžaduje posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie, je možné stavbu užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, resp. ak sa na posúdenie spôsobilosti stavby vyžaduje skúšobná prevádzka je možné stavbu užívať len na základe rozhodnutia o uvedení stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

20. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 10032-19000/37/2016/Jed/373410113 zo dňa 10. 07. 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 08. 2013, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Výroba oceľových kordov – III. Etapa 2012-IDEME“ v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti

prevádzkovateľa **Bekaert Slovakia, s.r.o., Veľkouľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36 045 161** doručenej Inšpekcii dňa 02. 05. 2023 zo dňa 02. 05. 2023 vo veci zmeny č. Z24-SP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby „**SO 50.3 – Výrobný monoblok – Linky ISC 1,2 Návrh nosnej konštrukcie pre vzduchotechnické rozvody**“ a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8., § 3 ods. 3 písm. g) a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012-IDEME**“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzovníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, stručné zhrnutie, splnomocnenie na zastupovanie v konaní, výpis z Obchodného registra, stanovisko Okresného úradu Galanta, štátnej správy odpadového hospodárstva, záverečné stanovisko MŽP SR z povinného hodnotenia, prehlásenie o neexistencii cudzích sietí, prehlásenie o prevencii závažných priemyselných havárií, záväzné stanovisko Mesta Sládkovičovo k uskutočneniu stavby a nevyžadovanie územného rozhodnutia a k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom, vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v záverečnom stanovisku z povinného hodnotenia.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 7465-19933/2023/Čás/373410113/Z24-SP zo dňa 31. 05. 2023 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Zároveň Inšpekcia žiadala MŽP SR o vydanie záväzného stanoviska podľa zákona o posudzovaní listom č. 7465-19934/2023/Čás/373410113/Z24-SP zo dňa 31. 05. 2023.

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ustanovenia § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali a ani nenastal žiadny z vyššie uvedených dôvodov, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem ods. 1 písm. l), m), q), a ods. 2 písm. b), c) a g),
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Mesto Sládkovičovo vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. 159/2023-348/BI zo dňa 06. 02. 2023 k uskutočneniu stavby. Zároveň Mesto Sládkovičovo ako príslušný stavebný úrad oznámilo listom č. 129/2023-HL zo dňa 08. 02. 2023, že na stavbu „**SO 50.3 – Výrobný monoblok – Linky ISC 1,2 Návrh nosnej konštrukcie pre vzduchotechnické rozvody**“ sa podľa stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje a zároveň vydalo súhlas podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

MŽP SR ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vydalo záverečné stanovisko č. 4186/12-3.4/lm zo dňa 06. 06. 2012.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie bolo Inšpekcii doručené nasledovné stanovisko.

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (záväzné stanovisko č. 1883/2023-11.1.2/dš, 65133/2022 zo dňa 22. 06. 2023 elektronicky doručené 27. 06. 2023), v ktorom bolo uvedené:

„že je možné konštatovať, že stavba **Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012, IDEME** uvedená v oznámení o začatí konania vo veci zmeny č. Z24-SP integrovaného povolenia, ktorej predmetom je vydanie povolenia na uskutočnenie stavby v rozsahu stavebného objektu: **SO 50.3 – Výrobný monoblok – Linky ISC 1,2 Návrh nosnej konštrukcie pre vzduchotechnické rozvody** navrhovateľa *Bekaert Slovakia, s.r.o., Veľkoúľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36 045 161*, je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 4186/2012-3.4/ml zo dňa 06. 06. 2012 a jeho podmienkami.“

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienku vyplývajúcu z povinného hodnotenia do integrovaného povolenia v časti III.A.8.9., v bode 18., Zvyšné podmienky nezapracovala, lebo v podobnom znení sú už tieto podmienky uvedené v platnom znení integrovaného povolenia.

Prevádzkovateľ spolu s ostatnými podkladmi predložil aj písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v záverečnom stanovisku z povinného hodnotenia, v ktorom sa s určenými podmienkami prevádzkovateľ vysporiadal nasledovne:

- Pred uvedením zariadení výrobných liniek a s nimi súvisiacich zariadení do prevádzky vykonať všetky skúšky stanovené ich dodávateľmi;

Zohľadnenie požiadavky:

Zariadenia výrobných liniek boli uvedené do prevádzky v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia – nie je predmetom tohto konania.

- Zariadenia výrobných liniek musia byť uvedené do prevádzky v súlade s podmienkami integrovaného povolenia;

Zohľadnenie požiadavky:

Zariadenia výrobných liniek boli uvedené do prevádzky v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia – nie je predmetom tohto konania.

- Na dosahovanej emisnej úrovni zostavy pec – plynový horák sa rozhodujúcou mierou podieľa horák. Jeho správnym nastavením je možné trvalo dosahovať také emisné hodnoty, ktoré budú s rezervou spĺňať predpísané emisné limity. Z uvedeného dôvodu je potrebné zabezpečiť priebežnú kontrolu správneho nastavenia všetkých horákov a tak zaistiť trvalú kontrolu dodržiavania predpísaných podmienok procesu horenia;

Zohľadnenie požiadavky:

Počas prevádzky sú v zmysle plánu údržby a platných predpisov robené revízie plynových horákov – nie je predmetom tohto konania.

- Dodržiavať povinnosti prevádzkovateľa veľkého zdroja znečisťovania, ktoré budú uvedené v integrovanom povolení;

Zohľadnenie požiadavky:

Prevádzkovateľ dodržiava povinnosti prevádzkovateľa veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia stanovené integrovaným povolením – nie je predmetom tohto konania.

- V rámci skúšobnej prevádzky zabezpečiť u oprávnenej firmy prvé oprávnené meranie na zistenie množstiev emisií a preukázanie dodržiavania emisných požiadaviek z technologického zdroja v súlade s ustanoveniami §2 až 4 vyhlášky MPŽPRR SR č. 363/2010 Z.z. o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienkach prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia. Zistenie údajov na preukázanie množstiev emisií a dodržiavania emisných požiadaviek možno vykonať pri bežnom výrobnom-prevádzkovom režime. Ak výsledky meraní preukážu prekročenie emisných limitov, je potrebné vykonať dodatočné opatrenia na ich dosiahnutie;

Zohľadnenie požiadavky:

V rámci skúšobnej prevádzky bolo vykonané prvého oprávnené meranie emisií – nie je predmetom tohto konania.

- V rámci skúšobnej prevádzky zabezpečiť, aby odborne spôsobilá osoba alebo firma vykonali pri štandardných podmienkach výroby akustické merania hladín akustického výkonu hluku strojných zariadení na výrobu oceľových kordových drôtov vo vnútornom pracovnom prostredí aj vo vonkajšom ovzduší a porovnali ich s prípustnými hodnotami ekvivalentnej hladiny A akustického zvuku vo vonkajšom a vnútornom prostredí pre deň, večer aj noc. V prípade, že namerané hodnoty budú prekračovať prípustné hodnoty stanovené nariadením vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov a vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí navrhnúť dodatočné opatrenia na ich dosiahnutie. V súlade s ustanoveniami §6 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložiť výsledky meraní a prípadný návrh nápravných opatrení na posúdenie miestne príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante;

Zohľadnenie požiadavky:

V rámci skúšobnej prevádzky povolenej zmenou integrovaného povolenia č. 4846-28192/2015/Jak/373410113/ZI-SkP,KR zo dňa 12.10.2015 prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie akustického merania hladín akustického výkonu hluku strojných zariadení vo vonkajšom a vnútornom prostredí pre deň, večer aj noc – nie je predmetom tohto konania.

- V súlade s §13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. nechať posúdiť navrhované pracoviská a v súlade s písm. b) citovaného paragrafu nechať posúdiť aktualizované prevádzkové poriadky miestne príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante;

Zohľadnenie požiadavky:

Prevádzkové poriadky sú aktualizované a predložené na posúdenie RÚVZ v Galante – nie je predmetom tohto konania.

- Aktualizovať všetky súčasné dokumenty, plány a súhlasy (Havarijný plán, bezpečnostné predpisy, Prevádzkové poriadky, nakladanie s nebezpečnými odpadmi, prípadne ďalšie) ktoré budú dotknuté navrhovanou činnosťou;

Zohľadnenie požiadavky:

Po realizácii stavby budú aktualizované všetky relevantné dokumenty.

- Po uvedení navrhovanej činnosti do prevádzky porovnať predpokladané výstupy so skutočne dosahovanými hodnotami a k odchýlkam zabezpečiť opatrenia na ich odstránenie;

Zohľadnenie požiadavky:

Bude vykonané po uvedení do prevádzky.

- Počas prevádzky pravidelne kontrolovať dosahované hodnoty výstupov ovplyvňujúcich životné prostredie a k odchýlkam prijímať opatrenia na ich odstránenie;

Zohľadnenie požiadavky:

Počas prevádzky sú pravidelne kontrolované výstupy ovplyvňujúce ŽP v zmysle platných právnych predpisov a v súlade s podmienkami integrovaného povolenia.

- Zo skúseností a poznatkov, ktoré navrhovateľ získa počas skúšobnej prevádzky, navrhnuť optimalizáciu technických a technologických podmienok výroby s cieľom zabezpečiť vysokú spoľahlivosť dodržiavania legislatívnych požiadaviek v oblasti životného prostredia;

Zohľadnenie požiadavky:

Počas skúšobnej prevádzky prebehlo nastavovanie a optimalizácia procesu, s cieľom zabezpečenia vysokej kvality vyrábaného produktu a ohľadom na dodržanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia.

Stanoviská predložené prevádzkovateľom spolu so žiadosťou boli nasledovné:

Okresný úrad Galanta, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva – vyjadrenie č. OU-GA-OSZP- OSZP-2023/006245 zo dňa 13. 03. 2023:

1. Pôvodca odpadu je povinný dodržiavať ustanovenia § 77 ods. 3 zákona o odpadoch.
2. Pri realizácii stavby je potrebné nakladať so stavebnými odpadmi v zmysle § 1 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z.
3. Pri kolaudačnom konaní predloží investor stavby doklady o druhoch odpadov, množstvách a spôsobe nakladania s odpadmi (vážne lístky, faktúry, sprievodné listy nebezpečných odpadov, zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a iné).

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienku 3. do podmienok zmeny integrovaného povolenia vo výrokovej časti rozhodnutia do bodu III.A.8.9. bod 16. Podmienky č. 1 a 2. sú všeobecné podmienky vyplývajúce zo zákona, preto ich Inšpekcia nezapracovala do integrovaného povolenia.

Mesto Sládkovičovo - záväzné stanovisko č. 159/2023-348/BI zo dňa 06. 02. 2023:

1. Odpady vzniknuté pri stavbe zneškodňovať v súlade s ustanoveniami Všeobecného záväzného nariadenia mesta Sládkovičovo č. 84/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienku 1. do podmienok zmeny integrovaného povolenia vo výrokovej časti rozhodnutia do bodu III.A.8.9. bod 17.

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dala listom č. 7465-28162/2023/Čás/373410113/Z24-SP zo dňa 03. 08. 2023 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila lehotu **7 dní** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia písomnosti.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal svoje stanovisko ani vyjadrenie.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „SO 50.3 – Výrobný monoblok – Linky ISC 1,2 Návrh nosnej konštrukcie pre vzduchotechnické rozvody“ a vydanie príslušných súhlasov a vyjadrení. Inšpekcia zároveň upravila podmienky súvisiace s uvedenou zmenou.

Súčasťou zmeny č. Z24-SP integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „SO 50.3 – Výrobný monoblok – Linky ISC 1,2 Návrh nosnej konštrukcie pre vzduchotechnické rozvody“ z hľadiska ochrany vodných pomerov,

v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „SO 50.3 – Výrobný monoblok – Linky ISC 1,2 Návrh nosnej konštrukcie pre vzduchotechnické rozvody“,

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona konanie o vydaní povolenia na uskutočnenie stavby „SO 50.3 – Výrobný monoblok – Linky ISC 1,2 Návrh nosnej konštrukcie pre vzduchotechnické rozvody“.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Bekaert Slovakia, s.r.o., Veľkoúľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo
2. Mesto Sládkovičovo, Mestský úrad Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo

Projektantom:

3. Ing. Jozef Tamaškovič, ul. Pazmáňa 17A, 927 01 Šaľa
4. Ing. Ivan Tamaškovič, ul. Pazmáňa 17A, 927 01 Šaľa

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

5. Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta – štátna vodná správa
6. Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta – štátna správa v odpadovom hospodárstve
7. Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta – štátna správa ochrany prírody a krajiny
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková ulica 1607/10, 924 01 Galanta
9. Mesto Sládkovičovo, Spoločný stavebný úrad, Fučíkova 96/86, 925 21 Sládkovičovo
10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava