

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 1082-17392/2023/Gál/373700114/Z8-SP

Nitra 18. 05. 2023



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **ENVIRAL, a. s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO: 36 259 233**, (ďalej len „prevádzkovateľ“), zo dňa 16. 01. 2023 doručenej Inšpekcii dňa 16. 01. 2023 vo veci zmeny č. Z8-SP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia pre stavbu **„Modernizácia výroby etanolu v prevádzke ENVIRAL“**, vydanie príslušných súhlasov a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., bod 3. a bod 10., písm. b) bod 3. a bod 4., § 8 ods. 5 a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**m e n í   a   d o p l ň a   i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

vydané rozhodnutím č. 862-18096/2015/Kri/ 373700114 zo dňa 22. 06. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 06. 2015, v znení rozhodnutí:

č. j. 4828-20593/2016/Jak/373700114/Z1 zo dňa 29. 06. 2016

č. j. 5467-27089/2017/Med/373700114/Z2 zo dňa 08. 09. 2017

č. j. 3046- 19346/2018/Med/373700114/Z3 zo dňa 16.06.2018

č. j. 479-15138/2020/Tit/373700114/Z4 zo dňa 25. 05. 2020

č. j. 5968-28222/2021/Gál/373700114/Z5-SP zo dňa 05. 08. 2021

č. j. 9352-42461/2021/Gál/373700114/Z6 zo dňa 16. 11. 2021

č. j. 8687-41215/2022/Gál/373700114/Z7 zo dňa 24. 11. 2022

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

### „Výroba bioetanolu“

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

- 4.1.b)** Výroba organických chemikálií, ktorými sú: organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice
- 6.11** Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon
- 6.4.b)** Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív z:
2. iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku

pre prevádzkovateľa: **ENVIRAL, a.s.**

sídlo: **Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov**

IČO: **36 259 233**

nasledovne:

1. V povolení sa v časti „*Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je:*“ za odsek **n)** vkladajú nové odseky **o)** až **q)** v znení:

**„o) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **vydáva súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia** z dôvodu vydania stavebného povolenia na stavbu **„Modernizácia výroby etanolu v prevádzke ENVIRAL, a. s.“**,
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší – **vydáva súhlas na zmeny používaných surovín** (rozšírenie surovinovej základne o cukorno-škrobové roztoky v sušenom/práškovom skupenstve – bez navýšenia povolenej kapacity 10 000 m<sup>3</sup>/rok) a **konanie o udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlasu na prevádzku po vykonanej zmene** (výmena horákov v plynovej kotolni),
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. f) zákona o ovzduší – **vydáva súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia** (inštalácia dieselagregátu ako náhradného zdroja energie v prípade výpadku pre vyprázdnenie sušiarne od materiálu),

**p) v oblasti povrchových a podzemných vôd**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“)
- **vydáva súhlas na vykonávanie činností, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – **vydáva súhlas k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov, že je možná,**

**q) v oblasti stavebného poriadku:**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – **vydáva povolenie na stavbu „Modernizácia výroby etanolu v prevádzke ENVIRAL, a.s.“**

*v rozsahu stavebných objektov:*

- SO104 Fermentácia
- SO105 Výroba a sklad sušeného krmiva
- SO107 Výroba sušeného krmiva – sušiareň (prístrešok pre výpalky)
- SO108 Stekutenie, scukornenie, destilácia a odvodnenie

*v rozsahu prevádzkových súborov:*

- PS604 Stekutenie a scukornenie obilovín
- PS605 Fermentácia
- PS607 Destilácia a rektifikácia liehu a odvodnenie
- PS611 Odparovacia stanica
- PS613-2 Sklad a expedícia prachového DDGS
- PS638 Separácia kukuričného oleja II

v katastrálnom území: **Leopoldov**

na pozemkoch par. č.: **2240/1, 2246/2, 2246/4 a 2246/19** – reg. „C“ LV č. 1919 – vlastník - ENVIRAL, a.s.

účel stavby: **nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – nádrže, silá a sklady**

charakter stavby: **trvalá**

Mesto Leopoldov vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. LEO/8128/57/2022/Ja zo dňa 02. 11. 2022 k uskutočneniu stavby s podmienkami.

Mesto Leopoldov ako príslušný stavebný úrad vydalo listom č. LEO/8127/57/2022/Ja zo dňa 02. 11. 2022 súhlas podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom. Mesto Leopoldov uviedlo, že na stavbu „**Modernizácia výroby etanolu v prevádzke Enviral, a. s.**“ sa podľa stavebného zákona územné rozhodnutie nevydáva.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 6820/2022-11.1.2/sr, 47624/2022, 47625/2022-int. zo dňa 06. 09. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 11. 2022.

Projektová dokumentácia rieši nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

#### SO104 Fermentácia

Objekt tvorí skeletová výrobná hala z ocelových profilov lokálne s ocelovými medzistropmi. Projekt rieši nový základ pre čerpadlo, drobné stavebné úpravy súvisiace s uzemnením dvoch nových košových filtrov osadzovaných do potrubia existujúcej technológie a ocelovú konštrukciu pre kladku s nosnosťou 250kg.

#### SO105 Výroba a sklad sušeného krmiva

Objekt tvorí skeletová viacpodlažná hala z predpätých betónových prefabrikátov lokálne v kombinácii s ocelovými stropmi. Projekt rieši úpravu stropu na úrovni +19.200. Úpravu si vyžiadala potreba inštalácie novej technológie slúžiacej na separáciu kukuričného oleja z pevného vedľajšieho produktu destilácie kukuričného kvasu. Jedná sa o spevnenie stropu z predpätých železobetónových prefabrikátov v strednom module stavby. Po vybúraní jestvujúcej nadbetónávky nosníkov bude realizovaná železobetónová nadbetónávka hrúbky 150 mm.

#### SO107 Výroba sušeného krmiva - sušiareň

Objekt tvorí otvorená väzniková výrobná hala z ocelových zváraných väzníkov. V rámci tohto stavebného objektu projekt rieši komplexnú úpravu prístavby objektu SO 107 – garáže DDGS – prístavby k SO 107 s pôdorysným tvarom obdĺžnika 7x8 m prestrešeného pultovou strechou.

#### SO108 Stekutenie, scukornatenie, destilácia a odvodnenie

Objekt tvorí skeletová viacpodlažná výrobná hala z ocelových profilov. Projekt statiky rieši úpravu stropnej konštrukcie pre osadenie dvoch tangenciálnych separátorov. Jedná sa o objekt SO 108 Stekutenie. Spodná časť objektu je o pôdorysných rozmeroch 30 x 12m a vrchné podlažie je o pôdoryse 12 x 12 m. Celková výška objektu je na kóte +42,600. Úpravy ocelevej konštrukcie sú navrhnuté na úrovni +37,500, čo je posledné poschodie objektu.

#### PC 1.1 – Separácia kukuričného oleja

##### PS 638 Separácia kukuričného oleja II

Cieľom projektu je vybudovanie novej technologickej časti na zvýšenie produkcie kukuričného oleja. V procese separácie bude tento olej odseparovaný z ľahkých výpalkov pomocou odstrediviek, ktoré delia fázy s rôznymi hustotami.

#### PC 1.2. – Zachytávanie úletov z destilačných kolón

##### PS607 Destilácia a rektifikácia liehu a odvodnenie

Cieľom je inštalácia dvoch cyklónov na separáciu tuhých častíc z etanolových pár. Pomocou prvého cyklónu sa bude dať zachovať projektovaný výkon výmenníkov tepla 051-W01 a 051-W09 za výrazne dlhšiu dobu kvôli eliminácii vzniku nánosov na teplovýmennej ploche. Kým druhý cyklón bude zachytávať tuhé častice, ktoré znížia účinnosť a spoľahlivosť chodu destilačných kolón 052-K01 a 052-K03.

#### PC 1.3 – Záloha Beer-Mash čerpadla

##### PS605 Fermentácia

Cieľom je inštalácia nového čerpadla 042-P07B, ktoré bude v chode kontinuálne a existujúce čerpadlo 042-P07 bude ako záložné. .

#### PC 1.4 – Komplexná úprava garáže DDGS

PS613-2 Sklad a expedícia prachového DDGS

DDGS vznikajú ako vedľajší produkt pri výrobe bioetanolu. Vyrábajú sa sušením a peletizovaním pevných zvyškov fermentovaných zŕn kukurice. Cieľom projektu je zvýšenie efektivity garáže a zníženie možného rizika kontaminácie DDGS v skladovacom priestore.

#### PC 1.6 – Inštalácia výmeníkov tepla 53-W01B a 53-W023B v dstilácii

PS607 Destilácia a rektifikácia liehu a odvodnenie

V dôsledku zanášania pôvodných výmeníkov tepla je nutnosť limitovať kapacitu nadväzujúcich výrobných jednotiek počas čistenia výmeníkov. Zdvojenie pozícií umožní aby počas čistenia procesné prúdy boli presmerované do nových výmenníkov a tým nedošlo k zníženiu výrobnnej kapacity a tiež bude zabezpečená vyššia účinnosť rekuperácie tepelného obsahu horúcich prúdov.

#### PC 1.7 – Odvzdušnenie 061-B02

PS611 Odparovacia stanica

Nádrž 061-B02 o objeme 1100 m<sup>3</sup> slúži na skladovanie ľahkých výpalkov. Predmetom stavby je inštalácia nového odvzdušňovacieho potrubia.

#### PC 1.8 – Inštalácia basketových filtrov

PS604 Stekutenie a scukornenie obilovín

Inštalácia nových filtrov má pozitívny vplyv na intenzitu výroby, keďže sa zníži zanášanie nadväznej technológie a počet neplánovaných odstávok kvôli čisteniu bude nižší.

#### **Dávkovanie práškových látok do hydrolýzy PS604**

Inštalácia nového moderného zariadenia na dávkovanie práškových látok priamo do zápary, ktorá zahŕňa inštaláciu nového technologického zariadenia v rámci jestvujúcej technológie. Dávkovaním látok v práškovej forme sa do procesu nebude vnášať prebytočná voda, čo sa prejaví znížením potreby odparovania vody z výpalkov na odparke a následným znížením spotreby energií.

#### **Výmena horákov v plynovej kotolni**

Pre potreby zvyšovania kapacity spaľovania bioplynu nad 250 m<sup>3</sup>/hod, resp. na celkovú kapacitu horákov, bude nutná výmena plynovej regulačnej rady bioplynu a výmena celých horákov, vrátane plynových regulačných rád. V prípade realizácie výmeny horákov na existujúcich kotloch je navrhnutá kapacita spaľovania na ľubovoľné (reálne) množstvo (MTP 3x12,534 MW). Náhradou nových 3 kusov horákov za pôvodné horáky, ktoré budú vyhovovať emisným limitom pre nové zdroje a najnovším BAT. Povolené množstvo spotreby zemného plynu nebude prekračované a bez zmeny ostane aj súčasný výkon plynovej kotolne, t.j. 3 x 11,782 MW.

#### **Núdzové vyprázdňovanie bubna sušiarne a**

Inštalácia dieselagregátu, ktorý bude zabezpečovať vyprázdnenie sušiarne od materiálu pri výpadku elektrickej energie. /núdzová prevádzka). Dieselagregát bude umiestnený vo vonkajších priestoroch pod strechou objektu SO 107 (19,5 x 38 m) – súčasná betónová plocha pre sušenie a skladovanie DDGS. Zariadenie bude napojené na jestvujúcu technológiu, ako záložný zdroj elektrickej energie.

### **Recyklácia použitých oplachových vôd z hydrolýzy a fermentácie (HaF):**

*Pôvodný stav:* v súčasnosti sa oplachové vody z čistenia nádrží, potrubí a výmeníkov pojú do jedného z plniacich, alebo vyprázdňujúcich sa fermentorov, alebo do odparovacej stanice.

*Navrhované riešenie:* Predmetom tejto zmeny je zredukovať množstvo oplachových vôd čerpaných do fermentácie a odparky a nenariedovať záparu vo fermentácii a v následnej technológii. Akumulovať tieto oplachové vody systémom potrubí do novovytvorenej zbernej nádrže, ktorá bude umiestnená v hydrolýze a následne ich prečerpávať do procesu prípravy/zmiešavania zápary.“

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia** do časti **8. Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb sa vkladá bod 8.2 v znení:**

**„8.2 Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode q) „Zmena zámeru výroby bioetanolu v závode Enviral, a.s.“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

**a) všeobecné:**

1. Stavebníkom bude ENVIRAL, a.s.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ INTECH, spol. s r.o., v termíne 05/2022, ROEZ, s.r.o. v termíne 07/2022.
3. Inšpekcia v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
5. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr desať dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: [lubos.gal@sizp.sk](mailto:lubos.gal@sizp.sk) alebo [sizpipknr@sizp.sk](mailto:sizpipknr@sizp.sk)).
6. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
8. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
13. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.

14. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
15. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

b) **vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:**

**16. Technická inšpekcia, a.s. – odborné stanovisko č. 3691/1/2022 zo dňa 27. 12. 2022:**

Pripomienky a upozornenia:

- 16.1 Projektová dokumentácia neobsahuje spôsob zaistenia bezpečnosti strojových zariadení pri ich budúcej prevádzke (prehliadky a skúšky v zmysle § 5 NV SR č. 392/2006 Z.z.) rozpor s § ods. 1, písm. b) vyhlášky č. 453/2000 Z.z./STR/.  
Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
  - 16.2 Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – **SO 107 Stavebná elektrotechnika** je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
  - 16.3 Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – **SO 107 Stavebná elektrotechnika** vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
  - 16.4 Pracovné prostriedky **čerpádlá, mostové žeriavy vrátane trvalej dráhy žeriavov, pojazdné zdvíhadlo, zvislé posuvné vráta s mechanickým pohonom výškou zdvihu nad 2,70 m** je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
  - 16.5 Pred uvedením - **čerpadiel** do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickou inšpekciou, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.
  - 16.7 Technické zariadenie – **čerpádlá, mostové žeriavy vrátane trvalej dráhy žeriavov, pojazdné zdvíhadlo, zvislé posuvné vráta s mechanickým pohonom výškou zdvihu nad 2,70 m** sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu.
- 17. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 – list č. TD/NS/0864/2022/Mo zo dňa 19. 10. 2022**

Všeobecné podmienky:

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, e-mail: [jozef.baran@spp-distribucia.sk](mailto:jozef.baran@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby odkrytia proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- € poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

18. **Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, závažné priemyselné havárie – č. OU-TT-OSZP2-2022/048832-002 zo dňa 01. 12. 2022**

18.1 Prevádzkovateľ je povinný informovať Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie o každej zmene v množstve prítomnej nebezpečnej látky, významnej zmene procesov, pri ktorých sa prítomná nebezpečná látka používa, pri zmene v činnosti v podniku, zmene zariadenia alebo skladovacieho zariadenia, ktorá by mohla mať významný vplyv na zvýšenie nebezpečenstva, ktoré by mohlo viesť k závažnej priemyselnej havárii.



19. **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zn. CD 001650/2022 zo dňa 14.11.2022**
- 19.1 V záujmovom území sa nenachádzajú distribučné káblové vedenia ZDS. Vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podporných bodov, vrátane uzemňovacej sústavy.
- 19.2 Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- 19.3 Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike, tak aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
- 19.4 Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.
- 19.5 V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.
- 19.6 Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
- 19.7 Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie.
- 19.8 Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na dobu 12 mesiacov.
20. **Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Jarmočná č. 3, 920 01 Hlohovec – č. OÚ-HC-OSZP-2022/001172-002 zo dňa 10.10.2022:**
- 20.1 Zhotovenie alebo zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby zdokladovať tunajšiemu úradu pri kolaudácii stavby.
- 20.2 Odovzdávať odpad len do zariadenia s platným súhlasom na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov alebo oprávnenej organizácii na nakladanie s odpadmi, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú platnú zmluvu, stavebný odpad odovzdať prednostne na zhodnotenie.
21. **Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave – č. KRHZ-TT-OPP-2022/000255-002 zo dňa 15. 11. 2022:**
- 21.1 V prípade riešenia ďalších zmien v stavbách žiadame predložiť na odsúhlasenie projekt pre každú stavbu samostatne – časť zabezpečenia stavby, projekty požiarnotechnických zariadení, Vzduchotechnika, Elektroinštalácia a Architektúra.

**22. Slovak Telekom, a.s. – č. 6612230845 zo dňa 17. 10. 2022:**

- 22.1 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- 22.2 Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- 22.3 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421 902719840
- 22.4 V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- 22.5 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- 22.6 Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenájať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- 22.7 Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

**23. ORANGE - MICHLOVSKY, spol. s r.o. – č. BA-3993/2022 zo dňa 26. 10. 2022**

- 23.1 Pri projektovaní stavieb dodržiavať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s., ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámi správcovi PTZ.
- 23.2 Pred začatím zemných prác **vytýčenie** a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správy PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi.

- 23.3 Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
- 23.4 Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
- 23.5 Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
- 23.6 Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme.
- 23.7 Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobu.
- 23.8 Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
- 23.9 Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel.číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378.
- 23.10 Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).
- 23.11 Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

**24. Mesto Leopoldov – záväzné stanovisko podľa obecného zriadenia č. LEO/8128/57/2022/Ja zo dňa 02. 11. 2022 a záväzné stanovisko podľa stavebného zákona č. LEO/8127/57/2022/Ja zo dňa 02. 11. 2022**

- 24.1 Všetky nové zdroje hluku inštalovať v uzavretej zástavbe s maximálnym využitím efektívnych tlmiacich stavebných komponentov.
- 24.2 Pre celkové zníženie akustického tlaku využiť aj technicky realizovateľné opatrenia na už jestvujúcej technológii tak, aby sa eliminoval príspevok k zvýšeniu hluku, t. j. znížením akustickej záťaže pôvodných hodnôt v čase pred modernizáciou výroby etanolu v zmysle predloženej projektovej dokumentácie.
- 24.3 Pred a po realizácii zámeru objektivizovať expozíciu obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám formou monitoringu hluku.
- 24.4 Monitoring hluku žiadame vykonať v trvaní min. 30 dní tak, aby bol zachytený aj smer vetra od zdroja hluku k obytnej zástavbe.
- 24.5 Žiadame, aby zmenou navrhovanej činnosti neprišlo k zhoršeniu pachovej situácie a využiť všetky možnosti na zníženie zápachu na už jestvujúcich technológiách.
- 24.6 Zabezpečiť dostatočné množstvo odstavných plôch pre dopravu, aby nedochádzalo k odstaveniu nákladných vozidiel na miestnej komunikácii
- 24.7 Zabezpečiť, aby sa nákladné vozidlá pred vážením neotáčali pred bytovými domami na p.č. 2292 a 2290, k.ú. Leopoldov

**25. MŽP SR – rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 6820/2022-11.1.2/sr, 47624/2022, 47625/2022-int. zo dňa 06. 09. 2022:**

- 25.1 Manipuláciu a zaobchádzanie s nebezpečnými látkami zabezpečiť v rozsahu, aby sa

- zabránilo neovládateľnému/havarijnému úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (do pôdy, do povrchových vôd, do podzemných vôd);
- 25.2 Vypracovať/aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), organizačne zabezpečiť riadne zaškolenie personálu;
- 25.3 Pri projektovaní a realizácii stavieb stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia zvoliť najvhodnejšie technické riešenie, v zmysle príslušných požiadaviek na zabezpečenie rozptylu emisií znečisťujúcich látok;
- 25.4 V rámci konania o vydanie súhlasu na príslušnom úseku štátnej správy, zohľadniť pri vymedzovaní nových zdrojov znečisťovania ovzdušia (napr. výskumných jednotiek ...) celý funkčný a priestorový celok existujúcej prevádzky;
- 25.5 Eliminovať možný vznik prašnosti a zápachu pri voľnom sypaní materiálu DDGS na podlahu garáže, v zmysle všeobecných technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky;
- 25.6 Zabezpečiť eliminačné opatrenia, aby neprišlo k zhoršeniu pachovej situácie; dôslednú kontrolu pachovej situácie v predmetnej prevádzke ako aj v jej okolí; aplikovať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky;
- 25.7 Na novo inštalovanej technológii využiť technicky realizovateľné opatrenia za účelom znížiť emisie hluku, resp. príspevok k jestvujúcej hlukovej záťaži na požadovanú úroveň (napr. s využitím efektívnych tlmiacich stavebných komponentov);
- 25.8 V ďalšej fáze projektovej prípravy zabezpečiť objektivizáciu expozície obyvateľov a ich prostredia voči hluku a vibráciám formou monitoringu, v nevyhnutne potrebnom časovom rozsahu (zohľadniť vplyv smeru vetra od zdroja hluku k obytnej zástavbe);
- 25.9 Zosúladiť kategorizáciu priemyselnej činnosti so závermi o BAT podľa Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2019/2031 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví;
- 25.10 Zabezpečiť efektívne logistické opatrenia za účelom eliminácie čakacích dôb nákladných vozidiel na miestnych komunikáciách;
- 25.11 Zabezpečiť vhodné organizačno/dopravné opatrenia na príslušnom úseku štátnej správy (správca miestnej komunikácie), v nadväznosti na frekvenciu otáčania nákladných vozidiel pred bytovými domami (register KN-C, p. č. 2292 a 2290, k. ú. Leopoldov);
- 25.12 Zabezpečiť opatrenia na úseku vodného hospodárstva, v zmysle ochrany povrchových vôd, podzemných vôd a ochrany pred povodňami; plocha zariadenia, na ktorej sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami, musí byť nepriepustná, odolná a stála proti mechanickým a chemickým vplyvom, aby sa zabránilo nežiaducim priesakom do podzemných vôd;
- 25.13 Zabezpečiť periodický monitoring a evidenciu výstupov z existujúcich a nových zdrojov znečisťovania, na jednotlivé zložky životného prostredia (prevencia, kontrola, evidencia a ohlasovacia povinnosť); Strana č. 3 rozhodnutia vydaného v

- zist'ovacom konaní č.:6820/2022-11.1.2/sr, 47624/2022, 47625/2022-int. zo dňa 06. 09. 2022 - dodržiavať podmienky bezpečného nakladania s nebezpečnými odpadmi; neriediť a nezmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné;
- 25.14 Aplikovať vhodné procesné opatrenia riadenia rizík a používať chemické látky spôsobom, že tieto nebudú mať nepriaznivý dopad na ľudské zdravie a životné prostredie; implementácia špecifických požiadaviek podľa nariadenia REACH (výrobca, dovozca, následný užívateľ) a nariadenia CLP v zmysle GHS;
- 25.15 Pri práci s chemickým faktorom zosúladiť a dodržiavať prevádzkovo – bezpečnostné opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (zohľadniť faktory práce a pracovného prostredia, OOPP ...);
- 25.16 Dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti a procesné opatrenia riadenia rizík zamerané na predchádzanie vzniku havarijných situácií (chemická stabilita, reaktivita látok; manipulácia a nakladanie s chemickými látkami; zabezpečenie skladovacích priestorov; kontrola/revízia technických zariadení ...)

**c) ďalšie podmienky:**

26. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
27. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“

3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia,, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, . 2. Kontrola priemyselných odpadových vôd** sa mení pôvodný bod 2.4 nasledovne: „2.4 Prípustné hodnoty ukazovateľov znečistenia pri vypúšťaní priemyselných odpadových vôd do povrchových vôd sa považujú za splnené, ak nie sú prekročené určené koncentračné hodnoty, t.j. musia byť v súlade so stanoveným limitom vo všetkých zlievaných vzorkách.“

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uskutočnenom konaní boli vznesené námietky a pripomienky k povoľovanej prevádzke:

**Združenie domových samospráv** vyjadrenie účastníka konania zo dňa 17. 02. 2023, cit:

1. Pre ENVIRAL bolo vydaných viacero rozhodnutí EIA, nie je zrejmé, ktoré z nich posudzovali predmet integrovaného povolenia. Hoci v zmysle §18 ods.3 zákona IPKZ č. 39/2013 Z.z. nie je rozhodnutie EIA záväzným podkladom rozhodnutia, je dôležitým podkladom a východiskovou informáciou, z ktorej je potrebné vychádzať.
2. Osobitne nás vo vydanom stavebnom povolení zaujíma určenie prvkov zelenej infraštruktúry podľa §2 písm.zh až písm. zj zákona OPK č. 543/2002 Z.z., ktoré bol projektant podľa §3 zákona OPK povinný zapracovať do projektu. V prípade ak projekt uvedené prvky zelenej infraštruktúry neobsahuje, žiadame, aby bola táto povinnosť uvedená ako záväzná podmienka stavebného povolenia (§66 ods. 3 písm. b Stavebného zákona). Taktiež nás osobitne zaujíma splnenie verejných záujmov ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona a Rámцovej smernice EÚ o vode, ktoré sa preukazujú najmä rozhodnutím podľa §16a Vodného zákona. Neposlednou osobitnou náležitosťou, ktorá nás zaujíma je obnova prirodzenej biodiverzity dotknutého územia.
3. V časti ochrany ovzdušia a ochrany vôd žiadame preukázať, že projekt je vôbec prípustný v zmysle §11 a §12 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. a to uvedením prahových hodnôt podľa príslušných predpisov, hodnôt predpokladaných v procese EIA a hodnôt reálne nameraných

- v testovacej prevádzke. Žiadame ako súčasť povolenia nariadiť používanie automatizovaných meracích zariadení monitorujúcich kvalitu ovzdušia a vôd, pravidelne tieto údaje vyhodnocovať a prijímať príbežné opatrenia na priebežné znižovanie znečistenia ovzdušia a vôd (§3 ods. 3 písm. a zákona IPKZ č. 39/2013 Z.z.). Špeciálne nás zaujíma monitorovanie a znižovanie najmä ale nielen pevných častíc PM10, PM5 a PM2,5 ako súčasť trvalej kampane na zníženie znečisťovania ovzdušia. V oblasti ochrany vôd nás zaujíma posúdenie vplyvov na vody podľa §73 ods. 21 vodného zákona formou záväzného stanoviska štátnej vodnej správy podľa §16a vodného zákona.
4. V stavebnom konaní očakávame od stavebníka, stavebného úradu a dotknutých orgánov, aby dôsledne vyžadovali plnenie verejných záujmov životného prostredia podľa osobitných právnych predpisov (najmä zákona EIA a splnenia podmienok rozhodnutia EIA), čo je ich povinnosť podľa §3 ods.1 Správneho poriadku. Vo výslednom rozhodnutí nás zaujíma, akým presne spôsobom si túto úlohu splnili. V tejto súvislosti poukazujeme na povinnosť projektanta podľa §6 ods. 2 zákona o autorizovaných stavebných inžinieroch, podľa ktorého má povinnosť napomáhať realizácii ústavného práva verejnosti na priaznivé životné prostredie, preto žiadame aby sa explicitne v rozhodnutí uviedlo akým konkrétnym spôsobom projekt reflektuje oprávnené záujmy verejnosti na životnom prostredí vyplývajúce z rozhodnutia EIA ako aj ďalších legitímnych environmentálnych záujmov verejnosti riešené v tomto konaní.
  5. ZDS žiada o zvolanie ústneho pojednávania podľa § 15 ods.1 písm. a zákona o integrovanej prevencii a kontrole životného prostredia č. 39/2013 Z.z. Z dôvodu, že na Slovensku budeme až po 18. 01.2023, prosíme termín vytýčiť v čase, kedy sa ho reálne môžeme zúčastniť.

#### Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezpracovala pripomienky pre ich nerelevantnosť. Inšpekcia sa podrobnejšie vysporiadala s jednotlivými námietkami účastníka konania v odôvodnení rozhodnutia, ktoré boli vznesené v rámci stavebného konania.

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 862-18096/2015/Kri/373700114 zo dňa 22.06.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 06. 2015, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Výroba bioetanolu – 1 G“ v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.**

### **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa **ENVIRAL, a. s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO: 36 259 233** zo dňa 16. 01. 2023 doručenej Inšpekcii dňa 16. 01. 2023 vo veci zmeny č. Z8-SP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia pre stavbu **„Modernizácia výroby etanolu v prevádzke ENVIRAL“** a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., bod 3. a bod 5., písm. b) bod 4. a bod 8., podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku **„Výroba bioetanolu – 1G“**.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii splnomocnenie na zastupovanie v konaní, žiadosť o vydanie stavebného povolenia, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, stručné zhrnutie, vyhodnotenie plnenia podmienok vyplývajúcich z posudzovania vplyvov na životné prostredie, rozhodnutie MŽP SR zo zisťovacieho konania, vyjadrenie Slovak Telekomu, záväzné stanovisko MDaV SR, vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Trnava, vyjadrenie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave, vyjadrenie správcu siete Orange-Michlovský, spol. s r. o., vyjadrenie Okresného úradu Hlohovec, odboru krízového riadenia, stanovisko Okresného úradu Hlohovec, štátnej správy odpadového hospodárstva, stanovisko Okresného úradu Trnava, štátnej správy prevencii závažných priemyselných havárií, súhlas Slovenských liehovarov a likérov s realizáciou stavby, vyjadrenie SPP-D, a.s., vyjadrenie SVP, a.s., Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s., záväzné stanovisko Mesta Leopoldov podľa obecného zriadenia, záväzné stanovisko stavebného úradu Mesta Leopoldov. Ďalej bolo predložené rozhodnutie Okresného úradu Trnava, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 1082-6094/2023/Gál/373700114/Z8-SP zo dňa 15. 02. 2023 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.

Pretože účastník konania (ZDS) požiadal o ústne pojednávanie, Inšpekcia nariadila ústne pojednávanie č. 1082-12581/2023/Gál/373700114/Z8-SP zo dňa 04. 04. 2023 na deň 02. 05. 2023 o 9:00 hod v prevádzke „Výroba bioetanolu – 1G“ prevádzkovateľa ENVIRAL, a.s. Leopoldov.

Zároveň Inšpekcia listom č. 1082-6100/2023/Gál/373700114/Z8-SP zo dňa 15. 02. 2023 požiadala MŽP SR ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní o zaslanie záväzného stanoviska. Súčasťou žiadosti o zaslanie záväzného stanoviska bolo aj písomné vyhodnotenie plnenia podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia zo zisťovacieho konania.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem ods. 1 písm. l), p), q),<sup>2</sup>
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ

Mesto Leopoldov vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. LEO/8128/57/2022/Ja zo dňa 02. 11. 2022 k uskutočneniu stavby s podmienkami:

1. Všetky nové zdroje hluku inštalovať v uzavretej zástavbe s maximálnym využitím efektívnych tlmiacich stavebných komponentov.
2. Pre celkové zníženie akustického tlaku využiť aj technicky realizovateľné opatrenia na už existujúcej technológii tak, aby sa eliminoval príspevok k zvýšeniu hluku, t. j. znížením akustickej záťaže pôvodných hodnôt v čase pred modernizáciou výroby etanolu v zmysle predloženej projektovej dokumentácie.
3. Pred a po realizácii zámeru objektivizovať expozíciu obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám formou monitoringu hluku.
4. Monitoring hluku žiadame vykonať v trvaní min. 30 dní tak, aby bol zachytený aj smer vetra od zdroja hluku k obytnej zástavbe.
5. Žiadame, aby zmenou navrhovanej činnosti neprišlo k zhoršeniu pachovej situácie a využiť všetky možnosti na zníženie zápachu na už existujúcich technológiách.
6. Zabezpečiť dostatočné množstvo odstavných plôch pre dopravu, aby nedochádzalo k odstaveniu nákladných vozidiel na miestnej komunikácii.



7. Zabezpečiť, aby sa nákladné vozidlá pred vážením neotáčali pred bytovými domami na p. č. 2292 a 2290, k. ú. Leopoldov.

*Stanovisko Inšpekcie:*

Inšpekcia tieto podmienky zapracovala do časti II.8.2.b) 24. vo výroku rozhodnutia.

Zároveň Mesto Leopoldov ako príslušný stavebný úrad oznámilo listom č. LEO/8127/57/2022/Ja zo dňa 02. 11. 2022, že na stavbu „**Modernizácia výroby ETANOLU v prevádzke ENVIRAL, a. s.**“ sa podľa stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje a zároveň Mesto Leopoldov ako príslušný stavebný úrad vydalo súhlas podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom. Súhlas bol vydaný s rovnakými podmienkami aké boli uvedené v záväznom stanovisku Mesta Leopoldov.

MŽP SR ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vydal rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 6820/2022-11.1.2/sr, 47624/2022, 47625/2022-int. zo dňa 06. 09. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 11. 2022 s podmienkami, ktoré boli premietnuté do výrokovej časti v bode II.8.2.b) 27.

Okresný úrad Trnava, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydal záväzné stanovisko podľa § 16a vodného zákona č. OU-TT-OSZP2-2022/046366-002 zo dňa 08. 11. 2022, v ktorom uvádza, že „Modernizácia výroby etanolu v prevádzke ENVIRAL, a.s.“ nie je činnosťou podľa § 16 ods.6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné posúdenie tejto činnosti podľa § 16a ods. 14 vodného zákona.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ bolo Inšpekcii doručené záväzné stanovisko Okresného úradu Trnava, Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy vôd a závažných priemyselných havárií č. OU-TT-OSZP2-2023/012474-002 zo dňa 21. 02. 2023 nemá námietky za dodržania nasledovných podmienok:

1. *Prevádzkovateľ je povinný informovať Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie o každej zmene v množstve prítomnej nebezpečnej látky, významnej zmene procesov, pri ktorých sa prítomná nebezpečná látka používa, pri zmene v činnosti v podniku, zmene zariadenia alebo skladovacieho zariadenia, ktorá by mohla mať významný vplyv na zvýšenie nebezpečenstva, ktoré by mohlo viesť k závažnej priemyselnej havárii.*
2. *Zároveň je povinný dôsledne dodržiavať všetky stavebné, prevádzkové, organizačné, požiarne a bezpečnostné predpisy.*

Stanovisko Inšpekcie:

- Inšpekcia zapracovala podmienku č. 1 do zmeny integrovaného povolenia v časti II.8.2.b) 18. Podmienka č. 2 je všeobecná vo vzťahu k dodržiavaniu predpisov, preto ju Inšpekcia nezapracuje do podmienok zmeny integrovaného povolenia

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie bolo Inšpekcii doručené dňa 22. 03. 2023 záväzné stanovisko MŽP SR č. 3012/2023-11.2/sr 17592/2023 zo dňa 20. 03. 2023. Vo svojom záväznom

stanovisku MŽP SR konštatoval, že „stavba „Modernizácia výroby etanolu v prevádzke ENVIRAL“ je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 6820/2022-11.1.2/sr, 47624/2022, 47625/2022-int. zo dňa 06. 09. 2022 (ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 11. 2022) a jeho podmienkami, vydaným v zisťovacom konaní podľa zákona o posudzovaní.“

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie bolo Inšpekcii doručené dňa 17. 02. 2023 stanovisko Okresného úradu Hlohovec, štátna vodná správa č. OU-HC-OSZP-2023/000328-002 zo dňa 17. 02. 2023, v ktorom súhlasí bez pripomienok.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie bolo Inšpekcii doručené dňa 22. 02. 2023 stanovisko Ministerstvo dopravy SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad stanovisko č. 11339/23/SŽDD/19288 zo dňa 20. 02. 2023

1. Ak stavba, resp. jej časť je situovaná do ochranného pásma dráhy (OPD – 60 m od osi krajnej koľaje) a neslúži na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písm. ac) zákona o dráhach je potrebný súhlas na vykonávanie činnosti v OPD. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | Námestie slobody 6 | 810 05 Bratislava | Slovenská republika tel.: +421 2 594 94 572 | e-mail: eva.trojanova@mindop.sk / www.mindop.sk
2. Ak stavba, resp. jej časť je situovaná do OPD a v prípade, že na stavbu nebolo vydané záväzné stanovisko, nesúhlasíme s vydaním stavebného povolenia pred vydaním záväzného stanoviska MD SR. Ak na stavbu bolo vydané záväzné stanovisko (platné 2 roky od jeho vydania) MD SR nemá ku konaniu ďalšie pripomienky.
3. Takýto súhlas (vydávaný formou záväzného stanoviska) v zmysle § 140b ods. 1 stavebného zákona je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzný.

#### Stanovisko Inšpekcie:

Stavebník predložil rozhodnutie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcie regulácie na železničných dráhach č. 3024/2007-ÚRŽD/Kr zo dňa 27. 06. 2007, právoplatné dňa 17. 07. 2007 – o povolení na prevádzkovanie dráhy. Vlastníkom vlečky je ENVIRAL, a.s. Z uvedeného dôvodu sa podmienky nepremietli do výrokovvej časti rozhodnutia pre ich nerelevantnosť.

**Združenie domových samospráv** vyjadrenie účastníka konania zo dňa 17. 02. 2023, cit:

1. Pre ENVIRAL bolo vydaných viacero rozhodnutí EIA, nie je zrejmé, ktoré z nich posudzovali predmet integrovaného povolenia. Hoci v zmysle §18 ods.3 zákona IPKZ č. 39/2013 Z.z. nie je rozhodnutie EIA záväzným podkladom rozhodnutia, je dôležitým podkladom a východiskovou informáciou, z ktorej je potrebné vychádzať.
2. Osobitne nás vo vydanom stavebnom povolení zaujíma určenie prvkov zelenej infraštruktúry podľa §2 písm.zh až písm. zj zákona OPK č. 543/2002 Z.z., ktoré bol projektant podľa §3 zákona OPK povinný zapracovať do projektu. V prípade ak projekt uvedené prvky zelenej infraštruktúry neobsahuje, žiadame, aby bola táto povinnosť uvedená ako záväzná podmienka stavebného povolenia (§66 ods. 3 písm. b Stavebného zákona). Taktiež nás osobitne zaujíma splnenie verejných záujmov ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona a Rámцovej smernice EÚ o vode, ktoré sa preukazujú najmä rozhodnutím podľa §16a Vodného zákona. Neposlednou osobitnou náležitosťou, ktorá nás zaujíma je obnova prirodzenej biodiverzity dotknutého územia.

3. V časti ochrany ovzdušia a ochrany vôd žiadame preukázať, že projekt je vôbec prípustný v zmysle §11 a §12 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. a to uvedením prahových hodnôt podľa príslušných predpisov, hodnôt predpokladaných v procese EIA a hodnôt reálne nameraných v testovacej prevádzke. Žiadame ako súčasť povolenia nariadiť používanie automatizovaných meracích zariadení monitorujúcich kvalitu ovzdušia a vôd, pravidelne tieto údaje vyhodnocovať a prijímať príbežné opatrenia na priebežné znižovanie znečistenia ovzdušia a vôd (§3 ods. 3 písm. a zákona IPKZ č. 39/2013 Z.z). Špeciálne nás zaujíma monitorovanie a znižovanie najmä ale nielen pevných častíc PM10, PM5 a PM2,5 ako súčasť trvalej kampane na zníženie znečisťovania ovzdušia. V oblasti ochrany vôd nás zaujíma posúdenie vplyvov na vody podľa §73 ods. 21 vodného zákona formou záväzného stanoviska štátnej vodnej správy podľa §16a vodného zákona.
4. V stavebnom konaní očakávame od stavebníka, stavebného úradu a dotknutých orgánov, aby dôsledne vyžadovali plnenie verejných záujmov životného prostredia podľa osobitných právnych predpisov (najmä zákona EIA a splnenia podmienok rozhodnutia EIA), čo je ich povinnosť podľa §3 ods.1 Správneho poriadku. Vo výslednom rozhodnutí nás zaujíma, akým presne spôsobom si túto úlohu splnili. V tejto súvislosti poukazujeme na povinnosť projektanta podľa §6 ods. 2 zákona o autorizovaných stavebných inžinieroch, podľa ktorého má povinnosť napomáhať realizácii ústavného práva verejnosti na priaznivé životné prostredie, preto žiadame aby sa explicitne v rozhodnutí uviedlo akým konkrétnym spôsobom projekt reflektuje oprávnené záujmy verejnosti na životnom prostredí vyplývajúce z rozhodnutia EIA ako aj ďalších legitímnych environmentálnych záujmov verejnosti riešené v tomto konaní.
5. ZDS žiada o zvolanie ústneho pojednávania podľa § 15 ods.1 písm. a zákona o integrovanej prevencii a kontrole životného prostredia č. 39/2013 Z.z. Z dôvodu, že na Slovensku budeme až po 18. 01.2023, prosíme termín vytýčiť v čase, kedy sa ho reálne môžeme zúčastniť.

#### Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezpracovala pripomienky pre ich nerelevantnosť.

#### **K bodu 1.**

Inšpekcia už v upovedomení uviedla, že MŽP SR ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vydalo rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 6820/2022-11.1.2/sr, 47624/2022, 47625/2022-int. zo dňa 06. 09. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 11. 2022.

(link na EIA <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-vyroby-etanolu-v-prevadzke-enviral-s->).

Inšpekcia má zato, že uviedla presné rozhodnutie EIA, ktoré sa uvedenej akcie týka, preto uvedená pripomienka nie je relevantná.

#### **K bodu 2.**

Stavba je realizovaná vo vnútri jestvujúceho areálu, kde sa priemyselná činnosť už realizuje a vplyv uvedenej stavby na životné prostredie je minimálny. Vzhľadom na charakter a rozsah stavby, nepríde k ovplyvneniu územného systému ekologickej stability.

Obnova prirodzenej biodiverzity v tomto prípade nie je relevantná z dôvodov, že ide o modernizáciu v rámci jestvujúcej technológie, pričom nedôjde ku záberu nových prípadne jestvujúcich plôch v rámci areálu na stavebné účely, kvôli čomu by bolo potrebné jednotlivé zložky biodiverzity sanovať/obnovovať. Zeleň, ktorá sa nachádzajúca v areáli navrhovanej činnosti nebude výstavbou dotknutá. Dôležité je taktiež uviesť, že väčšina zmien navrhovanej činnosti sa bude realizovať na podlažiach vnútri jestvujúcich stavieb.

Navrhovaná činnosť bola riadne posúdená v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona o posudzovaní, výsledkom čoho je právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho

konania MŽP SR č. 6820/2022-11.1.2/sr, 47624/2022, 47625/2022-int. zo dňa 06. 09. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 11. 2022.

Inšpekcia je v konaní o vydanie integrovaného povolenia viazaná obsahom tohto rozhodnutia a nie je oprávnená spochybňovať jeho zákonnosť. Inšpekcia je taktiež viazaná súhlasným záväzným stanoviskom MŽP SR č. 3012/2023-11.1.2/sr 17592/2023 zo dňa 20. 03. 2023. Tie informácie vyplývajúce z uplatnených pripomienok dotknutých orgánov a účastníkov konania, ktoré sú relevantné pre tento stupeň povoľovacieho konania a majú oporu v zákone, budú zohľadnené v tomto povolení, príp. budú zohľadnené až v ďalších stupňoch povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

K § 16a vodného zákona uvádza Inšpekcia nasledovné: Prevádzkovateľ predložil záväzné stanovisko Okresného úradu Trnava, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, č. OU-TT-OSZP2-2022/046366-002 zo dňa 08. 11. 2022, v ktorom uvádza, že navrhovanou činnosťou „Modernizácia výroby ETANOLU v prevádzke ENVIRAL, a.s.“ nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Povaha činnosti si nevyžaduje posúdenie odborným pracovníkom VÚVH, ako poverenej osoby, a pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka v zmysle § 16 ods. 10 vodného zákona.

### **K bodu 3.**

Požiadavka na zriadenie automatizovanej monitorovacej stanice nebola v procese EIA orgánom ochrany ovzdušia MŽP SR požadovaná, nakoľko to nevyplývalo z žiadneho relevantného dôvodu. Zároveň nejestvuje žiadne reálne opodstatnenie na to, aby štát bezdôvodne prenášal svoje povinnosti, v tomto prípade požiadavka na zriadenie automatizovanej monitorovacej stanice na prevádzkovateľa. Povinnosťou štátu pri zriadení AMS sú investičné náklady pri samotnej realizácii, ale aj náklady spojené s chodom a údržbou AMS.

Požiadavka na zriadenie monitorovacej stanice kvality ovzdušia so stálym monitorovaním spomenutých znečisťujúcich látok musí vyplývať z rozhodnutia EIA MŽP SR z dôvodu nevhodných podmienok rozptylu podľa § 13 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 411/2012 Z. z. pre určenie tejto podmienky.

Posúdenie vplyvov na vody z hľadiska § 16a vodného zákona je uvedené v stanovisku bode 2.

### **K bodu 4.**

Projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné povolenie vypracovali oprávnení zodpovední projektanti, ktorí podľa § 46 stavebného zákona sú zodpovední za správnosť a úplnosť vypracovaného projektu stavby a zodpovedajú aj za jeho realizáciu. Projektová dokumentácia je vypracovaná so zohľadnením miestnych podmienok a okolia stavby, spĺňa požiadavky podľa § 46 ods. 2 a § 47 stavebného zákona a je vypracovaná v rozsahu § 9 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. Dokumentácia pre stavebné povolenie spĺňa požiadavky na projekciu stavieb podľa § 47 stavebného zákona.

### **K bodu 5.**

Inšpekcia nariadila ústne pojednávanie podľa § 15 ods. 1 písm. a zákona o IPKZ.

Stanoviská predložené prevádzkovateľom spolu so žiadosťou boli nasledovné:

Technická inšpekcia, a.s. – odborné stanovisko č. 3691/1/2022 zo dňa 27. 12. 2022:

Pripomienky a upozornenia:

1. Projektová dokumentácia neobsahuje spôsob zaistenia bezpečnosti strojových zariadení pri ich budúcej prevádzke (prehliadky a skúšky v zmysle § 5 NV SR č. 392/2006 Z.z.) rozpor s § ods. 1, písm. b) vyhlášky č. 453/2000 Z.z./STR/.  
Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
2. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – **SO 107 Stavebná elektrotechnika** je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
3. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – **SO 107 Stavebná elektrotechnika** vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
4. Pracovné prostriedky **čerpádlá, mostové žeriavy vrátane trvalej dráhy žeriavov, pojazdné zdvíhadlo, zvislé posuvné vráta s mechanickým pohonom výškou zdvihu nad 2,70 m** je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
5. Pred uvedením - **čerpadiel** do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickou inšpekciou, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.
6. Technické zariadenie – **čerpádlá, mostové žeriavy vrátane trvalej dráhy žeriavov, pojazdné zdvíhadlo, zvislé posuvné vráta s mechanickým pohonom výškou zdvihu nad 2,70 m** sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu.

*Stanovisko Inšpekcie:*

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky do podmienky zmeny integrovaného povolenia v časti II.8.2.b) bodu č. 16.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. – č. CS SVP OZ PN 8987/2022/2, CZ 6310/210/2021 zo dňa 17. 10. 2022

Správca vodného toku Starý Dudváh súhlasí s projektovou dokumentáciou bez pripomienok.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, č. OU-TT-OSZP2-2022/046366-002 zo dňa 08.11.2022

Povaha činnosti si nevyžaduje posúdenie odborným stanoviskom VÚVH, ako poverenej osoby, a pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka v zmysle § 16 ods. 10 vodného zákona.

Krajský pamiatkový úrad Trnava, č. KPUTT-2022/111-535/85624/KSI zo dňa 12.10.2022

Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým úradom Trnava.

Slovenské liehovary a likérky, a.s. č. 01/2023/SLL zo dňa 09.01.2023

Súhlasí s realizáciou stavby.

SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 – list č. TD/NS/0864/2022/Mo zo dňa 19. 10. 2022

Všeobecné podmienky:

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, e-mail: [jozef.baran@spp-distribucia.sk](mailto:jozef.baran@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby odkrytia proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- € poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

*Stanovisko Inšpekcie:*

Inšpekcia zapracovala uvedenú podmienku do podmienky zmeny integrovaného povolenia v časti II.8.2.b) bodu č. 17.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, závažné priemyselné havárie – č. OU-TT-OSZP2-2022/048832-002 zo dňa 01. 12. 2022

1. Prevádzkovateľ je povinný informovať Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie o každej zmene v množstve prítomnej nebezpečnej látky, významnej zmene

procesov, pri ktorých sa prítomná nebezpečná látka používa, pri zmene v činnosti v podniku, zmene zariadenia alebo skladovacieho zariadenia, ktorá by mohla mať významný vplyv na zvýšenie nebezpečenstva, ktoré by mohlo viesť k závažnej priemyselnej havárii.

2. Zároveň je povinný dôsledne dodržiavať všetky stavebné, prevádzkové, organizačné, požiarne a bezpečnostné predpisy.

Stanovisko Inšpekcie:

- Inšpekcia zapracovala podmienku č. 1 do zmeny integrovaného povolenia v časti II.8.2.b) 18. Podmienka č. 2 je všeobecná vo vzťahu k dodržiavaniu predpisov, preto ju Inšpekcia nezapracuje do podmienok zmeny integrovaného povolenia

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zn. CD 001650/2022 zo dňa 14.11.2022

1. V záujmovom území sa nenachádzajú distribučné káblové vedenia ZDS. Vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podporných bodov, vrátane uzemňovacej sústavy.
2. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
3. Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike, tak aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
4. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.
5. V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.
6. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
7. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie.
8. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na dobu 12 mesiacov.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky do zmeny integrovaného povolenia v časti II.8.2.b) 19.

*Okresný úrad Hlohovec, Odbor krízového riadenia, Jarmočná č. 3, 920 01 Hlohovec – č. OÚ-HC-OKR-2022/001179-002 zo dňa 11.10.2022:*

Súhlasí s vydaním stavebného rozhodnutia.

*Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Jarmočná č. 3, 920 01 Hlohovec – č. OÚ-HC-OSZP-2022/001172-002 zo dňa 10.10.2022:*

1. Podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch sa tunajší úrad vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní.

2. Zhotovenie alebo zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby zdokladovať tunajšiemu úradu pri kolaudácii stavby.
3. Pri realizácii danej stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a sním súvisiace predpisy týkajúce sa predmetnej stavby.
4. Odovzdávať odpad len do zariadenia s platným súhlasom na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov alebo oprávnenej organizácii na nakladanie s odpadmi, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú platnú zmluvu, stavebný odpad odovzdať prednostne na zhodnotenie.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky 1. a 3 do zmeny integrovaného povolenia v časti II.8.2.b) 20.

Inšpekcia nezapracovala podmienky 2 a 4, pretože sa jedná u všeobecné ustanovenia zákona.

*Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave – č. KRHZ-TT-OPP-2022/000255-002 zo dňa 15. 11. 2022:*

1. V prípade riešenia ďalších zmien v stavbách žiadame predložiť na odsúhlasenie projekt pre každú stavbu samostatne – časť zabezpečenia stavby, projekty požiarnotechnických zariadení, Vzduchotechnika, Elektroinštalácia a Architektúra.
2. Projekt žiadame predložiť vo vhodnej mierke, s kótami, s legendou a všetkými náležitostiami, ktoré majú obsahovať výkresy. Požiadavky na obsah a rozsah projektovej dokumentácie predkladanej k stavebnému konaniu sú stanovené v § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky do zmeny integrovaného povolenia v časti II.8.2.b) 21.

Slovak Telekom, a.s. – č. 6612230845 zo dňa 17. 10. 2022:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421 902719840
4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je



oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky do zmeny integrovaného povolenia v časti II.8.2.b) 22.

ORANGE - MICHLOVSKY, spol. s r.o. – č. BA-3993/2022 zo dňa 26. 10. 2022

1. Pri projektovaní stavieb dodržiavať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s..  
Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s., ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámi správcovi PTZ.
2. Pred začatím zemných prác **vytýčenie** a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi.
3. Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
4. Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
5. Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
6. Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme.
7. Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobu.
8. Pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
9. Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel.číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378.
10. Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).
11. Pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky do zmeny integrovaného povolenia v časti II.8.2.b) 23.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad – č. 39066/2022/SŽDD/103980 zo dňa 19.10.2022:

1. Z predloženej projektovej dokumentácie nie je zrejmé, či stavba resp. jej časť je situovaná do ochranného pásma dráhy.
2. Ak stavba, resp. jej časť je situovaná do ochranného pásma dráhy (OPD – 60m od osi koľaje) a neslúži na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písm. ac) je potrebný súhlas na vykonávanie činnosti v OPD..
3. Takýto súhlas (vydávaný formou záväzného stanoviska) v zmysle § 140b, ods. 1 stavebného zákona je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzný.
4. Ak stavba, resp. jej časť je situovaná mimo ochranného pásma dráhy, súhlas na vykonávanie činnosti v OPD nie je potrebný.

Stanovisko Inšpekcie:

Stavebník predložil rozhodnutie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcie regulácie na železničných dráhach č. 3024/2007-ÚRŽD/Kr zo dňa 27. 06. 2007, právoplatné dňa 17. 07. 2007 – o povolení na prevádzkovanie dráhy. Vlastníkom vlečky je ENVIRAL, a.s. Z uvedeného dôvodu sa podmienky nepremietli do výrokovej časti rozhodnutia pre ich nerelevantnosť.

Z dôvodu, že účastník konania Združenie domových samospráv žiadalo o ústne pojednávanie, Inšpekcia nariadila listom č. 1082–15586/2023/Gál/373700114/Z8-SP zo dňa 02. 05. 2023 v súlade s § 15 ods. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 3 stavebného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní pre účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie ústne pojednávanie na deň 02. 05. 2023 so stretnutím u prevádzkovateľa.

Združenie domových samospráv, ktoré žiadalo ústne konanie, sa na ústne konanie nedostavilo.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 02. 05. 2023 v súlade s § 15 ods. 3 zákona o IPKZ a § 61 ods. 3 stavebného zákona v súlade s § 21 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 v nadväznosti na § 27 správneho zákona.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a písomné pripomienky a námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti. Na ústnom pojednávaní bola vyhotovená prezenčná listina a spísaná zápisnica, ktorá bola na záver ústneho pojednávania nahlas prečítaná a na znak súhlasu podpísaná prevádzkovateľom, zástupcami Inšpekcie a účastníkmi konania. Spísaná je v prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice o ústnom pojednávaní a miestnom šetrení.

Ústne do zápisnice na ústnom pojednávaní sa z účastníkov konania nikto nevyjadril.

Združenie domových samospráv poslalo emailom dňa 09. 05. 2023 vyjadrenie k Zápisnici o ústnom pojednávaní.

Inšpekcia upozornila, že svoje pripomienky a námietky môžu všetci uplatniť písomne, alebo ústne do zápisnice najneskôr na ústnom pojednávaní a na neskôr uplatnené pripomienky a námietky Inšpekcia nebude prihliadať. Z uvedeného dôvodu vyjadrenie ZDS k Zápisnici Inšpekcia neakceptuje.

Inšpekcia v podmienkach povolenia upravila aj podmienku týkajúcu sa prípustných hodnôt ukazovateľov znečistenia pri vypúšťaní priemyselných odpadových vôd do povrchových vôd

v zmysle platných právnych predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia pre stavbu „**Modernizácia výroby etanolu v prevádzke ENVIRAL, a. s.**“ a vydanie príslušných súhlasov.

Súčasťou zmeny č. Z8-SP integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania: v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu vydania stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia výroby etanolu v prevádzke ENVIRAL, a. s.“,
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na zmeny používaných surovín (rozšírenie surovinovej základne o cukorno-škrobové roztoky v sušenom/práškovom skupenstve – bez navýšenia povolenej kapacity 10 000 m<sup>3</sup>/rok) a konanie o udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlasu na prevádzku po vykonanej zmene (výmena horákov v plynovej kotolni),
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. f) zákona o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia (inštalácia dieselagregátu ako náhradného zdroja energie v prípade výpadku pre vyprázdenie sušiarne od materiálu),

v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – vydanie súhlasu na vykonávanie činností, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – konanie o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov,

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia výroby etanolu v prevádzke ENVIRAL, a.s.“

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak  
riaditeľ

### **Doručuje sa:**

#### **Účastníkom konania:**

1. ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov v zastúpení EKOS PLUS, s.r.o., Župné Námestie 7, 811 03 Bratislava
2. Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/02, 920 41 Leopoldov
3. Obec Červeník, Kalinčiakova 26, 920 42 Červeník
4. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
5. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava

#### **Projektanti stavby:**

6. Ing. Martin Šándor – proj. manažér, INTECH, spol. s.r.o., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava

7. Ing. Stanislav Bucheň, PREPROJEKT, s.r.o., Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava v zastúpení Ing. Martinom Šándorom
8. Ing. Ján Bukay, HASIČ, s.r.o., Hollého 1843/10, 927 05 Šaľa v zastúpení Ing. Martinom Šándorom
9. Ing. Pavol Čvirik, INTECH, spol. s.r.o., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava v zastúpení Ing. Martinom Šándorom
10. Ing. Jaroslav Drdúl, INTECH, spol. s.r.o., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava v zastúpení Ing. Martinom Šándorom
11. Ing. Marek Goláb, HT - konstrukt s.r.o., Priemyselná 6734, 929 01 Dunajská Streda v zastúpení Ing. Martinom Šándorom
12. Ing. Miroslav Johanes, Barónka 16, 831 06 Bratislava v zastúpení Ing. Martinom Šándorom
13. Ing. arch. Peter Kopča, INTECH, spol. s.r.o., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava v zastúpení Ing. Martinom Šándorom
14. Tomáš Pancák, PANCO spol. s r.o., Triblavinská 19, 900 25 Chorvátsky Grob v zastúpení Ing. Martinom Šándorom
15. Ing. Pavol Polák, PhD., P.B.I. spol. s r.o., J. Mudrocha 666/2, 905 01 Senica v zastúpení Ing. Martinom Šándorom
16. Ing. Peter Hluch, ROEZ, s.r.o., Tyršova 2354/2, 934 01 Levice
17. Ing. Ján Pšak, ROEZ, s.r.o., Tyršova 2354/2, 934 01 Levice
18. Ing. Orsolya Katona, PhD., ROEZ, s.r.o., Tyršova 2354/2, 934 01 Levice
19. Ing. Dalibor Susa, PhD., ROEZ, s.r.o., Tyršova 2354/2, 934 01 Levice
20. Ing. Martin Ďurec, ROEZ, s.r.o., Tyršova 2354/2, 934 01 Levice
21. Ing. Jiří Antoš, ROEZ, s.r.o., Tyršova 2354/2, 934 01 Levice

**Dotknutým orgánom a organizáciám:**

22. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – štátna správa ochrany ovzdušia
23. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – štátna vodná správa
24. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – štátna správa ochrany prírody a krajiny
25. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – štátna správa v odpadovom hospodárstve
26. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava – štátna správa závažných priemyselných havárií
27. Mesto Leopoldov, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
28. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Oddelenie požiarnej prevencie, Vajanského 22, 917 77 Trnava
29. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
30. Okresný úrad Hlohovec, Odbor krízového riadenia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
31. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
32. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
33. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., UC 1 – Piešťany, Letná 796/9, 921 01 Piešťany
34. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35. SPP- distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava

36. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava
37. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
38. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, sekcia energetiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

**Na vedomie**

39. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Nábřežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany