


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 7561/37/2023-21647/2023/375500119/Z1

Bratislava 31.08.2023



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 a § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

zmenu č.1 integrovaného povolenia,

ktorou sa mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 351/37/2019/Sob-24685/2020/375500119/IP zo dňa 13.08.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.08.2020, (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„Výroba špeciálnych čistých chemikálií, Výroba liekov a Výroba farmaceutických surovín, intermediátov a liečiv (API)“,

Za dráhou 33, 902 01 Pezinok (ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

4.5 Výroba farmaceutických výrobkov vrátane medziproduktov

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: **MIKROCHEM spol. s r. o..**

sídlo: **Za dráhou 33, P.O.BOX 109, 902 01 Pezinok**

IČO: 00 604 496
VS: 375 500 119

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 1 integrovaného povolenia bolo:

V oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona o IPKZ udelenie súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ udelenie povolenia na odber povrchových vôd a podzemných vôd.

1, Inšpekcia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ vydáva súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko- organizačných opatrení

Súbor technicko- prevádzkových parametrov a technicko- organizačných opatrení č. QMS-STPP-GNR-001, revízia č.: 00., vydaný dňa 20.03.2023 a schválený štatutárom prevádzkovateľa RNDr. Jurajom Čechom dňa 29.03.2023.

Súhlas sa vydáva na 5 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu o to inšpekciu požiada.

2, Inšpekcia podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ povoľuje odber podzemných vôd

Odber podzemných vôd je z kopanej studne priemeru DN1500mm, zapaženej betónovými šachtovými skružami DN 1500 mm / vnútorný priemer/. Hĺbka studne je 5,0 m. Horizont vody je 2,0 m až 4,0 m pod terén. Studňa je vybavená ponorným čerpadlom. V hĺbke od 0,0 až 2,0 m pod terén je okolo skruže zriadený ílový filter, ktorý zabraňuje znečisťovaniu vody.

V hĺbke 2,0 až 4,0m je studňa vo vodonosnej štrkovej vrstve. Minimálna výdatnosť studne je 2,5 l/s. Pre prípad požiaru studňa slúži na odber požiarnej vody Q= 3,3 l/s. Pre požiarne účely je do studne trvale osadené sacie potrubie DN 80 mm.

Nad studňou je zriadená podzemná šachta rozmeru 4,0 x 2,5 m so vstupným otvorom. Šachta slúži na kontrolu studne a čerpadla v studni.

Platnosť súhlasu na odber podzemných vôd sa určuje na 10 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu o to inšpekciu požiada.

Súradnicový systém S-JTSK miesta studne:

č.	Y	X
1	1267592	560800

Výroková časť integrovaného povolenia č. 351/37/2019/Sob-24685/2020/375500119/IP zo dňa 13.08.2020 v platnom znení sa mení a dopĺňa takto:

- 1. V podmienkovej časti integrovaného povolenia v kapitole II.A. Podmienky prevádzkovania, sa bod 4.6 ruší v plnom rozsahu bez náhrady**

Ruší sa:

4.6 Prevádzkovateľ je povinný do 3 mesiacoch od právoplatnosti rozhodnutia č. 351/37/2019/Sob-24685/2020/375500119/IP zo dňa 03.08.2020 podať na Inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej predmetom bude povolenie odberu podzemných vôd zo studne.

- 2. V podmienkovej časti integrovaného povolenia v kapitole II.A. Podmienky prevádzkovania, sa bod 5.10 mení nasledovným spôsobom:**

Pôvodné znenie:

5.10 Prevádzkovateľ je povinný do 3 mesiacoch od právoplatnosti rozhodnutia č. 351/37/2019/Sob-24685/2020/375500119/IP zo dňa 03.08.2020 predložiť na Inšpekciu schválený havarijný plán.

Nové znenie:

5.10 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať prevádzku v súlade so schváleným havarijným plánom- Havarijný plán- evidenčného číslo 021/2019, schválený IŽP BA, OIOV, rozhodnutím č. 5696/32/2019/Man-39814/2019 zo dňa 25.10.2019.

- 3. V podmienkovej časti integrovaného povolenia v kapitole II.B. Emisné limity, 1c) Súbor technicko prevádzkových -parametrov a technicko – organizačných sa bod 1 mení nasledovným spôsobom:**

Pôvodné znenie:

1. Prevádzkovateľ je povinný do 3 mesiacoch od právoplatnosti rozhodnutia č. 351/37/2019/Sob-24685/2020/375500119/IP zo dňa 03.08.2020 podať na Inšpekciu

žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej predmetom bude schválenie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

Nové znenie:

1. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať technologické zariadenia v súlade so schváleným súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia - Súbor technicko- prevádzkových parametrov a technicko- organizačných opatrení č. QMS-STPP-GNR-001, revízia č.: 00., vydaný dňa 20.03.2023 a schválený štatutárom prevádzkovateľa RNDr. Jurajom Čechom dňa 29.03.2023.

1. V podmienkovej časti integrovaného povolenia v kapitole II.A. Podmienky prevádzkovania, sa bod 3.2 Medziprodukty, ruší v plnom rozsahu bez náhrady

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 351/37/2019/Sob-24685/2020/375500119/IP zo dňa 13.08.2020, právoplatného dňa 31.08.2020 v znení jeho zmien a doplnkov zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 a § 3 ods. 3 písm b) bod 1.1 zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a na základe žiadosti prevádzkovateľa doručenej na inšpekciu dňa 27.04.2023 vydáva zmenu č. 1 integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nebolo potrebné uhradiť.

Predmetom zmeny č. 1 integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na schválenie súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení a povolenie odberu podzemných vôd.

Súčasťou konania podľa zákona o IPKZ bolo konanie:

V oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ udelenie povolenia na odber povrchových vôd a podzemných vôd.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila listom č. 7561/37/2023-17948/2023/Z1 zo dňa 22.05.2023 účastníkom konania (prevádzkovateľ, Mesto Pezinok, Slovenský vodohospodársky podnik) a dotknutému orgánu (Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie) začatie správneho konania vo veci vydania zmeny č. 1 integrovaného povolenia pre prevádzku „**Výroba farmaceutických surovín, intermediátov, liečiv (API), liekov a špeciálnych čistých chemikálií**“ a určila účastníkom konania a dotknutému orgánu 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (10) zákona o IPKZ upustila od:

- zverejnenia žiadosti
- zverejnenia výzvy a informácií
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií
- niektorých náležitostí a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ
- ústneho pojednávania, nakoľko žiaden z účastníkov konania v zákonnej lehote o jeho nariadenie nepožiadala.

Správny poplatok za vydanie zmeny integrovaného povolenia nebolo potrebné uhradiť z dôvodu, že sa jednalo o nepodstatnú zmenu - sadzobník správnych poplatkov, časť X. Životné prostredie, položka 171a zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“)

V zmysle § 11 ods. (5) písm. f) zákona o IPKZ inšpekcia o začatí konania cudzí dotknutý orgán neupovedomila a nedoručila mu jedno vyhotovenie žiadosti o zmenu č. 1 integrovaného povolenia spolu s informáciami podľa § 11 ods. (5) písm. d) zákona o IPKZ z dôvodu, že nejde o povoľovanie novej prevádzky alebo podstatnej zmeny v činnosti prevádzky, ktorá má alebo môže mať cezhraničný vplyv a ani o to cudzí dotknutý orgán nepožiadala. Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požadovaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadala o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

K žiadosti o zmene č. 1 integrovaného povolenia sa účastníci konania ani dotknutý orgán nevyjadrili.

Inšpekcia v rozhodnutí stanovila časový rámec platnosti povolenia na odber podzemných vôd zo studne, pričom podmienky odberu boli stanovené už v integrovanom povolení č. 351/37/2019/Sob-24685/2020/375500119/IP zo dňa 13.08.2020. Nakoľko ročný odber podzemných vôd nepresahuje hodnotu 15 000 m³, nebolo potrebné rozhodnutie ministerstva (MŽP SR) o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody.

Inšpekcia taktiež vydala súhlas na vydanie Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

Inšpekcia vzhľadom na chybu v kapitole Medziprodukty túto kapitolu bez náhrady ruší, nakoľko sa tento text dostal do pôvodného integrovaného povolenia omylom.

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny č. 1 integrovaného povolenia.

Nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia v konaní o zmene povolenia upustila od niektorých úkonov – zverejnenia žiadosti a vykonania ústneho pojednávania.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. MIKROCHEM spol. s.r.o., Za dráhou 33, P.O.BOX 109, 902 01 Pezinok
2. Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
3. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

Dotknutému orgánu štátnej správy a organizácií (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

4. Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok