



Číslo: 8421/77/2023-32399/2023/770430104/Z40-SP

Žilina 08.09.2023



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, v zmysle § 66 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 3863/770430104/972-Ma zo dňa 23.11.2005, na vykonávanie činností v prevádzke

„Výroba cukru a kotelňa, Trenčianska Teplá“,

prevádzkovateľa

Považský cukor a.s., Cukrovárska 311/9, 914 01 Trenčianska Teplá,
IČO: 35 716 266,

v znení neskorších zmien Z1-Z37, prehodnotených integrovaným povolením č. 151/77/2023-8148/2023/770430104/Z38 zo dňa 29.03.2023 (ďalej len „integrované povolenie“), v zmysle § 3 ods. 2 zákona o IPKZ takto:

a)

V časti

Údaje o prevádzke, Súčasťou integrovaného povolenia je podľa zákona IPKZ (strana 5/52, rozhodnutia č. 151/77/2023-8148/2023/770430104/Z38 zo dňa 29.03.2023)

dopĺňa

v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Modernizácia lisovania vysladených rezkov“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, na parcelách č. 1537/48 a 1513/1 v k.ú. Trenčianska Teplá, vo vlastníctve stavebníka.

b)

Vydáva stavebné povolenie

na stavbu

„Modernizácia lisovania vysladených rezkov“

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Stavebníkom stavby je: **Považský cukor a.s.**

sídlo: **Cukrovarská 311/9, 914 01 Trenčianska Teplá**

IČO: **35 716 266**

Obec Trenčianska Teplá, ako dotknutý orgán podľa §140a ods. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s § 140b stavebného zákona vydala záväzné stanovisko č. SU-7951/72/2023 MG zo dňa 11.07.2023, v ktorom Obec Trenčianska Teplá nemá námietky k projektovej dokumentácii, plánovaná stavba je v súlade s ÚPD obce Trenčianska Teplá z roku 1993, Zmeny a doplnky č.1, schválené Uznesením OZ č.9/2004 zo dňa 13.12.2004, Zmeny a doplnky č.2, schválené Uznesením OZ č.4/2010 zo dňa 27.05.2010, Zmeny a doplnky č.4 schválené Uznesením OZ č.4/2014 zo dňa 23.06.2014 a Zmeny a doplnky č.5, schválené Uznesením OZ č.88/2020 zo dňa 09.09.2020.

Umiestnenie stavby:

Areál prevádzky, na pozemkoch parc. č. KN-C 1537/48 a 1513/1 v k.ú. Trenčianska Teplá, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka (prevádzkovateľa).

Projektovú dokumentáciu stavby „Modernizácia lisovania vysladených rezkov“ vypracovala spoločnosť Mitar, Východná 2425/3, 911 01 Trenčín, zodpovedný projektant Ing. Miloslava Taraš, PhD., autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 0369*A1, č. zákazky 02-MT/2023, máj 2023.

Účel stavby „Modernizácia lisovania vysladených rezkov“:

Účelom stavby je výmena 4 ks jestvujúcich rezkolisov, ktoré sú už technicky a fyzicky značne opotrebované za 2 ks nových rezkolisov typu STORD 2500 s vyššou energetickou účinnosťou a spoľahlivosťou.

Kapacita lisovania rezkov rezkolisom STORD 2500 (1ks) - 2 600 ton cukrovej repy za deň.

Predmetná investícia „Modernizácia lisovania vysladených rezkov“ bude realizovaná v rámci jestvujúcej stavby SO 506.01 s SO 506.02, pričom nové rezkolisy budú umiestnené do jestvujúcej konštrukcie (SO 506.02 Lisovňa rezkov).

Každý rezkolis bude osadený na kovovej fráme, uloženej na 6 ks jestvujúcich základových blokov. Na jestvujúcich základových konštrukciách pre pôvodné rezkolisy bude zrealizované úprava (+ 3,100 m) pre uloženie framy rezkolisov, tj. 1 rezkolis bude uložený s frámou na 6 ks základových konštrukcií.

Stavebné objekty:

SO 506.02 – Lisovňa rezkov

Prevádzkové súbory:

PS 506.02 – Lisovňa rezkov

Na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia skladovania ľahkého vykurovacieho oleja“ sa určujú tieto podmienky:

1. Miesto stavby: areál prevádzky, na pozemkoch parc. č. 1537/48 a 1513/1 v k.ú. Trenčianska Teplá, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka (prevádzkovateľa).
2. Stavba „Modernizácia lisovania vysladených rezkov“ bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v integrovanom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou Mitar, Východná 2425/3, 911 01 Trenčín, zodpovedný projektant Ing. Miloslava Taraš, PhD., autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 0369*A1, č. zákazky 02-MT/2023, máj 2023.
3. Rozpočtový náklad stavby: 2 065 382,-00 eur.
4. Predpokladaný termín ukončenia stavby: 09/2024.
5. V prípade, že sa stavba bude uskutočňovať odchyľne od schválenej projektovej dokumentácie, stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
6. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
7. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
9. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
10. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
11. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle stavebného zákona. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.

12. Stavebník písomne oznámi inšpekciu dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadava inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.
13. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
14. Pred začatím stavebných prác na stavbe musia byť vykonané všetky ochranné opatrenia k zamedzeniu prístupu cudzích osôb na stavenisko.
15. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
16. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
17. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

18. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, a to:
 - s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - odpad odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
 - vhodný odpad vyseparovať, uprednostniť zhodnotenie pred zneškodnením,
 - vzniknuté odpady evidovať a zahrnúť do celoročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ktoré je potrebné zaslať Okresnému úradu a Inšpekcii do 28. 2. za predchádzajúci rok, (povinnosť sa vzťahuje na držiteľa odpadu pri nakladaní ročne súhrnne s viac ako 50 kg nebezpečného odpadu a viac ako jednou tonou ostatného odpadu),
 - zemina môže byť použitá na úpravu terénu po ukončení stavby,
 - skladovanie zeminy mimo miesta jej vzniku podlieha udeleniu súhlasu pre pôvodcu odpadu podľa zákona o odpadoch,
 - v prípade použitia zeminy na inom pozemku na akom vznikla, podlieha udeleniu súhlasu na využívanie odpadov na spätné zasypávanie,
 - stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku,
 - priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách,

- pri kolaudácii stavby predložiť doklad o odovzdaní všetkých druhov odpadov vzniknutých počas výstavby (vážne lístky, potvrdenie o prevzatí odpadov na zhodnotenie, zneškodnenie od oprávnených organizácií),
- pred vydaním kolaudačného rozhodnutia je investor povinný ohlásiť Okresnému úradu Trenčín druh a množstvo odpadov vzniknutých pri výstavbe predmetnej stavby a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia, na účely vydania vyjadrenia podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

19. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:

- obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska, zamedziť znečisteniu verejnej komunikácie,
- používať uzavreté kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov,
- pri náteroch ocelevej konštrukcie ochrannými nátermi použiť „regulované výrobky“ podľa zákona a vyhlášky o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch,
- v priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.

20. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami, a to:

- počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami,
- v prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

21. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavieb znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, úpravy okolia:

22. Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich vnútro areálových komunikáciách.

23. Elektrickú energiu pre prevádzku stavby odoberať z existujúcich, upravených rozvodov.

Dodržanie ďalších požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

24. Dodržať podmienky z odborného stanoviska Technickej inšpekcie č. 3561/4/2023 zo dňa 25.07.2023:

24.1. Pred uvedením strojových zariadení (Lisovňa rezkov) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods..1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení nesk. predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

- 25.** Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
- 26.** Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
 - dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia,
 - stavebný denník,
 - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
 - certifikáty všetkých použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody),
 - prevádzkovateľom schválené prevádzkové predpisy doplnené o zmeny uskutočnené v stavebnom konaní (prevádzkový plán; plán údržby; plán kontrol a plán opráv),
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných STN,
 - vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydané Okresným úradom Trenčín,
 - doklad preukazujúci vyškolenie a preskúšanie obsluhy zariadení pre obsluhu daného druhu technického zariadenia,
 - plán údržby technologických zariadení, podľa technických podmienok daných výrobcom (plánované, neplánované opravy z dôvodu porúch, čistenie a údržba),
 - ostatné podklady, ktoré vyplývajú z podmienok pre stavebné povolenie a zo stavebného zákona a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia.
- 27.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- 28.** Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 29.** Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“, prevádzkovateľa Považský cukor, a.s., Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá, uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č. 3863/770430104/972-Ma zo dňa 23.11.2005, v znení jeho zmien Z1-Z37, prehodnotených integrovaným povolením č. 151/77/2023-8148/2023/770430104/Z38 zo dňa 29.03.2023 zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3863/770430104/972-Ma zo dňa 23.11.2005 v znení jeho zmien Z1-Z37, prehodnotených integrovaným povolením č. 151/77/2023-8148/2023/770430104/Z38 zo dňa 29.03.2023.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a vykonaného konania § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods.

1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 3863/770430104/972-Ma zo dňa 23.11.2005 v znení zmien Z1-Z37, prehodnotených integrovaným povolením č. 151/77/2023-8148/2023/770430104/Z38 zo dňa 29.03.2023 pre prevádzku „Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“ a vydáva stavebné povolenie na stavbu „Modernizácia lisovania vysladených rezkov“ na pozemkoch parc. č. 1537/48 a 1513/1 v k.ú. Trenčianska Teplá, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka (prevádzkovateľa).

Prevádzkovateľ Považský cukor, a.s., Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 19.06.2023, zaevidovanú pod č. 22390/2023/OIPK.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Kedže činnosť v prevádzke „Považský cukor, a.s.“ už bola povolená v integrovanom povolení v znení jeho neskorších zmien a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Nakoľko žiadosť neobsahovala požadované náležitosti potrebné pre vydanie rozhodnutia, inšpekcia za účelom doplnenia chýbajúcich podkladov prerušila konanie rozhodnutím č. 8421/77/2023-24607/2023/770430104/Z40-SP zo dňa 04.07.2023.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 8421/77/2023-28023/2023/770430104/Z40-SP zo dňa 07.08.2023 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“, prevádzkovateľa Považský cukor a.s. a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona.

So žiadosťou bolo inšpekcii doručené nasledovné odborné stanovisko:

Odborného stanovisko Technickej inšpekcie č. 3561/4/2023 zo dňa 25.07.2023:

Pred uvedením strojových zariadení (Lisovňa rezkov) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

Stanovisko inšpekcie: podmienka bola akceptovaná a zapracovaná do výrokovvej časti tohto rozhodnutia v bode 24.

K navrhovanej zmene integrovaného povolenia bolo inšpekcii zaslané e-mailovou poštou dňa 06.09.2023 vyjadrenie účastníka konania Mitar, Ing. Miloslav Taraš, PhD., Východná 2425/3, 911 01 Trenčín: K predmetu zmeny integrovaného povolenia a vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia lisovania vysladených rezkov“ nemám pripomienky.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia v stanovenej lehote, ktorá uplynula dňa 08.09.2023 nevyjadrili.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko ide o konanie o vydanie zmeny povolenia neuvedenej v § 11 odsek 9 zákona o IPKZ a žiaden z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 zákona IPKZ bolo:

v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Modernizácia lisovania vysladených rezkov“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, na parcelách č. KN-C 1537/48 a 1513/1 v k.ú. Trenčianska Teplá, vo vlastníctve stavebníka.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o vodách a zákona o správnom konaní, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že povolením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Považský cukor, a.s., Cukrovarská 311/9, 914 01 Trenčianska Teplá
2. Obec Trenčianska Teplá, M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá
3. Mitar, Ing. Miloslava Taraš, PhD., Východná 2425/3, 911 01 Trenčín

Na vedomie, po právoplatnosti:

Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín